



Universidade Federal do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Avaliação

Diagnóstico das Condições de Trabalho

Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes - ciclo 2018

CCAIE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA

São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo 2018, relativas à unidade CCAIE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA. O PAD/Ufes é regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e das condições de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 2 a 16 de julho de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores realizaram o diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante esse período.

A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no atendimento aos usuários externos.

O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5,

de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para cada item.

Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **49**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **47**

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCAE

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	0	1	13	31	2
%	0,0%	2,1%	27,7%	66,0%	4,3%
Limpeza e conservação	0	6	14	24	3
%	0,0%	12,8%	29,8%	51,1%	6,4%
Iluminação	0	1	4	37	5
%	0,0%	2,1%	8,5%	78,7%	10,6%
Ventilação	0	1	6	35	5
%	0,0%	2,1%	12,8%	74,5%	10,6%
Distribuição de banheiro	2	5	3	33	4
%	4,3%	10,6%	6,4%	70,2%	8,5%
Espaço para refeição e descanso	23	4	11	7	2
%	48,9%	8,5%	23,4%	14,9%	4,3%
Segurança	0	5	14	25	3
%	0,0%	10,6%	29,8%	53,2%	6,4%

Tabela 2 - Comentários e Sugestões - CCAE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Adequado	A capela de exaustão de gases precisa ser trocada, pois é insuficiente para atender a demanda do laboratório e não se encontra em condições de uso.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Não foram dados treinamentos para a operação de alguns equipamentos e os mesmos não tem manutenção preventiva há anos...
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	No momento atende minha necessidade.

Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	cadeiras e demais necessários, devido ao uso de muito tempo no computador. Computador lento.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Necessário uma atenção maior quanto a epi's e segurança.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Poderia ser feito um estudo das cadeiras e mesas adequadas para os servidores, além de aconselhamento e monitoramento de posturas, a fim de evitar doenças futuras
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Pouco adequado	Precisa-se de cadeiras ergonômicas.
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Pouco adequado	Falta de materiais como luvas, mascaras, o EPI.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	Faltam materiais para preparação de ossos, taxidermia, conservação de peças em água (containers).
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Melhora da estrutura física e aquisição de equipamentos
Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	O Hospital Veterinário detém de equipamentos e recursos básicos necessários para a realização de um bom trabalho, porém existem outros recursos e equipamentos necessários para a melhoria do atendimento, ensino e pesquisa.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Melhora de estrutura física e aquisição de equipamentos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Inadequado	Contratação de mais funcionários para limpeza. Os funcionários não passam toda semana para realizar a limpeza do local.
Departamento de Agronomia - CCAE	Pouco adequado	Muito arquivo morto acumulado na secretaria.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Falta funcionários. Limpeza feita esporadicamente.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Não está sendo feita de acordo com a necessidade, temos apenas uma servidora na área de limpeza, para realizar o serviço de três.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	a limpeza neste último ano ficou um pouco a desejar
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Inadequado	Falta de frequência, tem que ser agendada, não há um cronograma fixo de limpeza.
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Pouco adequado	Precisa-se de limpeza com periodicidade maior.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Inadequado	Equipe da limpeza não é escalada para limpeza diária do laboratório.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Pouco adequado	No prédio administrativo a limpeza é excelente, mas nas áreas experimentais é totalmente inadequada.
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	Limpeza e conservação inadequados pela falta de funcionários da limpeza e a alta demanda que um hospital veterinário oferece.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Aumento do número de colaboradores para a realização do serviço
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Aumento do número de funcionários para limpeza.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Apenas com lâmpadas que precisam ser trocadas.

Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	Presença de um número adequados de lâmpadas no interior dos prédios, porém falta iluminação nas áreas externas.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Instalação de luminárias
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Ar precisa de limpeza.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	Falta a instalação de exaustores.
Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	Boa presença de janelas, porém a ventilação deixa a desejar na área da recepção
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Instalação de ventiladores/umidificadores na Clínica de Grandes Animais
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Inadequado	Um único banheiro compartilhado por homens e mulheres.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Pia quebrada a um ano, não temos como lavar as mãos.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Deveria ter banheiros anexos aos setores de trabalho do servidor.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inadequado	Falta banheiro para os servidores, só existe banheiro de uso comum.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inadequado	Só existe banheiro de uso comum.
Hospital Veterinário - CCAE	Inexistente	Construção de banheiro na Clínica de Grandes Animais
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Inexistente	Ambiente para os servidores realizarem suas refeições.
Departamento de Agronomia - CCAE	Inexistente	Construção de um espaço adequado para os técnicos realizarem suas refeições, pois até o momento não existe.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inexistente	Há anos batemos na mesma tecla e não temos local para alimentação.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inexistente	Não existe.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inexistente	Temos o RU. Mas no caso de quem não utiliza o RU, não tem outro ambiente propício.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inexistente	Não existe local para refeições na UFES
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inexistente	Não existe local para refeições na UFES.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inexistente	o local existente só tem uma pia e uma geladeira, não cabe mais nada, ou você tem que comer em pé no corredor, porque nem em pé tem espaço no referido local, ou você como dentro da sua sala.
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Inadequado	Local é inapropriado, na área experimental não há um local que atenda adequadamente. Não há uma cozinha específica para isso com geladeira, microondas e mesas para que seja feita a refeição.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	A sala de apoio fica dentro do laboratório, sendo útil para estudo e preparação de projetos. Não sendo adequada para refeições.

Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	Ausência de um refeitório e uma sala de descanso que comporte todos os usuários
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Construção de espaço adequado à alimentação dos técnicos administrativos
Secretaria - CCAE	Inadequado	Não tem espaço!
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Pouco adequado	Necessitando de extintor de incêndio com validade atualizada.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Até o presente momento é adequada.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Falta funcionários. A entrada, nos portões, não tem funcionário para fazer a identificação das pessoas.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de pessoas e treinamento para como agir diante possíveis acidentes
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de pessoas e treinamento para como agir diante possíveis acidentes
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Inadequado	Local insalubre. Sendo que as cubas de formol ficam dentro da área comum do laboratório, e não em uma sala de cubas separada.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Pouco adequado	No prédio administrativo a segurança é excelente, mas nas áreas experimentais é pouco adequada.
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	O hospital veterinário localiza-se às margens de uma rodovia Federal onde existem poucos vigilantes armados para adequada segurança de toda área.
Hospital Veterinário - CCAE	Mais que adequado	Boa qualidade do serviço terceirizado de vigilância
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Poucos seguranças, já q o local de trabalho fica no meio da BR