

Centro de Ciências Agrárias e Engenharias - CCAE  
Plano de Ações

EQUIPAMENTOS E RECURSOS			
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações
Departamento de Agronomia	Adequado	A capela de exaustão de gases precisa ser trocada, pois é insuficiente para atender a demanda do laboratório e não se encontra em condições de uso.	Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Materia de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção e/ou instalação de equipamentos são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Em consulta aos registros do referido sistema, não há pendências para manutenção e/ou instalação de capela exaustão para o Departamento de Agronomia.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Pouco adequado	Não foram dados treinamentos para a operação de alguns equipamentos e os mesmos não tem manutenção preventiva há anos.	Está vigente o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório. Os serviços são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Sem a devida identificação dos laboratórios ou dos equipamentos não é possível analisar se há alguma demanda do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira pedente de atendimento.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Pouco adequado	Cadeiras e demais necessários, devido ao uso de muito tempo no computador. Computador lento.	Já foram atendidos tanto em mobiliários quanto com computadores.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Pouco adequado	Necessário uma atenção maior quanto a Epi's e segurança	É necessário criar comissão para compor a unidade de segurança do trabalho.

Departamento de Engenharia de Alimentos	Pouco adequado	Poderia ser feito um estudo das cadeiras e mesas adequadas para os servidores, além de aconselhamento e monitoramento de posturas, a fim de evitar doenças futuras.	As demandas serão encaminhadas ao órgão competente.
Departamento de Engenharia Rural	Pouco adequado	Precisa-se de cadeiras ergonômicas.	
Departamento de Engenharia Rural	Pouco adequado	Falta de materiais como luvas, mascaras, o EPI.	Precisa-se definir os locais de necessidade para aquisição correta dos materiais.
Departamento de Medicina Veterinária	Pouco adequado	Faltam materiais para preparação de ossos, taxidermia, conservação de peças em água (containers).	Não foi solicitado a aquisição pelo setor.
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Melhora da estrutura física e aquisição de equipamentos	Quanto a estrutura física: estamos em fase final de estruturar as reformas do HOVET. Quanto a manutenção: Está vigente o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Os registros da Subprefeitura indicam que as manutenções têm sido realizadas regularmente. Quanto aos equipamentos: dos solicitados, em tempo hábil, foram enviados para o setor de compras.
Hospital Veterinário	Adequado	O Hospital Veterinário detém de equipamentos e recursos básicos necessários para a realização de um bom trabalho, porém existem outros recursos e equipamentos necessários para a melhoria do atendimento, ensino e pesquisa.	Para a melhoria do atendimento, ensino e pesquisa o Hospital recebe recurso específico do Mec.

Hospital Veterinário	Pouco Adequado	Melhora de estrutura física e aquisição de equipamentos.	Quanto a estrutura física: estamos em fase final de estruturar as reformas do HOVET. Quanto a manutenção: Está vigente o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Os registros da Subprefeitura indicam que as manutenções têm sido realizadas regularmente. Quanto aos equipamentos: dos solicitados, em tempo hábil, foram enviados para o setor de compras.
----------------------	----------------	--	--

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações
Departamento de Agronomia	Inadequado	Contratação de mais funcionários para limpeza. Os funcionários não passam toda semana para realizar a limpeza do local.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste <i>Campus</i> Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). <b>Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Caso haja algum setor nas condições desse relato é preciso que se comunique à Subprefeitura, a fim de regularizar o atendimento, pois as falhas relatadas são prontamente corrigidas.</b> Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho, nas quais alguns ambientes não serão atendidos diariamente.

Departamento de Agronomia	Pouco adequado	Muito arquivo morto acumulado na secretaria.	Não se aplica.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inadequado	Falta funcionários. Limpeza feita esporadicamente.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas <u>15 colaboradores</u> para atender todas as unidades deste <i>Campus</i> Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). <b>Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor.</b> Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais <u>03 postos de trabalho</u> , está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de <u>mais 05 postos de trabalho</u> , <b>totalizando 23 funcionários</b> . Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o <i>Campus</i> .

Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inadequado	Não está sendo feita de acordo com a necessidade, temos apenas uma servidora na área de limpeza, para realizar o serviço de três.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste <i>Campus</i> Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. <b>Atualmente, 03 colaboradores atuam do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira</b> , em Jerônimo Monteiro. O contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o <i>Campus</i> .
--	------------	---	--

Departamento de Engenharia de Alimentos	Pouco adequado	A limpeza neste último ano ficou um pouco a desejar.	<p>As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste <i>Campus</i> Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. <b>Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Existe cronograma fixo de limpeza, o qual pode ser reformulado a partir das devidas avaliações junto à Subprefeitura.</b> Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o <i>Campus</i>.</p>
Departamento de Engenharia Rural	Inadequado	Falta de frequência, tem que ser agendada, não há um cronograma fixo de limpeza.	
Departamento de Engenharia Rural	Pouco adequado	Precisa-se de limpeza com periodicidade maior.	

Departamento de Medicina Veterinária	Inadequado	Equipe da limpeza não é escalada para limpeza diária do laboratório.	<p>As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste <i>Campus</i> Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. <b>Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Caso haja algum laboratório cuja escala não esteja atendendo de maneira suficiente, é preciso que a Subprefeitura seja comunicada para que uma análise conjunta seja efetuada e as correções pontuais implementadas.</b> Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o <i>Campus</i>.</p>
--------------------------------------	------------	--	--

Gerência de Áreas Experimentais	Pouco adequado	No prédio administrativo a limpeza é excelente, mas nas áreas experimentais é totalmente inadequada.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste <i>Campus</i> Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, <b>multirões de limpeza organizados (principalmente, nas Áreas Experimentais)</b> , mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. <b>Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários, sendo possível resolver a situação relatada.</b> Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o <i>Campus</i> .
---------------------------------	----------------	--	--

Hospital Veterinário	Inadequado	Limpeza e conservação inadequados pela falta de funcionários da limpeza e a alta demanda que um hospital veterinário oferece.	<p>As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste <i>Campus</i> Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. <b>Atualmente, mais uma funcionária foi lotada no Hospital Veterinário, somando-se dois colaboradores fixos nesse local, e multirões de limpeza, com mais pessoas, são realizados frequentemente.</b> O contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, será possível aumentar a periodicidade de atendimento em alguns setores, mas ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o <i>Campus</i>.</p>
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Aumento do número de colaboradores para a realização do serviço	
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Aumento do número de funcionários para limpeza.	

**ILUMINAÇÃO**

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>	<b>Plano de ações</b>
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Adequado	Apenas com lâmpadas que precisam ser trocadas.	Esses serviços são prestados pela Empresa Treze Material de Construção LTDA., mediante solicitação devidamente registrada no sistema SGD.
Hospital Veterinário	Adequado	Presença de um número adequados de lâmpadas no interior dos prédios, porém falta iluminação nas áreas externas.	Periodicamente, os serviços de manutenção da Iluminação externa são realizados na Área Experimental. Inclusive, para o início do período 2019/1, a iluminação da área externa foi toda revisada. Diante desse registro, a Subprefeitura avaliará a necessidade de aumentar o número de luminárias externas no Hospital Universitário.
Hospital Veterinário	Pouco Adequado	Instalação de luminárias.	

**VENTILAÇÃO**

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>	<b>Plano de ações</b>
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Adequado	Ar precisa de limpeza.	Este comentário não procede. Esses serviços são prestados pela Empresa AREMAR, mediante solicitação devidamente registrada no sistema SGD.
Departamento de Medicina Veterinária	Pouco adequado	Falta a instalação de exaustores.	É preciso que a Direção do Centro e a a Gerência do Hospital Veterinário definam a forma de aquisição desses equipamentos e os locais/setores para instalação. A Subprefeitura, através do contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana, prestará o serviço.
Hospital Veterinário	Adequado	Boa presença de janelas, porém a ventilação deixa a desejar na área da recepção.	Em fevereiro/2019, em visita ao Hospital Veterinário, iniciou-se uma conversa com a Gerência do HOVET sobre a instalação de aparelhos de ar condicionado na recepção da Clínica de Pequenos Animais, porém a medida requer melhores estudos sobre as adequações a serem implementadas na infraestrutura do ambiente.

Hospital Veterinário	Pouco adequado	Instalação de ventiladores/umidificadores na Clínica de Grandes Animais.	É preciso que a Direção do Centro e a Gerência do Hospital Veterinário definam a forma de aquisição desses equipamentos e os locais, na referida clínica, para instalação. A Subprefeitura, através do contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana, prestará o serviço.
----------------------	----------------	--	--

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações
Departamento de Agronomia	Inadequado	Um único banheiro compartilhado por homens e mulheres.	Existiam banheiros separados para homens e mulheres, porém o departamento transformou um em cozinha. O Departamento de Agronomia tem dois prédios exclusivos (Tijolinho e NUDEMAFI) e compartilha com os demais departamentos outras edificações.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Adequado	Pia quebrada a um ano, não temos como lavar as mãos.	Sem a identificação do local a que se refere essa avaliação não é possível sua identificação. Porém, segundo a Subprefeitura, havia uma demanda dessa natureza não atendida no Banheiro da Biblioteca Setorial do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, mas já foram adotadas as devidas providências através do contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Pouco adequado	Deveria ter banheiros anexos aos setores de trabalho do servidor.	O Departamento de Ciências Florestais e da Madeira está sediado em Jerônimo Monteiro. Como na sede, em Alegre, os prédios são, na sua maioria, de múltiplo uso, ou seja, há ambientes administrativos e acadêmicos. Dessa forma, os banheiros foram projetados para o uso coletivo. No entanto, existem alguns edifícios de uso mais restrito à área administrativa, cujos banheiros são mais reservados aos servidores. Como sugestão, considerando as dificuldades arquitetônicas e financeiras para a adequação proposta, é a avaliação do uso compartilhado desses espaços: na parte de cima, por exemplo, os banheiros do Prédio da Secretária do Departamento; na parte de baixo, os banheiros do Núcleo Administrativo e do Prédio da Vale.

Departamento de Engenharia de Alimentos	Inadequado	Falta banheiro para os servidores, só existe banheiro de uso comum.	Possivelmente, as avaliações se referem ao Prédio da Engenharia de Alimentos e Nutrição. Considerando que o prédio é de múltiplo uso, foram projetados, como nos casos análogos, apenas banheiros de uso coletivo. A adequação, haja vista as restrições de espaço físico e a a disponibilização de recursos financeiros, não é tão simples. A Sugestão é que seja avaliada a possibilidade de o novo prédio (NEBES), que será construído bem próximo a esse prédio e as demais prédios laboratórias (todos de múltiplo uso), possa abrigar banheiros de uso exclusivo dos servidores.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Inadequado	Só existe banheiro de uso comum.	
Hospital Veterinário	Inexistente	Construção de banheiro na Clínica de Grandes Animais	Existe banheiro próximo ao local.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações
Departamento de Agronomia	Inexistente	Ambiente para os servidores realizarem suas refeições.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, em Alegre.
Departamento de Agronomia	Inexistente	Construção de um espaço adequado para os técnicos realizarem suas refeições, pois até o momento não existe.	
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inexistente	Há anos batemos na mesma tecla e não temos local para alimentação.	Essa é uma demanda que vem sendo discutida também com os professores. A proposta, a exemplo do que foi feito na sede, em Alegre, é adequar um espaço para esse fim. No caso de Jerônimo Monteiro, a área anexa ao Restaurante Universitário Setorial está sendo avaliada para receber as referidas adequações, a fim de servir como espaço de refeição e descanso para os servidores (docentes e técnicos). No entanto, até que se consiga implemetar as medidas para sanar essa demanda, a sugestão é a avaliação do uso compartilhado dos espaços já utilizados para tal finalidade: na parte de cima, por exemplo, a sala de reuniões da Secretária do Departamento; na parte de baixo, as copas do Núcleo Administrativo e do Prédio da Vale.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inexistente	Não existe.	
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inexistente	Temos o RU. Mas no caso de quem não utiliza o RU, não tem outro ambiente propicio.	

Departamento de Engenharia de Alimentos	Inexistente	Não existe local para refeições na UFES.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, em Alegre.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Inexistente	Não existe local para refeições na UFES.	
Departamento de Engenharia de Alimentos	Inexistente	O local existente só tem uma pia e uma geladeira, não cabe mais nada, ou você tem que comer em pé no corredor, porque nem em pé tem espaço no referido local, ou você como dentro da sua sala.	
Departamento de Engenharia Rural	Inadequado	Local é inapropriado, na área experimental não há um local que atenda adequadamente. Não há uma cozinha específica para isso com geladeira, micro-ondas e mesas para que seja feita a refeição.	Além do espaço existente na base de apoio à Gerência das Áreas Experimentais, existe uma copa no prédio do Laboratório de Recusos Hídricos, também localizado da Área Experimental de Rive, que pode ser equipada para tal fim.
Departamento de Medicina Veterinária	Pouco adequado	A sala de apoio fica dentro do laboratório, sendo útil para estudo e preparação de projetos. Não sendo adequada para refeições.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, em Alegre.
Hospital Veterinário	Inadequado	Ausência de um refeitório e uma sala de descanso que comporte todos os usuários	Essa demanda foi apresentada à Pró-Reitoria de Planejamento e à Gerência de Planejamento Físico da Prefeitura Universitária, quando da visita <i>in loco</i> ao Hospital Veterinário, em Agosto/2017, e reapresentada à Prefeitura Universitária, como prioritária, em Janeiro/2019. No entanto, até que a Administração Central possa atender à demanda apresentada, sugere-se que seja avaliada a possibilidade de se compartilhar o espaço existente na Clínica de Pequenos Animais e a copa que já existe no HOVET.
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Construção de espaço adequado à alimentação dos técnicos administrativos.	
Secretaria	Inadequado	Não tem espaço.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do <i>Campus</i> , em Alegre.

**SEGURANÇA**

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>	<b>Plano de ações</b>
Departamento de Agronomia	Pouco adequado	Necessitando de extintor de incêndio com validade atualizada	Foi realizada a recarga e a substituição de extintores em dezembro/2018. Esse serviço é prestado anualmente. Caso haja necessidade, por avaliação técnica, de mais extintores e/ou de tipo diferente do que está disponível no local, a Subprefeitura deve ser comunicada para avaliar a situação e, se for o caso, adotar as providências cabíveis.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Adequado	Até o presente momento é adequada.	Não se aplica.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inadequado	Falta funcionários. A entrada, nos portões, não tem funcionário para fazer a identificação das pessoas.	Em Jerônimo Monteiro, onde está sediado o Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, existe um posto 24 horas de vigilância na parte de cima e outro na parte de baixo, com base, inclusive na guarita (entrada) de cada área. Com o convênio da UFES com a PMES, esse serviço será realizado pela Polícia Militar. Qualquer anormalidade pode, e deve, ser reportada a esses funcionários e à Subprefeitura, os quais adotaram, imediatamente, as medidas necessárias. Por fim, é importante registrar que não foi implementada, ainda, a prática de identificação e credenciamento de pessoas que frequentam a Universidade, por isso esse serviço não é oferecido ao departamento.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Pouco adequado	Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de pessoas e treinamento para como agir diante possíveis acidentes	Quanto a ausência de saídas de emergências (possivelmente no Prédio da Engenharia de Alimentos e Nutrição), a Subprefeitura solicitará avaliação técnica da Gerência de Planejamento Físico da Prefeitura Universitária acerca da situação relatada e elaborará relatório para subsidiar as ações necessárias para sanar o problema apontado.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Pouco adequado	Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de pessoas e treinamento para como agir diante possíveis acidentes	
Departamento de Medicina Veterinária	Inadequado	Local insalubre. Sendo que as cubas de formol ficam dentro da área comum do laboratório, e não em uma sala de cubas separada.	Os locais para serem denominados insalubres deverão passar pela inspeção da comissão de avaliação da Ufes.

Gerência das Áreas Experimentais	Pouco adequado	No prédio administrativo a segurança é excelente, mas nas áreas experimentais é pouco adequada.	Outro serviço continuado afetado pelas severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, foi a segurança, a qual teve, em Alegre, uma redução de 25%, tendo sido suprimido, em 2017, dois postos de vigilância na Área Experimental de Rive. Mesmo com os cortes no contrato, o serviço foi redimensionado e a Área Experimental continuou monitorada pelo serviço de vigilância, recebendo uma atenção especial por parte da Supervisão, com visitas mais constantes e a ação ostensiva para garantir a segurança do local. Com o convênio da UFES com a PMES, esse serviço será realizado pela Polícia Militar. Qualquer anormalidade pode, e deve, ser reportada a esses funcionários e à Subprefeitura, os quais adotarão, imediatamente, as medidas necessárias. As alternativas estudadas, para complementar a segurança, é a instalação de grades nas janelas, a fim de evitar a invasão para furtos e/ou vandalismo. É importante registrar que não houve ocorrências significativas após a supressão dos postos.
Hospital Veterinário	Inadequado	O hospital veterinário localiza-se às margens de uma rodovia Federal onde existem poucos vigilantes armados para adequada segurança de toda área.	
Hospital Veterinário	Mais que adequado	Boa qualidade do serviço terceirizado de vigilância.	
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Poucos seguranças, já q o local de trabalho fica no meio da BR.	

#### Considerações relevantes sobre o atendimento

Unidade	Considerações	Plano de Ações
Colegiado do Curso de Engenharia Industrial Madeireira	Melhorar o site da ufes e deixar os editais mais organizados e compreensíveis.	Já foi solicitado.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	O local necessita de um pouco mais de atenção por parte da administração central da UFES, quanto aos quesitos acessibilidade, adaptabilidade e conforto para pessoas com deficiências de locomoção.	Algumas ações já foram implementadas, porém um estudo mais detalhado deve ser implementado, a fim de que haja subsídios para o planejamento efetivo das medidas a serem adotadas. Esta Subprefeitura encaminhará à Gerência de Planejamento Físico da Subprefeitura a solicitação de apoio para a realização do referido estudo.