

Diagnóstico das Condições de Trabalho

Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes - ciclo 2018

CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS

São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo 2018, relativas à unidade CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS. O PAD/Ufes é regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e das condições de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 2 a 16 de julho de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores realizaram o diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante esse período.

A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no atendimento aos usuários externos.

O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para cada item.

Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **86**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **82**

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCHN

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	0	5	27	49	1
%	0,0%	6,1%	32,9%	59,8%	1,2%
Limpeza e conservação	1	7	25	46	3
%	1,2%	8,5%	30,5%	56,1%	3,7%
Iluminação	0	5	18	55	4
%	0,0%	6,1%	22,0%	67,1%	4,9%
Ventilação	1	4	15	58	4
%	1,2%	4,9%	18,3%	70,7%	4,9%
Distribuição de banheiro	1	1	5	73	2
%	1,2%	1,2%	6,1%	89,0%	2,4%
Espaço para refeição e descanso	4	3	12	56	7
%	4,9%	3,7%	14,6%	68,3%	8,5%
Segurança	11	28	29	11	3
%	13,4%	34,1%	35,4%	13,4%	3,7%

Tabela 2 - Comentários e Sugestões - CCHN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Impressoras defasadas e com problemas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Impressoras com problemas, porém devido a novo método de serviço de impressão que será implementado, não possibilitando conserto dos equipamentos atuais, ao que se sabe.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Faltam computadores novos, impressoras e scanners.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Mas no momento estamos com problemas na impressora.

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	A única impressora existente não tem recebe novo toner há algum tempo, o que prejudica o desenvolvimento do trabalho, uma vez que é preciso ir a outro departamento para fazer eventual impressão.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Necessitamos de impressoras
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Falta impressora e a rede edurom que foi instalada, não funciona de forma adquada e cai toda hora no CCHN.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Computadores com defeito e uma demora excessiva para consertar. Impressora funciona precariamente.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Poderiam colocar em registro de preço cadeiras ergométricas e descansos de pé.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Não há impressora e o scanner funciona parcialmente. Também não há qualquer linha telefônica.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Equipamentos dentro do padrão, mas com recursos financeiros reduzidos pelo Governo Federal afetam diretamente na qualidade
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Computadores com defeito e longo prazo para recuperação
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	falta ponto eletrônico mais próximo ao setor, cadeiras adequadas ao ambiente, cortinas, manutenção predial (infiltração e mofo nas salas, manutenção regular de ar-condicionado, solução definitiva para quedas de energia)
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Porém, a vida útil dos equipamentos é frequentemente posta em risco devido às quedas no fornecimento de energia elétrica.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Existe uma estrutura, mas faltam equipamentos importantes. Uso uma lupa emprestada. Não temos estufa (secagem de exemplares montados) na Coleção Entomológica.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Apesar de dispor dos recursos necessários, falta agilidade na reparo e reposição de equipamentos que apresentam defeitos.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	linha telefônica deficiente, computadores e impressora antigos e formatação não atualizadas.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Os instrumentos que possuo para realizar meu trabalho, são suficientes até o momento.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	A equipe que eu trabalho precisa de um espaço maior e mais computadores disponíveis.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	Faltam equipamentos básicos de reparo e na maioria das vezes preciso trazer meus equipamentos pessoais para realizar meu trabalho (ferramentas, adaptadores, cabos extras, peças para testes, etc)
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Ar condicionado com defeito> problema>sala com reagentes químicos voláteis. Extintores de incêndio vencidos>solicitados desde2/17. Falta espaço físico para acondicionar resíduos/amostras, muitas vezes dispostos de forma incorreta.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	É preciso melhorar os recursos para manutenção dos equipamentos.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Adequado	Há problemas sobretudo com as impressoras, pois por diversas vezes não tivemos tonner para reposição.

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - CCHN	Pouco adequado	Uma impressora quebrada e sem possibilidade de reparo, pois não há contrato para tal. Vários aparelhos de ar condicionado sem conserto, por falta de contrato. Infiltração pelas janelas do Pouca oferta de Toner. Infiltração pelos vãos janelas. etc.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - CCHN	Pouco adequado	Microcomputador necessitando de reposição, pois apresenta problemas técnicos que, segundo a assistência, de reparação não recomendada.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Falta impressora de boa qualidade no ambiente de trabalho. Sei que esta falta não é culpa do setor ou do gestor, mas sim de uma imposição do Governo.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A equipe de limpeza comparece regularmente à sala para recolher lixo e passar pano, porém não ocorrem limpezas mais gerais. Os banheiros estão sempre sujos.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Limpeza apenas 1 x semana, porém é uma sala que circula muita gente e por isso suja muito
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Quando corta serviços dos contratos para diminuir gastos interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados, ainda mais sendo terceirizados.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários, hélices de ventilador e luminárias.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários, luminárias, hélices de ventilador.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é semanal
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Limpam uma vez por semana rapidamente e nos outros dias somente recolhem o lixo.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não limpam em cima dos armários, cortinas e atrás dos mobiliários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	O pessoal da manutenção se esforça para manter os ambientes (banheiros, cozinha) em condições ideais, porém é perceptível que o quantitativo de pessoas está bem abaixo do que seria ideal.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Poucos funcionários terceirizados que realizam a limpeza.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Equipe de limpeza reduzida para o local.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Não recursos humanos suficientes para adequar essa realidade conforme nossas necessidades.

Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	Por conta do corte de verbas, da insegurança pelo campus, o grupo terceirizado que faz a limpeza no nosso prédio demora a voltar para a limpeza. O prédio e os banheiros às vezes passam dias sem limpeza.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Está faltando ter uma limpeza externa periódica.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	O ambiente de trabalho não é totalmente sujo, mas poderia ser bem mais limpo. A geladeira do setor é imunda.
Departamento de Psicologia - CCHN	Adequado	Esta razoável. Mas, melhor seria se a limpeza fosse realizada duas vezes por semana. Atualmente, é apenas uma vez.
Departamento de Psicologia - CCHN	Pouco adequado	As salas de aula são limpas adequadamente, porém o restante do espaço do prédio de psicologia é limpo apenas uma vez por semana, a exemplo das salas de atendimento do Núcleo de Psicologia.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Pouco adequado	A limpeza dos setores administrativos está sendo feita apenas uma vez por semana, o que é insuficiente, dado o número de pessoas circulando nesses setores.
Secretaria - CCHN	Adequado	Apesar das restrições orçamentárias, as terceirizadas da limpeza executam o trabalho.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	A sala é limpa uma vez por semana, apesar do lixo ser recolhido todos os dias. Tem acúmulo de poeira.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Devido a diminuição do quadro de pessoal terceirizado, o setor recebe procedimento de limpeza geral apenas uma vez por semana. Há necessidade que esse procedimento seja realizado mais vezes.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Há ressalva apenas em relação ao banheiro. Percebo que existe uma dificuldade em encontra-lo limpo, pois ele fica disponível não só para os funcionários mas também para os usuários externos.

ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Dentro dos padrões
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	lâmpadas queimadas e iluminam pouco
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas e que nunca são trocadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Na parte externa do CCE falta luzes no prédio novo.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Temos uma lâmpada na sala sem trocar há mais de 6 meses. O corredor do IC2 também precisa de troca de lâmpadas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Apesar de adequada iluminação no prédio onde trabalho, entre este e a saída da UFES existem pontos pouco iluminados.

Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	faltam cortinas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Há frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Mesmo com as dificuldades financeiras que a UFES passa no momento, temos sobrevivido a contento.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	O acesso ao prédio a noite é um pouco escuro.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	Dentro do Departamento a iluminação é boa. No corredor que dá acesso ao estacionamento não há iluminação. Após as 18h é extremamente perigoso.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	As lampadas na saída do prédio queimam constantemente, após as 17:30 fica muito escuro nas redondezas do prédio do Depto.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Melhorar as condições de iluminação externa e interna.
Departamento de Psicologia - CCHN	Adequado	No setor, a iluminação esta adequada. Porém, nos arredores do prédio é 100% precária, comprometendo totalmente a segurança dos servidores
Departamento de Psicologia - CCHN	Inadequado	Na Secretaria do Departamento e nas salas de aula a iluminação é adequada. Nos arredores do prédio, por outro lado, a iluminação é péssima, o que compromete significativamente a segurança do local.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - CCHN	Adequado	Iluminação externa do local, inadequada; ainda mais considerando os incidentes ocorridos!!
Secretaria - CCHN	Adequado	O prédio é antigo, todavia não há luminárias sem lâmpadas. Necessitaria de um projeto novo para se tornar mais que adequado.

VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Normal
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Recentemente nosso Aparelho de Ar Condicionado foi retirado para conserto, devolvido, mas ainda com problema, o qual temos confiança de que será sanado brevemente.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	As janelas estão quebradas, durante todo o expediente, só se usa o ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores. Só há 1 ar condicionado na sala de grande extensão
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	As janelas são velhas, algumas quebradas, e os modelos de janela são inadequados. Um ar condicionado é insuficiente.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	básculas não abrem
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadoros.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não há controle remoto do condicionador de ar. Dessa forma, quando há a necessidade de mudar a temperatura, temos que recorrer a alguma sala onde há o mesmo modelo.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	falta manutenção regular de ares-condicionados
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Todavia, a manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado costuma demorar várias semanas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Algumas áreas do prédio apresentam paredes úmidas e com mofo devido à má circulação de ar nos corredores. Na sala e na coleção onde trabalho especificamente, as condições de ventilação são adequadas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Seria ideal a instalação de um sistema de circulação de ar na Coleção Entomológica para diminuir o cheiro forte (naftaleno) no interior da sala e nos corredores.
Departamento de Geografia - CCHN	Inexistente	Usamos ar-condicionado em nossa sala, mas, também não janela. É uma sala improvisada.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Pouco adequado	Há apenas janela do tipo bascula, que não abre completamente, dificultando a circulação de ar.
Secretaria - CCHN	Adequado	Há climatização nas salas.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Normal
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Porém, a limpeza precisa melhorar. Sempre há mictórios quebrados e interditados.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	precisa limpar mais vezes ao dia e retirar o lixo, além de suprir com papel etc.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Pode melhorar e MUITO.
Secretaria - CCHN	Adequado	Para se tornar mais que adequado necessitaria de uma pequena reforma. Porém o banheiro encontra-se constantemente limpo.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A sala de convivência atendeu a essa necessidade.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Há uma boa sala de convivência no prédio da administração.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Não existe um refeitório. Há apenas um espaço pequeno com equipamento para aquecer alimentos. É apenas um espaço adaptado para se fazer uma refeição.
Assessoria de Gestão - CCHN	Mais que adequado	Boa ideia da direção. Implantação com sucesso
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Necessita de maior limpeza
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Não existe um local específico para descanso.
Departamento de Geografia - CCHN	Inexistente	É o próprio campus. Muito antigamente tínhamos, mas o diretor na época aboliu.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	Falta uma pia para higienização dos utensílios.

Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	É preciso e necessário um local para refeição e descanso.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inexistente	Não existe espaço para refeição. Os servidores e os alunos de pós graduação fazem suas refeições sentados na escada principal do prédio
Secretaria - CCHN	Mais que adequado	O CCHN inaugurou uma sala de convivência, na qual os servidores almoçam e fazem o intervalo de almoço.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	acontece roubos, violência etc.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Os IC'S não tem segurança. Usuários e comércio de drogas pelos corredores dos IC's
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Péssimo, pois adentra na UFES, qualquer tipo de pessoa estranha a UFES, SEM VINCULO NENHUM e também com moto sem camisa e sem mochila e em alta velocidade.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Quando corta serviços dos contratos para diminuir gastos interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados, ainda mais sendo terceirizados.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	São noticiados atualmente em todos os jornais estaduais o problema de assaltos e falta de segurança na Ufes em Geral, como no estado e no país, confiamos que esta Universidade esteja trabalhando para proteger seu público interno e externo.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Lamentavelmente, é difícil observar algum vigilante (aliás, em todo campus). A Universidade está extremamente vulnerável às ações de criminosos.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Não temos observado a presença de vigilantes. Tem sido observado a presença de pessoas estranhas à comunidade da UFES. Roubos à luz do dia. Furtos de bicicleta. Transito de motocicletas dentro dos prédios. Tráfico de drogas a luz do dia.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Não temos observado a presença de vigilantes. Tem sido observado a presença de pessoas estranhas à comunidade da UFES. Roubos à luz do dia. Furtos de bicicleta. Transito de motocicletas dentro dos prédios. Tráfico de drogas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Registro de vários casos de assaltos; Ampla circulação de pessoas estranhas ao ambiente acadêmico; tráfico de drogas, dentre outros problemas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Como não é possível atender os alunos pelo guichê (problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, em especial no começo da manhã e à noite. Uma das janelas está sem vidro, com um papelão no lugar
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Poderia ter um guichê de entrada e câmaras filmadoras no entorno do prédio.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Principalmente no período noturno é muito perigoso
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Tem ocorrido diversos casos de assaltos e furtos na região. Minhas colegas tem trabalhado de porta trancada em dias e horários de pouco movimento.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	A percepção de segurança seria maior com a ronda de policiais ou seguranças particulares. Além disso, é comum avistar usuários e traficantes de drogas no campus.

Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Muitos assaltos e casos de violência tem ocorrido no campus. Precisamos de mais profissionais de segurança, não apenas guardas patrimoniais.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Nunca observei seguranças nas redondezas do prédio do DCBIO, apenas em áreas mais afastadas da universidade, normalmente mais próximo às entradas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	O prédio é isolado e não conta com nenhum tipo de vigilância patrimonial regular.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Não acredito que as armas são segurança. Acredito que o respeito gera a segurança. Contudo, acredito que o que temos seja adequado à nossa realidade.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inadequado	Poucas rondas e pouca presença dos vigilantes. Há sempre grupos de pessoas usando e comercializando maconha na frente do prédio
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	Ficamos ao lado da caixa d'agua da ufes, um local isolado, assaltos são constante. Várias pessoas usam drogas em nosso estacionamento. Vários alunos que frequentam o Depto. de Oceanografia já foram assaltados
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	O estacionamento do prédio é um dos locais mais inseguros da Universidade. Já houveram vários assaltos, inclusive a mão armada. Só há vigilância quando solicitada. Consumo de drogas no estacionamento é comum.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	É preciso aumentar o efetivo da segurança.
Departamento de Psicologia - CCHN	Inadequado	Iluminação péssima, inadequada nos arredores do prédio e falta de vigilância efetiva, especialmente no período da noite e fechamento do setor, às 19h30min, quando o fluxo de pessoas já é muito baixo na região.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Inexistente	Não há segurança nenhuma para as PESSOAS na Universidade. No CCHN já houve inclusive ataques a trabalhadores à luz do dia e nada foi feito. O campus é muito inseguro, à noite é necessário trabalhar com a porta trancada.
Secretaria - CCHN	Adequado	Até o momento não tivemos maiores problemas dentro do prédio adm. do CCHN. Sei das condições de segurança de toda a UFES, mas até o momento não houve qualquer problema. Há alarme no prédio e ele é fechado após a saída dos servidores.
Secretaria - CCHN	Inadequado	Há necessidade de mais agentes de vigilância no entorno dos prédios.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Durante a noite fica perigoso, principalmente próximo ao estacionamento que é escuro.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Precisa ser melhorada a questão da segurança não só do local de trabalho. mas de toda a Universidade.