



Universidade Federal do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Avaliação

Diagnóstico das Condições de Trabalho

Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes - ciclo 2018

HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES

São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo 2018, relativas à unidade HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES. O PAD/Ufes é regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e das condições de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 2 a 16 de julho de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores realizaram o diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante esse período.

A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no atendimento aos usuários externos.

O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5,

de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para cada item.

Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **632**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **562**

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - HUCAM

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	0	35	156	340	31
%	0,0%	6,2%	27,8%	60,5%	5,5%
Limpeza e conservação	2	30	96	381	53
%	0,4%	5,3%	17,1%	67,8%	9,4%
Iluminação	1	33	136	343	49
%	0,2%	5,9%	24,2%	61,0%	8,7%
Ventilação	10	64	122	316	50
%	1,8%	11,4%	21,7%	56,2%	8,9%
Distribuição de banheiro	21	132	161	217	31
%	3,7%	23,5%	28,6%	38,6%	5,5%
Espaço para refeição e descanso	103	145	159	132	23
%	18,3%	25,8%	28,3%	23,5%	4,1%
Segurança	43	101	183	205	30
%	7,7%	18,0%	32,6%	36,5%	5,3%

Tabela 2 - Comentários e Sugestões - HUCAM

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Adequado	Há a utilização constante de computadores e atualmente está muito lento atrasando ou dificultando trabalho
Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor ainda está em fase de implantação e por isso ainda não possui os equipamentos e recursos necessários a seu funcionamento, mas já está sendo providenciado a aquisição

Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisamos de melhorar a estrutura de testes de função pulmonar com aquisição de novos aparelhos.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Adequado	Equipamentos eletrônicos estão atendendo. Mas falta equipamento de movimentação de carga.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	cadeiras inadequadas (sem apoio para braços, rasgadas, sem rodinhas). Ausência de apoio para pés. Não possui mesas para computadores adequadas. Materiais para treinamentos como notebook.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário material para treinamentos/capacitações como notebook. Cadeiras com estofado rasgado, não há cadeira com apoio dos braços. Não há apoio para os pés. A sala não possui mesas adequadas para os computadores.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Equipamentos de computadores necessitam de atualização
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não dispomos de um software único adequado para realização de compras, sendo necessário utilizar sistemas diferentes (AGHU, SILAP, SIASG e MSDATA) para gerenciar compras, além de ter que lançar mão de planilhas em excel e fichas de prateleira.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	estrutura precária , falta de mobiliário , cadeiras , sala pequena , falta de espaço para atendimento , infiltrações , divisórias
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Instalar o modulo especifico de dispensação do sistema AGHU do Centro Cirúrgico e capacitar os usuários.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poucas linhas de telefone e computador para uso diário e contínuo. Sala de atendimento individual inadequado, impedindo o sigilo necessário
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta computadores, mesas, caneta, materiais de papelaria, falta o básico para se trabalhar.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há necessidade de aquisição de materiais específicos para fisioterapia que contribuem para o mais adequado tratamento aos pacientes.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessidade de compra de audiômetro e imitanciometro para manutenção da qualidade do atendimento.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas duas máquinas (uma sempre em manutenção) para 30 servidores no setor. Sala para atendimento em pouca quantidade
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não dispomos de salas suficientes para manter o sigilo profissional; número insuficiente de mesas aglomerando várias profissionais; falta de armários para arquivar documentos e registros profissionais.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Material adequado.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta alguns aparelhos.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Alguns equipamentos ainda são necessários para melhoria.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	material,sucateado, sem a devida manutenção, faltando peças.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende bem à maioria mas pode melhorar, me ocorre agora a interrupção na realização de exames de ressonância e alguns laboratoriais por exemplo.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia melhorar mais se houvesse compra de materiais específicos para a população pediátrica.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	esta resposta está condicionada ao tipo de patologia e paciente que são aceitos para internação em nossa unidade.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta monitores, oxímetros,
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Equipamentos sucateados, principalmente aparelho de PA.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessitamos de aquisição de novos instrumentais cirurgicos para substituir os atuais bastante desgastados pelo tempo de uso
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam equipamentos de acordo com a necessidade do setor, sendo necessário pedir emprestado.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta materiais e muitas vezes tem que improvisar
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda existe deficit acentuado de aparelhos e equipamentos de suporte a cuidados, os que existem por vezes se encontram com defeitos.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Armários velhos e soltando o fundo. Não há armários suficientes para arquivar os documentos do setor.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	É preciso uma politica institucionalizada para manutenção e reposição de equipamentos de alta precisão e de engenharia especializada para o perfeito funcionamento das atividades de ensino e resolução no âmbito hospitalar e pós graduação.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	materiais antigos e defeituosos e falta de substituição de materiais quebrados
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Faltam novos suportes para soro, escadas para que os pacientes se acomodem nos leitos,suportes para alimentação.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	temos problemas com anestesistas na transição de plantoes tarde/ noite o que atrasa início de algumas cirurgias na UUE.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apesar da existencia de setor de engenharia clinica, aparelhos com defeitos sao uma constancia na rotina de trabalho, prejudicando o andamento do serviço.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	OS EQUIPAMENTOS SÃO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS MAS FICAM A TODO MOMENTO QUEBRADOS ,A MANUTENÇÃO REALIZADAS NÃO E REALIZADAS POR TÉCNICOS ESPECÍFICOS
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ate temos equipamentos porem,apresentam problemas com muita frequência.

Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	desde a reforma do setor uma das autoclaves está em constante manutenção, todas elas dão defeito constantemente prejudicando demais as atividades pelo acúmulo de material
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta de reuniões com chefias imediatas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As macas de transporte de pacientes são muito altas em relação à cama, e as camas são manuais, não conseguem ter elevação paralela à maca. Acarretam dores na coluna dos funcionários.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Qualidade dos materiais fornecidos são ruins.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhorar as condições dos aparelhos de anestesia no centro obstétrico (analisador de gases, BIs, máscaras laringeas, etc), e outros locais onde se realizam atos anestésicos fora do centro cirúrgico
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação precária para o trabalho em período noturno. Mobiliário inexistente ou não ergonômico. Falta ou quantidade insuficiente de equipamentos de trabalho, como estetoscópio, termômetros e esfigmomanômetro. Indisponibilidade de roupa de cama no setor.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam recursos diagnósticos. Poderia haver investimento no setor de Microbiologia para utilização de PCR
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Trabalho no programa de cirurgia bariátrica (casa3) e como tem arquivo a parte de prontuários , o mesmo é totalmente inadequado. Mas já existe um projeto para corrigir isso.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	melhorar disponibilidade de recurso audio/visual para uso comum dentro do hospital bem como acesso ao auditório para aulas
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	muitos dos equipamentos estão velhos e/ou com defeitos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Os recursos que utilizo no trabalho são suficientes para desempenhar um bom trabalho.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	quase sempre o setor não disponibiliza de equipamentos sendo necessário recorrer a empréstimo em outros setores
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta de manutenção nos equipamentos, e espaço físico pouco adequado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aparelhos apresentam defeitos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	disponibilizar no setor equipamentos e recursos de melhor qualidade e em quantidade suficientes para o desenvolvimento das atividades
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta equipamentos para comolentação poropedeutica e terapeutica na UTI ...Aparelho de ECMO...BIS ...VIGILEO VIGILANCE
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta computadores no setor de trabalho e falta cadeiras adequadas
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sala de preparo do paciente é inadequada para realizar um bom trabalho

Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	A falta da ressonância magnética está impactando no atendimento. Há necessidade de melhoria do parque tecnológico dos computadores.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Computadores ruins cadeiras péssimas falta de banheiros adequados
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os equipamentos de ultrassonografia são excelentes e atendem aos procedimentos por mim realizados. CONDIÇÕES DE TRABALHO: Bancada para digitar laudos, cadeiras e computadores são precários
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor no qual estou lotado(ressonância), não funciona há algum tempo.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Alguns equipamentos as vezes demoram ter manutenção.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	NO MOMENTO O SETOR FORNECE EQUIPAMENTOS E RECURSOS ADEQUADAMENTE.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não tem cadeira compatível com altura da bancada e os microscópio são de má qualidade
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	licitações mais transparentes para uma melhor avaliação dos equipamentos para o trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há deficiência de mobiliário adequado para realização das atividades
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Cadeiras compatíveis com o tamanho da bancada, microscópio de qualidade, ar condicionado split
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Aquisição de novos equipamentos de trabalho para modernização e melhoria das condições de trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	as bancadas , cadeiras de coleta de sangue e o espaço de cada box de coleta de sangue não estão muito de acordo para os coletores.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Necessidade de cadeiras e bancadas novas. Contadores manuais de células
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	equipamentos antigos.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Equipamentos velhos, cadeiras quebradas.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Em especial, as cadeiras estão em mau estado de conservação oferecendo risco de queda e outros acidentes. Eu já cortei o dedo em uma cadeira quebrada e outros colegas já se acidentaram também.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Alguns equipamentos são comprados com recurso próprio.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos grave problemas de espaço
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos cadeiras quebradas e falta computadores pra trabalhar. Principalmente agora, que temos mais pessoas no setor, devido ao retorno das 40 horas.

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	COLOCAR COMPUTADOR EXCLUSIVO PARA AS TÉCNICAS EM NUTRIÇÃO (PRODUÇÃO)
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aquisição de microscópio 5 observadores para equipe e residentes
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aquisição de estantes, computadores, controle de umidade e temperatura.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	mesas e cadeiras em pessimas condicoes, proporcionando assim,cansaço físico na execução das tarefas diarias.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	materiais sucateados, falta materiais novos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos local adequado para guarda de equipamentos gerando quebra frequente e não disponibilização adequada dos mesmos. Falta de equipamentos para melhor qualidade do atendimento
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	está faltando muito equipamento ultimamente ex: bomba de infusão, multiparametros
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessita compra de sensor de oxímetro, manguito de PA, termometro,
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Recorrentes defeitos e necessidades de manutenção
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A falta de material por qual estamos passando nos impede de ofertar assistência de qualidade.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	manutenção dos equipamentos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessitando de manutenção
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Adequado	Alguns itens precisam de melhoria, como as cadeiras usada em algumas salas e aparelhos de ar condicionado
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço físico
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Arquivos sucateados com caso de acidentes de serviço.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta computadores
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Adequado	falta de impressoras em algumas salas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Realizar urgente a renovação dos nosso endoscópios já em licitação.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor tem deficit de equipamentos. Os equipamentos que temos, quando precisam de manutenção encontramos dificuldades.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	leito dos pacientes com defeitos.

Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	QUE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS SEJAM MAIS EFICAZES.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta aparelho para visulizar veias no acesso venoso periférico. Nossos pacientes são de difícil acesso venoso, principalmente àqueles que recebem medicação por via venosa mensalmente.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	devem ser melhorados
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não faço cirurgias aqui, só ambulatório.
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta-nos acesso a exames de função pulmonar, especialmente medida de DLCO, Capacidade Pulmonar Total, Volume Residual, Ergoespirometria
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Compra de instrumentais cirúrgicos
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam materiais básicos como termômetros e aparelhos de PA, biombos, suporte de soro entre outros.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	para melhorar as condições de trabalho precisamos de uma balança, glicosímetro, biombos, suportes para soro,ôxímetro
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta recursos materiais às vezes. Não sei o motivo real.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisamos de mais equipamentos como termômetro, aparelho de pressão e bomba de infusão.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	FALTA DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS COMO SUPORTES DE SORO E TERMÔMETROS
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	alguns equipamento precisam de serem trocados, como nossos monitores.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação e equipamentos insuficiente para todos os pacioentes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam, sistematicamente, alguns insumos essenciais
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta secretária de clínica para arquivar prescrições médicas e de enfermagem.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	camas com problemas para posicionar as pacientes (manivelas quebradas, etc.); falta de medicamentos e materiais periodicamente;
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Para limpeza do material (Frascos de vidro) temos um sabão de péssima qualidade que não favorece uma limpeza de qualidade
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	melhorar estrutura física
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Deveria melhorar a assistência de manutenção dos equipamentos, em especial a preventiva.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	existem equipamentos que poderiam melhorar o desenvolvimento do trabalho realizado
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta muitas coisas, dentre elas suporte de soro para todos os pacientes e escada para elas subirem na cama, pois é uma minoria a elétrica, na ala sul.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	aparelho e sala de ultrassom em boas condições.

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Fios de sutura com agulhas maiores. Camas de parto com colchões adequados.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Adequado	pela característica do serviço há o acumulo de caixas dificultando um pouco a limpeza adequada da sala.
Divisão Administrativa e Financeira - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	INFILTRAÇÃO E MOFO EM DECORRÊNCIA DA UMIDADE.
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	paredes com mofo e mal conservadas.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Mofo, proliferação de ratos, baratas e outros.
Gerência de Atenção à Saúde - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Muito mofo, necessidade de reforma.
Setor de Hotelaria Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na falta de espaço utilizamos muita da área e dificulta a limpeza.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Devido a estrutura ser antiga e sem melhorias.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	goteira no teto (já solicitado reparo no sistema de abertura de chamados)
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Paredes mofadas e descascando. Porta da sala sem pintura.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	devido a precariedade do espaço a limpeza é sofrível
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Adequado	Limpeza diária é feita, entretanto, estrutura do setor já bem defasada
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Limpeza feita diariamente. Entretanto, o setor com estrutura antiga e inadequada
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	em termos de conservação da estrutura do prédio, pelo menos internamente merece reparos nas paredes das enfermarias recobertas de mofo e nos acessórios de acabamento que estão deteriorados.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Presença de vazamentos são constantes.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	falta material humano para o trabalho, e local como banheiros e paredes são cheios de mofo.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Muito limpo o ambiente de trabalho.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	com a terceirização dos serviço a qualidade piorou e muito.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Mesmo o local sendo limpo ocorre quebra regular da estrutura física.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	boa limpeza, porem necessitando de reparos e pintura
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Em se tratando de limpeza é adequado mas falta reformar as enfermarias que precisam de reformas

		urgentes.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sem comentários....
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O dimensionamento dos profissionais está inadequado, trazendo sobrecarga e incapacidade de atender a todas as demandas do setor.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	ISSO PORQUE TEMOS UMA PESSOAS ESPECIFICA PARA ESSES SETOR
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	nao acho certo termos que limpar os capotes de protecao pois os mesmos sao muito pessados e isto pode nos causar serios danos de postura
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta espaço físico apropriado para acondicionar alguns equipamentos.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muitos materiais acumulados em salas que não estão sendo utilizadas por falta de conservação.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Principalmente no centro obstétrico, a conservação deixa muito a desejar
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Rede de esgoto com más condições ocasionando entupimento de ralos constantemente.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	Funciona de forma adequada a julgar pelas condições oferecidas.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia haver melhoras na conservação física do prédio
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Setor com manutenção deficiente, com problemas como goteiras em período de chuvas, fiação elétrica exposta, infiltração nas paredes e tetos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Local limpo todos os dias pelo serviço de limpeza e higienização.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor tem muitas coisas amontoadas e as superfícies empoeiradas
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiro totalmente fechado sem sistema de exaustao ...dai nao se pode em falar de limpeza se não ha renovação do ar
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	noite , somente uma funcionaria para limpeza da UTI e outros setores.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O SERVIÇO É TERCEIRIZADO, E EM ALGUMAS SITUAÇÕES FICAM A DESEJAR NO TURNO NOTURNO, DEVIDO A POUCOS FUNCIONÁRIOS E A NECESSIDADE DOS MESMOS COBRIR VÁRIOS SETORES.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Limpeza adequada, mas a estrutura do laboratório é antiga e pouco conservada.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	precisamos de pelo menos o emprego do 5S
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Mobiliário antigo, alguns com cupins Necessidade de novo mobiliário. Há dois funcionários para efetuar a limpeza de uma unidade inteira. Precisamos de mais funcionários para a limpeza.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	piso todo rachado

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Adequado	Hoje temos uma equipe eficiente
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Designar um colaborador que ficará responsável apenas pela limpeza e conservação do arquivo, considerando o tamanho do setor e o quantitativo de colaboradores que atuam no mesmo.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	manutenção dos banheiros
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	a zeladora não pertence exclusivamente ao setor, e isso vem prejudicando muito a higiene da unidade
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	foi retirado a exclusividade de funcionário da higienização do setor, que agora se divide em mais de 1 setor, prejudicando assim a limpeza do setor
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Limpeza inadequada em banheiros especialmente. Área especializada que necessita de pessoas e materiais próprios.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Observo que apenas uma profissional para a higienização de toda a UTIN e enfermaria Canguru, no período noturno é insuficiente.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ressalta a necessidade de reparo do repouso de enfermagem
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço físico
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Ambiente de difícil limpeza e manutenção. Prédio antigo necessita de reformas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Necessita reforma das salas de endoscopia e principalmente da área de reprocessamento de endoscópio.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	POIS SABEMOS QUE NOSSO HOSPITAL ENCONTRA-SE EM REFORMA PORTANTO MELHORES APARÊNCIAS VIRÁ.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	devem ser melhorados
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	As equipes de higienização estão sempre presentes no setor.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	no trabalho noturno as funcionárias da higienização são verdadeiras heroínas, tem que dar conta de duas unidades e ainda limpezas terminais, recolhimento de roupas e intercorrências
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	funcionária da limpeza sobrecarregada às vezes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Com a redução das auxiliares de serviços gerais, diminuiu a eficácia do serviço.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os armários de fórmicas necessitam ser substituídos devido à deteriorização por brocas e cupins(motivos de alergias)
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisa de reforma

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos mais um profissional de higienização exclusivo para o setor. O mesmo tem que atender os 4 setores da maternidade/ginecologia mais a UTIN. Muitas vezes precisamos esperar por muito tempo para que o mesmo possa realizar a limpeza.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Adequado	Toda rede de iluminação foi restaurada.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há uma incidência excessiva de sol na minha mesa, necessito de persiana pois o bloqueador solar instalado não foi suficiente.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário melhorar a iluminação do local.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessita melhorar a iluminação.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Após as 17h setor muito escuro. Deixando equipe exposta a riscos
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Melhorar a iluminação do estacionamento do antigo campo de futebol para a saída dos plantões as 19:00 horas
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	muito boa iluminação em quase toda a enfermaria.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisa ser melhorada.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta de luminária nas enfermarias para puncionar veias de crianças, principalmente a noite.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	lâmpadas queimadas que demoram a ser repostas e fracas ou seja iluminam pouco.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sala de atendimento pouco iluminada
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	boa iluminação, porem necessidade de substituição do piso que apresenta desniveis pelo uso constante.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	O ambiente tem pouca iluminação natural, que é compensado pelas lâmpadas.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	trocas de lâmpadas demoram...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	película de proteção solar e insuficiente para conter o sol
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sem comentários...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Sempre temos lâmpadas queimadas ou reatores estragados. Não existe um meio termo para o plantão noturno, uma luz indireta para não agredir tanto o sono do paciente.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	interruptores em locais inadequados e manutenção precária

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	QUARTOS ESCUROS E QUANDO ACENDE A LAMPADA DESPERTA TODOS OS PACIENTES DA ENFERMARIA. O IDEAL É A LAMPADA INDIVIDUAL.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Porém demora para realização de troca de lâmpadas queimadas.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Adequada porém as lâmpadas queimam muito.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	PODERIAM TROCAR POR LAMPADAS DE LED, POR ESTAMOS CONSTANTE NO AMBIENTE QUE É FECHADO E AS LAMPADAS COMUM PODEM ADQUIRIR DOENÇAS NA VISÃO E PELE
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta manutenção nos focos de vez em quando estão com defeito
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	toda a iluminação setor é artificial
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	as enfermarias possuem pouca iluminação ou até mesmo lâmpadas queimadas sendo difícil a realização de procedimentos como por exemplo punções
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Devido a falta de manutenção, a iluminação para o serviço noturno é de péssima qualidade.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Dimensionamento não segue a norma específica, distribuição ruim das luminárias, queima frequente das lâmpadas com lentidão nas trocas.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Iluminação insuficiente e demora na troca das lâmpadas quando necessário
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Muitas lâmpadas queimadas devido a rede elétrica ser velha e mal dimensionada
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Tenho luz artificial e luz natural.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Algumas enfermarias com iluminação precária para o trabalho noturno.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	algumas enfermarias com iluminação queimadas
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Inadequado ..
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	A ILUMINAÇÃO É ADEQUADA, PORÉM SUGIRO QUE SE FOR POSSÍVEL NAS ENFERMARIAS EM CADA LEITO TER A SEU PRÓPRIA LUMINÁRIA.EVITANDO O INCÔMODO A OUTROS PACIENTES.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ao redor do hospital há pouca iluminação.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	enfermarias com pouca iluminação, corredor que dá acesso(rampa) pouco iluminado.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	A iluminação no laboratório é adequada, porém algumas vezes apresenta deficiência na área de coleta de sangue dos pacientes.
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nas salas de necropsia.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe ponto iluminação natural
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	manutenção de lâmpadas

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	melhoria na claridade
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação inadequada
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nao tem claridade adquada para certos procedimentos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	principalmente a noite, a lâmpada queimam e não são imediatamente trocadas
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	existe ainda reclamações pouco satisfatorio.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Várias lâmpadas queimadas e com demora de semanas para serem trocadas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Necessita de melhorias. A instalação elétrica é antiga.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	EXISTE ENFERMARIAS COM POUCA ILUMINAÇÃO DIFICULTANDO MUITAS VEZES NOSSO TRABALHO.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Rede elétrica muito antiga
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Adequado	adequado
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Negastocópios com luzes que NÃO acendem, lâmpadas dos ambulatórios com fraca iluminação OU que ora acendem ora não
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	só não pode acabar a energia, porque as lâmpadas de emergência nunca funcionaram na urologia
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Tem falhas, mas no geral é bom.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deverá ter manutenção das lâmpadas dos leitos para facilitar principalmente o trabalho noturno.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O SETOR NÃO TEM GERADOR PARA LEVAR ENERGIA QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA, FICANDO A ASSISTÊNCIA PREJUDICADA.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta de focos de luz móvel.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Os serviços noturnos apresentam um grau de dificuldade para conseguir serviços de manutenção e matérias para ser reposto, como lâmpadas queimadas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisa melhorar
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A iluminação dificulta a visualização do material lavado
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	iluminação deficiente nas enfermarias, dificultando o bom desempenho do trabalho, principalmente no período noturno;
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	principalmente a área externa.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não tem janelas na minha sala de trabalho
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sem janelas, e com muito caixas de arquivo.
Secretaria - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ambiente na maioria das vezes muito frio.
Setor de Gestão do Ensino - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	É um local fechado sem janela.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	São seis áreas de abastecimento e apenas duas áreas são climatizadas.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado velho e barulhento
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há janelas na sala. Apenas básculas lacradas. A renovação de ar é feita quando as portas estão abertas. Há aparelhos de ar-condicionado que climatizam bem a sala.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Ar condicionado em precárias condições de uso, com muito mofo e barulhento.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ar condicionado antigo e barulhento - atrapalhando atendimento individual. No verão condição muito pior.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Local com muito acúmulo de poeira e mofo, causando crises alérgicas.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não podemos manter abertas algumas janelas devido proximidade de forte odor vindo da lavanderia que é ao lado do nosso setor de trabalho.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	No setor de serviço social falta ar condicionado em algumas salas
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	lembrando que a manutenção preventiva do sistema de refrigeração evita transtornos em dias de maior dificuldade de acessar o serviço de manutenção.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia ser padronizado o uso do ar condicionado.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	quando o ar condicionado funciona é adequado, quando da problema demora demais para ser consertado.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Com exceção para algumas salas em que o ar condicionado é muito antigo e não funciona adequadamente. Há novos equipamentos instalados nas paredes, porém não está em funcionamento ainda.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	o AR condicionado quebra a cada 2 meses mas...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	LOCAL MUITO QUENTE E ABAFADO. OS PACIENTES APELAM COLOCANDO LENÇOL NA JANELA PARA SE PROTEGER DO SOL. JANELAS ALTAS E O POUCO VENTO NAO INCIDE DIRETO SOBRE O PACIENTE.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sem comentários...

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ar condicionado velhos, sempre apresentando defeitos, vazamentos de água, sobre as cabeceiras dos pacientes e nunca temos pilhas em número e quantidade adequada para os controles. Os controles também se encontram em péssimo estado.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta de manutenção e limpeza do ar condicionado e capacidade de regulação termica
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta manutencao dos aparelhos de ar condicionados
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	setor com climatização constantemente defeituosa, apresentando vazamento sobre as bancadas, e mofo
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	MAS SEMPRE TEMOS PROBLEMAS POR SE TRATA DE UM SETOR FECHADO ISSO ATRAPALHA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS,AS VEZES FICAM SEM AR CONDICIONADO ELEVANDO A TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO E IMPOSSIBILITA O NOSSO TRABALHO
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	O ar condicionado do arsenal possui falha.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Muita demora para o concerto quando o ar condicionado da defeito. A porta do vestiário feminino desde da inauguração fica aberta, constringendo os funcionários porque não existe ar condicionado na recepção do vestiário.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não existe troca do ar condicionado
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nosso setor não tem ventilação suficiente pelo número de prestadores que circulam
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os ar refrigerados estao sempre com defeito principalmente o da RPA
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	unidades de internação e isolamento respiratório não são climatizadas
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Trabalhamos em uma sala, onde usamos o computador, sem nenhuma ventilação e ar condicionado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Tudo de acordo, tenho ar condicionado e ventilação natural.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deveria ser mais adequada por se tratar de um ambiente para tratamento de patologias respiratórias.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pouca ou quase nenhuma ventilação natural.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pouca ventilação em dias quentes é insuportável para o paciente
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ventilação natural, porém janelas sem travas que não permite o controle do fluxo de ar.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Aparelho de ar refrigerado que esfria demais no inverno e esquenta demais no verão .Sem sistema de Renovação Continua de Ar no quarto de isolamento respiratorio ...e sistema de filtragem desse referido ambiente 7
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	local sem janelas . sem ventilação .
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta manutenção preventiva dos aparelhos condicionadores de ar.

Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A farmácia está localizada no subsolo com prédios ao redor. As janelas para o lado externo são obstruídas por construções localizadas ao redor.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precariedade! Sendo necessário, levar ventilador de casa.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	setor(posto de enfermagem)com pouca ventilação. Ar condicionado sempre quebrado.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	POSSUI AR REFRIGERADO EM ALGUMAS SALAS, E EM ALGUMAS ENFERMARIAS. O AR DO CORREDOR PRINCIPAL PRECISA DE REPAROS, ALÉM DE ESCOAR MUITA ÁGUA FAZ UM BARULHO TERRÍVEL.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Em alguns setores há ainda a necessidade de aquisição de novos aparelhos de ar condicionado.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado quebrado
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	os aparelhos de ar condicionado estão sempre com problemas o que gera um ambiente extremamente desagradável de tanto calor.uma solução interessante seria instalação de cortinas de ar nas portas de acesso à área da coleta.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deveria ter exaustor
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não existe troca de ar no ambiente que é refrigerado.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe ventilação natural e a artificial está em péssimas condições
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há janelas, somente uma porta de entrada e saída.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Ventilação só ar refrigerado
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Instalação de ar condicionado, purificador de ar, aparelho de controle de temperatura e umidade.
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Uso de ar condicionado, janelas todas fechadas durante todo o expediente.
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inadequado	a sala é refrigerada, mas trabalhamos atualmente num setor onde as paredes estão com infiltrações e com isso mofadas ocasionando constantemente congestão nasal e outros sintomas alérgicos.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	Ressalva para o local de repouso que necessita de novo ar condicionado
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Áreas fechadas sem qualidade de ventilação
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	ventilador e exaustor sem funcionamento

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	distribuição e manutenção do ar condicionado inadequados. Quarto de repouso ventilação ruim
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	equipamento de ventilação sempre com defeito
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado levado para realizar manutenção, ate o momento não retornaram com o mesmo.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o setor da preparação de material não tem ventilação pois as janelas foram travadas devido a instalação de uma grade.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Algumas salas não tem ventilação e quando o ar condicionado apresenta defeito, fica muito abafado.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O sistema de ar-condicionado do pronto-socorro, encontra-se com parcialmente quebrado.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Vários consultórios em manutenção de ar condicionado há meses
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A ventilação do setor é boa. No verão a situação se complica em função do calor, o setor precisa de ar condicionado nas enfermarias e corredor.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inadequado	ENFERMARIAS SEM VENTILADORES OU SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ASSIM AS RECLAMAÇÕES DE PACIENTES SÃO CONSTANTES NO VERÃO OU EM DIAS QUENTES.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A ventilação das salas de endoscopia poderiam ser melhoradas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	as enfermarias do HUCAM são mal ventiladas e não dispõe ar condicionado
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	janelas do corredor com defeito, não abre.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Adequado	adequado
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Tem falhas, mas no geral é bom.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor é muito quente.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisamos de um ar condicionado no posto de enfermagem
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ar condicionado esta vazando água no posto de enfermagem e nas enfermarias. Estamos em constante mudanças de temperaturas pois os quartos e enfermarias possuem climatização, já o corredor não.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O ambiente precisa ser refrigerado e não ha frequente manutenção dos aparelhos
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um único banheiro feminino para muitas pessoas no mesmo local de trabalho. Hoje a Comissão de Padronização está localizado no prédio do SAME e dividimos o banheiro com várias pessoas causando em dados momentos congestionamento.

Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Banheiro Unissex
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Inadequado	banheiro único e utilizados por mais de 20 pessoas de ambos os sexo
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Tendo em vista que os ralos são abertos e com isto um odor insupórtavel.
Setor de Gestão do Ensino - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Só há um único banheiro para uso masculino e feminino, entretanto ele é higienizado.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um banheiro para vinte e um trabalhador.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	grande quantidade de funcionários para poucos banheiros disponíveis
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	porque são dois banheiros: 1 feminino e outro masculino para vários setores. É desgastante;causa desconforto às vezes.
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas um banheiro para atendimento a ambos os sexos, pequeno, cujo acesso passa pelo pequeno local de refeições.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas 01 banheiro para uso misto, por mais de 30 pessoas. Estrutura física antiga, sempre em vazamento.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Devido ao contingente de pessoas que utilizam nosso setor seria necessário no mínimo 2 banheiros.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um banheiro apenas para mais de 20 servidores. O mesmo banheiro para homens e mulheres. Estrutura antiga e sempre em defeito.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um único vaso sanitário para mais de 30 mulheres utilizar
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	1 banheiro para mais de 18 profissionais
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apenas 1 banheiro para 18 pessoas
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta de banheiro para acompanhantes.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	muitos servidores, colaboradores, alunos, residentes e professores para 2 banheiros.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O numero de banheiros e inadequado diante do numero de funcionários e colaboradores do setor.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	são poucos sanitários, apenas dois, para uma demanda diária de mais de trinta profissionais, em sua maioria mulheres.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	há necessidade de banheiros para o maior números de estagiários e estudantes que trabalham neste setor.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poderia ter mais 01 banheiro para os funcionários e colaboradores.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	poucos banheiros para muitas pessoas. No centro cirúrgico os banheiros exalam odor muito ruim
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Banheiro para pacientes não existe!
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende perfeitamente o quantitativo de pessoal, contudo a conservação dos mesmo é precária.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	o banheiro dentro do quarto só pode ser usado para urinar; senão entope.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	nao tem banheiro no quarto nema disteancia masculino e feminino,.tem que ir em outro setor
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	PESSIMA. O BANHEIRO É FORA DA ENFERMARIA. E O MESMO BANHEIRO SERVE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE INDEPENDENTE DO SEXO.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	No CO existe apenas um banheiro - mal conservado
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O vestiário é muito pequeno,as portas dos sanitários não possuem trinco. Há poucos sanitários para o contingente diário de pessoal.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	peissimo sem liberdade para uso das necessidades fisicas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	tem poucos para muitos servidores e as portas ficam abertas para facilitar ventilacao da recepcao.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As pessoas ficam expostas no vestiário/banheiro quando a porta é aberta.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	porta com defeito há muitos meses, onde tem chuveiro a resistência queimada não é trocada
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	são pouco e longe os banheiros para o número de prestadores que utilizão
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	apenas uma unidade para uso comum entre alunos, residentes e staffs.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas um banheiro para o funcionários.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Para os funcionários a apenas um sanitário para todos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	So existe um banheiro disponivel para uso de todos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Só possuímos 1 banheiro em todo o setor para uso dos servidores. E o mesmo ainda fica dentro do local de descanso, dificultando o uso no horario de descanso dos servidores, necessitando se ir a locais distantes para uso do banheiro nesses momentos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Tem somente 1 banheiro no setor para mais de 30 profissionais
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Só temos um banheiro que serve para todos os funcionários do setor, exceto os médicos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Temos dois banheiros de funcionários na unidade.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas um banheiro que fica junto com o repouso, quando os profissionais vão descansar não dá para usar o banheiro
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	banheiros com escoamento de agua durante o banho sem escoamento para o ralo e alguns entupimento de esgoto

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta banheiro adequado para as equipes multidisciplinares.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um único banheiro, para ambos os sexos, indisponível no horário de descanso da equipe.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na realidade, não seria a distribuição dos banheiros e sim, o número de banheiros é pequena para uma quantidade considerável de servidores no setor.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiros sem renovação de ar
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	poucos banheiros , para o numero de pessoas. feminino junto com masculino.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o banheiro de pacientes é muito pequeno e unissex.deveria haver um banheiro maior para ambos os sexos.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inexistente	banheiros sucateados.Péssima estrutura.
Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Há dois banheiros para praticamente 40 funcionários. Os banheiros estão localizados fora da área da farmácia sendo utilizados por funcionários de outros setores e acompanhantes de pacientes.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	COM A NOVA REFORMA OTIMIZOU A DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIRO, ATENDENDO A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	poucos banheiros
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	deveria ter banheiro masculino e feminino
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	na coleta do laboratório, o banheiro para os usuários está no local onde a circulação dos usuários atrapalham o serviço
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os banheiros não atende a quantidade de funcionários do setor
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	só existe um banheiro para homens e mulheres, e muito mal limpo e conservado.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Banheiros pequenos.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número reduzido de banheiros para o número de servidores lotados na unidade e que tem que ser compartilhado com usuários.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Só existe um banheiro para todos os servidores e não há sistema de ventilação.
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	É um setor que tem vários banheiros,mas há dias que se tornam poucos deixando os funcionários quase que impossibilitados de usa-los por não ter na verdade um exclusivo para uso de funcionários, havendo dias em que o mesmo são usados por alunos, pacientes.

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas 1 banheiro para homens e mulheres, servidores, terceirizados, estagiários e residentes. Deve atender cerca de 50 pessoas diariamente.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe banheiro no meu setor.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	NÃO EXISTE. UM SETOR ONDE TRABALHA MAIS DE 20 PESSOAS, E NÃO EXISTE BANHEIRO.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	NÃO TEM BANHEIRO NO SETOR. COM MAIS DE 15 PESSOAS. SE QUISER TEM SAIR PROCURANDO PELOS CORREDORES DO HOSPITAL. UMA VERDADEIRA FALTA DE RESPEITO COM O SERVIDOR.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos banheiros no setor, utilizamos de outro ambiente.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	O local de trabalho não existe banheiro
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aumentar banheiros para a equipe de trabalho
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor precisa de 2 banheiros ,porém temos apenas 1
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Os banheiros ficam muito próximos às salas e à copa.
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inadequado	2 banheiros para atender aproximadamente 50 funcionários.
Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas 1 banheiro para 4 setores
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Falta banheiros em número e qualidade.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	muitas pessoas trabalham no setor e temos apenas um banheiro que também é misto (masc/fem)
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Necessário que tenha banheiros disponíveis para servidores e pais em quantidade e condições
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	numero insuficiente para a quantidade de funcionárias e descarga sanitária sempre com problemas
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	pessimos de uso mas e fem
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	temos apenas 01 banheiro para atender a mais de 30 pessoas por plantao.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	um banheiro para vários funcionários
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um único banheiro para uma equipe muito grande. Seria ideal pelo menos mais um sanitário.

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	como todo ano respondemos, temos 1 banheiro dentro do setor para atender todas as categorias (enfermagem, fisioterapeutas, higienização) e 1 banheiro dentro quarto dos médicos para atender somente os plantonistas, que não chegam a 10 pessoas
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	A disponibilidade de banheiro para os funcionários é totalmente inadequada no Pronto-socorro do HUCAM, para o número de funcionários e o seu estado de conservação é sofrível
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Banheiros precisam de reformas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	NECESSITANDO DE REFORMAS.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	insuficiência de banheiros
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessidade de banheiros no corredor.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	inadequado
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um banheiro unissex para os servidores
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	- BANHEIROS INADEQUADOS NECESSITANDO DE REFORMAS. - NECESSIDADE DE UM BANHEIRO PARA VISITANTES
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não tem banheiro para os pacientes que vem aguardar internação é acompanhantes. Estes utilizam os mesmos banheiros dos pacientes.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Só temos um banheiro que atende todas as equipes que trabalham no setor.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos somente um banheiro disponível.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Não existe banheiros masculinos no setor, fazendo com que usuários do sexo masculino tenham acesso a outros setores para utilizar o banheiro.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Porém, falta ducha para os funcionários.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	existe apenas um banheiro destinado a 16 pacientes e seus respectivos acompanhantes; Quando há paciente em precaução de contato, deveria ter um banheiro exclusivo, porém usa-se o banheiro coletivo, o que está errado!
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	há apenas um banheiro com dois sanitários e dois chuveiros para 16 pacientes e acompanhantes femininas, quando o acompanhante é masculino não há banheiro no setor. Além dessas pacientes do setor as pacientes do canguru também utilizam o mesmo ambiente.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há banheiro masculino na maternidade para acompanhantes homens.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisamos de banheiros para pacientes

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos apenas um banheiro para um quantitativo maior de funcionários
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	banheiro do repouso médico junto a pia de lavar louças
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O quantitativo de profissionais para utilizarem um banheiro só.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	um banheiro inadequado pro numero de servidor
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe espaço para refeição e descanso
Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos um espaço amplo de copa ou para repouso.
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Adequado	NECESSIDADE DE REPARO NOS RALOS DA COZINHA E BANHEIRO OCASIONANDO ODORES INADEQUADOS E APARECIMENTO DE INSETOS COMO FORMIGAS, BARATAS E RATOS
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Inexistente	o espaço para a refeição comporta somente 02 pessoas, o que insuficiente para o numero de pessoas do local.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Inadequado	odor insuportavel na cozinha, piso destruido necessitando urgente de reparação, infestação barata, insetos em geral.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a substituição de ralo da cozinha, tendo em vista que o mesmo está em más condições de uso: na parte do piso que está quebrado, entra insetos(rato, barata e outros), odor insuportável e principalmente na cozinha onde é realizada as refeições.
Setor de Gestão do Ensino - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há espaço para refeição mas, não há para descanso.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Com a improvisação de um 2º ambiente, ficou um pouco melhor a distribuição de pessoas na hora do almoço.
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Há uma pequena mesa individual, de frente para a parede.Não há espaço para descanso.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Local de descanso inexistente para quem realiza plantão de 12 horas. Espaço muito pequeno da cozinha e mesa insuficiente para refeições com grandes aglomerações de pessoas nesse horário.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não espaço para descanso
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há espaço para descanso.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	na casa 03 não temos um espaço adequado
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Refeitório improvisado mas funciona e copa disponível.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Local para realização de refeições é inadequado.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Também ineficiente, cozinha única e apertada, uma mesa pequena, redonda, com quatro cadeiras, e uma demanda diária de estudantes, médicos, recepção, enfermagem, enfim, não dá conta.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	em relação ao espaço de repouso médico não há o que dizer mas um melhor espaço para as refeições da equipe como um todo se faz necessário.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço para refeição muito apertado
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço pequeno para refeições. Não há local de descanso.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Refeitório atual muito apertado, e a demora na reforma do refeitório
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	somente temos 1 mesa pequena com 4 cadeiras e praticamente todos os funcionários fazem suas refeições. Geladeira em condições precárias.
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Precisa de uma copa, pois utilizamos a sala que é destinada para oficinas e reuniões para fazermos também as refeições.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende aos colaboradores, pois é um espaço usado momentaneamente. Precisa apenas de mais zelo e atenção por parte do setor de manutenção que demora muito a atender as demandas de Ordens de Serviço.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há espaço para descanso. O espaço para refeição é muito pequeno para o número de servidores do setor.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço carecendo de melhor estrutura mobiliária de copa.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta água filtrada dentro do quarto. Temos que pegar na Enfermagem.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	As refeições são feitas dentro de um container no pátio do hospital. O acesso ao local não possui iluminação adequada.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o local é distante e descoberto para os dias de chuvas. o descanso não existe.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	não existe e nunca existiu
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço que temos para descanso e refeição são pequenos pela quantidade de funcionários.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os próprios funcionários tiveram que comprar camas para repouso
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	repouso médico não dimensionado para descanso e refeição de todos os componentes em boa parte dos turnos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	inexistente
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os enfermeiros não possuem local de descanso próprio, conforme existia antes da entrada da Ebserh, o local disponibilizado é inadequado, nos impondo a necessidade de compra de colchonetes e de descanso no chão, muitas vezes dividindo o espaço com baratas

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não tenho sala para me referenciar; uso quarto dos residentes para descanso noturno. Mesmo coordenando a Residência de Doenças Infecciosas e Parasitárias, não disponho de sala ou computador.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Temos uma copa para refeições e lanches.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Funciona de forma improvisada em local pouco adequado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ocorre em local improvisado
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Refeições feitas no container externo do hospital comprometidas em tempos de chuvas, pois não há cobertura do passeio.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Existe um pequeno espaço na cozinha para duas pessoas efetuarem as refeições.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	NÃO HA ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E O LOCAL DE DESCANSO É UM CUBICULO PARA DESCANSO DE 3 PESSOAS QUE SE " ATROPELAM" NO LOCAL, SEM VENTILAÇÃO, BARULHO, EM MEIO AOS PACIENTES INTERNADOS
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Cubiculo ...no quarto de médico O espaço existente totalmente inadequado porque fica ligado ao WC da enfermagem e um cubiculo escritorio pra secretaria da UTI e tambem serve de corredor para quarto da enfermagem
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	descanso sem cama colchões no chão.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O repouso médico está quase sempre ocupado por profissionais não médicos
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inexistente	tendo em vista que não cumprimos jornada flexibilizada,precisamos de um espaço maior para almoçar.o nosso refeitório só cabem 3 pessoas sentadas e é passagem para servidores da manutenção o que tira totalmente a nossa privacidade
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Absoluta precariedade, quanto ao descanso dos técnicos de enfermagem.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Hoje o local de refeição dos servidores ocorre num container e junto aos parentes de familiares que estão acompanhando os pacientes no hospital.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço inadequado quanto a climatização e mobiliário
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço para refeição e descanso não é isolado fisicamente da área de trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	não temos espaço
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o refeitório é pequeno e com condições inadequadas. Não possuímos local para descanso no intervalo
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	para refeição ok, descanso nao existe.

Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	refeitório pequeno e espaço para descanso não tem.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	não existe local para descanso e nem para se quer um lanche.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	não existe local para descanso pós almoço para os servidores. isso acarreta mais cansaço ao trabalhador
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço para refeição muito pequeno. Os servidores precisam se revezar para as refeições. Não há espaço para descanso.
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	O pouco espaço que se tem para refeição se torna inexistente devido a um acumulo de pessoas alem de funcionários, pelos que não fazem parte do setor.E um local específico para descanso não existe, embora aja espaço para isso bem como aumentar o refeitório
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Estamos há 6 anos em um espaço improvisado.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	não se pensa em fazer um local apropriado para descanso dos funcionários.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta local para que os servidores repousem no intervalo de almoço.Não temos um refeitório.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Inexistente	A refeição é feita nas mesas de trabalho.
Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Cozinha muito pequena com uma mesa pequena para 4 setores
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	armarios quebrados, descanso pequeno para a quantidade de pessoas que aqui trabalham
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço precario
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	estendemos colchões no chão
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Extremamente inapropriado, a copa, quarto não comporta o número de profissionais do setor, ar condicionado sempre com defeito, uma única beliche para o descanso, colchões são colocados em um auditório como improvisado no momento do descanso.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	local de descanso sem ventilação muita poeira colchoes no chao etc.....
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	nosso local de refeição e descanso não comporta o numero de funcionários.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	pequeno, pouco ventilado e com pouca cama
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	necessitamos de um local adequado para as refeições fora do ambiente de trabalho

Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Adequado	refiro ao espaço para refeição.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta um local adequado para descanso.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Deveria ter um local adequado para refeição.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o quarto de repouso dos médicos do Pronto-socorro do HUCAM apresenta área inadequada para o número de usuários e a sua estrutura é muito ruim
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muito pequeno e com acesso direto da população
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisa de reformas e manutenção.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessidade de um refeitório decente.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Copa muito pequena e local de descanso inexistente.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Existe uma pequeníssima copa ao lado do banheiro no ambulatório da casa cinco, que permite refeições rápidas mas somente de pé.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Inadequado
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inexistente	existe espaço mínimo para refeição e não existe espaço para descanso.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	adequado com ressalva, o espaço do descanso dos profissionais da unidade é usado também pelos estagiários que deveriam ter um espaço para eles
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Tem falhas, mas no geral é bom.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a nossa copa e muito pequena para a quantidade de funcionarios
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ESPAÇO EXISTENTE INADEQUADO, PEQUENO.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O local para refeição é muito pequeno, uma vez que atende a maioria das equipes que atuam no setor. O beliche do repouso está precisando de manutenção.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	A refeição era melhor, quando administrada pelo hospital. Tanto na qualidade da refeição, quanto no local. Hoje o local está fora da unidade hospitalar, durante a noite nos deparamos com ratos, pegamos chuvas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	no setor nao tem lugar de descanso.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisamos de um espaço para almoçar e jantar
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Quando queremos apenas ficar um pouco parada no quarto da enfermagem descansando em nosso período de descanso, já está ocupado o lugar ou não podemos conversar naquela hora pois atrapalhamos.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos local apropriado para almoço, exceto aos finais de semana que temos um refeitório externo

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos um refeitório para realizarmos nossas refeições e descanso no intervalo intrajornada
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As beliches precisam de reparos estão todas bumbas apresentando riscos de queda e o barulho atrapalha o descanso.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço é pequeno para a quantidade de funcionários e o banheiro, copa e descanso são no mesmo ambiente, tornando tumultuado o ambiente.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	o local de descanso e copa ficam no mesmo espaço, não tem o tamanho ideal para comportar o numero de servidores e funcionários do setor.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os beliches estão frouxos balançando.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Visto que o quantitativo de funcionários da enfermagem é maior do que o da medicina e o espaço é inversamente proporcional. Mas também sei que isso nunca vai mudar. Ao menos se faz um desabafo todo ano.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poucos seguranças nos estacionamento.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Portas frágeis, sem manutenção adequada.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	se for em relação aos riscos no local/ambiente - não; se for em relação ao local, onde fica o setor, vejo um certo tipo de exposição, porque às vezes há pessoas que sobe a esse andar por engano. E a noite as escadas são pouco iluminadas.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	inexistência de vigilantes , a noite ficamos isolados e é constante a presença de usuários de crack rondando a área
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O livre acesso dos usuários do Hucam nas dependências do hospital, aliados a trabalho ininterrupto (24 horas) e próximo à regiões críticas da cidade, tornam o ambiente inseguro.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço vulnerável. Segurança inadequada
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Por ser local de grande atendimento e público diversificado deveria contar com um segurança específico e próximo ao setor.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	POuca iluminação após as 17h. Poda das árvores nem sempre contínua, o que traz insegurança para o local
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	vejo poucos seguranças no turno vespertino
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Houve melhora no quesito segurança, principalmente no estacionamento, no último ano. Porém acho que poderia haver melhorias no estacionamento que fica no antigo campo de futebol.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	houve uma maior sensação de segurança com o fechamento dos portões à noite.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Mas precisa ser melhorado.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O local é deserto, no fim da tarde, acho que devia ter mais profissionais na segurança, mais iluminação, câmeras em locais estratégicos e controle das pessoas que circulam nas dependências do hospital.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Sinto insegurança quando a noite vai chegando, portas muito fácil de abrir.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos segurança em nosso local de trabalho.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Áreas comuns escuras ao entardecer, com pouca segurança no estacionamento
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessita melhorar, inclusive nas áreas de estacionamento
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda considero que falta recursos humano
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	MELHOROU MUITO.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Tivemos alguns problemas no estacionamento mas melhoraram com mais segurança.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	creio que por estar inserido em um local perigoso, estando o Brasil inteiro em situação de risco.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	iluminação externa insuficiente
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não me sinto protegida dentro do meu setor de trabalho, a porta não fecha e não temos interfone. sinto-me vulnerável.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Digo em relação a segurança patrimonial não há nesse ambulatório, pelo menos que eu tenha conhecimento.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apesar da melhoria da iluminação do espaço de acesso central do hospital os patios de estacionamento ainda são perigosos, escuros e carecem de vigília.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	POR SE TRATAR DE UM SETOR DENTRO DO HOSPITAL DIFICULTA A ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Tem segurança patrimonial porém não a controle de acesso das pessoas, funcionários.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Há vários furtos, pacientes e médicos já foram baleados nas dependências do hospital.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	qualquer pessoa entra sem ser indentificado principalmente no plantao noturno
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	temos varios casos de roubo
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	acessos sem bloqueio para colaboradores e pacientes/familiares em áreas restritas aos profissionais.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Houve um assassinato dentro do HUCAM no ano passado (Dra Milena); na semana passada um paciente foi atingido por uma bala perdida dentro de um dos ambulatórios

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há equipe permanente, ou câmeras de segurança, ocorrendo inclusive furtos de celular de funcionário.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Temos segurança patrimonial que faz segurança do ambulatório.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Do ponto de vista biológico é pouco adequado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta rigor no controle de entrada e saída de pessoal servidor e publico(usuário).
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	o entorno do Hospital é muito perigoso, já ocorreram vários assaltos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ocorrendo roubos a servidores dentro do patio do hospital.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	quase sempre há pessoas estranhas ao setor
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Quarto dos medicos com area fisica inadequada ..Sistema de exaustão do quarto de isolamento respiratorio inexistente ...
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As vezes sentimos falta de ter mais vigilantes e seguranças e até mesmo câmeras.
Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na área externa da farmácia, a iluminação é precária, ficando muito escuro quando anoitece.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O hucam foi alvo recente de bala perdida nas dependências do ambulatório. Além de assassinato recente e múltiplos assaltos.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O REPOUSO DA ENFERMAGEM ESTÁ FORA DO SETOR, NÃO POSSUI TRAVA NA PORTA, FICAMOS A MERCÊ, DE QUALQUER ACONTECIMENTO.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	repouso de enfermagem sem segurança: a porta não fecha.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	qualquer pessoa entra no laboratório, sem se quer apresentar qualquer documento.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Qualquer pessoa tem acesso ao local de trabalho
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta segurança
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário mais seguranças próximos ao local de trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número reduzido de agentes de segurança.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	local pouco iluminado nas redondezas do hospital com arvores que facilitando o acesso de meliantes.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há poucos vigilantes para cobrir as áreas externas do HUCAM.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessidade de guardas fazendo rondas e nao ficando parados nas entradas principais do hospital.

Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estamos completamente expostos visto que a iluminação ao redor do hospital não existe, não temos rondas de polícia e estamos muito próximos de um morro com tiroteio constantes.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	não temos nenhuma segurança, qualquer um que quiser pode entrar
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	sem controle da entrada e saída de pessoas no setor falta de armários para alocação de bolsas
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Basta ter um jaleco para entrar
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos fechadura na porta de entrada da unidade. Porta aberta 24 horas.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não temos portas com chaves, a porta do repouso há tempos quebrou, colocamos um colchão na hora do descanso para isolar o quatinho da copa.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Mitas vezes sofremos agressões verbais e físicas.E bala perdida
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estamos rodeados de morros, assaltos são constantes, já houveram roubos e arrombamento de carros, tentativa de sequestro relampago e até homicidio, recebemos com certa frequencia pessoas privadas da liberdade e nos falta o aparato de segurança.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos nenhuma segurança.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A iluminação para quem sai no horário noturno é pouco segura.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apesar da melhora do serviço de segurança, ainda acontecem episódios de violência extrema detro da área do Hospital das Clínicas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	É necessário melhorar a segurança com melhor controle de quem acessa o hospital.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Regular alarmes e segurança local, já que temos aparelhos de alto custo.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Continua sendo o problema no setor. Constantemente pessoas transitando no setor sem identificação. A falha começa na portaria que deveria ser mais atuante.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisa de uma portaria eficiente
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	inadequado
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estacionamento sem iluminação.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação insuficiente no período do fechamento. Não tem segurança fixa no local
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta segurança no campus

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a portaria nao é muito rigorosa. O nosso hospital sofre com a violencia urbana.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	NECESSIDADE DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DAS ENFERMARIAS,ANDAR ALTO E SEM PROTEÇÃO
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Percebo falta de segurança ao sair do plantão à noite.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Não há um segurança em nosso setor, e por vezes acontece agressões dos usuários aos profissionais.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os pacientes nos agredem a qualquer hora e os guardas que tem ali foram contratados apenas para proteger o patrimônio.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	vários casos de furto já ocorreram e casos também de ameaças e agressões de familiares e pacientes com a equipe médica
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda vemos muita gente que adentra o setor sem se identificar.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	deveria ter mais guardas. Principalmente que passasse no setor de vez em quando para verificar se tudo está sobre controle. Falta armário para todos os funcionários para guardar as bolsas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Infelizmente temos uma segurança que ainda precisa se articular para trazer uma segurança para o patrimônio da empresa
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhorando, mas ainda estamos muito vulneraveis
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nao há equipe de segurança para os funcionarios nem estacionameto adequado ou controle de entrada e saida de pessoas
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	poucos funcionários da segurança para atender todo o local,
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Tem melhorado, mas há a insegurança e isso já foi até noticiado no jornal. Então, Não falei novidade.