



Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas  
Divisão de Avaliação

### **Diagnóstico das Condições de Trabalho**

#### **Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes - ciclo 2018**

#### **PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo 2018, relativas à unidade PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS. O PAD/Ufes é regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e das condições de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 2 a 16 de julho de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores realizaram o diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante esse período.

A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no atendimento aos usuários externos.

O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5,

de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para cada item.

Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **108**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **105**

**Tabela 57 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROGEP**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>3</b>
%	1,0%	7,6%	18,1%	70,5%	2,9%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>8</b>
%	1,0%	7,6%	26,7%	57,1%	7,6%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>15</b>
%	0,0%	2,9%	8,6%	74,3%	14,3%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>14</b>
%	1,0%	2,9%	9,5%	73,3%	13,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>10</b>
%	1,0%	4,8%	16,2%	68,6%	9,5%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>9</b>
%	2,9%	16,2%	25,7%	46,7%	8,6%
<b>Segurança</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
%	11,4%	29,5%	33,3%	23,8%	1,9%

**Tabela 58 - Comentários e Sugestões - PROGEP**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Inexistente	Não existem: Uma vez que a Piscina está interdita a 05 anos e não há uma sala para atividades de Yoga e Ginástica.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Inadequado	Impressoras e scanners apresentam problemas constantes; estações de trabalho como mesas e cadeiras não parecem apresentar proposta para ergonomia adequada.

Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Pouco adequado, pois não temos impressora adequada, bem como nenhuma copiadora decente, o que dificulta um pouco o trabalho. Os demais equipamentos são bons.
Coordenação de Gestão da Informação - PROGEP	Adequado	Um mouse novo seria legal, o que eu uso atualmente está dando cliques duplos ou na maioria das vezes nem clica
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Os equipamentos estão ficando obsoletos e apresentando problemas técnicos, não havendo recursos para substituí-los.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	Impressoras constantemente apresentam problema, fazendo com que seja necessário imprimir documentos em outras salas.
Divisão de Aposentadorias e Pensões - DGP	Adequado	Disponibilização de equipamento para impressão dos documentos produzidos para os processos tais como Despachos, Relatórios, etc. O Departamento como um todo carece de impressoras, já que os equipamentos apresentam constantemente defeitos e não há troca.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	o exame colpocitológico demora a ser enviado e a sair o resultado . O foco esta avariado e apesar das solicitações não foi consertado. Material descartável de uso individual (avental, lençol) para o exame clinico são insuficientes em quantidade
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Equipamentos de informatica necessitando reposição
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Presença de vazamento e mofo no teto da sala da enfermagem
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	o sofá utilizado pelo paciente poderia ser trocado por outro que seja mais confortável.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	nos ultimos anos temos enfretando uma escassez de recursos, materiais e equipamentos, o que prejudica muito o servico
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Temos os equipamentos, mas precisamos utilizar ferramentas como o LibreOffice, que dificultam e atrasam o trabalho.
Divisão de Capacitação - DDP	Adequado	Em geral, os equipamentos e recursos são bastante adequados, mas faltam alguns poucos e simples (como tinta de carimbo e régua).
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	Nosso setor só possui um scanner e a impressora está sempre sem toner.
Divisão de Capacitação - DDP	Adequado	Ter uma impressora por divisão funcionando para atender cada divisão. Ter um scanner para cada divisão para atender cada divisão
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Há escassez de espaço no setor de exercício, precisando estar trabalhando em diferentes salas, onde houver disponibilidade de mesa/computador.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Sugiro a disponibilização de multifuncionais e contrato de manutenção para os microcomputadores e rede.
Divisão de Registros e Pagamentos - DGP	Adequado	O setor precisa de uma máquina copiadora/impressora que funcione bem.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Equipamentos de baixa qualidade
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inadequado	Nossos equipamentos não tem manutenção regularmente.
Seção de Admissão e Desligamento - DGP	Pouco adequado	Falta de Carimbo, Cadeiras impróprias.

Seção de Admissão e Desligamento - DGP	Pouco adequado	Falta artigos básicos administrativos como: carimbos, extratores, perfuradores e etc.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	Sistemas de informação da UFES precisam ser melhorados
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	Estamos com uma impressora funcionando para atender todo o Departamento, e a mesma não tira cópia.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Recreação - DAS	Adequado	Com muita dificuldade, a Área se encontra limpa Atualmente. Não se sabe até Quando.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	O local de trabalho é limpo somente uma vez por semana, o que é muito pouco. Os ar condicionados não são limpos devidamente.
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEP	Adequado	Adequado, embora com dificuldades em razão do baixo número de pessoal na limpeza
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Pouco adequado	A limpeza uma vez por semana deixa a desejar.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	Limpeza da frente do DDP. Foi solicitado mas temos dificuldade da pessoa vir limpar.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Está adequada a limpeza , porém inexistente o gerenciamento de resíduos
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	porém era melhor no passado
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	a limpeza atualmente adotada pela Ufes é precária e deixa os ambientes sujos.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	A limpeza da Sala Psicossocial acontece somente uma vez por semana.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Em virtude do corte orçamentário que acarretou a redução do quantitativo de terceirizadas, houve uma mudança na rotina da limpeza que passou a ser uma vez por semana. Isso gera acúmulo de poeira e sujeira em geral no setor de trabalho.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	A limpeza é feita somente uma vez na semana. Quando está chovendo a situação fica crítica, pois o chão fica cheio de barro.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	A limpeza ocorre apenas uma vez por semana.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Como a limpeza acontece apenas uma vez na semana, nas segundas-feiras, mais pro final da semana as salas já se encontram bem sujas. Acho que ao invés do pessoal recolher lixo nas salas todos os dias, deveriam fazer a limpeza completa duas vezes na semana.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	A limpeza ocorre apenas uma vez por semana, o que é inadequado para o setor.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	É necessário uma limpeza mais completa,
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Não é realizada a limpeza das janelas por ausência de previsão contratual para tanto.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Sugiro a disponibilização diária de equipe de limpeza para o departamento.
Divisão de Registros e Pagamentos - DGP	Pouco adequado	A limpeza é realizada apenas uma vez por semana.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	limpeza realizada apenas duas vezes na semana
Seção de Admissão e Desligamento - DGP	Inadequado	Poeira em todo o setor, principalmente entre os documentos arquivados.

Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Adequado	A LIMPEZA PODERIA SER MAIS FREQUENTE.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	A limpeza deverias ser 2 vezes por semana.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	A limpeza tem que ser pelo menos 3 vezes na semana.
Secretaria Administrativa - DDP	Adequado	O local necessita de limpeza mais periódicas, devido a reserva do espaço para usuários externos ao DDP. Principalmente a cozinha, pois os usuários utilizam e não limpam, salas de aulas, corredores ficam sujas, pois são limpas apenas uma vez por semana.
Secretaria Administrativa - DDP	Pouco adequado	Melhorar o controle e fiscalização da limpeza no ambiente externo do setor.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inexistente	Há muita demora para iniciar e concluir pequenos reparos das instalações, muito mofo e goteiras.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Pouco adequado	Acredito que esta Área por ser no Final da Ufes, deveria ser mais iluminada, para evitar assaltos e outras coisa desagradáveis.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Na minha opinião o meu local de trabalho é bem iluminado.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Adequado	Durante o dia é adequado.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Adequado	À noite, contudo, o local fica ermo. Alguma atenção poderia ser dada a isso.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	A iluminação é adequada, porém a falta de janelas impede a utilização de luz e ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há entrada de luz natural na sala.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Embora a iluminação artificial seja suficiente, não há janelas na sala, o que impossibilita a entrada de luz natural
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O foco para o exame ginecológico é de péssima qualidade ,dificultando o a visão e com risco de queimar as partes íntimas das pacientes
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Existem lâmpadas queimadas que não foram trocadas. Além disso, o acesso ao prédio não é iluminado adequadamente à noite.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Iluminação externa precária.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inadequado	Só temos básculas pintadas, nenhuma iluminação natural.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Levando em consideração o horário de termino do expediente, a iluminação é precária

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Não tem ventilação ao natural e sim por ar condicionado que não é devidamente limpo.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Pouca ventilação. Melhor opção deixar o ar condicionado ligado.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Pouco adequado	Prédio baixo sobre a pedra, pega sol o dia inteiro
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Adequado	As temperaturas de do ar condicionado poderiam ser mais frescas, mas ok.

Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	A ventilação é adequada devido ao ar condicionado, porém a falta de janelas impede a utilização de luz e ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Porém os ar condicionados precisam de limpeza de filtro com mais frequência
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Embora a sala disponha de aparelhos de ar condicionado, não há janelas na sala, o que impossibilita a circulação de ar natural. Com isso, a contaminação por agentes virais se torna mais propícia entre os membros da equipe.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O espaço está posto de modo a não permitir corrente de vento que renova o ar.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Aparelho de ar-condicionado apresenta problemas com frequência.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Atualmente o ar refrigerado está funcionando, porém, há grandes períodos em que não funcionou.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inexistente	Não há ventilação natural, e os aparelhos de ar condicionado são de janela, não recebem nenhuma manutenção.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	Parte do setor pega sol e o ar condicionado não funciona
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inadequado	o ambiente possui muito mofo e só contamos com ventilação artificial além disso os aparelhos de ar condicionado dão defeito constantemente.

#### **DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS**

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Recreação - DAS	Adequado	Embora precise de manutenção, quanto a ducha higiênica, torneiras pingando etc.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Na minha opinião a quantidade e distribuição de banheiros são adequadas.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Porém precisam ser limpos com mais periodicidade devido ao trânsito de pessoal no local
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inexistente	Deveria haver 2 banheiros para os pacientes que aguardam na recepção, e também no mínimo 3 banheiros para os funcionários
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Os banheiros poderiam ser maiores e ter acesso sem portas, como existe em vestiários
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Para a quantidade de pessoas o banheiro poderia ter mais um box.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Não há banheiros separados para homens e mulheres.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	BANHEIRO PEQUENO, COM APENAS UMA PIA PARA TODOS DO SETOR.
Seção de Provimento - DGP	Pouco adequado	Poucos banheiros femininos para a quantidade de servidoras.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Pouco adequado	Só há um banheiro para a utilização dos pacientes.

#### **ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO**

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Recreação - DAS	Pouco adequado	Utilizamos a cozinha ou a própria sala de trabalho. Na maioria das vezes se faz as refeições nas churrasqueiras, porque não existe Energia na Cozinha.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	É adequado, temos 02 cozinhas, o espaço para alimentação. Contudo, não é muito salubre e seguro tendo em vista que não é bem limpo e próximo a casa de máquinas.

Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Inadequado	Não há local para descanso. A cozinha precisa de melhoras.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Utilizamos o próprio local de trabalho.
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Copa pequena.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Inadequado	Espaço no subsolo, sem limpeza adequada
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Adequado	Poderia haver melhor local para descanso no horário de almoço.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Inexistente	não se aplica.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	a copa é pequena e não há lugar para descanso.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	a copa também poderia ser ampliada de acordo com a quantidade de usuários.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Inexiste espaço para descanso. para as refeições é escuro, muito abafado e apertado
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Pouco espaço pra refeição e não tem local pra descanso
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Temos uma copa muito pequena, complicado de fazer refeições e impossível de descansar no intervalo.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	A copa do DAS é muito pequena com espaço somente pra no máximo três pessoas
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Espaço pequeno para o número de pessoas. Congestiona na hora de almoço e refeições.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Espaço pequeno.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O espaço é pequeno, quente, mal ventilado.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Refeitório/copa pequeno
Divisão de Avaliação - DDP	Adequado	Espaço para refeição é ótimo, mas espaço para descanso poderia ser melhor (não há espaço específico para descanso).
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Apesar de ter uma cozinha boa, não há local para descanso.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Espaço para refeição insuficiente para atender a todos os servidores. Inexistência de espaço para descanso.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Inadequado	NA MAIORIA DAS VEZES TEMOS QUE ALMOÇAR E DESCANSAR NA SALA DE TRABALHO.
Secretaria Administrativa - DDP	Adequado	A cozinha fica suja por ser de utilização pública.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inadequado	A copa é quente, sem ventilação e pequena para a quantidade de servidores e pacientes que frequentam o local.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Inexistente	A Área é muito Grande. Não existe um segurança permanente, as cercas estão quebradas, fazendo com que qualquer pessoa possa entrar e sair a vontade.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Inadequado	Há insegurança de deslocamento do local dependendo do horário.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	O departamento não possui vigilância 24h/d e não é bem iluminado.

Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Prédio meio afastado. Pouco movimento, precisa de mais vigilância.
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Principalmente no horário noturno, tendo em vista funcionamento do setor até as 20h.
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEP	Pouco adequado	Local afastado de outros prédios e próximo de área com muitas árvores. Entorno escuro e ermo. Segurança precária.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Inexistente	Prédio totalmente vulnerável e sem segurança alguma, já foi invadido.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Inadequado	A região do entorno é escura e a rua que dá acesso a Av. Fernando Ferrari é pouco iluminada à noite. Seria necessário um vigilante todos os dias após as 17h. A região é muito erma.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	O local é afastado, pouco se vê vigilantes nas redondezas, não há vigilante específico para o setor.
Divisão de Aposentadorias e Pensões - DGP	Pouco adequado	Maior efetivo de Segurança, devido à área ser exposta a pessoas estranhas que costumam transitar em torno do prédio.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Qual tipo de segurança? Riscos inerentes ao trabalho ou patrimonial?
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	grande trânsito de pessoal com pouquíssima segurança em especial no período noturno. A única vantagem e a localização do departamento que fica logo na entrada da UFES
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há um vigia no local e a noite é deserto, além de existir somente uma porta de acesso ao departamento
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	O setor funciona no período noturno e a sensação de insegurança é crescente diante do que vem acontecendo na Ufes.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Seria importante plantão de vigilante armado no setor, principalmente no período de 16 às 20 horas, devido à insegurança na região.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inexistente	Não há segurança no local.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Desejável mais iluminação na área externa e mais rondas no horário noturno
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Falta mais segurança na UFES.
Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	A segurança está precária em toda a Ufes mas aqui perto do DDP muitas vezes não há segurança após as 17 horas, mesmo tendo sido combinado que haveria segurança todos os dias pelo menos no horário de saída do pessoal.
Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	Ao escurecer, o entorno do departamento fica meio deserto e escuro, especialmente a rua lateral à Criarte, que deveria ser mais iluminada. Também temos necessidade de um vigilante nas redondezas do prédio do DDP.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Não há vigilantes
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	Falta vigilância principalmente no período da noite, onde fica muito deserto nas redondezas do departamento.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	O prédio fica em lugar afastado e pouco movimentado, não havendo vigilância adequada de acordo com tais características.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	Setor fica em local isolado e não há vigilante nos horários de saída (entre 17h30 e 19h00).

Divisão de Capacitação - DDP	Inexistente	Meu setor fica num local isolado na Ufes, e não temos uma segurança efetiva.
Divisão de Capacitação - DDP	Inexistente	Não existe segurança
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Não tem segurança a noite no local de trabalho
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Ausência de vigilantes e agentes patrimoniais fixos no local de trabalho.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Ficamos em local de pouco movimento de pessoas, associado a pouca circulação de seguranças.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP	Inadequado	O Campus de Goiabeiras é muito inseguro, inclusive havendo assaltos em lugares movimentados no período de férias.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inadequado	Local de pouquíssima segurança
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inexistente	O setor de trabalho é afastado e mal iluminado.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	O Castelinho fica em um área muito afastada e não temos seguranças perto.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Inadequado	NÃO HÁ SEGURANÇA
Secretaria Administrativa - DDP	Inexistente	A saída do DDP após as 18:00. Ficamos em local de pouca circulação e a ida a pé até o SINTUFES é muito perigoso, apesar da iluminação.
Secretaria Administrativa - DDP	Inexistente	Não temos vigilância todos os dias. Não entendo o porque da não prestação do serviço.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inadequado	Há duas portas de entrada/saída porém são muito próximas, inexistindo uma rota de fuga.