

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA – 8 QUESTÕES

Leia o texto a seguir e responda às questões 1 e 2.

“A vírgula é o sinal que tem maior variedade de uso e, por isso mesmo, é o que oferece mais oportunidade de erro. Tais erros decorrem basicamente de pensar que a cada pausa da fala corresponde uma vírgula, e vice-versa. Esta crença, muito generalizada, não tem fundamento. Esquecendo-a, você terá dado o primeiro passo no sentido de empregar a vírgula com segurança.”

MORENO, Cláudio; GUEDES, Paulo Coimbra. *Curso básico de redação*: destinado ao 2º grau e vestibular. São Paulo: Ática, 1979. p.49.

1ª QUESTÃO. O uso da vírgula está ADEQUADO ao padrão formal de escrita em:

- A) Embora estivesse cansado, quis sair para jantar.
- B) O menino, saiu de casa e foi à padaria.
- C) A festa foi cancelada. Podemos, portanto voltar para casa.
- D) Eu fui ontem, ao cinema depois do expediente.
- E) O longo período de estiagem, provocou danos às plantações.

2ª QUESTÃO. No excerto do texto: “**Esquecendo-a**, você terá dado o primeiro passo no sentido de empregar a vírgula com segurança”, o termo **a** refere-se a:

- A) vírgula.
- B) pausa.
- C) oportunidade.
- D) crença.
- E) variedade.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 3 a 8.

A culpa é sempre da vítima

1 Não me canso de repetir o que já publiquei sabe Deus quantas vezes neste espaço: “A leitura do mundo
2 precede a leitura da palavra”. Como se sabe, o pensamento não é meu (quem me dera!); é de Paulo Freire.

3 Quem pensa mal lê mal. E lê mal tudo: o mundo, a palavra, os fatos, a realidade, os textos, as canções, os
4 filmes etc., etc., etc. Funestas, essas más leituras infernizam diretamente a vida de todos nós.

5 O que me leva a essas reflexões é o resultado de uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de
6 Segurança Pública sobre violência sexual. Realizado pelo Datafolha e publicado nesta quarta (21), o estudo
7 revela dados estupefacentes. Um deles: 37% dos entrevistados dizem que “as mulheres que se dão ao
8 respeito não são estupradas”. É mole?

9 Para mim, esses resultados são absolutamente coerentes com o pensamento do brasileiro médio, desses
10 que todos conhecemos (temos pelo menos um deles no ambiente de trabalho, na família etc.).

11 Para essa gente, a culpa é sempre da vítima. Sabe o caso do cidadão que vai à delegacia para registrar o
12 furto de um veículo e ouve o delegado perguntar algo como “O senhor queria deixar o carro lá e encontrá-lo
13 na volta?”. Pronto! O delegado acabou de dizer que sabe que “lá” a barra é pesada, então...

14 Então o escambau! Se ele sabe que “lá” a barra é pesada, por que não faz o que deveria fazer? Mas é mais
15 fácil pôr a culpa na vítima.

16 E o pobre coitado que tem o azar de morar perto do largo da Batata, em São Paulo, quer exercer o seu
17 sagrado direito de ir e vir, encontra meia dúzia de boçais quebrando tudo e acaba sendo obrigado a engolir
18 gás de pimenta, bomba de efeito moral etc., que a preparadíssima PM paulista adora lançar aos quatro
19 ventos para resolver toda e qualquer situação? O que diz o brasileiro médio? Uma pérola: “Quem mandou
20 passar por lá? Ficasse longe”.

21 A sucessão de argumentos inteligentes está por toda parte e muitas vezes é fomentada por quem deveria
22 refletir antes de destilar bobagens. Quer um exemplo? Tiremo-lo do futebol: um árbitro fraco é escalado para
23 um jogo decisivo. O pobre diabo começa a inverter faltas, é omissivo em relação à disciplina etc., e tudo isso
24 “irrita” os jogadores e a torcida, a qual joga objetos no gramado e dá outras aulas de civilidade.

25 O que dizem nessa hora muitos dos nossos “jornalistas” esportivos? “Eu não disse?! É um árbitro fraco, que
26 erra muito, o que incita a violência”. Quer dizer que a culpa dos atos violentos dos jogadores e torcedores é
27 do árbitro? Haja atraso!

28 Quer outro caso emblemático? Lá vai: “Vou votar em Fulano porque ele é rico, por isso não precisa roubar”.
29 Que se faz com uma criatura dessas? Há solução para isso?

30 Por falar em candidato rico, um deles deu uma resposta genial a uma pergunta sobre a possível invasão de
31 um terreno público: “Tenho 16 mil metros quadrados lá; não preciso desses 400”. Quer dizer que, se não
32 tivesse os 16 mil, poderia lançar mão desse recurso? Ai, ai, ai...

33 O que me espanta nisso tudo é ver que muita gente não liga lé com lé, cré com cré, isto é, não entende por
34 que os resultados das avaliações dos nossos estudantes e do nosso ensino são as que são e por que não
35 avançamos um milímetro em questões essenciais, por que somos os últimos dos BRICS em tudo etc., etc.,
36 etc. Pensar dói. Dói muito. Não pensar ou pensar mal, então... É isso.

NETO, Pasquale Cipro. A culpa é sempre da vítima. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2016/09/1815633-a-culpa-e-sempre-da-vitima.shtml>>. Acesso em: 22 set. 2016.

3ª QUESTÃO. Leia os fragmentos retirados do texto, na coluna I, e suas respectivas propostas de substituição, na coluna II.

Coluna I	Coluna II
I. [...] “sabe Deus quantas vezes” (linha 1)	diversas vezes.
II. “Então o escambau!” (linha 14)	Tal insinuação é falsa.
III. [...] “lançar aos quatro ventos” (linhas 18 e 19)	jogar pra todo lado.
IV. [...] “toda e qualquer situação” (linha 19)	todo problema complicado.
V. [...] “destilar bobagens” (linha 22)	dizer tolices aprimoradas

A substituição da expressão retirada do texto, na coluna I, pela expressão contida na coluna II altera o sentido do texto em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

4ª QUESTÃO. NÃO há o recurso estilístico da ironia em:

- A) “Não me canso de repetir o que já publiquei sabe Deus quantas vezes neste espaço: ‘A leitura do mundo precede a leitura da palavra’” (linhas 1 e 2).
- B) “[...] que a preparadíssima PM paulista adora lançar aos quatro ventos para resolver toda e qualquer situação?” (linhas 18 e 19).
- C) “O que diz o brasileiro médio? Uma pérola: ‘Quem mandou passar por lá? Ficasse longe’” (linhas 19 e 20).
- D) “A sucessão de argumentos inteligentes está por toda parte e muitas vezes é fomentada por quem deveria refletir antes de destilar bobagens” (linhas 21 e 22).
- E) “[...] e tudo isso ‘irrita’ os jogadores e a torcida, a qual joga objetos no gramado e dá outras aulas de civilidade” (linhas 23 e 24).

5ª QUESTÃO. Considerando-se os recursos linguísticos empregados no texto, é CORRETO afirmar:

- A) A expressão “um deles” (linha 7) refere-se a estudo.
- B) A expressão “esses resultados” (linha 9) refere-se à pesquisa.
- C) O termo “que” (linha 18) refere-se à bomba de efeito moral.
- D) O termo “lá” (linha 20) refere-se a largo da Batata.
- E) A expressão “desse recurso” (linha 32) refere-se a 16 mil metros quadrados.

6ª QUESTÃO. A estrutura grifada NÃO especifica ou qualifica o termo que a antecede em:

- A) “pensamento do brasileiro médio” (linha 9).
- B) “furto de um veículo” (linha 12).
- C) “largo da Batata” (linha 16).
- D) “aulas de civilidade” (linha 24).
- E) “atos violentos dos jogadores” (linha 26).

7ª QUESTÃO. Em relação às estratégias de organização do texto, é INCORRETO afirmar:

- A) O autor do texto faz uso do recurso da citação para apresentar sua ideia principal, que será fundamentada ao longo da reflexão.
- B) Um recurso explorado no texto é a citação de dados estatísticos, que servem para fundamentar as ideias genéricas.
- C) Ao encadear uma série de relatos de situações cotidianas, o autor do texto apresenta exemplos para ilustrar sua ideia principal.
- D) As causas essenciais do problema formulado no texto são analisadas no desenvolvimento da ideia principal.
- E) A inserção de uma série de interrogações no texto é um recurso argumentativo reiterado em sua organização interna.

8ª QUESTÃO. Com base na leitura do texto, é INCORRETO afirmar:

- A) As ideias equivocadas de uns criam uma série de problemas para outros.
- B) A violência no futebol não é resultado da fraca arbitragem.
- C) A formação educacional do brasileiro médio não inclui curso superior.
- D) Não pensar ou pensar mal levam o brasileiro médio a culpar a vítima.
- E) Boa parte dos brasileiros não entende o porquê do resultado das avaliações do ensino.

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 7 QUESTÕES

9ª QUESTÃO. Um general tem 8 oficiais sob seu comando e deseja formar um grupo de pelo menos 3 desses oficiais. O número de possíveis escolhas para formar esse grupo é igual a

- A) 210
- B) 219
- C) 230
- D) 242
- E) 255

10ª QUESTÃO. Em um grupo de 130 pessoas,

- 10 pessoas não torcem pelo time de futebol A e nem torcem pelo time de futebol B;
- 50 pessoas torcem pelo time de futebol A, mas não torcem pelo time de futebol B.

Nesse grupo de pessoas, o maior valor possível para o total de pessoas que torcem por ambos os times de futebol A e B é igual a

- A) 50
- B) 55
- C) 60
- D) 65
- E) 70

11ª QUESTÃO. Quatro números estão ordenados de modo que os três primeiros formam uma progressão geométrica de razão 2, os três últimos formam uma progressão aritmética, e o último número é igual ao primeiro número adicionado de 1. A soma dos quatro números é igual a

- A) 1
- B) $9/5$
- C) $13/5$
- D) $19/5$
- E) 4

12ª QUESTÃO. Uma empresa fabrica um produto e o vende por R\$ 50,00 por unidade. O custo total para fabricar o produto é igual a um custo de R\$ 20,00 por unidade do produto adicionado a um custo fixo de R\$ 5000,00. O número de unidades do produto que devem ser vendidas para que sejam arrecadados com a venda R\$ 4000,00 a mais do que o custo total para fabricá-las é igual a

- A) 300
- B) 320
- C) 340
- D) 360
- E) 380

13ª QUESTÃO. Uma quantia em dinheiro foi aplicada a uma taxa de juros compostos de 50% ao mês. Ao longo de quatro meses, o valor aplicado tem um aumento de

- A) 395,35%
- B) 406,25%
- C) 417,75%
- D) 428,95%
- E) 440,15%

14ª QUESTÃO. A distribuição de idades de um grupo de 23 pessoas é descrita pela seguinte tabela:

Idade (anos)	Número de pessoas
13	5
14	3
15	3
16	5
17	7

A mediana dessa distribuição, em anos, é igual a

- A) 13
- B) 14
- C) 15
- D) 16
- E) 17

15ª QUESTÃO. Pedro vendia diariamente 100 pastéis por R\$ 3,00 cada. A cada aumento de R\$ 0,30 no preço de cada pastel, ele passou a vender diariamente 5 pastéis a menos. Para que o valor arrecadado, em reais, com a venda diária de pastéis seja o máximo, o preço de cada pastel deve ser igual a


- A) R\$ 3,90
- B) R\$ 4,20
- C) R\$ 4,50
- D) R\$ 4,80
- E) R\$ 5,10

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

16ª QUESTÃO. Os computadores portáteis podem ser divididos em *laptops*, *notebooks*, *netbooks* e *ultrabooks*. Os *ultrabooks* se distinguem dos demais portáteis por algumas características particulares. NÃO é característica do *ultrabook*

- A) ter menos de 21 mm de espessura.
- B) ser mais leve que os demais computadores portáteis.
- C) possuir mais espaço em memória secundária, se comparado aos demais computadores portáteis.
- D) possuir SSDs (memória *flash*), em lugar de disco rígido.
- E) possuir bateria de maior duração, se comparado aos demais computadores portáteis.

17ª QUESTÃO. A figura abaixo reproduz ícones presentes na área de notificação, que se encontram no canto superior direito de uma instalação do sistema Ubuntu Linux 14.04.1 LTS em um computador portátil:



Os ícones da figura acima representam, da esquerda para a direita:

- A) indicador de transferência de arquivos, indicador de bateria, indicador de rede sem fio, indicador de horário e botão do lançador.
- B) indicador de transferência de arquivos, indicador de bateria, indicador de rede sem fio, indicador de horário e botão do menu de configuração.
- C) indicador de conexão de rede, indicador de bateria, controle de volume, indicador de horário e botão do lançador.
- D) indicador de transferência de arquivos, indicador de bateria, controle de volume, indicador de horário e botão do menu de aplicativos.
- E) indicador de conexão de rede, indicador de bateria, controle de volume, indicador de horário e botão do menu de configuração.

18ª QUESTÃO. Em tabelas produzidas com o aplicativo LibreOffice Writer 4.2, NÃO é uma operação possível:

- A) selecionar apenas duas linhas não consecutivas da tabela.
- B) criar uma tabela dentro de uma célula de outra tabela.
- C) mesclar células de colunas diferentes em linhas diferentes, por exemplo, na linha 1, mesclar as colunas de 1 a 3 e, na linha 2, mesclar as colunas de 2 a 4.
- D) ajustar a largura das colunas automaticamente, de acordo com a largura ideal de cada uma.
- E) ordenar os dados de uma tabela de acordo com os valores de uma determinada coluna.

19ª QUESTÃO. Uma planilha de notas de alunos da Universidade Federal do Espírito Santo foi criada no Microsoft Excel 2013, conforme a figura abaixo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nome	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Média Parcial	Prova Final	Nota PF	Média Final	Aprovado?
2	Luiz	5	9,8	8,6	7,8	NÃO		7,8	SIM
3	Marcelo	10	9	9,5	9,5	NÃO		9,5	SIM
4	Renata	9,5	7,5	6,1	7,7	NÃO		7,7	SIM
5	Vítor	3,5	5,3	7,7	5,5	SIM	6,5	6	SIM

Nas colunas A (Nome), B (Nota 1), C (Nota 2), D (Nota 3) e G (Nota PF), os valores foram digitados manualmente nas linhas 2 a 5. Já nas colunas E (Média Parcial), F (Prova Final), H (Média Final) e I (Aprovado?) foram utilizadas fórmulas para calcular os valores exibidos nas linhas 2 a 5. Considere as seguintes afirmações sobre as fórmulas utilizadas:

- I. Na célula E2, a fórmula `=SOMA(B2:D2)/3` resulta no valor 7,8.
- II. Na célula F4, a fórmula `=SE(E4>=7;"NÃO";"SIM")` resulta no valor NÃO.
- III. Na célula H3, a fórmula `=SE(F3="NÃO";E3;(E3+G3)/2)` resulta no valor 9,5.
- IV. Na célula I5, a fórmula `=SE(H5>=5;"NÃO";"SIM")` resulta no valor SIM.

É CORRETO o que se afirma em:

- A) I, III e IV, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

20ª QUESTÃO. Redes P2P (*peer to peer*, ou ponto a ponto) estabelecem conexão direta entre duas ou mais máquinas, sem a intervenção e o controle diretos de sistemas e servidores centralizados. Um dos propósitos mais populares para o uso desse tipo de rede é o compartilhamento de arquivos, no entanto, é preciso ter alguns cuidados ao utilizá-lo. NÃO é um cuidado necessário ao utilizar de redes P2P para compartilhamento de arquivos:

- A) certificar-se de não copiar conteúdo protegido por direitos autorais.
- B) certificar-se de não copiar um programa contaminado com códigos maliciosos.
- C) certificar-se de se conectar apenas a máquinas que utilizam o mesmo sistema operacional.
- D) certificar-se de não compartilhar conteúdo protegido por direitos autorais.
- E) certificar-se de não copiar programas que “destravam” aplicativos do tipo *shareware*, conhecidos como “*cracks*”.

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

21ª QUESTÃO. No Regime de Previdência Complementar, de acordo com o art. 2º da Lei nº. 12.618/2012, o servidor público titular de cargo efetivo da União é entendido por

- A) patrocinador.
- B) participante.
- C) assistido.
- D) dependente.
- E) previdenciário.

22ª QUESTÃO. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano configura:

- A) ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário.
- B) crime de descumprimento de acessibilidade previsto na legislação.
- C) crime praticado por funcionário público contra a Administração em geral.
- D) mera infração disciplinar.
- E) fraude de processo administrativo.

23ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº. 9.784/1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, NÃO é direito do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados,

- A) fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.
- B) formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
- C) ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas.
- D) ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações.
- E) impulsionar, de ofício, o trâmite processual, sem prejuízo da atuação dos interessados.

24ª QUESTÃO. Sobre as regras deontológicas fixadas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é INCORRETO afirmar:

- A) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.
- B) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
- C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- D) Deixar o servidor público qualquer pessoa esperando pelo serviço, permitindo a formação de longas filas, não caracteriza atitude contra a ética ou ato de desumanidade.
- E) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

25ª QUESTÃO. NÃO é vedado ao servidor público federal pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:

- A) atuar na mesma repartição pública que seu cônjuge.
- B) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.
- C) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores.
- D) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público.
- E) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES

26ª QUESTÃO. O protocolo de segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos do Ministério da Saúde (2013) deve ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde, em todos os níveis de complexidade, em que medicamentos sejam utilizados para profilaxia, exames diagnósticos, tratamento e medidas paliativas. De acordo com esse protocolo, sobre práticas seguras na administração de medicamentos, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Dois identificadores, no mínimo, devem ser utilizados para confirmar o paciente correto antes de administrar um medicamento.
- B) A prática da checagem por dois profissionais deve ser instituída para os cálculos de diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.
- C) Todas as ações executadas pelo técnico de enfermagem em relação ao paciente devem ser imediatamente registradas no prontuário.
- D) A omissão de doses de medicamentos deve ser comunicada ao enfermeiro e registrada adequadamente no prontuário do paciente.
- E) O técnico de enfermagem deve, no horário correto, levar a bandeja contendo os diversos medicamentos a serem administrados nos pacientes sob sua responsabilidade, com a correta identificação.

27ª QUESTÃO. Uma ferida é o rompimento anormal da pele ou de superfície do corpo e, geralmente, compromete a pele, os tecidos moles e os músculos, necessitando de cuidados por meio de curativos. Analise as afirmativas abaixo, sobre feridas e curativos.

- I. O curativo ideal deve manter baixa a umidade entre a ferida e o curativo, ser impermeável a bactérias, impedir a troca gasosa entre o leito da ferida e o ar ambiente, evitar o excesso de exsudação e fornecer isolamento térmico.
- II. Os curativos em pacientes com fixadores externos devem ser feitos limpando-se os locais de inserção dos pinos com soro fisiológico 0,9%. Após, deve-se realizar toque de álcool a 70%, primeiro, na inserção dos pinos; depois, na área periferida e, por último, no fixador.
- III. A limpeza da ferida aberta deve ser realizada com soro fisiológico 0,9% morno, em jato, exaustivamente, até a retirada dos debris, das crostas e do exsudato presentes no leito da ferida.
- IV. O curativo de carvão ativado e prata absorve o exsudato e é bactericida, no entanto, não deve ser utilizado em áreas de exposição óssea.

É **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, II e III, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

28ª QUESTÃO. Uma reação anafilática é uma reação de hipersensibilidade sistemática aguda que ocorre segundos ou minutos após a exposição do indivíduo a determinadas substâncias estranhas. NÃO são manifestações clínicas produzidas pela reação anafilática:

- A) angioedema facial maciço com edema respiratório superior associado.
- B) rubor com sensação de calor e eritema difuso.
- C) taquicardia e hipertensão arterial.
- D) prurido generalizado e eritema difuso.
- E) dor abdominal em cólica e diarreia.

29ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, o técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio, cabendo-lhe especialmente

- A) participar da programação da assistência de enfermagem.
- B) prescrever a assistência de enfermagem.
- C) emitir parecer sobre matéria de enfermagem.
- D) realizar consultas de enfermagem.
- E) realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

30ª QUESTÃO. De acordo com o artigo 39 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, “participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde”, trata-se de

- A) direito dos enfermeiros.
- B) dever e responsabilidade dos profissionais de enfermagem.
- C) direito dos técnicos de enfermagem.
- D) alternativa dos profissionais de enfermagem.
- E) proibição aos profissionais de enfermagem.

31ª QUESTÃO. Faz parte da técnica de aspiração de pacientes com tubo endotraqueal:

- A) utilizar luvas de procedimento não estéril.
- B) realizar sucção durante a rotação e a retirada da sonda de aspiração.
- C) instilar 5 ml de soro fisiológico antes da aspiração, para fluidificar a secreção.
- D) aspirar, primeiramente, a boca e, depois, o tubo endotraqueal.
- E) instilar 5 ml de soro fisiológico antes de hiperoxigenar o paciente.

32ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, NÃO compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir e coordenar o sistema de

- A) redes integradas de assistência de alta complexidade.
- B) alimentação e nutrição.
- C) rede de laboratórios de saúde pública.
- D) vigilância epidemiológica.
- E) vigilância sanitária.

33ª QUESTÃO. A sondagem vesical de demora requer cuidados na sua inserção e manutenção, a fim de evitar complicações no quadro de saúde do paciente. São cuidados na manutenção da sonda vesical de demora:

- A) Fixar a sonda na região interna da coxa em pacientes do sexo feminino, para evitar que, durante sua movimentação, tencionem a sonda.
- B) Fixar a sonda na região externa da coxa em pacientes do sexo masculino, para facilitar a drenagem de diurese.
- C) Manter a bolsa coletora acima da região suprapúbica, ao deambular, para evitar o refluxo de diurese.
- D) Esvaziar a bolsa coletora, quando o volume de diurese atingir a capacidade máxima, para evitar a manipulação excessiva.
- E) Manter repouso absoluto no leito, para minimizar o risco de tencionar a sonda.

34ª QUESTÃO. O controle de infecção é uma das principais preocupações dos profissionais de saúde. Sobre medidas de precaução por aerossóis, analise as afirmativas abaixo, empregando V para as verdadeiras e F para as falsas:

() O deslocamento do paciente pelo hospital deve ser evitado, mas, quando esse deslocamento for necessário, o paciente deverá usar máscara PFF2 (N95) durante toda a sua permanência fora do quarto.

() A porta do quarto do paciente deve ser mantida sempre fechada.

() O profissional de enfermagem deve colocar a máscara cirúrgica antes de entrar no quarto do paciente.

() Os pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose resistente ao tratamento podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é:

- A) F, V, F, F.
- B) V, V, F, F.
- C) F, F, V, V.
- D) F, F, V, F.
- E) V, F, F, V.

35ª QUESTÃO. Sobre cuidados de enfermagem com pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico, é CORRETO afirmar:

- A) O curativo na inserção do cateter duplo lúmen deve ser realizado durante a sessão de hemodiálise.
- B) Os pacientes devem ser orientados a trocar o curativo do cateter duplo lúmen na unidade de saúde mais próxima de sua residência, nos dias em que não realizarem a sessão de hemodiálise.
- C) A pressão arterial dos pacientes deve ser aferida no braço em que foi confeccionada a fístula arteriovenosa.
- D) Os pacientes devem ser orientados a realizar atividade física imediatamente após a sessão de hemodiálise.
- E) O peso corporal dos pacientes deve ser verificado antes da sessão de hemodiálise e após a sua realização.

36ª QUESTÃO. O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído no Brasil por meio da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, do Ministério da Saúde, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. NÃO é um objetivo específico do Programa Nacional de Segurança do Paciente

- A) priorizar metas financeiras e operacionais para a redução de eventos adversos relacionados a assistência à saúde.
- B) estimular práticas assistenciais seguras.
- C) envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
- D) fomentar a inclusão do tema “segurança do paciente” nos ensinamentos técnico, de graduação e de pós-graduação na área de saúde.
- E) incrementar pesquisas sobre o tema “segurança do paciente”.

37ª QUESTÃO. Em relação aos sinais vitais, analise as afirmativas abaixo:

- I. A temperatura corpórea é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo.
- II. A verificação do pulso na artéria radial é recomendada quando a condição do paciente piora subitamente.
- III. A variação usual da frequência respiratória da criança é de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto.
- IV. A medida da pressão arterial deve ser obtida com o paciente sentado ou deitado, com o braço dele posicionado ao nível do coração e com a palma da mão virada para cima.

É CORRETO o que se afirma em:

- A) I, II e III, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

38ª QUESTÃO. O sintoma urinário caracterizado por um aumento no número de micções com diminuição do volume da urina é denominado

- A) oligúria.
- B) poliúria.
- C) polaciúria.
- D) nictúria.
- E) anúria.

39ª QUESTÃO. A flebite resulta de causas clínicas, mecânicas ou bacterianas. De acordo com a escala de flebite, quando o paciente apresenta dor no local de acesso venoso, com eritema e/ou edema, formação de estrias e cordão venoso palpável, a flebite é classificada no grau

- A) 0.
- B) 1.
- C) 2.
- D) 3.
- E) 4.

40ª QUESTÃO. Na administração de dieta enteral por meio de sonda nasoesférica, NÃO se deve

- A) testar o posicionamento da sonda antes de administrar a alimentação.
- B) ajustar a posição do paciente para *semi-fowler*, com cabeceira elevada de 30º a 45º.
- C) registrar a quantidade de dieta realmente recebida pelo paciente.
- D) avaliar o volume gástrico residual do paciente antes de cada alimentação.
- E) trocar o frasco de alimentação por sonda e o equipo a cada 96 horas.

41ª QUESTÃO. A lista de verificação de cirurgia segura é uma estratégia utilizada para reduzir o risco de incidentes cirúrgicos. Os três momentos de verificação dessa lista são:

- A) antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes de o paciente sair da sala de cirurgia.
- B) após a indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e após o paciente sair da sala de cirurgia.
- C) antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e após o paciente sair da sala de cirurgia.
- D) após a indução anestésica, após a incisão cirúrgica e após o paciente sair da sala de cirurgia.
- E) antes da indução anestésica, após a incisão cirúrgica e antes de o paciente sair da sala de cirurgia.

42ª QUESTÃO. Para o atendimento inicial ao indivíduo vítima de trauma, é necessária uma abordagem completamente semiológica, proposta por uma sequência de avaliação que deve seguir a seguinte ordem:

- A) face anterior e posterior, por meio da exposição da vítima; vias aéreas; respiração; circulação e nível de consciência.
- B) respiração; vias aéreas; circulação; e face anterior e posterior, por meio da exposição da vítima.
- C) vias aéreas; respiração; circulação; nível de consciência; e face anterior e posterior, por meio da exposição da vítima.
- D) respiração; circulação; nível de consciência; e vias aéreas.
- E) face anterior e posterior, por meio da exposição da vítima; nível de consciência; circulação; respiração; e vias aéreas.

43ª QUESTÃO. As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais, para a prevenção de infecções causadas por transmissão cruzada. Analise os momentos descritos abaixo:

- I. Antes do contato com o paciente.
- II. Antes da realização do procedimento.
- III. Após a exposição a fluidos corporais.
- IV. Após o contato com o paciente.
- V. Após o contato com as áreas próximas ao paciente.

São momentos essenciais nos quais a higienização das mãos é necessária estão descritos em:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, II e V, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

44ª QUESTÃO. Pele fria e úmida, sudorese, oligúria, hiperpneia, acidose metabólica, alteração do nível de consciência, sede, enchimento capilar retardado, diminuição da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca são sinais e sintomas de choque

- A) séptico.
- B) cardiogênico.
- C) hipovolêmico.
- D) neurogênico.
- E) anafilático.

45ª QUESTÃO. A idade a partir da qual a vacina contra a Hepatite A pode ser administrada e o intervalo mínimo entre as doses são, respectivamente:

- A) 2 meses e 1 mês.
- B) 4 meses e 2 meses.
- C) 6 meses e 4 meses.
- D) 12 meses e 6 meses.
- E) 15 meses e 12 meses.

46ª QUESTÃO. Foram prescritos 1000 ml de solução de soro fisiológico 0,9% para serem administrados em um paciente durante um período de 12 horas, por via endovenosa. A solução deve ser administrada a uma velocidade de infusão aproximada de

- A) 30 gotas por minuto.
- B) 42 gotas por minuto.
- C) 80 gotas por minuto.
- D) 37 gotas por minuto.
- E) 28 gotas por minuto.

47ª QUESTÃO. J.S.A. foi admitida na unidade de emergência com quadro de broncoespasmo, e foram prescritos para ela 60 mg de Aminofilina. A unidade dispõe de ampola de Aminofilina com a concentração de 24 mg/ml, em ampola de 10 ml. Nesse caso, a dose a ser administrada pelo técnico de enfermagem para a paciente é de:

- A) 3,2 ml.
- B) 4,3 ml.
- C) 5 ml.
- D) 2,5 ml.
- E) 2,0 ml.

48ª QUESTÃO. Em uma unidade de internação, foi prescrita Penicilina Cristalina, 3.000.000 UI. O frasco de Penicilina Cristalina disponível na unidade contém 5.000.000 UI, as quais foram reconstituídas em 8 ml de água destilada. A quantidade do medicamento que deve ser aspirada pelo técnico de enfermagem para administrar a dose prescrita é de

- A) 3,5 ml.
- B) 4,8 ml.
- C) 6 ml.
- D) 7,2 ml.
- E) 8 ml.

49ª QUESTÃO. A insulina é o principal fármaco utilizado para o tratamento do Diabetes Tipo 1. Sobre a administração da insulina, é CORRETO afirmar:

- A) A autoadministração de insulina deve ser realizada na região abdominal, com agulha 13x4,5 mm, em ângulo de 15°.
- B) O frasco de insulina deve ser agitado vigorosamente antes da administração.
- C) A insulina regular tem tempo de ação prolongado e deve ser administrada de 20 a 30 minutos antes das refeições.
- D) A insulina deve ser administrada por via subcutânea para evitar a lipodistrofia.
- E) A insulina NPH possui início de ação entre 3 e 4 horas e, usualmente, é administrada depois da alimentação.

50ª QUESTÃO. Um jovem compareceu à unidade de saúde após ter relações sexuais sem preservativo durante um ano. Entre os exames solicitados a ele pelo médico, encontra-se o VDRL, o qual é utilizado para identificar

- A) o HIV.
- B) a Sífilis.
- C) a Gonorreia.
- D) o HPV.
- E) a Hepatite B.