



Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas  
Divisão de Avaliação

**DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO**  
**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-**  
**ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UFES**  
**CICLO 2018**

Vitória

2019

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 RESULTADO GERAL DA UFES.....</b>	<b>6</b>
<b>3 RESULTADO POR CAMPUS.....</b>	<b>11</b>
3.1 CAMPUS ALEGRE .....	11
3.2 CAMPUS GOIABEIRAS.....	11
3.3 CAMPUS MARUÍPE .....	12
3.4 CAMPUS SÃO MATEUS.....	13
<b>4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA .....</b>	<b>14</b>
4.1 AG - AUDITORIA GERAL.....	14
4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL.....	15
4.3 CAR - CENTRO DE ARTES .....	22
4.4 CASES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO.....	26
4.5 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA.....	28
4.6 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS.....	32
4.7 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE .....	35
4.8 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS .....	38
4.9 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS.....	46
4.10 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE .....	49
4.11 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO.....	60
4.12 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO.....	63
4.13 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO .....	66
4.14 CT E ITUFES - CENTRO TECNOLÓGICO E INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES .....	71
4.15 CPPD - COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE .....	76
4.16 DAOCS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES.....	78
4.17 GABINETE DO REITOR E COMISSÕES.....	79
4.18 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES.....	81
4.19 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES .....	112
4.20 NTI - NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	114
4.21 OG - OUVIDORIA GERAL.....	117
4.22 PG - PROCURADORIA GERAL .....	119
4.23 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	120
4.24 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA.....	130
4.25 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO .....	137

4.26 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS .....	139
4.27 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO.....	146
4.28 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO .....	152
4.29 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO .....	154
4.30 PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA .....	156
4.31 SEAD - SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA .....	160
4.32 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.....	162
4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS .....	164
4.34 SUPECC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO .....	167

## 1 INTRODUÇÃO

A Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes prevê que o Programa de Avaliação de Desempenho da Ufes abranja, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, além da avaliação realizada pelos usuários. Neste relatório, serão apresentados os resultados das respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Ufes no ano de 2018. Os dados foram coletados de 2 a 16 de julho de 2018.

O formulário de diagnóstico das condições de trabalho consta do anexo II da resolução supracitada e é o primeiro passo da avaliação apresentado ao servidor. Não influencia na pontuação da avaliação de desempenho, mas é fundamental para o diagnóstico dos processos de trabalho e das condições socioambientais. O formulário apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho.

Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. Também foi possível ao servidor incluir comentários e sugestões de melhorias.

Este relatório apresenta três maneiras de organização das informações: primeiro, o resultado geral da Ufes, sequencialmente o resultado por campus universitário e por fim a apresentação das respostas por unidade estratégica. Para o estudo dos dados, os resultados com médias de 0 a 2,9 foram considerados críticos, ou seja, são mais graves, pois indicam que o item é inexistente, inadequado ou pouco adequado; os resultados com médias de 3,0 a 3,9 indicam condições moderadas, isto é, são itens que existem nas unidades, mas são pouco adequados e podem ser melhorados; e os resultados com médias iguais ou superiores a 4,0 indicam resultados positivos, pois avaliados como sendo adequados ou mais que adequados.

Espera-se com este trabalho apresentar as informações prestadas pelos servidores, com a finalidade de evidenciar as áreas que precisam de intervenção mais direta e

imediate, direcionando assim a tarefa de melhorar os processos de trabalho, as condições socioambientais e a qualidade de vida dos servidores, e possivelmente extrapolar essas melhorias para os demais segmentos da comunidade acadêmica e para os usuários externos.

## 2 RESULTADO GERAL DA UFES


A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma instituição autárquica vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que atua com base no princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar em todas as áreas do saber.

De acordo com o quadro de recursos humanos disponível no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), à época da aplicação do formulário havia 4.097 servidores ativos na Ufes, sendo 2.122 técnico-administrativos em educação.

Um total de 1.906 servidores responderam ao questionário para o diagnóstico das condições de trabalho, representando 91,86% dos servidores aptos a participar do Programa de Avaliação de Desempenho de 2018.

O resultado geral da aplicação do formulário, em relação à quantidade de respostas e aos conceitos atribuídos em cada item avaliado, foi o seguinte:

**Gráfico 1 - Diagnóstico das condições de trabalho da Ufes - 2018**



Apesar de as respostas serem em sua maioria positivas, ou seja, grande número de servidores declarou serem adequadas as condições de trabalho, a partir do Gráfico 1 (acima) é possível perceber que existem diversas áreas que necessitam de ações de melhoria, de

acordo com a opinião dos servidores técnico-administrativos em educação. Destacam-se negativamente os itens segurança e espaço para refeição e descanso.

**Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Ufes - Notas Médias**

ITENS AVALIADOS	NOTA MÉDIA
Equipamentos e recursos	3,7
Limpeza e conservação	3,6
Iluminação	3,8
Ventilação	3,6
Distribuição de banheiro	3,4
Espaço para refeição e descanso	2,8
Segurança	2,9

Abaixo, a Tabela 2 contém o número de respostas para cada conceito em cada item avaliado e sua respectiva porcentagem:

**Tabela 2 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Ufes (por número e porcentagem de servidores)**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>7</b>	<b>115</b>	<b>485</b>	<b>1215</b>	<b>84</b>
%	0,4%	6,0%	25,4%	63,7%	4,4%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>477</b>	<b>1118</b>	<b>116</b>
%	0,5%	9,7%	25,0%	58,7%	6,1%
<b>Iluminação</b>	<b>5</b>	<b>95</b>	<b>341</b>	<b>1293</b>	<b>172</b>
%	0,3%	5,0%	17,9%	67,8%	9,0%
<b>Ventilação</b>	<b>43</b>	<b>184</b>	<b>328</b>	<b>1202</b>	<b>149</b>
%	2,3%	9,7%	17,2%	63,1%	7,8%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>71</b>	<b>302</b>	<b>383</b>	<b>1039</b>	<b>111</b>
%	3,7%	15,8%	20,1%	54,5%	5,8%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>388</b>	<b>391</b>	<b>508</b>	<b>547</b>	<b>72</b>
%	20,4%	20,5%	26,7%	28,7%	3,8%
<b>Segurança</b>	<b>213</b>	<b>445</b>	<b>618</b>	<b>563</b>	<b>67</b>
%	11,2%	23,3%	32,4%	29,5%	3,5%

A partir dos dados da Tabela 2, os Gráficos de 2 a 8 a seguir representam o detalhamento dos resultados gerais do diagnóstico das condições de trabalho na Ufes:

Gráfico 2 - Equipamentos e recursos




Gráfico 3 - Limpeza e conservação




Gráfico 4 - Iluminação




Gráfico 5 - Ventilação




Gráfico 6 - Distribuição de banheiros




Gráfico 7 - Espaço para refeição e descanso





Gráfico 8 - Segurança



### 3 RESULTADO POR CAMPUS

#### 3.1 CAMPUS ALEGRE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: **136**

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **133**

**Tabela 3 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus Alegre**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,7
Limpeza e conservação	3,6
Iluminação	3,9
Ventilação	3,8
Distribuição de banheiro	3,6
Espaço para refeição e descanso	2,3
Segurança	3,6

Conforme Tabela 3, com base nas respostas dos 133 servidores que trabalham no campus de Alegre, sobressai negativamente a nota para "espaço para refeição e descanso", que ficou em 2,3, o segundo resultado mais crítico em todos os itens dos quatro campi. O resultado para "iluminação", com média 3,9, é o mais alto do campus de Alegre e uma das mais altas de todos os itens dos quatro campi. O restante apresenta resultado moderado (de 3,6 a 3,8), mas aproximando-se de um resultado positivo.

#### 3.2 CAMPUS GOIABEIRAS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: **1044**

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **966**

**Tabela 4 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus Goiabeiras**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,7
Limpeza e conservação	3,5
Iluminação	3,8
Ventilação	3,6
Distribuição de banheiro	3,5
Espaço para refeição e descanso	2,9
Segurança	2,7

No campus de Goiabeiras, o item "segurança" foi o com menor nota (2,7), um resultado crítico, seguido de "espaço para refeição e descanso", com média 2,9. Os demais itens apresentaram resultado moderado.

O resultado mais positivo foi para "iluminação", assim como para todos os campi.

### 3.3 CAMPUS MARUÍPE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: **792**

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **706**

**Tabela 5 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus Maruípe**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,6
Limpeza e conservação	3,8
Iluminação	3,8
Ventilação	3,6
Distribuição de banheiro	3,3
Espaço para refeição e descanso	2,7
Segurança	3,0

No campus de Maruípe, "espaço para refeição e descanso" teve resultado crítico (2,7). Os demais itens ficaram dentro de um resultado considerado moderado.

### 3.4 CAMPUS SÃO MATEUS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: **103**

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **101**

**Tabela 6 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus São Mateus**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,4
Limpeza e conservação	3,8
Iluminação	4,0
Ventilação	3,7
Distribuição de banheiro	3,5
Espaço para refeição e descanso	2,2
Segurança	3,2

O campus de São Mateus foi o único que apresentou média considerada positiva, para "iluminação". Por sua vez, "espaço para refeição e descanso" teve a menor média entre todos os itens dos quatro campi, com 2,2. Os outros itens obtiveram resultado moderado.

## 4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA

Neste capítulo são apresentados os resultados do diagnóstico das condições de trabalho por unidade estratégica, através de duas tabelas: a) quantidade e porcentagem de servidores técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e b) comentários e sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).

### 4.1 AG - AUDITORIA GERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **6**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **6**

**Tabela 7 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - AG**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	0,0%	33,3%	50,0%	16,7%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	16,7%	16,7%	33,3%	33,3%	0,0%

**Tabela 8 - Comentários e Sugestões – AG**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Adequado	Adequados, porém estão um pouco velhos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Pouco adequado	A limpeza não é bem feita, pois só ocorre uma vez por semana e de forma superficial.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Pouco adequado	no prédio da Reitoria a distribuição de banheiros é horrível. Poucos banheiros para muitas mulheres.
Auditoria Geral - AG	Adequado	Precisa melhorar reposição de papeis.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Geral - AG	Pouco adequado	Copa pequena para quantidade de utilizadores. não há espaço para descanso.
Auditoria Geral - AG	Pouco adequado	Espaço para refeição e descanso são os mesmos.
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Inadequado	Só existe uma cozinha que cabe poucas pessoas na hora do almoço e não existe local para descanso.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Geral - AG	Pouco adequado	acesso livre ao prédio, sem previa identificação e as vezes não tem vigia na portaria.
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Inexistente	Não existe segurança no prédio da Reitoria, aqui entra quem quer.

#### 4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **76**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **70**

**Tabela 9 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - BC**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>1</b>
%	0,0%	14,3%	24,3%	60,0%	1,4%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>1</b>
%	5,7%	28,6%	27,1%	37,1%	1,4%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>2</b>
%	0,0%	8,6%	27,1%	61,4%	2,9%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>2</b>

%	1,4%	15,7%	21,4%	58,6%	2,9%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>5</b>
%	0,0%	5,7%	12,9%	74,3%	7,1%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
%	2,9%	18,6%	27,1%	50,0%	1,4%
<b>Segurança</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
%	35,7%	21,4%	21,4%	18,6%	2,9%

Tabela 10 - Comentários e Sugestões - BC

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca - Setorial Sul	Inadequado	As cadeiras estão em condições ruins e o sistema trava constantemente.
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Cadeiras horríveis
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Os equipamentos estão ruins, precisando trocas teclados, leitores, cadeiras (estão quebradas, sem funcionar a regulagem)
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	A cadeira nos deixa com dor nas costas.
Biblioteca Central - BC	Adequado	os equipamentos devem ser atualizados para manter um melhor serviço
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	Com exceção do computador.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	há necessidade de aparelhos novos.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	pelos anos os computadores deveriam ser de melhor acesso e modernos
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	As cadeiras não estão adequadas. Implantação de Sistema de senha para chamamento de usuário para atendimento na seção de circulação.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Falta computadores
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	É necessária a aquisição de novos computadores.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	melhor ergonomia do mobiliário;
Divisão de Biblioteca Setorial do CCS - BC	Adequado	TECLADO DA IMPRESSORA NO AUTO ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	É necessário ter mais equipamentos de informática para fornecer o melhor trabalho possível.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Falta computador para todos os funcionários. Falta materiais para a realização das atividades de restauração dos livros.

Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Computadores lentos e dando defeito, ar-condicionado quebrado, geladeira quebrada, microondas quebrado (estamos utilizando uma doação velho e enferrujado)
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Sempre existe uma deficiência (principalmente a tecnológica). Se um computador apresenta problemas, começa o martírio.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Computadores antigos e lento, mouse não funciona, impressora com problemas.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Adequado	Atendem dentro do esperado
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - BC	Pouco adequado	Necessária a aquisição de novos computadores para toda a Biblioteca.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Os servidores da limpeza são poucos e executam diversas atividades em vários prédios. O Setor funciona até as 21h e depois das 16h não existe atendimento de limpeza.
Biblioteca Central - BC	Adequado	Atende as necessidades
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	a empresa contratada tem procedimentos rígidos, não deixa o trabalhador fazer um 0,01% além do determinado.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	Não existe limpeza das estantes. Ocorre uma limpeza, no chão e mesas somente às segundas-feiras. Nos banheiros tem limpeza todos os dias.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	porque nao tem uma firma especializada em limpeza de estantes.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	A limpeza no setor é realizada apenas uma vez na semana. Limpeza nas estantes de livros é inexistente ocasionando o acúmulo de poeira e teia de aranha.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	A universidade deveria contratar mais funcionários para limpeza
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Acervo geral limpeza inadequada é necessário a higienização do material bibliográfico, estantes, troca de piso em alguns setores.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Apesar dos esforços das equipes de limpeza para manutenção do ambiente limpo e agradável, a falta de climatização da biblioteca prejudica todo o trabalho.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Muita poeira acumulada nos livros.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Muita poeira, ha necessidade de limpeza diária

Divisão de Biblioteca Setorial do CCS - BC	Adequado	FUNCIONÁRIO FIXO PARA LIMPEZA DA BIBLIOTECA.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Adequado	Aumentar o número de funcionários para não haver sobrecarga.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	O contrato de limpeza feito pela Universidade não é adequado para as bibliotecas.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Até onde sei, não há contrato ( nem nunca houve ) de empresa contratada para tratar a limpeza do acervo da Biblioteca do Ceunes. Não existe ar condicionado, as prateleiras de livros, bem como os livros, acumulam muita poeira.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Precisa de mais funcionários para a equipe de limpeza
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	No meu setor a limpeza é feita muito superficialmente e somente em 02 dias da semana. Porém na Referência/acervo de livros a limpeza é inexistente.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Os dois últimos contratos de limpeza não atendem as necessidades de higienização do prédio.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Totalmente inadequado, limpeza das salas era feita uma vez na semana e nos últimos dias nem isso. As estantes não são limpas e o acúmulo de poeira nos livros (patrimônio) chega a ser um absurdo, causando problemas respiratórios nos servidores e usuários
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inexistente	Está cada dia pior
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inexistente	Falta limpeza das estantes, janelas e vidros
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	A limpeza é realizada somente uma vez por semana o que torna o ambiente insalubre devido a grande quantidade de poeira que fica suspensa no ambiente
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - BC	Inadequado	- Apesar dos esforços das equipes de limpeza (super reduzida) para manter o ambiente limpo e agradável, a falta de climatização prejudica todo o trabalho; área de estudo, estantes e livros estão cobertas de poeira.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca Central - BC	Pouco adequado	Utiliza lâmpadas inadequadas e que consomem muita eletricidade
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	a iluminação julgo deficiente me parece que não é feito um estudo anterior, segue apenas trocando lâmpadas.

Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Dentro das dependências da biblioteca tem-se boa iluminação. No entanto, à noite, em seu entorno, é muito escuro e sem segurança por perto.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	É necessário a troca da rede elétrica da biblioteca. As lâmpadas queimam com frequência.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Há necessidade de novas estruturas de iluminação
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Precisava de manutenção mais frequente na reposição das lâmpadas
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Adequado	Poderia substituir as lâmpadas por LED o que melhoraria a eficiência energética gastando menos energia
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	O sistema de calhas não permite que todos os locais de trabalho e estudo estejam sempre iluminados.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Setor de Referência da Biblioteca Central é mal iluminado
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	A própria arquitetura do teto da BC dificulta a iluminação.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	As calhas de iluminação são mal distribuídas, é preciso fazer um projeto de adequação da iluminação.
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - BC	Pouco adequado	É necessário reforma da rede elétrica do prédio BC. As lâmpadas são trocadas mas não duram muito e logo estão queimadas.

#### VENTILAÇÃO

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Biblioteca Central - BC	Adequado	Local bem ventilado.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	a ventilação na sala somente pode ser através de ar refrigerado
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade de poeira nas estantes, nos computadores, nos livros e nos espaços para estudo. No laboratório de informática, o aparelho de ar condicionado sem condições de ficar ligado.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Devido as janelas serem fechadas em alguns pontos o calor especialmente no verão fica insuportável causando fadiga e irritabilidade.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Ideal seria climatização total da Biblioteca
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Não há refrigeração, no verão o calor é insuportável.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Nos locais onde existem ar-condicionado a ventilação é suficiente, mas nos setores que não possuem, a ventilação é precária.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	ar-condicionado quebrado, só com ventiladores lentos quase parando

Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	O prédio da Biblioteca Setorial do Ceunes é consequência de um projeto inadequado para um biblioteca.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	O ar condicionado da recepção não está funcionando.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Ter as laterais do prédio abertas facilita a circulação de poeira, insetos e chuva.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Adequado	Há alguns locais da BC que há ar condicionado, porém na Referência onde fica o acervo geral dos livros e a maioria de mesas de estudo a ventilação é péssima.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Setor de Referência da Biblioteca Central é mal ventilado
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - BC	Pouco adequado	Algumas salas não possuem ar condicionados
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - BC	Pouco adequado	As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade de poeira nas estantes, nos livros e nos espaços para estudo.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca - Setorial Sul	Adequado	Porém há anos não temos uma simples tampa no vaso sanitário.
Biblioteca Central - BC	Adequado	Atende as necessidades do setor
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Para os servidores é distante da sala onde trabalho. O que fica perto é dos usuários da biblioteca.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca Central - BC	Adequado	Aceitável.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	Não existe local para repouso/recuperação em caso de alguém passar mal/não se sentir.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	Porém, não utilizo.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	Não existe Pia.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	Não ha local pra repouso e estamos precisando muito devido a jornada ter sido estendida.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Espaço para refeição existe, mas para descanso é inexistente.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	falta pia na copa disponível no andar.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Não há espaço para descanso
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Não há pia na copa/cozinha

Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Existe somente espaço precário para refeições. geladeira quebrada, microondas quebrado (estamos utilizando uma doação velho e enferrujado)
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Há espaço para refeição, mas não há espaço para descanso.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Não existe local para descanso
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Há copas, porém não há um lugar reservado caso alguém passe mal.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Não existe local de descanso
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Não local adequado para descanso no intervalo para refeição
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - BC	Pouco adequado	Local para refeição existe, para descanso não.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	A segurança não é suficiente para Alegre.
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Tem câmeras de vigilância, mas os vigias ficam longe do setor.
Biblioteca Central - BC	Inadequado	A segurança fica a desejar.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	local de livre acesso ao público em horário extenso (até as 21h e aos sábados), com circulação de dinheiro.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	Só se tem se for solicitada. Os profissionais atendem com boa vontade.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	Não existe segurança na universidade.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	Não existe segurança nenhuma, totalmente expostos.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	não se tem segurança nenhuma, lidamos com dinheiro de multas e a BC não tem segurança. fica aberta até 21h e ficamos a mercê.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	Por se tratar de um setor com grande circulação de pessoas, de recebimento de multas em dinheiro por atraso de livros, deveria ter um segurança permanente no local. A segurança no Campus também está comprometida devido ao número reduzido de vigilantes.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	Trabalhamos com dinheiro e corremos risco de ser assaltados.E a segurança no campus também está péssima.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	Trabalho à noite e a segurança feita pelos guardas não existe.

Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	No período noturno a sensação no setor é de falta de segurança. O entorno é pouco iluminado; além disso tem havido ataques de cães.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Poucos vigilantes no Campus.
Divisão de Biblioteca Setorial do CCS - BC	Inadequado	Observa-se que não há pouquíssimos vigilantes presentes no campus de Maruípe, especialmente no local em que a biblioteca se encontra.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Escuro, perigoso, os poucos vigilantes que tem no campus no podem ficar fixos na biblioteca, pois tem que percorrer uma área enorme
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Não há funcionários específicos para a função durante todo o período de funcionamento do prédio.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Há constante clima de insegurança em toda a UFES
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inexistente	Deveria ter um segurança constantemente na porta da Biblioteca Central devido ao grande fluxo de pessoas
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inexistente	Há somente no campus. Quando solicitamos por alguma emergência, somos atendidos, porém pelo grande fluxo de pessoas, tanto interna e externamente, acho que deveria ficar um segurança de plantão na BC.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inexistente	Não existe segurança na BC
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inexistente	Não há circulação de segurança dentro do prédio, intimidando a circulação em locais restritos e atitudes intimidantes por parte dos usuários.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inexistente	Por favor, Tomem providências sérias antes que algo de pior aconteça !!!!!!!
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - BC	Inexistente	Não existe segurança na Ufes.

#### 4.3 CAR - CENTRO DE ARTES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **46**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **36**

Tabela 11 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CAR

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
%	0,0%	2,8%	19,4%	77,8%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
%	0,0%	2,8%	33,3%	63,9%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
%	0,0%	5,6%	19,4%	69,4%	5,6%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
%	8,3%	16,7%	13,9%	61,1%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
%	11,1%	13,9%	19,4%	55,6%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
%	36,1%	16,7%	13,9%	33,3%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
%	22,2%	41,7%	25,0%	11,1%	0,0%

Tabela 12 - Comentários e Sugestões - CAR

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	Os equipamentos da galeria são muito antigos, não temos data show adequado e nem notebook
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	Equipamentos estão ficando obsoletos e não há uma pequena luz de planejamento para cobrir essas demandas causadas pela obsolescência.
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	Devemos autuar documentos digitalizados, mas não há scanner e impressora que funcionem bem.
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Artes	Pouco adequado	A tendência é deixar somente uma impressora para atender três Programas de Pós-graduação. Não é suficiente.
Secretario Administrativo do Depto de Arquitet e Urbanismo	Adequado	Quando apresentam defeito a manutenção demora. O novo sistema de protocolo, também é preocupante, pois o scanner apresenta muitos defeitos e é preciso procurar os departamentos próximos.
Secretario Administrativo do Depto de Artes Visuais - CAR	Inadequado	equipamentos velhos, obsoletos e que não funcionam
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	A limpeza no setor é realizada somente uma vez por semana, e não há limpeza de janelas e em cima de armários. O aparelho de ar refrigerado nunca é limpo.
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	A limpeza ocorre apenas 1 vez por semana e é apenas do chão e mesas. Janelas, vidros, grades, teto, armários nunca são limpos. O setor sempre fica com aspecto sujo.
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	instalações antigas, móveis velhos, depósito para guarda de materiais inadequado

Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	O Departamento é constantemente pichado, falta de segurança, ambiente propício à circulação de drogas.
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Artes	Adequado	A equipe da limpeza passa todos os dias.
Secretario Administrativo do Depto de Arquitet e Urbanismo	Adequado	Adequada.
Secretario Administrativo do Depto de Artes Visuais - CAR	Inadequado	estrutura velha, cheia de roedores e insetos, impróprio para o trabalho
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	À noite ambiente escuro.
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	iluminação da galeria cheia de "gambiarras" sempre queimando lâmpadas e não há pontos de luz direcionados para as obras de arte
Secretario Administrativo do Depto de Arquitet e Urbanismo	Pouco adequado	Dentro da sala que trabalho, a iluminação é adequada. Porém, ao sair da minha sala e me direcionar aos prédios para registrar o ponto e sair do campus universitário, a iluminação é deficiente e sinto insegurança.
Secretario Administrativo do Depto de Artes Visuais - CAR	Inadequado	péssimo
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Janelas antigas, velhas e fechadas. Uso de ar condicionado. Sem circulação de ar.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Não há ar condicionado funcionando na secretaria e há incidência de sol nas dependências no período da tarde.
Centro de Artes - CAR	Inexistente	O salão de exposições da galeria possui somente um arcond. velho e barulhento que não dá conta da ventilação. Em dias de verão fica insuportável permanecer na galeria. Já fiz o pedido de novos equipamentos de ar condicionado, mas nunca fui atendida.
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Artes	Inadequado	O ar-condicionado principal não funciona há vários anos. Já foi aberto chamado, mas o problema nunca foi resolvido.
Secretario Administrativo do Depto de Arquitet e Urbanismo	Adequado	O aparelho é muito antigo, não há contrato de manutenção e limpeza.
Secretario Administrativo do Depto de Artes Visuais - CAR	Inadequado	péssimo
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Já respondi essa mesma pergunta em avaliações passadas e continua na mesma.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	O banheiro próprio para os funcionários fica em outro prédio e não há qualquer ventilação no mesmo!
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	Banheiro externo apenas.
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	No Setor onde trabalho tem um só banheiro ea demanda de usuário é bem maior.
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Artes	Adequado	Poderia melhorar. Tem um banheiro grande (1fem e 1 masc) que é dividido entre funcionários e alunos e um banheiro para pessoa com deficiência.
Secretario Administrativo do Depto de Arquitet e Urbanismo	Adequado	Adequada.
Secretario Administrativo do Depto de Artes Visuais - CAR	Inadequado	péssimos

<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Artes - CAR	Inexistente	Não há cozinha ou espaço para refeição.
Centro de Artes - CAR	Inexistente	Não há espaço para isso na galeria
Centro de Artes - CAR	Inexistente	Não há local para refeição e muito menos para descanso no setor.
Centro de Artes - CAR	Inexistente	Não há!
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	A sala é compartilhada com porteiros e utilizada para outras funções
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Artes	Inexistente	Deveria ter em todos os setores, já que trabalhamos 8h e não temos onde descansar.
Secretario Administrativo do Depto de Arquitet e Urbanismo	Adequado	No local que trabalho não há espaço para refeição. Normalmente, me dirijo ao prédio da direção para fazer minha refeição.
Secretario Administrativo do Depto de Artes Visuais - CAR	Inexistente	não possui nenhum local adequado para refeição e descanso
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Artes - CAR	Inadequado	A universidade passa por problemas de segurança, com vários casos de assalto à mão armada amplamente divulgados, inclusive em prédios deste Centro de Artes. Ficamos praticamente sozinhos nas secretarias de departamento com nenhuma segurança.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Falta ronda. Seguranças nunca são vistos. Falta iluminação. Refletores defeituosos nunca são consertados. Quando são, demora mais de 3 meses e com muita insistência.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Já houve assalto à mão armada em sala de aula.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Me sinto completamente inseguro no local onde trabalho. Tenho a sensação de que ser assaltado ou ser vítima de alguma outra violência é apenas uma questão de tempo.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Se faz necessária a presença de vigilantes.
Centro de Artes - CAR	Inexistente	A Galeria, tem em seu regimento a previsão de um segurança, porém isso nunca aconteceu. Não temos câmeras internas, e o funcionário fica sozinho na GAP, inclusive já houve roubo de equipamento
Centro de Artes - CAR	Inexistente	Atualmente não temos segurança no Campus da universidade.
Centro de Artes - CAR	Inexistente	Nunca vemos os seguranças e as luzes do estacionamento, mesmo depois de ter acontecido um assalto no mesmo, continuam queimadas.
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	Pouco policiamento, local inseguro especialmente dependendo do horário.
Secretario Administrativo do Depto de Arquitet e Urbanismo	Inadequado	Me sinto insegura, considerando os furtos e assaltos que aconteceram nas últimas semanas dentro do Centro de Artes e a insegurança aumenta no recesso, mesmo com as portas trancadas não é possível ficar tranquila.
Secretario Administrativo do Depto de Artes Visuais - CAR	Inexistente	furtos acontecem diariamente na porta do prédio, sem segurança nenhuma

## 4.4 CASES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **36**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **36**

Tabela 13 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CASES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>3</b>
%	0,0%	0,0%	33,3%	58,3%	8,3%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
%	0,0%	22,2%	25,0%	44,4%	8,3%
<b>Iluminação</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>6</b>
%	8,3%	5,6%	8,3%	61,1%	16,7%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
%	8,3%	22,2%	5,6%	50,0%	13,9%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
%	5,6%	27,8%	11,1%	44,4%	11,1%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
%	50,0%	16,7%	16,7%	11,1%	5,6%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
%	5,6%	8,3%	22,2%	47,2%	16,7%

Tabela 14 - Comentários e Sugestões - CASES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Impressoras não funcionam adequadamente.
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Conta de telefone paga em dia, falta cadeiras apropriadas para o servidor,
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Pouco adequado	Espaço insuficiente para desenvolvimento das tarefas. Móveis quebrados.
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Adequado	A Seção de patrimônio de Alegre necessita de um veículo para atender sua demanda de serviços de regularização de patrimônio.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Pouco adequado	Falta de alguns materiais básicos, como lanterna e pilhas, otoscópio e pilhas, além de equipamentos de informática (impressora, scanner).
Seção de Materiais - Setorial Sul	Pouco adequado	Os equipamentos estão sem manutenção. A impressora não tem manutenção, falta tonner, falta nobrek, falta equipamentos de reposição.
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Pouco adequado	Dificuldade de acesso a informação e falta de gestão por parte da unidade superior (NTI)

<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Poucas pessoas para fazer a limpeza, com isso, o serviço e o lixo ficam acumulados.
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Só há limpeza 1 vez por semana
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Pouco adequado	Não há limpeza regular de filtros de ar condicionado e não há troca de filtros de bebedouros.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Adequado	Limpeza boa, mas o local precisa de uma reforma urgentemente
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Pouco adequado	Pouca mão de obra para limpeza de muitos espaços, acaba por deixar a desejar
Seção de Compra Direta - Setorial Sul	Pouco adequado	Falta funcionários para a realização adequada dos serviços. Tem banheiros aqui que está sendo limpo a cada 15 dias.
Seção de Execução Orçamentária e Financeira - Setorial Sul	Pouco adequado	Com a diminuição do quadro do pessoal de limpeza, as meninas responsáveis não estão dando conta de manter o ambiente limpo, sendo que cozinhas e banheiros estão deixando a desejar.
Seção de Execução Orçamentária e Financeira - Setorial Sul	Pouco adequado	Depois que o número de pessoas da limpeza diminuiu caiu a qualidade do serviço de limpeza e conservação.
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Inadequado	Já foi melhor, frequência diminuiu bastante ficando as vezes semanas sem limpeza
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	O local não tem sido higienizado frequentemente e possui fios espalhados para todo lado.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	O Setor só é limpo uma vez na semana.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Não possui janelas.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inexistente	O ambiente é escuro e não possui luz natural.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Inadequado	Ar condicionado não funciona adequadamente.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Adequado	janelas não podem ser abertas pois estão caindo, só uma delas pode ser aberta. sala fechada fica com cheiro de mofo.
Seção de Execução Orçamentária e Financeira - Setorial Sul	Inadequado	Não existe ventilação no prédio onde trabalho.
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Inexistente	Só ar condicionado
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Não possui janelas
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inexistente	O local não possui janelas e não tem ventilação.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Muitos discentes usam e muitas vezes estão muito sujos.
Seção de Execução Orçamentária e Financeira - Setorial Sul	Inadequado	Banheiros mal distribuídos no prédio.

Seção de Gestão de Pessoas - Setorial Sul	Pouco adequado	Pouca privacidade.
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Inadequado	Banheiro de uso comum, com frequência está sujo e sem papel
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	O banheiro é extremamente inadequado.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	O Setor divide banheiro externo com outros servidores.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Inexistente	Poderia ter algum espaço para que os servidores pudessem fazer as refeições e o horário de almoço.
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Pouco adequado	Temos um espaço com um fogão, geladeira e microondas, contudo não suporta três usuários ao mesmo tempo.
Seção de Execução Orçamentária e Financeira - Setorial Sul	Inexistente	Não existe disponível para este fim em Alegre.
Seção de Gestão de Pessoas - Setorial Sul	Inadequado	O espaço da cozinha é pequeno demais, comporta no máximo 2 pessoas por vez. Não existe um local para descanso.
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Inexistente	Promessa desde quando entrei na ufes.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Não existe copa e utilizamos um espaço improvisado.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Pouco adequado	Não possui cozinha, apenas uma sala que utilizamos para as refeições.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Poucos terceirizados trabalhando na segurança.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Mais que adequado	infelizmente nossos ótimos e parceiros seguranças terceirizados estão para ser substituídos por PMs da reserva, segundo soubemos pelo jornal A Gazeta.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Pouco adequado	A segurança no Campus é adequada, porém o setor tem livre acesso à entrada de qualquer pessoa.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Pouco adequado	Poucos profissionais de segurança para um lugar tão grande
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Mais que adequado	Alegre é uma cidade tranquila
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inexistente	Não existe medidas de segurança no setor.

#### 4.5 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **49**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **47**

Tabela 15 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCAE

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>2</b>
%	0,0%	2,1%	27,7%	66,0%	4,3%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>3</b>
%	0,0%	12,8%	29,8%	51,1%	6,4%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
%	0,0%	2,1%	8,5%	78,7%	10,6%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>5</b>
%	0,0%	2,1%	12,8%	74,5%	10,6%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>4</b>
%	4,3%	10,6%	6,4%	70,2%	8,5%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
%	48,9%	8,5%	23,4%	14,9%	4,3%
<b>Segurança</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>3</b>
%	0,0%	10,6%	29,8%	53,2%	6,4%

Tabela 16 - Comentários e Sugestões - CCAE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Adequado	A capela de exaustão de gases precisa ser trocada, pois é insuficiente para atender a demanda do laboratório e não se encontra em condições de uso.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Não foram dados treinamentos para a operação de alguns equipamentos e os mesmos não tem manutenção preventiva há anos...
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	No momento atende minha necessidade.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	cadeiras e demais necessários, devido ao uso de muito tempo no computador. Computador lento.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Necessário uma atenção maior quanto a epi's e segurança.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Poderia ser feito um estudo das cadeiras e mesas adequadas para os servidores, além de aconselhamento e monitoramento de posturas, a fim de evitar doenças futuras
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Pouco adequado	Precisa-se de cadeiras ergonômicas.
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Pouco adequado	Falta de materiais como luvas, mascaras, o EPI.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	Faltam materiais para preparação de ossos, taxidermia, conservação de peças em água (containers).
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Melhora da estrutura física e aquisição de equipamentos

Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	O Hospital Veterinário detém de equipamentos e recursos básicos necessários para a realização de um bom trabalho, porém existem outros recursos e equipamentos necessários para a melhoria do atendimento, ensino e pesquisa.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Melhora de estrutura física e aquisição de equipamentos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Inadequado	Contratação de mais funcionários para limpeza. Os funcionários não passam toda semana para realizar a limpeza do local.
Departamento de Agronomia - CCAE	Pouco adequado	Muito arquivo morto acumulado na secretaria.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Falta funcionários. Limpeza feita esporadicamente.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Não está sendo feita de acordo com a necessidade, temos apenas uma servidora na área de limpeza, para realizar o serviço de três.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	a limpeza neste último ano ficou um pouco a desejar
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Inadequado	Falta de frequência, tem que ser agendada, não há um cronograma fixo de limpeza.
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Pouco adequado	Precisa-se de limpeza com periodicidade maior.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Inadequado	Equipe da limpeza não é escalada para limpeza diária do laboratório.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Pouco adequado	No prédio administrativo a limpeza é excelente, mas nas áreas experimentais é totalmente inadequada.
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	Limpeza e conservação inadequados pela falta de funcionários da limpeza e a alta demanda que um hospital veterinário oferece.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Aumento do número de colaboradores para a realização do serviço
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Aumento do número de funcionários para limpeza.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Apenas com lâmpadas que precisam ser trocadas.
Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	Presença de um número adequados de lâmpadas no interior dos prédios, porém falta iluminação nas áreas externas.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Instalação de luminárias
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Ar precisa de limpeza.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	Falta a instalação de exaustores.
Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	Boa presença de janelas, porém a ventilação deixa a desejar na área da recepção
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Instalação de ventiladores/umidificadores na Clínica de Grandes Animais
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Departamento de Agronomia - CCAE	Inadequado	Um único banheiro compartilhado por homens e mulheres.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Pia quebrada a um ano, não temos como lavar as mãos.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Deveria ter banheiros anexos aos setores de trabalho do servidor.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inadequado	Falta banheiro para os servidores, só existe banheiro de uso comum.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inadequado	Só existe banheiro de uso comum.
Hospital Veterinário - CCAE	Inexistente	Construção de banheiro na Clínica de Grandes Animais

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Inexistente	Ambiente para os servidores realizarem suas refeições.
Departamento de Agronomia - CCAE	Inexistente	Construção de um espaço adequado para os técnicos realizarem suas refeições, pois até o momento não existe.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inexistente	Há anos batemos na mesma tecla e não temos local para alimentação.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inexistente	Não existe.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inexistente	Temos o RU. Mas no caso de quem não utiliza o RU, não tem outro ambiente propício.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inexistente	Não existe local para refeições na UFES
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inexistente	Não existe local para refeições na UFES.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inexistente	o local existente só tem uma pia e uma geladeira, não cabe mais nada, ou você tem que comer em pé no corredor, porque nem em pé tem espaço no referido local, ou você como dentro da sua sala.
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Inadequado	Local é inapropriado, na área experimental não há um local que atenda adequadamente. Não há uma cozinha específica para isso com geladeira, microondas e mesas para que seja feita a refeição.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	A sala de apoio fica dentro do laboratório, sendo útil para estudo e preparação de projetos. Não sendo adequada para refeições.
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	Ausência de um refeitório e uma sala de descanso que comporte todos os usuários
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Construção de espaço adequado à alimentação dos técnicos administrativos
Secretaria - CCAE	Inadequado	Não tem espaço!

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia - CCAE	Pouco adequado	Necessitando de extintor de incêndio com validade atualizada.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Até o presente momento é adequada.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Falta funcionários. A entrada, nos portões, não tem funcionário para fazer a identificação das pessoas.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de pessoas e treinamento para como agir diante possíveis acidentes

Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de pessoas e treinamento para como agir diante possíveis acidentes
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Inadequado	Local insalubre. Sendo que as cubas de formol ficam dentro da área comum do laboratório, e não em uma sala de cubas separada.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Pouco adequado	No prédio administrativo a segurança é excelente, mas nas áreas experimentais é pouco adequada.
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	O hospital veterinário localiza-se às margens de uma rodovia Federal onde existem poucos vigilantes armados para adequada segurança de toda área.
Hospital Veterinário - CCAE	Mais que adequado	Boa qualidade do serviço terceirizado de vigilância
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Poucos seguranças, já q o local de trabalho fica no meio da BR

#### 4.6 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **50**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **45**

**Tabela 17 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCE**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>4</b>
%	2,2%	2,2%	8,9%	77,8%	8,9%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>5</b>
%	2,2%	0,0%	33,3%	53,3%	11,1%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>8</b>
%	0,0%	4,4%	8,9%	68,9%	17,8%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>7</b>
%	2,2%	15,6%	6,7%	60,0%	15,6%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>8</b>
%	0,0%	2,2%	17,8%	62,2%	17,8%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
%	22,2%	8,9%	28,9%	26,7%	13,3%
<b>Segurança</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
%	20,0%	31,1%	33,3%	8,9%	6,7%

Tabela 18 - Comentários e Sugestões - CCE

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão - CCE	Adequado	Desenvolvo minhas atividades dentro do horário de trabalho regular.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Preciso de uma série de equipamentos de trabalho dos quais que não possuo, para desempenhar algumas de minhas atribuições
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Uma das condições para meu trabalho é que haja um local apropriado p/ armazenamento seguro dos produtos químicos, no departamento de Química, conforme exigido pelo Exército. Atualmente esse espaço não existe, apesar de já ter sido sinalizado para a chefia
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	A limpeza é perfeita, porém às geralmente falta sabonete e papel higiênico no banheiro, além de faltar detergente na cozinha.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	Nada a reclamar.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Ciências Exatas - CCE	Mais que adequado	Iluminação adequada
Departamento de Matemática - CCE	Pouco adequado	Pouca luz natural
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	O único problema é a falta de manutenção do ar condicionado. O mesmo acaba expelindo mau cheiro quando ligado.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Mais que adequado	Tudo funciona perfeitamente

Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	O laboratório possui aparelhos de ar condicionado funcionando, mas os mesmos não fazem a reciclagem do ar. É necessário todas as manhãs abrir as janelas para minimizar este problema.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com tipo de abertura maxim-ar não permitem uma renovação emergencial do ar, se tiver presença de vapor/gás de agentes químico...
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com tipo de abertura maxim-ar não permitem uma renovação emergencial do ar, se tiver presença de vapor/gas de agentes químicos.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	Nada a reclamar
Departamento de Matemática - CCE	Pouco adequado	Poucos banheiros e não muito limpos

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCE	Pouco adequado	O espaço atualmente existe, porém não há mobília adequada.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	Nada a reclamar
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	O espaço também é usado por estudantes, então poderia ser maior. Não há detergente na cozinha, cada um precisa levar o seu.
Departamento de Física - CCE	Inadequado	Não existe no CCE. É uma Falta de respeito com o servidor que tem que ficar o mínimo uma hora pelos cantos do setor.
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	Há uma pequena copa onde faço minhas refeições, mas este local nem sempre consegue conter todos os usuários ao mesmo tempo. Não há local para descanso.
Departamento de Química - CCE	Inexistente	Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou descanso após as refeições.
Departamento de Química - CCE	Inexistente	Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou descanso após as refeições.
Departamento de Química - CCE	Inexistente	Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou descanso após as refeições.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCE	Pouco adequado	Há um clima de insegurança no entorno do local de trabalho.

Centro de Ciências Exatas - CCE	Inadequado	A UFES está com muitos casos de violência no Campus, o que preocupa toda a comunidade universitária.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Inadequado	Principalmente à noite nos estacionamentos próximos ao local em que trabalho
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Já aconteceu assalto aqui no prédio (LabPetro). Os assaltantes vieram pelo mangue. Não há segurança no local, aqui é ermo.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Nunca ocorreu comigo nenhum tipo de problema quanto a esse quesito, porém não me sinto seguro no horário noturno.
Departamento de Física - CCE	Inadequado	Nada a declara. Basta ver o noticiário. assalto, estupro, trafico de drogas. e não se faz nada.
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	O laboratório em que trabalho ainda precisa de mudanças para melhorar as condições de segurança do ambiente. Fora do laboratório há também insegurança. Na semana passada eu presenciei um homem tentando roubar uma bicicleta em frente a saída do prédio.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Falta de EPIs e EPCs e mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Já houveram assaltos que decorreram nos fundos do local de trabalho, advindos do mangue.

#### 4.7 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **24**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **23**

**Tabela 19 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCENS**

Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
-------------	------------	----------------	----------	-------------------

<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>3</b>
%	0,0%	4,3%	21,7%	60,9%	13,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
%	0,0%	4,3%	26,1%	65,2%	4,3%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
%	0,0%	13,0%	0,0%	78,3%	8,7%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
%	0,0%	13,0%	8,7%	69,6%	8,7%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
%	8,7%	17,4%	4,3%	65,2%	4,3%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
%	52,2%	13,0%	4,3%	17,4%	13,0%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
%	4,3%	8,7%	13,0%	65,2%	8,7%

Tabela 20 - Comentários e Sugestões - CCENS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde - CCENS	Pouco adequado	Ambiente sem ar condicionado ; o que torna o local de trabalho insalubre devido ao calor.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Instalação de exaustores de parede e aquisição de capela para o laboratório de zoologia, para o preparo e utilização de reagentes perigosos (formaldeído, eter tilico) Local adequado para a manutenção de reagentes.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Compra de máscara de gás para uso no preparo de reagentes, compra de luvas específicas para cada tipo de exposição com reagentes. Instalações de exaustores no laboratório.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Falta um exaustor na sala dos animais.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Como preceptor de estágio, realizado em convênio com a prefeitura municipal de Alegre nas dependências da farmácia básica municipal, faltam equipamentos como impressora, uma sala com computador, mesa para reuniões com os alunos possibilitando discussões.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Em alguns momentos faltam materiais básicos, como papel higiênico, papel toalha, pilhas para o ar condicionado e aparelhos digitais de pressão (Precisamos comprar com nosso dinheiro).
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	A capela do lab de bioquímica não executa a exaustão adequadamente; não há exaustor no lab; não há mesa com cadeira adequadas para minha altura no lab de bioquímica, onde fico a maior parte do tempo.
Secretaria - CCENS	Adequado	Sinto falta de nobreak.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	A limpeza do laboratório ocorre somente uma vez na semana, e, devido a alta rotatividade de aula, não é suficiente para a manutenção da higiene adequada.

Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Funcionários da limpeza muito pontuais, organizados e zelosos no prédio que trabalho.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	O serviço de limpeza da farmácia básica municipal é precário
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	A limpeza é feita 1 vez na semana. Sugiro 2 vezes por semana para ser adequada, visto que há um fluxo de pessoas muito grande durante o semestre letivo. Além disso, o lixo fica acumulado pois só é retirado 1 vez na semana.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	o serviço de higienização tem pouca mão de obra disponível e deixa a desejar.
Departamento de Química e Física - CCENS	Adequado	A limpeza poderia ser feita duas vezes por semana em cada laboratório.
Departamento de Química e Física - CCENS	Mais que adequado	Eu auxilio na limpeza do laboratório quando o pessoal da limpeza está sobrecarregado.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Deveria ser mais facilitado a abertura de chamados para conserto de lâmpadas.
Departamento de Química e Física - CCENS	Adequado	As lâmpadas queimam com muita facilidade no prédio central.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Falta sistema de exaustão. Não é possível, pela dificuldade de acesso, a abertura das janelas do laboratório para gerar corrente de ar natural.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Necessita de exaustão na sala dos animais.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Não pode abrir as vidraças pois estão quebradas e não há exaustor. Quando manipulamos reagentes químicos voláteis não há ventilação suficiente para eliminar o odor.
Secretaria - CCENS	Adequado	Poderíamos ter ventiladores.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia - CCENS	Inadequado	Não existe banheiro separado para os servidores no prédio.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Só há um banheiro localizado fora das dependências da farmácia básica municipal.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia - CCENS	Inadequado	Não existe um local apropriado para tal.
Departamento de Biologia - CCENS	Inexistente	Não possuímos local de descanso e alimentação no prédio laboratorial e nem no departamento de biologia, e mesmo quando o laboratório esta sendo utilizado para aula, não temos aonde permanecer enquanto aguardamos.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inexistente	Os técnicos de laboratório precisam de um local para permanecer enquanto ocorrem as aulas práticas nos laboratórios e para sair eventualmente do ambiente insalubre que é o laboratório.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inexistente	Uma obra foi iniciada há mais de um ano e não foi finalizada. Um absurdo. Trabalhamos o dia todo, passamos a maior parte de nossas vidas no ambiente de trabalho e não temos nenhum local para fazer as refeições ou guardá-las.

Secretaria - CCENS	Inexistente	Não existe local para refeições e descaço no meu setor
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Química e Física - CCENS	Mais que adequado	Utilizo equipamentos de proteção individual e coletiva sempre que estou desenvolvendo minhas funções.

#### 4.8 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **86**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **82**

**Tabela 21 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCHN**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>1</b>
%	0,0%	6,1%	32,9%	59,8%	1,2%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>3</b>
%	1,2%	8,5%	30,5%	56,1%	3,7%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>4</b>
%	0,0%	6,1%	22,0%	67,1%	4,9%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>4</b>
%	1,2%	4,9%	18,3%	70,7%	4,9%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>73</b>	<b>2</b>
%	1,2%	1,2%	6,1%	89,0%	2,4%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>7</b>
%	4,9%	3,7%	14,6%	68,3%	8,5%
<b>Segurança</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
%	13,4%	34,1%	35,4%	13,4%	3,7%

**Tabela 22 - Comentários e Sugestões - CCHN**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Impressoras defasadas e com problemas.

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Impressoras com problemas, porém devido a novo método de serviço de impressão que será implementado, não possibilitando conserto dos equipamentos atuais, ao que se sabe.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Faltam computadores novos, impressoras e scanners.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Mas no momento estamos com problemas na impressora.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	A única impressora existente não tem recebe novo toner há algum tempo, o que prejudica o desenvolvimento do trabalho, uma vez que é preciso ir a outro departamento para fazer eventual impressão.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Necessitamos de impressoras
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Falta impressora e a rede eduro que foi instalada, não funciona de forma adquda e cai toda hora no CCHN.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Computadores com defeito e uma demora excessiva para consertar. Impressora funciona precariamente.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Poderiam colocar em registro de preço cadeiras ergométricas e descansos de pé.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Não há impressora e o scanner funciona parcialmente. Também não há qualquer linha telefônica.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Equipamentos dentro do padrão, mas com recursos financeiros reduzidos pelo Governo Federal afetam diretamente na qualidade
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Computadores com defeito e longo prazo para recuperação
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	falta ponto eletrônico mais próximo ao setor, cadeiras adequadas ao ambiente, cortinas, manutenção predial (infiltração e mofo nas salas, manutenção regular de ar-condicionado, solução definitiva para quedas de energia)
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Porém, a vida útil dos equipamentos é frequentemente posta em risco devido às quedas no fornecimento de energia elétrica.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Existe uma estrutura, mas faltam equipamentos importantes. Uso uma lupa emprestada. Não temos estufa (secagem de exemplares montados) na Coleção Entomológica.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Apesar de dispor dos recursos necessários, falta agilidade na reparo e reposição de equipamentos que apresentam defeitos.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	linha telefônica deficiente, computadores e impressora antigos e formatação não atualizadas.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Os instrumentos que possuo para realizar meu trabalho, são suficientes até o momento.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	A equipe que eu trabalho precisa de um espaço maior e mais computadores disponíveis.

Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	Faltam equipamentos básicos de reparo e na maioria das vezes preciso trazer meus equipamentos pessoais para realizar meu trabalho (ferramentas, adaptadores, cabos extras, peças para testes, etc)
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Ar condicionado com defeito> problema>sala com reagentes químicos voláteis. Extintores de incêndio vencidos>solicitados desde 2/17. Falta espaço físico para acondicionar resíduos/amostras, muitas vezes dispostos de forma incorreta.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	É preciso melhorar os recursos para manutenção dos equipamentos.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Adequado	Há problemas sobretudo com as impressoras, pois por diversas vezes não tivemos tonner para reposição.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - CCHN	Pouco adequado	Uma impressora quebrada e sem possibilidade de reparo, pois não há contrato para tal. Vários aparelhos de ar condicionado sem conserto, por falta de contrato. Infiltração pelas janelas do Pouca oferta de Toner. Infiltração pelos vãos janelas. etc..
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - CCHN	Pouco adequado	Microcomputador necessitando de reposição, pois apresenta problemas técnicos que, segundo a assistência, de reparação não recomendada.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Falta impressora de boa qualidade no ambiente de trabalho. Sei que esta falta não é culpa do setor ou do gestor, mas sim de uma imposição do Governo.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A equipe de limpeza comparece regularmente à sala para recolher lixo e passar pano, porém não ocorrem limpezas mais gerais. Os banheiros estão sempre sujos.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Limpeza apenas 1 x semana, porém é uma sala que circula muita gente e por isso suja muito
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Quando corta serviços dos contratos para diminuir gastos interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados, ainda mais sendo terceirizados.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários, hélices de ventilador e luminárias.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários, luminárias, hélices de ventilador.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é semanal
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Limpam uma vez por semana rapidamente e nos outros dias somente recolhem o lixo.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não limpam em cima dos armários, cortinas e atrás dos mobiliários.

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	O pessoal da manutenção se esforça para manter os ambientes (banheiros, cozinha) em condições ideais, porém é perceptível que o quantitativo de pessoas está bem abaixo do que seria ideal.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Poucos funcionários terceirizados que realizam a limpeza.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Equipe de limpeza reduzida para o local.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Não recursos humanos suficientes para adequar essa realidade conforme nossas necessidades.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	Por conta do corte de verbas, da insegurança pelo campus, o grupo terceirizado que faz a limpeza no nosso prédio demora a voltar para a limpeza. O prédio e os banheiros às vezes passam dias sem limpeza.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Está faltando ter uma limpeza externa periódica.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	O ambiente de trabalho não é totalmente sujo, mas poderia ser bem mais limpo. A geladeira do setor é imunda.
Departamento de Psicologia - CCHN	Adequado	Esta razoável. Mas, melhor seria se a limpeza fosse realizada duas vezes por semana. Atualmente, é apenas uma vez.
Departamento de Psicologia - CCHN	Pouco adequado	As salas de aula são limpas adequadamente, porém o restante do espaço do prédio de psicologia é limpo apenas uma vez por semana, a exemplo das salas de atendimento do Núcleo de Psicologia.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Pouco adequado	A limpeza dos setores administrativos está sendo feita apenas uma vez por semana, o que é insuficiente, dado o número de pessoas circulando nesses setores.
Secretaria - CCHN	Adequado	Apesar das restrições orçamentárias, as terceirizadas da limpeza executam o trabalho.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	A sala é limpa uma vez por semana, apesar do lixo ser recolhido todos os dias. Tem acúmulo de poeira.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Devido a diminuição do quadro de pessoal terceirizado, o setor recebe procedimento de limpeza geral apenas uma vez por semana. Há necessidade que esse procedimento seja realizado mais vezes.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Há ressalva apenas em relação ao banheiro. Percebo que existe uma dificuldade em encontra-lo limpo, pois ele fica disponível não só para os funcionários mas também para os usuários externos.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Dentro dos padrões
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	lâmpadas queimadas e iluminam pouco
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas e que nunca são trocadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Na parte externa do CCE falta luzes no predio novo.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Temos uma lâmpada na sala sem trocar há mais de 6 meses. O corredor do IC2 também precisa de troca de lâmpadas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Apesar de adequada iluminação no prédio onde trabalho, entre este e a saída da UFES existem pontos pouco iluminados.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	faltam cortinas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Há frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Mesmo com as dificuldades financeiras que a UFES passa no momento, temos sobrevivido a contento.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	O acesso ao prédio a noite é um pouco escuro.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	Dentro do Departamento a iluminação é boa. No corredor que dá acesso ao estacionamento não há iluminação. Após as 18h é extremamente perigoso.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	As lampadas na saída do prédio queimam constantemente, após as 17:30 fica muito escuro nas redondezas do prédio do Depto.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Melhorar as condições de iluminação externa e interna.
Departamento de Psicologia - CCHN	Adequado	No setor, a iluminação esta adequada. Porém, nos arredores do prédio é 100% precária, comprometendo totalmente a segurança dos servidores
Departamento de Psicologia - CCHN	Inadequado	Na Secretaria do Departamento e nas salas de aula a iluminação é adequada. Nos arredores do prédio, por outro lado, a iluminação é péssima, o que compromete significativamente a segurança do local.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - CCHN	Adequado	Iluminação externa do local, inadequada; ainda mais considerando os incidentes ocorridos!!
Secretaria - CCHN	Adequado	O prédio é antigo, todavia não há luminárias sem lâmpadas. Necessitaria de um projeto novo para se tornar mais que adequado.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Normal
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Recentemente nosso Aparelho de Ar Condicionado foi retirado para conserto, devolvido, mas ainda com problema, o qual temos confiança de que será sanado brevemente.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	As janelas estão quebradas, durante todo o expediente, só se usa o ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores. Só há 1 ar condicionado na sala de grande extensão
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	As janelas são velhas, algumas quebradas, e os modelos de janela são inadequados. Um ar condicionado é insuficiente.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	básculas não abrem

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não há controle remoto do condicionador de ar. Dessa forma, quando há a necessidade de mudar a temperatura, temos que recorrer a alguma sala onde há o mesmo modelo.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	falta manutenção regular de ares-condicionados
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Adequado	Todavia, a manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado costuma demorar várias semanas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Algumas áreas do prédio apresentam paredes úmidas e com mofo devido à má circulação de ar nos corredores. Na sala e na coleção onde trabalho especificamente, as condições de ventilação são adequadas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Seria ideal a instalação de um sistema de circulação de ar na Coleção Entomológica para diminuir o cheiro forte (naftaleno) no interior da sala e nos corredores.
Departamento de Geografia - CCHN	Inexistente	Usamos ar-condicionado em nossa sala, mas, também não janela. É uma sala improvisada.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Pouco adequado	Há apenas janela do tipo bascula, que não abre completamente, dificultando a circulação de ar.
Secretaria - CCHN	Adequado	Há climatização nas salas.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Normal
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Porém, a limpeza precisa melhorar. Sempre há mictórios quebrados e interditados.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	precisa limpar mais vezes ao dia e retirar o lixo, além de suprir com papel etc.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Pode melhorar e MUITO.
Secretaria - CCHN	Adequado	Para se tornar mais que adequado necessitaria de uma pequena reforma. Porém o banheiro encontra-se constantemente limpo.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A sala de convivência atendeu a essa necessidade.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Há uma boa sala de convivência no prédio da administração.

Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Não existe um refeitório. Há apenas um espaço pequeno com equipamento para aquecer alimentos. É apenas um espaço adaptado para se fazer uma refeição.
Assessoria de Gestão - CCHN	Mais que adequado	Boa ideia da direção. Implantação com sucesso
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Necessita de maior limpeza
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Não existe um local específico para descanso.
Departamento de Geografia - CCHN	Inexistente	É o próprio campus. Muito antigamente tínhamos, mas o diretor na época aboliu.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	Falta uma pia para higienização dos utensílios.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	É preciso e necessário um local para refeição e descanso.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inexistente	Não existe espaço para refeição. Os servidores e os alunos de pós graduação fazem suas refeições sentados na escada principal do prédio
Secretaria - CCHN	Mais que adequado	O CCHN inaugurou uma sala de convivência, na qual os servidores almoçam e fazem o intervalo de almoço.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	acontece roubos, violência etc.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Os IC'S não tem segurança. Usuários e comércio de drogas pelos corredores dos IC's
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Péssimo, pois adentra na UFES, qualquer tipo de pessoa estranha a UFES, SEM VINCULO NENHUM e também com moto sem camisa e sem mochila e em alta velocidade.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Quando corta serviços dos contratos para diminuir gastos interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados, ainda mais sendo terceirizados.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	São noticiados atualmente em todos os jornais estaduais o problema de assaltos e falta de segurança na Ufes em Geral, como no estado e no país, confiamos que esta Universidade esteja trabalhando para proteger seu público interno e externo.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Lamentavelmente, é difícil observar algum vigilante (aliás, em todo campus). A Universidade está extremamente vulnerável às ações de criminosos.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Não temos observado a presença de vigilantes. Tem sido observado a presença de pessoas estranhas à comunidade da UFES. Roubos à luz do dia. Furtos de bicicleta. Transito de motocicletas dentro dos prédios. Tráfego de drogas a luz do dia.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Não temos observado a presença de vigilantes. Tem sido observado a presença de pessoas estranhas à comunidade da UFES. Roubos à luz do dia. Furtos de bicicleta. Transito de motocicletas dentro dos prédios. Tráfego de drogas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Registro de vários casos de assaltos; Ampla circulação de pessoas estranhas ao ambiente acadêmico; tráfico de drogas, dentre outros problemas.

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Como não é possível atender os alunos pelo guichê (problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, em especial no começo da manhã e à noite. Uma das janelas está sem vidro, com um papelão no lugar
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Poderia ter um guichê de entrada e câmaras filmadoras no entorno do prédio.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Principalmente no período noturno é muito perigoso
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Tem ocorrido diversos casos de assaltos e furtos na região. Minhas colegas tem trabalhado de porta trancada em dias e horários de pouco movimento.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	A percepção de segurança seria maior com a ronda de policiais ou seguranças particulares. Além disso, é comum avistar usuários e traficantes de drogas no campus.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Muitos assaltos e casos de violência tem ocorrido no campus. Precisamos de mais profissionais de segurança, não apenas guardas patrimoniais.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Nunca observei seguranças nas redondezas do prédio do DCBIO, apenas em áreas mais afastadas da universidade, normalmente mais próximo às entradas.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	O prédio é isolado e não conta com nenhum tipo de vigilância patrimonial regular.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Não acredito que as armas são segurança. Acredito que o respeito gera a segurança. Contudo, acredito que o que temos seja adequado à nossa realidade.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inadequado	Poucas rondas e pouca presença dos vigilantes. Há sempre grupos de pessoas usando e comercializando maconha na frente do prédio
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	Ficamos ao lado da caixa d'agua da ufes, um local isolado, assaltos são constante. Várias pessoas usam drogas em nosso estacionamento. Vários alunos que frequentam o Depto. de Oceanografia já foram assaltados
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	O estacionamento do prédio é um dos locais mais inseguros da Universidade. Já houveram vários assaltos, inclusive a mão armada. Só há vigilância quando solicitada. Consumo de drogas no estacionamento é comum.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	É preciso aumentar o efetivo da segurança.
Departamento de Psicologia - CCHN	Inadequado	Iluminação péssima, inadequada nos arredores do prédio e falta de vigilância efetiva, especialmente no período da noite e fechamento do setor, às 19h30min, quando o fluxo de pessoas já é muito baixo na região.
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Inexistente	Não há segurança nenhuma para as PESSOAS na Universidade. No CCHN já houve inclusive ataques a trabalhadores à luz do dia e nada foi feito. O campus é muito inseguro, à noite é necessário trabalhar com a porta trancada.
Secretaria - CCHN	Adequado	Até o momento não tivemos maiores problemas dentro do prédio adm. do CCHN. Sei das condições de segurança de toda a UFES, mas até o momento não houve qualquer problema. Há alarme no prédio e ele é fechado após a saída dos servidores.
Secretaria - CCHN	Inadequado	Há necessidade de mais agentes de vigilância no entorno dos prédios.

Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Durante a noite fica perigoso, principalmente próximo ao estacionamento que é escuro.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Precisa ser melhorada a questão da segurança não só do local de trabalho. mas de toda a Universidade.

#### 4.9 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **36**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **35**

**Tabela 23 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCJE**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
%	0,0%	2,9%	14,3%	82,9%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
%	0,0%	17,1%	37,1%	42,9%	2,9%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	8,6%	88,6%	2,9%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	11,4%	85,7%	2,9%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
%	17,1%	8,6%	25,7%	45,7%	2,9%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
%	28,6%	20,0%	31,4%	20,0%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	20,0%	54,3%	20,0%	5,7%	0,0%

**Tabela 24 - Comentários e Sugestões - CCJE**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Adequado	Os computadores de uso dos servidores da SUCC são suficientes e eficientes, com exceção dos usados pelos bolsistas que são bem "velhinhos". Quanto a existência de data-shows em todas as salas de aulas há uma reclamação constante por parte de alunos
Assessoria de Gestão - CCJE	Adequado	Adequado, porém são necessários novos PC's e impressoras e a correta adequação da sala às demandas da secretaria.

Assessoria de Gestão - CCJE	Adequado	Temos bons computadores, porém algumas cadeiras estão ruins.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Computador obsoleto.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inadequado	É necessário uma impressora e um computador.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Adequado	Faltam alguns equipamentos para realizar as atividades de extensão como: notebook e caixa de som.
Secretaria - CCJE	Adequado	temos dificuldades com equipamentos informáticos, como impressoras
Secretaria - CCJE	Adequado	Porém há limitações quanto a qualidade de impressoras e demais materiais e equipamentos
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	Um dos itens fundamentais para o trabalho na minha unidade são as impressoras, porém, todas as três que estão em uso são antigas e apresentam problemas variados, o que causa muitos problemas ao andamento do trabalho.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	Limpeza deficiente. Uma vez por semana.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	As meninas da limpeza são competentes, mas a limpeza é feita apenas uma vez por semana por motivo de corte de gastos e isso é insuficiente.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	É feita uma vez por semana atualmente, o ideal seriam duas vezes por semana
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Sala inadequada. Há previsão de mudança em breve.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	A redução do contrato de limpeza tem prejudicado o ambiente, por ser um local de intensa circulação de alunos, professores e demais usuários a limpeza uma vez por semana é insuficiente
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Com a redução contratual, a limpeza do setor que era feita diretamente passou a ser feita uma vez por semana, o que não é suficiente.
Colegiado do Curso de Direito - CCJE	Pouco adequado	A limpeza feita de forma semanal não atende à necessidade do prédio.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	A sala é limpa somente uma vez por semana e por vezes passam mais duas semanas sem limpeza. Limpar mais vezes e detetizar o espaços que possuem baratas.
Secretaria - CCJE	Inadequado	Apesar de os funcionários da empresa terceirizada fazer o recolhimento do lixo diariamente, a sala só é limpada uma vez por semana, acumulando muita sujeira no chão e nos móveis.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	A limpeza do espaço administrativo é feita apenas 01 vez por semana.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	atualmente, a limpeza é realizada uma vez por semana. O que é pouco para o fluxo de pessoas no setor. Uma alteração para que a limpeza ocorresse duas vezes por semana já seria positiva.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	A área interna é bem iluminada mas a área externa tem iluminação insuficiente.
Colegiado do Curso de Direito - CCJE	Pouco adequado	A saída do prédio deveria ser mais iluminada com lâmpadas claras (brancas).

Secretaria - CCJE	Pouco adequado	A parte interna é adequada. A parte externa, fora das dependências do prédio é inadequada, o local é escuro.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Adequado	Falta a limpeza do ar condicionado.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Os aparelhos de ar-condicionado estão péssimos. Podem "dar pau" a qualquer momento.
Secretaria - CCJE	Adequado	o posicionamento dos aparelhos de ar condicionado criam ambientes muito frios e não refrigerados o suficiente na mesma sala
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Inexistente	Não há banheiro no edifício
Assessoria de Gestão - CCJE	Inexistente	não há banheiros no prédio
Assessoria de Gestão - CCJE	Inexistente	No prédio que funciona a SUCC não temos banheiros
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	O principal problema dos banheiros é que eles estão - frequentemente - interditados.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Adequado	Quantidade de banheiros suficiente, porém os banheiros possuem cheiro forte de esgoto.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Utilizo o banheiro destinado aos alunos e público externo.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inexistente	Não há banheiros próximos ao setor.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	A nova sede da SUD, que está em obras neste momento, não possui banheiros para os servidores, há apenas um coletivo no fim do corredor
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Inexistente	Colchão de grama.
Assessoria de Gestão - CCJE	Inexistente	improvisamos uma mesa para pequenos lanches, mas não temos um espaço para isso, não temos nem pia, o que é um grande inconveniente.
Assessoria de Gestão - CCJE	Inexistente	Não há espaço para refeição e descanso no edifício. Temos apenas uma mesa com o café atrás de um dos armários.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Fazemos na própria sala de trabalho,num canto atrás de armários (onde é a nossa "cozinha")
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Não temos espaço para refeição no setor.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Temos uma pequena sala improvisada com uma mesa que utilizamos para refeições rápidas, porém está longe de ser um ambiente adequado.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inexistente	Esse elemento faz muita falta.
Secretaria - CCJE	Inexistente	Não há.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	Espaço pequeno para a quantidade de servidores
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	O único espaço oficial existente não tem janela para ventilação e nem ar condicionado. O espaço também é pequeno e com aspecto de sujo. Não há mesa para refeição.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	É irônico, mas quando entro na Ufes me sinto na Faixa de Gaza. Só me sinto menos preocupado quando estou na Fernando Ferrari.

Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	Muitas ocorrências de assaltos e furtos no CCJE.
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	O edifício é facilmente acessível sem necessidade de identificação. Temos câmera de segurança mas a iluminação externa à noite também é fraca.
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	Praticamente inexistente. A sensação de insegurança é TOTAL.
Assessoria de Gestão - CCJE	Inexistente	Não tem
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Assaltos à mão armada e furtos constantes ocorrem em todo o ambiente Universitário, em especial no CCJE nos últimos dias. Até cachorros têm atacado usuários e servidores no Campus.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Recentemente tivemos bandidos invadindo uma sala de aula próxima ao nosso local de trabalho e assaltando alunos.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inexistente	Não existe segurança alguma, o CCJE tem sido alvo de crimes, inclusive à mão armada.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	O local que eu trabalho é isolado e com poucas pessoas. Isso provoca um certo medo.
Secretaria - CCJE	Inadequado	Há diversos relatos, notícias e boletins de ocorrência, relatando a atual situação doo campus. Não é preciso relatar novamente tudo aqui. A insegurança é geral.
Secretaria - CCJE	Inadequado	Nesses últimos tempos, há vários registros de roubos no CCJE.
Secretaria - CCJE	Inadequado	São diversos os relatos de assaltos nas redondezas ao meu setor.
Secretaria - CCJE	Inexistente	Segurança inexistente nas dependências do CCJE até o presente momento.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	Fui mordida por um cachorro no mês passado, e peço por mais segurança em meu local de trabalho, pois fui mordida dentro da ufes!
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	o setor é fora dos prédios com salas de aula. Assim, é comum que os servidores fiquem sozinhos no prédio, gerando insegurança. Ainda, o prédio é distante do estacionamento e pontos de ônibus, obrigando os servidores a caminhar por lugares pouco iluminados

#### 4.10 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **123**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **111**

**Tabela 25 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCS**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>5</b>
%	4,5%	7,2%	32,4%	51,4%	4,5%

<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>7</b>
%	0,0%	7,2%	31,5%	55,0%	6,3%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>9</b>
%	0,0%	3,6%	13,5%	74,8%	8,1%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>84</b>	<b>8</b>
%	0,9%	2,7%	13,5%	75,7%	7,2%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>10</b>
%	0,0%	9,9%	17,1%	64,0%	9,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>5</b>
%	17,1%	22,5%	25,2%	30,6%	4,5%
<b>Segurança</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>4</b>
%	13,5%	34,2%	29,7%	18,9%	3,6%

Tabela 26 - Comentários e Sugestões - CCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Cadeiras inadequadas provocando dores musculares e articulares
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	os equipamentos, em especial ar condicionados, computadores, projetores e nobreaks que estão com problemas e sem manutenção adequada, faltando substituição
Assessoria de Gestão - CCS	Inadequado	Cadeiras e mesas de trabalho em más condições.
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	Acho que o Programa em que trabalhamos poderia passar por algum tipo de revisão profissional, pois o programa sempre "trava". E no auto empréstimo o aluno pode levar livros além do limite ou livros iguais, o que é proibido pela política de regras da BC.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Gostaria de ter prateleiras para arrumar melhor o setor.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Precisa de maior assistência do TI, inclusive deles virem ao local ao invés de levarmos o computador lá. Cada máquina é pesada, e por vezes são várias a serem consertadas. Impressora com problemas eventuais. Necessário scanner no PPGNS.
Colegiado do Curso de Odontologia - CCS	Adequado	Os equipamentos estão sucateados, muitas vezes gerando retrabalho e atrasando entregas.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Pouco adequado	Os ramais do Departamento frequentemente não funcionam, deixando os servidores sem possibilidade de realizar e receber ligações telefônicas, seja do público externo ou de outros setores da Universidade.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Inadequado	Não há computador disponível a todos os servidores.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Pouco adequado	A qualidade dos materiais comprados pela UFES é muito baixa, com fitas adesivas que não colam, grampeadores que não grampeiam, etc. É necessário rever a ideia do "quanto mais barato, melhor".

Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Adequado	Os problemas são, em geral, a instabilidade na manutenção dos equipamentos (nem sempre é possível consertá-los quando precisamos devido a vigência de contratos).
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Adequado	Poderia ser melhor.
Departamento de Clínica Médica - CCS	Pouco adequado	Problemas recorrentes com impressoras.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Impressoras antigas com problemas de atolamento e não realizam impressão frente e verso. Algumas não fazem escaneamento.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inexistente	Realizo minhas atividades em uma instituição pública fora da universidade pois esta não oferece estrutura para a atividade de preceptoria de estágio que desenvolvo.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	O computador que utilizo é de um modelo antigo, a impressora não atende, está com a tampa quebrada e agarrando papel.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inexistente	Precisaria de um computador e uma mesa pelo menos, pois para trabalhar preciso trazer computador próprio.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Faltam alguns equipamentos importantes para a avaliação dos pacientes.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inexistente	Não possuo computador para exercer as atividades. Trago meu computador pessoal diariamente.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Estamos sem telefone para contato, computador está defasado, impressora com problemas na impressão
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Falta telefone e muitas vezes a impressora apresenta problema.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Dificuldade de manutenção de equipamentos;
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inadequado	Como a Clínica escola não ficou pronta não tenho um local de trabalho fixo, o que compromete as atividades do serviço
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Ainda aguardando a abertura da clínica-escola, local onde esperamos ter condições de estabelecer estação fixa de trabalho e armazenar adequadamente materiais.
Departamento de Medicina Social - CCS	Inadequado	Falta de material de expediente, impressora e scanner.
Departamento de Morfologia - CCS	Inexistente	Falta estrutura adequada para acondicionamento e manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente incorreto. Estrutura deteriorando.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Neste ano houve pouca reposição de material de consumo, bem como a manutenção de equipamentos com defeitos ou não. Reforçando que o laboratório é de caráter multi usuário que atende um número grande de alunos e professores.
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	É necessário uma capela para acomodar o processador de tecidos que utiliza reagentes químicos.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Materiais precários e sem manutenção.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Não temos impressora adequada ao fluxo de trabalho de uma secretaria, além de itens básicos como furador, grampeador, etc.

Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Neste ano, não houve reposição de material de consumo e nem manutenção dos equipamentos com defeito ou não. O laboratório no qual trabalho é multiusuário, atendendo a alunos e professores de graduação e pós-graduação.
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	Possuo os equipamentos adequados para a realização do meu trabalho.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Equipamentos insuficientes para atender a demanda de trabalho. Equipamentos não instalados e espaço inadequado.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Área de trabalho pequena para o preparo das aulas práticas; não há equipamentos de proteção coletiva instalados; sala de esterilização montada de forma inadequada; equipamentos antigos, sem manutenção e distribuídos de forma inadequada nos laboratórios.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	falta instalar a cabine de segurança biológica.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Atualmente contamos com apenas uma autoclave o que tem se apresentado insuficiente, devido ao grande fluxo de material para esterilização. Não possuímos cabine de fluxo laminar instalado em nosso setor o que prioridade para a biossegurança dos servidores.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Falta manutenção dos equipamentos que acabam se deteriorando com o tempo.
Departamento de Pediatria - CCS	Pouco adequado	Não temos manutenção de materiais, não temos carimbos entre outros.
Departamento de Terapia Ocupacional - CCS	Pouco adequado	Fizemos a solicitação de alguns materiais para trabalhar e não recebemos nenhum até o momento.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Inexistente	Não possuo ramal de telefone no meu setor. Para resolver demandas administrativas, que não são poucas e que necessitam de telefonemas, tenho que usar meu próprio celular. Arco com todos os custos. O CCS não tem previsão para instalação deste equipamento
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCS	Adequado	Os equipamentos, às vezes, apresentam falhas, não funcionam direito.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	A rede Eduroam funciona apenas em alguns pontos do campus de Maruípe. A manutenção de equipamentos como computadores, impressoras (incluindo recarga/troca de toner), digitalizadoras e datashows não é eficaz.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	A rede Eduroam funciona apenas em alguns pontos do campus de Maruípe. A manutenção de equipamentos como computadores, impressoras (incluindo recarga/troca de toner), digitalizadoras e datashows não é eficaz.
Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas - CCS	Pouco adequado	Necessidade de um computador melhor para desenvolver as atividades do setor.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	Esta no limite do adequado, sendo que nas salas de aula estão um pouco abaixo do necessário.
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	São muito sujos.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	A limpeza das salas são realizadas somente uma vez por semana.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Necessidade de limpeza mais frequente e eficiente por parte da equipe de limpeza.

Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	O ideal seria limpeza mais vezes por semana no PPGENF, principalmente do banheiro. Nunca tem sabonete nos banheiros. Com frequência não tem papel higiênico nem papel toalha.
Colegiado do Curso de Medicina - CCS	Pouco adequado	Poucos funcionários para atender a demanda do local onde trabalho.
Colegiado do Curso de Odontologia - CCS	Adequado	Na atual situação financeira da Universidade, está adequado.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Pouco adequado	O local sofre diariamente com problemas de baratas e outros insetos. O local possui diversas infiltrações nas paredes. Na frente do prédio, quando ocorrem chuvas fortes alaga e tem saída de esgoto dentro do campus da universidade.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Pouco adequado	O prédio está cheio de infiltrações, várias paredes ficam com umidade, podendo gerar problemas de saúde. Quando chove, uma tampa de esgoto que fica dentro do campus, em frente ao prédio, começa a jorrar água/esgoto, formando um brejo.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Adequado	Poderia ser melhor.
Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS	Pouco adequado	sala é limpa apenas uma vez por semana, sem combinação prévia do horário, o que acarreta em semanas sem limpeza, quando as funcionárias chegam em hora inapropriada e com a sala cheia. Não há limpeza dos vidros.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	A limpeza deveria ser realizada diariamente e não uma vez por semana.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	A limpeza é insuficiente. Falta placa de identificação no prédio, o que dificulta o acesso ao mesmo.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	A limpeza é bem superficial, as janelas e persianas não são limpas periodicamente. As paredes apresentam mofo.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	A sala onde fico é limpa uma vez por semana, assim como a cozinha
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Aumentar a frequência da limpeza
Departamento de Enfermagem - CCS	Pouco adequado	Falta limpeza de janelas, paredes, teto, ventiladores, ar condicionado e atrás de móveis.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Só há limpeza na sala, uma vez por semana. Precisa melhorar.
Departamento de Medicina Social - CCS	Pouco adequado	Limpeza o ambiente de trabalho uma vez por semana.
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	Limpezas periódicas.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Essa prática de limpar uma vez por semana não é adequada num local com grande fluxo de pessoas, além disso o pouco nº de funcionários limitou a atuação e não é feita muita coisa, o que compromete a higiene do ambiente, principalmente cozinha e banheiro.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Há poucos encarregados pela limpeza do setor.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Há poucos funcionários encarregados pela limpeza do setor.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Precária por falta de material muitas das vezes temos que repor por nós mesmo.

Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	A limpeza do setor é esporádica, o que permite o acúmulo de sujeira no local.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Sobrecarga no serviço de limpeza e tempo insuficiente.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Falta manutenção de pintura e pequenas reformas para que se mantenha um aspecto hígido.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	É efetuado apenas a limpeza dos laboratórios uma vez por semana, o que é insuficiente.
Departamento de Pediatria - CCS	Inadequado	Muito superficial
Departamento de Prótese Dentária - CCS	Pouco adequado	Frequentemente são encontradas fezes de morcegos nas dependências do prédio e muitas vezes demora para serem limpas, ou por ter poucos funcionários ou simplesmente pelo sistema de rodízio que demora até semanas para a limpeza.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCS	Adequado	O prédio apresenta infiltrações, o que causa manchas, bolhas e mofo nas paredes.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Número de funcionários insuficiente para manter a limpeza e conservação do local de trabalho, se que eles fiquem sobrecarregados.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Número de funcionários insuficiente para manter a limpeza e conservação do local de trabalho, se que eles fiquem sobrecarregados.

#### ILUMINAÇÃO

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	Não tenho o que reclamar.
Assessoria de Gestão - CCS	Inadequado	Insuficiência de iluminação natural gerando cansaço físico e indisposição no servidor
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Adequado	Poderia ser melhor.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	As lâmpadas não funcionam a contento. Não raro estão queimadas ou com mau contato.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Falta iluminação em torno do prédio.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	iluminação ruim nos entornos do prédio.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Troca de lâmpadas.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Trocar as lâmpadas
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Há uma demora em atender o pedido para troca de lâmpadas, quando as mesmas queimam. Ficamos com pouca iluminação enquanto o serviço não é prestado.
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	As lâmpadas são trocadas regularmente.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	A iluminação interna é boa, mas a externa é inadequada, principalmente nos estacionamentos, onde a insegurança é maior.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Luminárias altas.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Muitas lâmpadas a repor.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	A iluminação é boa nos prédios onde estão situados os laboratórios e salas de aula. Entretanto, há pouco ou nenhuma iluminação no campus.

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Adequado	Os rapazes da manutenção são bem prestativos, sempre fazem o serviço de manutenção da iluminação com rapidez.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	Não tenho o que reclamar.
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Deveria haver ar-condicionado central.
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Sem possibilidade de utilização das janelas para ventilação natural por opção ou por necessidade em dias de frio não precisar usar ar condicionado
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Não tem janelas
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	O ar condicionado está com defeito e já solicitei o conserto. Enviei a solicitação e encaminharam a mesma. Mas, até a presente data não fui atendida.
Colegiado do Curso de Medicina - CCS	Inadequado	Sistema de Ar condicionado extremamente precário, antigo e insuficiente.
Colegiado do Curso de Odontologia - CCS	Inadequado	basicamente não existe ventilação natural em meu ambiente de trabalho, pois a porta não fica aberta, devido a insegurança no campus.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Pouco adequado	Necessidade de exautores nos laboratórios.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	A sala de preparo de aulas práticas está precisando de um aparelho de ar condicionado melhor.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	O aparelho de ar refrigerado constantemente necessita de reparos, e há uma grande demora em atender o pedido para reparos, consertos e manutenção. Ficamos sem ventilação enquanto o serviço não é prestado.
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	Ventilação adequada.
Departamento de Morfologia - CCS	Inexistente	Não tem
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Salas sem ar condicionados. Ar condicionados quebrados. Exposição constante ao sol.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Má distribuição de equipamentos, que não permite a ventilação do laboratório; equipamentos que funcionam em altas temperaturas e aquecem o laboratório.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Sala pequena para quantidade de equipamentos e má distribuição dos mesmos.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	Não tenho o que reclamar. Apesar de sentir falta de banheiros para pessoas com necessidades especiais.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Inadequado	Para os alunos está inadequado.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Necessidade de mais banheiros femininos no setor para servidoras. Há apenas um compartilhado com pós-graduandas.
Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS	Pouco adequado	apenas um banheiro para uso das servidoras e comunidade externa, no prédio da administração do CCS. Frequentemente o banheiro está imundo e não é limpo diariamente, nem lavado.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inadequado	É quase sempre falta papel ou sabão

Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	O prédio tem apenas um banheiro para uma demanda muito grande de pessoal, além do fato de quase nunca haver papel higiênico e papel toalha, visto que não atende a demanda de usuários.
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	Suficiente.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Não há banheiros reservados para servidores no andar térreo do Básico 1, onde fica localizado o setor em que trabalho. Assim como, só existe um banheiro para atender toda a demanda de alunos ,professores e servidores.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Não há banheiros reservados para servidores no andar térreo do Prédio Básico 1, onde fica localizado o setor. Da mesma forma, só existe 1 banheiro para atender a demanda de alunos e servidores.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Tem um banheiro (M/F) para alunos e usuários externos e um banheiro (M/F) para professores. Os técnicos por vezes tem que passar por situações constrangedoras para utilizar o banheiro dos professores, visto que o outro é inviável.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Só há banheiro para servidores dentro dos laboratórios dos professores, dificultando assim o acesso dos técnicos ao banheiro.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Um sem manutenção.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Apenas um banheiro para atender servidores, professores e alunos dos laboratórios da microbiologia; não há chuveiro.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	seria adequado mais um banheiro
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	Não tenho oque reclamar.
Assessoria de Gestão - CCS	Inadequado	Local muito quente.
Assessoria de Gestão - CCS	Inexistente	Não há espaço para descanso ou repouso de intervalo de almoço, o que gera insatisfação e mais custo para universidade devido nesse momento os mesmos utilizarem da energia e equipamentos do setor para relaxar (internet e impressões p.exemplo)
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Inexistente	Não tem local para descanso.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Em virtude do número de servidores, o espaço para refeição é pequeno, mas ainda assim atende a demanda. Já o local para descanso, não temos.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Inadequado	Não existe local de descanso e onde são realizadas as refeições não é um local adequado devido a grande circulação de pessoas no mesmo.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Inexistente	Não há espaço adequado para descanso nos intervalos de trabalho.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Pouco adequado	A cozinha é um local de travessia no prédio, havendo movimentação frequente, não permitindo assim um intervalo adequado.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Inexistente	Há necessidade de um espaço fora dos prédios para que os servidores façam seus refeições.
Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS	Pouco adequado	Cozinha pequena, mal equipada e sem conservação, quente e sem privacidade para os funcionários fazerem as refeições. Local para descanso é inexistente.

Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	A copa é muito pequena para o número de servidores, o que nos obriga a ficar alterando horários de almoço e lanche, por não caber muitas pessoas no mesmo espaço.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	A cozinha é muito pequena para o número de servidores.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	Não há espaço para descanso e a cozinha para refeição só cabem 3 pessoas mal posicionadas.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	O local para refeição é minúsculo e não há um local para descanso.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	Ter um espaço maior, mais arejado
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	A área reservada para as refeições poderia ser maior.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	A copa possui espaço reduzido e acomoda somente 02 servidores sentados. Pequena comparada ao tanto de servidores lotados no prédio que atende mais de um Departamento.
Departamento de Enfermagem - CCS	Pouco adequado	Não há local para o servidor passar a hora de almoço sem ser incomodado por solicitação do trabalho.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inexistente	Existe um pequeno espaço que os servidores utilizam como copa. Espaço este "equipado" com recursos dos próprios servidores.
Departamento de Medicina Social - CCS	Inexistente	Espaço para refeição temos. Para descanso não.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Foi feito uma copa providenciada pelos técnicos, mas que só cabem 3 pessoas por vez em um prédio que tem 2 departamentos com uma quantidade considerável de servidores.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Local pequeno para refeições e número de usuários. Local de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor). Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza precária.
Departamento de Morfologia - CCS	Inexistente	Não há espaço para refeições e descanso no andar térreo do Prédio Básico 1, onde fica localizado o setor.
Departamento de Morfologia - CCS	Inexistente	Não há espaço para refeições e descanso para servidores no andar térreo do Básico 1.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	espaço para refeição muito pequeno e espaço para descanso não existe.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Não constamos com local de repouso e o refeitório é extremamente pequeno para o número de usuários.
Departamento de Patologia - CCS	Inexistente	Há uma pequena copa de uso comum inadequada para refeições por ser pequena e pouco ventilada, além de não existir espaço para descanso no intervalo, sendo o descanso/intervalo realizado no próprio local de trabalho, como laboratórios, salas, corredores.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Espaço pequeno para refeição; não há área de descanso no intervalo.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	local de refeição muito pequeno e não tem lugar de descanso.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Sala para refeição muito pequena e não existe espaço para descanso.
Departamento de Pediatria - CCS	Pouco adequado	Não temos local para descanso.
Departamento de Prótese Dentária - CCS	Inexistente	O espaço para refeição é inadequado, já o de descanso não existe.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Pouco adequado	Na nossa cozinha não temos mesa para refeição, almoço em minha própria sala ou na sala de aula.

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCS	Adequado	O espaço para refeição é pequeno.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão - CCS	Inadequado	Falta segurança mais frequente no ambiente.
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Horário de saída final fica deserto, pouco iluminado e sem presença de algum vigilante para evitar infortúnios
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Sei que é um problema delicado, pois não há como haver um controle de entrada e saída em ambiente que por princípio é Democrático. Porém vem acontecido roubos, exibição de pervertidos sexuais e até estupros.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Inadequado	O campus de maruípe é perigoso.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Inadequado	Péssimas condições de segurança.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Existem poucos seguranças no Campus, além de ser pouco iluminado.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Não temos nenhuma segurança quando deixamos o local após as 19:00hs, e o local é muito deserto, escuro por que possui muitas árvores.
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Necessidade de mais ações de segurança no local, tendo em vista os relatos de assaltos.
Colegiado do Curso de Odontologia - CCS	Inexistente	O convênio com a PMES trará mais segurança para o Campus
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Pouco adequado	O campus fica em uma região cercada por morros com muita movimentação de tráfico de drogas.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Inadequado	A iluminação a noite é precária. Não há seguranças suficientes. Há assaltos e roubos constantes nos prédios e no Campus.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Inadequado	O local é perigo apesar de haver segurança patrimonial. Não há controle de acesso tanto pessoal quanto de veículos.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Há uma insegurança na área/região próximo ao local de trabalho (durante o expediente, e principalmente, no horário de encerramento de trabalho).
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Sinto-me desprotegida.
Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS	Pouco adequado	raramente há vigilantes no entorno. Prédio de acesso fácil e sem controle de entrada e saída.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	Existem poucos vigilantes para atender todo o Campus.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	Muito inseguro.Falta segurança fixo no local.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	O local é bem inseguro. Já houve assalto na porta do prédio. O ideal seria segurança durante todo o horário de funcionamento do prédio.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	O número de seguranças é insuficiente, tendo em vista o tamanho do Campus.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	O prédio fica num local pouco movimentado, já tivemos assalto a mão armada na porta do prédio, os vigilantes e os seguranças não dão conta em decorrência do amplo espaço que devem atuar.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	Quem sai do trabalho depois que escurece não encontra ninguém pelo caminho. Muito perigoso.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Aumentar o número de seguranças fazendo ronda

Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Sem pessoal de segurança. Local de trabalho , principalmente a noite.
Departamento de Enfermagem - CCS	Inadequado	Não há segurança, estamos vulneráveis. A entrada de qualquer pessoa no prédio sem identificação acontece sempre nos tornando alvo fácil para qualquer tipo de violência.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inadequado	Pouca segurança.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	A iluminação em frente ao prédio é precária, aumentando o risco de assaltos. Deveria haver uma guarita na entrada do campus para identificação de todos que entram.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Além de assaltos e o risco da "bala perdida" a que estamos sujeitos no CCS, no recesso acad. ficamos sujeitos a uma insegurança ainda maior.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente. Acesso livre, sem nenhum controle.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	O campi de Maruípe é perigoso a devido a proximidade a bairros e comunidades de vulnerabilidade social.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	O Campus de Maruípe é perigoso, devido a proximidade a bairros e comunidades de vulnerabilidade social. Apesar desta realidade, não há segurança para as pessoas no Campus, apenas patrimonial.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	não tem controle de entrada e saída de pessoas.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Poucos seguranças. Assaltos recorrentes. Péssima iluminação externa. Não existe nenhum tipo controle de entrada no campus e nem nos prédios.
Departamento de Patologia - CCS	Inexistente	Há Vigilantes Patrimoniais. Mas não há segurança para os servidores e alunos. Casos de assaltos, tiroteios e roubos são frequentes.
Departamento de Patologia - CCS	Inexistente	Não constamos com nenhum sistema de segurança.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Acesso de pessoas e veículos sem controle nos prédios e estacionamento. Não existem catracas e cancelas no campos de Maruípe.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Local perigoso, principalmente nos recessos, início da manhã e fim da tarde/noite, quando o campus está mais vazio; não há controle da entrada de pessoas no campus (CCS) e nos prédios.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	O campus é perigoso a partir das 17 horas estando com baixa luminosidade.
Departamento de Pediatria - CCS	Inadequado	Somente um guarda que passa uma vez pela manhã e outra vez à tarde.
Departamento de Terapia Ocupacional - CCS	Pouco adequado	Ainda sentimos insegurança!
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Pouco adequado	Não há muitos seguranças aqui, caso o servidor sai após 17:30 (quando está bem escuro), o local é quase deserto e nos sentimos desprotegidos.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCS	Inadequado	A segurança é muito precária, principalmente, no período noturno e recesso acadêmico; o número de câmeras e guardas é pequeno.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	A vigilância patrimonial não garante a segurança dos servidores, docentes e usuários dos serviços público. Mesmo diante de flagrante delito ou agressão, registrados por câmeras de segurança inclusive, não há intervenção com ação protetora para a vítima.

Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	A vigilância patrimonial não garante a segurança dos servidores, docentes e usuários dos serviços público. Mesmo diante de flagrante delito ou agressão, registrados por câmeras de segurança inclusive, não há intervenção com ação protetora para a vítima.
--	----------------	---

#### 4.11 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **45**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **42**

**Tabela 27 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CE**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>2</b>
%	0,0%	2,4%	21,4%	71,4%	4,8%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
%	0,0%	28,6%	40,5%	28,6%	2,4%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
%	0,0%	2,4%	14,3%	76,2%	7,1%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>4</b>
%	2,4%	7,1%	11,9%	69,0%	9,5%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>2</b>
%	2,4%	7,1%	19,0%	66,7%	4,8%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
%	26,2%	26,2%	33,3%	11,9%	2,4%
<b>Segurança</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
%	9,5%	26,2%	42,9%	19,0%	2,4%

**Tabela 28 - Comentários e Sugestões - CE**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Adequado	São adequados, mas seriam necessários uma troca por equipamentos mais atualizados, pois temos alguns computadores que estão obsoletos.
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Faltam equipamentos para a melhor execução do trabalho como microfones sem fio, iluminadores de vídeo, mais computadores, etc.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Fogão velho. Exaustor velho

Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Há materiais que não tem, quadros em estado deplorável, computadores , sons e notebooks com defeitos.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Adequado	A escola poderia ter mais autonomia para compras de materiais. No momento dependemos do CE e da abertura do sistema para solicitação de compras, o que nem sempre atende às necessidades pedagógicas de uma instituição de Educação Infantil.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	Cadeiras quebradas e inapropriadas para o trabalho Mesas danificadas
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Adequado	Necessidade de melhoramento dos equipamentos de informática, bem como de arquivamento dos mesmos, seja em equipamentos físicos ou em nuvem.
Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais-CE	Adequado	Tendo em vista que escaneamos muitos documentos, o scanner poderia ser do modelo que digitaliza várias folhas sem precisar colocar uma por uma.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Inadequado	A limpeza é feita no máximo uma vez por semana.
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	A limpeza é um item que deixa a desejar, pela qualidade e frequência com que é feita.
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Como é um local onde o trânsito de estudantes é grande a limpeza deveria ser mais frequente.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	A limpeza é completamente inadequada para uma instituição de educação infantil que deveria contar com profissionais durante todo o tempo de funcionamento da instituição.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	O Cei Criarte carece muito de um serviço de limpeza condizente às necessidades do trabalho na Educação Infantil em que lidamos com intercorrências relacionadas às necessidades básicas das crianças.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	O contrato de limpeza da Universidade não atende as especificidades de uma escola de educação infantil.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	O contrato feito com a empresa terceirizada não abrange as necessidades de uma escola. Por exemplo, o banheiro utilizado pelas crianças, onde também realizamos as trocas de fraldas e os banhos, não é higienizado com a frequência adequada.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Por ser uma unidade de educação infantil a limpeza fica muito aquém do que seria ideal
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Precisamos de um profissional da limpeza fixo na escola para limpeza dos banheiros pois as crianças sujaram o banheiro toda hora com lama dos pátios e os meninos por ainda não saberem direcionar o jato de xixi corretamente para o vaso sanitário.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Precisamos incluir uma cláusula no contrato da firma terceirizada da de limpeza em relação à especificidade do setor. É necessário alguém em tempo integral.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Inadequado	A limpeza deveria ser realizada com mais frequência, tendo em vista que o setor atende ao público e a circulação de pessoas é constante.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Inadequado	A limpeza muito precária
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	Limpeza insuficiente.

Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Inadequado	Limpeza é reduzida a uma vez por semana e é inadequada.
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Inadequado	Problema de limpeza, vazamento, infraestrutura no banheiro masculino.
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Pouco adequado	limpeza superficial feita 1 vez por semana.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Adequado	Poucas luminárias queimadas, mas não influenciam o funcionamento do setor, mas a demora para a troca é muito grande.
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Pouco adequado	Lâmpadas e reatores queimam com muita frequência.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Muito quente, ventiladores precários, o ideal seria plantar mais árvores em frente aos solários.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Adequado	Apesar de haver janelas apenas na área de reuniões e do aparelho de ar-condicionado apresentar problemas constantes.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Inexistente	Não temos banheiros no setor, temos que deslocar para a área externa do setor.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Adequado	Necessário instalação de chuveiro
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Inadequado	Os servidores dividem banheiros com os estudantes e a limpeza é insuficiente considerando a alta demanda.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	Os banheiros deveriam estar limitados ao uso dos servidores e prestadores de serviço, que compõem o quadro de pessoal do Prédio Maje.
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Adequado	apesar de um dos banheiros tem infiltração eterna e nada ser feito para melhorar.
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Adequado	Distribuição não é o problema e sim infraestrutura.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Inadequado	Não há. Na maioria das vezes tenho que me deslocar para outro prédio ou comer na porta mesmo.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Espaço foi adaptado para refeições, porém não atende as demandas e condições adequadas para alimentação.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Falta um local adequado para descansarmos na hora do almoço
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Não existe espaço para descanso e o espaço para refeição foi improvisado
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inexistente	Não temos espaço para refeição dos funcionários, menos ainda de descanso. Adaptamos um local com mesas e cadeiras.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Há espaço para refeição (pequeno para a quantidade de servidores), mas não há espaço para descanso.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Não há um espaço reservado para este fim no setor para os servidores. há um espaço improvisado.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	Não há cozinha para lavar os utensílios.

Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais-CE	Pouco adequado	Não há mesa na cozinha.
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Inadequado	Espaço para refeições e a geladeira para condicionamento dos alimentos não tem limpeza. Os servidores precisam se unir e pagar faxina, porém todos usuários do prédio querem ter acesso e uso, não mantendo limpos.
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Inadequado	sujo.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Adequado	Melhorou muito com o uso de câmeras, sugestão dada por mim e acatada pela diretora do centro. Antes era apenas o preenchimento de um formulário, agora com câmeras há uma inibição maior.
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Atualmente não temos quase nenhuma segurança circulando pelas imediações do setor, o que torna o setor com uma certa insegurança e facilita ações de delitos.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	- azulejos mal conservados, quebrados sobre a pia; - fórmica dos armários em algumas partes soltas; - piso mal conservado. sem rejunte.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	A falta de um profissional na recepção torna a entrada no prédio do Cei Criarte vulnerável
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	A iluminação do entorno da escola é ruim e no horário de saída fica bem perigoso.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Especialmente na saída do turno vespertino.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Há poucos guardas ou nenhum nos horários de pico, entrada e saída dos turnos.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	muito vulneráveis, principalmente por causa das crianças.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Inadequado	Circulam poucos agentes de segurança durante o decorrer dos turnos de funcionamento do Centro, principalmente, no turno noturno, insatisfatório para atender a demanda local.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Inadequado	O campus Goiabeiras tem sido alvo de constantes furtos e assaltos.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Inadequado	Vivemos em constante insegurança
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Inadequado	Muito escuro, com muitas árvores e poucos vigilantes
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Inadequado	não vejo seguranças ao redor do prédio e no período da noite é muito escuro e mal iluminado
Secretaria Adm. do Programa de Pós-Graduação em Educação	Pouco adequado	Principalmente nos períodos de recesso acadêmico.

#### 4.12 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **31**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **30**

**Tabela 29 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CEFD**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
%	0,0%	3,3%	30,0%	66,7%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
%	0,0%	3,3%	50,0%	46,7%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
%	0,0%	3,3%	16,7%	80,0%	0,0%
<b>Ventilação</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
%	6,7%	20,0%	36,7%	33,3%	3,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
%	0,0%	10,0%	26,7%	60,0%	3,3%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
%	3,3%	40,0%	33,3%	23,3%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	16,7%	43,3%	33,3%	6,7%	0,0%

**Tabela 30 - Comentários e Sugestões - CEFD**

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Hoje os documentos são protocolados de forma virtual, assim como as ações no ponto eletrônico, e não dispomos de scanner, tendo muitas vezes de utilizar meio próprios, como celular como ferramenta de trabalho.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Aparelhos de treinamento velhos e ar condicionado inoperante
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Sugiro uma impressora que possua a função de digitalizar documentos a fim de agilizar as tarefas diárias.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	A secretaria não dispõe de sistema integrado com a PRPPG. Não possui armários para arquivos dos documentos.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Dificuldades na manutenção dos equipamentos e utensílios de uso diário
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Somente uma impressora para a área administrativa do Centro. Não há copiadora. Faltam scanners.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	A limpeza é realizada de forma escassa - apenas 1 vez por semana - embora haja grande fluxo de pessoas diariamente no setor.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	A equipe de limpeza realiza a tarefa nas salas uma vez por semana, o que considero insuficiente.

Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	A limpeza constantemente é feita por nós
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Ainda que a sala seja semanalmente limpa pela empresa terceirizada, o ambiente tem cheiro de mofo.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Como é um local de atendimento ao público e de prática de exercícios físicos necessita de limpeza em dois turnos do dia.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Devido ao fluxo intenso , os espaços estão pouco limpos
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	melhorar a limpeza em geral.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Os lixos são recolhidos diariamente, mas a limpeza do ambiente (Colegiado de Curso) apenas uma vez por semana. Sugiro a limpeza mais vezes por semana, devido ao elevado número de pessoas transitando.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	A sala está com os plafons queimados.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Me refiro não à sala onde trabalho, mas ao entorno (estacionamento e percurso até as entradas e também aos caminho do Nupem/Ginásio até o prédio principal do CEFD e do CEFD até o portão de saída da UFES). Trajetos escuros que trazem muita insegurança.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	O ar condicionado que aproveita o setor fica localizado em sala anexa.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	os aparelhos de ar condicionado não funcionam, e o ambiente da academia está insalubre devido ao excessivo calor (e ainda estamos no inverno).
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Temperatura elevada, ar condicionado quebrado
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inexistente	A sala não possui janelas.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inexistente	Ausência de ar condicionado (com defeito há 2 meses) e janelas para circulação.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Janelas não abrem
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Não temos janelas em nossa sala no Colegiado, e dividimos o ar condicionado com outra sala

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Porquê atende a demandas externas

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	A cozinha do prédio não comporta a quantidade de funcionários.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Não há local de descanso. Refeitório/Cozinha muito quente.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Pequeno, quente.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Poderia ser um local melhor e mais equipado, visando a qualidade de vida.

SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Falta energia no trajeto de saída do prédio até o prédio aonde registramos o ponto. Além disso, como o prédio fica próximo ao mangue ocorrem furtos com frequência.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Locais escuros, e de livre acesso a qualquer estranho
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Não há segurança. O fato de ser a única servidora da Secretaria e ficar sozinha na sala com o meu horário de trabalho fixado na porta reforça a insegurança.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	O setor tem registrado diversos casos de furto de bicicletas. Pouca presença da guarda/vigilância. Me sinto muito insegura, principalmente em período de recesso escolar.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Temos medo de trabalhar, principalmente durante recessos e durante a noite
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inexistente	A insegurança marca o cotidiano do CEFD. Há constantes furtos no CEFD e os vigilantes, em número insuficiente, não dão conta de coibir ações criminosas praticadas aqui, especialmente no período das aulas noturnas.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inexistente	Não me sinto segura dentro do campus da UFES em Goiabeiras.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Local afastado do centro e raramente é registrado a presença dos vigilantes no local, sofrendo constantes invasões de pessoas não autorizadas.

#### 4.13 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **83**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **81**

Tabela 31 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CEUNES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>3</b>
%	0,0%	9,9%	35,8%	50,6%	3,7%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>8</b>
%	0,0%	6,2%	17,3%	66,7%	9,9%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>12</b>
%	0,0%	2,5%	8,6%	74,1%	14,8%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>7</b>
%	0,0%	4,9%	21,0%	65,4%	8,6%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>4</b>
%	2,5%	17,3%	18,5%	56,8%	4,9%
<b>Espaço para refeição e</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

<b>descanso</b>					
%	35,8%	28,4%	23,5%	11,1%	1,2%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
%	2,5%	16,0%	48,1%	30,9%	2,5%

Tabela 32 - Comentários e Sugestões - CEUNES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inadequado	equipamentos voltados a atenção em primeiros socorros (glicosímetro, desfibrilador, material de curativo, macas, aparelhos de pressão, material de consumo)
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Pouco adequado	Problemas frequentes em computador e conserto de ar condicionado pendente. Cadeiras desconfortáveis para atendimentos prolongados. Parte elétrica com problemas.
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Inadequado	Computadores com sistemas obsoletos, muitos sistemas não rodam ou demoram a carregar, o que dificulta a execução das atividades.
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Inadequado	O equipamento de informática precisa melhorar muito.
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Inadequado	Computadores obsoletos, apresentando problemas frequentes.
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Pouco adequado	Equipamento de informática deixa a desejar.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Pouco adequado	Faltam equipamentos e armários no local de trabalho
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Pouco adequado	Preciso de um computador em condições de uso para melhor eficiência do trabalho.
Departamento de Computação e Eletrônica - CEUNES	Inadequado	Faltam impressoras e carimbos, por exemplo.
Departamento de Engenharia e Tecnologia - CEUNES	Pouco adequado	Providenciar armários para acondicionar os produtos químicos e vidrarias.
Gerência Administrativa - CEUNES	Pouco adequado	Restabelecimento do meu token para acesso ao SIAPENET. Falta uma impressora na sala.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inadequado	Os pcs do setor todos têm limitações de softwares.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Pouco adequado	Faltam equipamentos.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Adequado	Precisa melhorar meu PC
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Essa resposta levou em conta o sistema operacional do computador. Obsoleto, não permite atualizações e mesmo o sistema de protocolo não abre em um navegador mais usual pois não é possível atualizá-lo. É utilizado ainda o Windows XP.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Adequado	Ainda com dificuldades nos recursos de impressão.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Adequado	Necessidade de computadores melhores, materiais de escritório que atendam as necessidades administrativas.

Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	aquisição de computadores.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Precisamos de computadores que funcionem melhor.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Inadequado	Os banheiros precisam de manutenção. As portas dos sanitários não fecham e os sanitários não têm assento.
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Inadequado	Há muitas goteiras na sala.Houve vários reparos,mas sem solução.Não há um almoxarifado para equipamentos de TI,acarretando entulhos de equipamentos velhos,com poluição visual,e ácaros, ocasionando doenças respiratórias nos servidores.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Adequado	O meu ambiente de trabalho é limpo com frequência, assim como os banheiros. Entretanto, os profissionais responsáveis pela limpeza encontram-se visivelmente sobrecarregados após a redução da equipe tendo que arcar com a manutenção de vários setores.
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Adequado	Limpeza do sanitário está sendo insuficiente.
Departamento de Computação e Eletrônica - CEUNES	Adequado	Mas tem muitas formigas, mosquitos e até escorpiões.
Departamento de Computação e Eletrônica - CEUNES	Inadequado	Muita poeira. Ar condicionado sem troca de filtro há bastante tempo.
Departamento de Computação e Eletrônica - CEUNES	Inadequado	O laboratório não tem armários a contento. O equipamento fica espalhado gerando poeiras e atraindo insetos.
Departamento de Engenharia e Tecnologia - CEUNES	Pouco adequado	Remoção periódica dos resíduos (líquidos), que são produtos usados nos experimentos dos alunos.
Secretaria Geral - CEUNES	Pouco adequado	Houve redução no quadro da limpeza. Isso comprometi a higienização principalmente dos banheiros do prédio.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Adequado	O setor está bem limpo e conservado.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Mais que adequado	Ótimo trabalho realizado pela equipe
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Com a redução do quantitativo de terceirizados, a limpeza do setor também diminuiu, mas não perdeu a qualidade.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Pouco adequado	pouco pessoal para realizar os serviços de limpeza, principalmente dos banheiros.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Adequado	Uma das lâmpadas com problema.
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Pouco adequado	Preciso de mais iluminação.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inadequado	A ausência de persianas atrapalha muito a produtividade do trabalho ao computador (maioria do trabalho executado no setor), por incidência direta de raios solares através da telha transparente do teto, causando desconforto visual e térmico.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Pouco adequado	Falta persiana nas Janelas
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	A iluminação do Centro é precária. Luz muito baixa e pouca iluminação.

Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Acredito que novas pinturas possam melhorar e iluminar o ambiente.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Acho que tem lâmpada demais na secretaria, poderia reduzir algumas. Iluminação externa do prédio poderia ser melhor.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Pouco adequado	Houve um problema no ar condicionado e ficamos muitos meses sem ar, em pleno verão. A demora no reparo é um transtorno para o trabalho.
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Pouco adequado	O ar condicionado não é feito manutenção a mais de 1 ano.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Adequado	ar condicionado está quebrado ha 6 meses.
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Pouco adequado	As básculas não podem ser abertas. Ao abri-las podem oferecer risco de acidente, pois ficam no nível das passarelas.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inadequado	A ausência de persianas atrapalha muito a produtividade do trabalho ao computador (maioria do trabalho executado no setor), por incidência direta de raios solares através da telha transparente do teto, causando desconforto visual e térmico.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Adequado	ótima.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Os aparelhos de ar-condicionado estão mal localizados.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	Janelas altas e pequenas, não há ventilação natural no setor.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inadequado	Existe 01 banheiro para um demanda enorme de servidores e alunos
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Pouco adequado	Um banheiro para cada gênero para ser utilizado por todo o prédio (vários setores e empresas jr).
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Pouco adequado	Há apenas dois banheiros (1 masculino e 1 feminino) para todos os servidores do prédio, alunos e comunidade externa que visitam o prédio constantemente. Isso deixa o banheiro muito sujo, devido a limpeza ser realizada apenas 1 vez por semana.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Adequado	Existem quatro banheiros no meu local de trabalho. Contudo, não há um banheiro para uso exclusivo dos servidores lotados no prédio.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Pouco adequado	Falta de banheiro exclusivo para os servidores Taes que trabalham no prédio. O banheiro de uso comum nem sempre está em condições adequadas de uso e com a redução de equipe de limpeza os banheiros permanece por um período longo sem limpeza.
Gerência Administrativa - CEUNES	Inadequado	Fica do lado da cozinha. Acabam acontecendo situações constrangedoras.
Gerência Administrativa - CEUNES	Inadequado	Poucos banheiros, além de localizados próximos à cozinha.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Apenas 01 banheiro feminino e 01 masculino para atender 02 setores os colegiados, DA e empresas Junior.

Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Considerando o quantitativo (100) de servidores e estudantes que utilizam, pois só temos um sanitário no banheiro.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Sempre preencho como inadequado, mas não muda em nada...
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Um banheiro para o prédio todo.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Revesamos banheiros com os alunos e muitas vezes suas condições deixam a desejar.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Inexistente	Não existe um espaço no Centro destinado a descanso no intervalo do servidor.
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Inexistente	Espaço para refeição existe, mas para descanso já fazem 10 anos e nunca existiu.
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Inexistente	Há pelo menos 8 anos eu, e acredito que todos os servidores do Ceunes, apontam esse problema. E nunca nada foi feito. Não há nenhuma motivação para responder esse questionário, haja vista que nada é feito com essas respostas.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Pouco adequado	espaço para refeição cabe apenas 3 pessoas por vez.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Pouco adequado	Falta um local para descanso e integração como um centro de vivência.
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Inadequado	Local para descanso no intervalo inexistente. E copa para refeições pequena e extremamente quente
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Pouco adequado	Falta um espaço maior para as refeições.
Departamento de Educação e Ciências Humanas - CEUNES	Pouco adequado	Não tenho local para descanso nem intervalo
Departamento de Engenharia e Tecnologia - CEUNES	Inexistente	Não há local de descanso durante o horário de almoço.
Departamento de Engenharia e Tecnologia - CEUNES	Pouco adequado	Não há um espaço para relaxamento e descanso.
Gerência Administrativa - CEUNES	Inadequado	Espaço para refeição inadequado e para descanso inexistente.
Gerência Administrativa - CEUNES	Inadequado	Uma cozinha minúscula e quente.
Secretaria Geral - CEUNES	Inexistente	Inexistência de espaço para descanso no intervalo.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inexistente	Muito difícil essa situação.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inexistente	Não existe espaço adequado pra refeições e muito menos descanso. Somente cantos de salas demarcadas por armários.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Espaço pequeno.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	falta espaço para descanso.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	Não existe um espaço específico para descanso no intervalo.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	Não há um espaço adequado para descanso, acabo ficando no prédio e as vezes não consigo fazer meu horário direito por causa de interrupções.
SEGURANÇA		
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inadequado	muito ineficiente

Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Pouco adequado	equipe de segurança insuficiente
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Pouco adequado	Recentemente o vigilante que fazia ronda no meu local de trabalho foi removido para outro setor e não há, além das câmeras de vigilância, alguém que promova a segurança do meu local de trabalho.
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Pouco adequado	Há uma linha de gás no laboratório, no entanto não há no CEUNES pessoal capacitado para manutenção em caso de vazamento.
Departamento de Computação e Eletrônica - CEUNES	Pouco adequado	Há receio de locomoção no campus no horário noturno.
Departamento de Computação e Eletrônica - CEUNES	Pouco adequado	Sofro de rinites alérgicas, sinusites recorrentes e dores de cabeça diárias em tempos de crise alérgica.
Secretaria Geral - CEUNES	Pouco adequado	Tal observação refere-se ao período noturno. Devido a redução no quadro de vigilantes, o prédio da administração não possui vigilante na entrada.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Devido a existência de caixas eletrônicos, deveria ter uma segurança permanente no local.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	poucos seguranças.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Poucos vigilantes, considerando que no setor constam dois guichês de auto-atendimento (caixa economica e banco do brasil)
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Raramente encontramos um segurança em nosso prédio onde estão os caixas eletrônicos.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Número de seguranças inadequado. Caixas eletrônicos perto da sala de trabalho.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Poucos vigilantes guarnecem o setor que conta ainda com dois caixas eletrônicos em uso.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	A área é próxima de área verde e qualquer pessoa pode entrar.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	poucos profissionais para realizar a segurança do campus.

#### 4.14 CT E ITUFES - CENTRO TECNOLÓGICO E INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **55**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **51**

**Tabela 33 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CT e ITUFES**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
%	0,0%	7,8%	41,2%	51,0%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>2</b>
%	0,0%	3,9%	23,5%	68,6%	3,9%

<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
%	0,0%	3,9%	17,6%	70,6%	7,8%
<b>Ventilação</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
%	3,9%	9,8%	15,7%	64,7%	5,9%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
%	5,9%	13,7%	13,7%	62,7%	3,9%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
%	33,3%	17,6%	23,5%	25,5%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
%	17,6%	29,4%	35,3%	17,6%	0,0%

Tabela 34 - Comentários e Sugestões - CT e ITUFES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	Estamos com problema de falta de tonner e de alguns materiais de escritório que dificultam a realização do trabalho. Por vezes tenho que desembolsar do meu dinheiro para comprar coisas que deveriam ser fornecidas pela UFES.
Centro Tecnológico - CT	Adequado	Podendo ser melhorado na parte de manutenção de equipamento (impressoras, computadores etc).
Centro Tecnológico - CT	Adequado	Mais agilidade nas respostas das solicitações.
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	Não há manutenção adequada dos equipamentos
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica - CT	Adequado	Porém, devido a falta de recursos financeiros, algumas vezes ficamos sem tonner para impressora.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Falta cadeiras e equipamentos de informatica para a demanda dos alunos.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Os equipamentos são muito antigos e apresentam problemas com frequência.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Ainda não tem um scanner necessário para a digitalização dos documentos para operar no sistema.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	Dificuldade de impressão, devido a dificuldade de troca de toner para impressoras.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	Manutenção e modernização de alguns equipamentos essenciais deve ser feita regularmente
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Pouco adequado	Alguns equipamentos tipo impressoras e scanners inoperantes
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Adequado	BOM, DEVENDO SEMPRE SER ATUALIZADO.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Devido à deficiência auditiva, a utilização dos telefones disponíveis fica prejudicada. Não têm acessibilidade (ajuste de volume, etc).
Departamento de Informática - CT	Pouco adequado	As bancadas para uso do computador não são ergonômicas e isso tem gerado dores nos braços.
Departamento de Tecnologia Industrial - CT	Pouco adequado	O setor não possui scanner e impressora em bom funcionamento, sendo necessário para o manuseio do protocolo web.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Os equipamentos são muito antigos, precisam de consertos ou serem trocados
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	Existem máquinas importadas para fabricação de protótipos, porém, os insumos são em grande parte vencidos, e sem contar com os computadores estão bem defasados.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	Não tenho ar condicionado na sala, já que eu utilizava um que não tinha patrimônio da Ufes e está quebrado há muito tempo sem retorno da solicitação para reparo.
Programa de Pós-Graduação em Informática - CT	Inadequado	Muitas vezes nos deparamos com máquinas com defeito que não tem manutenção na UFES e falta de alguns materiais necessários para realizar o trabalho. Exemplo: impressora e toner para impressora.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Adequado	As meninas da faxina são excelentes e com humor bem melhor do que muitos servidores ao desempenhar as suas funções.
Centro Tecnológico - CT	Adequado	Consertar as instalações técnicas tanto do prédio quanto do local do trabalho, pois quando chove há gotejamento nas salas e no hall do prédio
Centro Tecnológico - CT	Adequado	os banheiros coletivos - alunos, docentes e TAEs, são complicadores no aspecto higiene, mas a equipe de limpeza tem ajudado bastante.
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	A terceirização do serviço tornou-o pouco frequente.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	A limpeza do Laboratório de Hidráulica é adequada para a realização de suas atividades.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	A limpeza tem ocorrido uma vez por semana, o que não tem sido suficiente.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Pouco adequado	IRREGULAR, NÃO TEM DIA CERTO
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Pouco adequado	Refiro-me à insuficiência do tempo de limpeza, apenas uma vez por semana, para o fluxo de pessoas no Depto., sem contar que não é feita nenhuma faxina.
Departamento de Tecnologia Industrial - CT	Pouco adequado	Devido ao grande fluxo de alunos (matutino, vespertino e noturno) os banheiros poderiam ser limpos mais de uma vez ao dia.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	Poucas limpezas semanais.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	Costumam limpar a sala em média de 2 vezes no mês.
Secretaria - CT	Adequado	Com o contrato limitado entre UFES e empresa de limpeza, não é possível manter o local de trabalho como deveria.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	A demora é muito grande, quando se solicita os reparos necessários.
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	Lâmpadas/reactores ficam sem trocar por longo período
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	O Laboratório de Hidráulica possui iluminação adequada para a realização de suas atividades.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	Iluminação interna e externa ao meu local de trabalho inadequadas, lâmpadas queimam frequentemente, poderiam instalar lâmpadas mais econômicas e com maior durabilidade como as de LED.

Departamento de Engenharia de Produção - CT	Adequado	Adequado na sala interna. Porém, no ambiente externo, a iluminação é quase inexistente
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Mais que adequado	BOA
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Faltam lâmpadas.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	No laboratório que eu trabalho a iluminação é razoável, contudo na minha sala ela é extremamente desconfortável.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Inadequado	Abrir as janelas é impossível. Excesso de mosquitos. Necessidade de ligar o ar condicionado em qualquer condição climática.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	O Laboratório de Hidráulica não possui janelas, apenas uma porta para entrada e saída.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Tivemos problemas com alguns aparelhos de ar-condicionado em nossos laboratórios, mas alguns ainda não foram solucionados, estamos aguardando a resolução do problema pela equipe de manutenção da UFES.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inadequado	AMBIENTE FECHADO, SÓ A BASE DE AR CONDICIONADO.
Departamento de Tecnologia Industrial - CT	Pouco adequado	A manutenção dos ares condicionados não ocorre de forma efetiva.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	O ar refrigerado quebra constantemente e o conserto é muito demorado ou ineficaz
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	A sala pega o sol da tarde todo e o ar condicionado não funciona, tenho que utilizar o ar condicionado de uma sala ao lado deixando a porta aberta para tentar melhorar a temperatura interna.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	Ar- condicionado quebrado há mais de um ano.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Adequado	os banheiros coletivos - alunos, docentes e TAEs, são complicadores no aspecto higiene, mas a equipe de limpeza tem ajudado bastante.
Centro Tecnológico - CT	Inadequado	Só um masculino e um feminino em todo o prédio.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	O Laboratório de Hidráulica está localizado no ITUFES e não possui banheiro. Os alunos e funcionários utilizam os banheiros do CT I ou do Departamento de Engenharia Ambiental.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	Banheiros dos servidores fica dentro do espaço para refeição e é compartilhado com público externo.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inadequado	O BANHEIRO É COLETIVO A TODOS, ALUNOS, SERVIDORES E QUEM ENTRAR NO CT-1
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Pouco adequado	Há a necessidade de melhoramentos.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Inexistente	Não há banheiros no entorno de meu local de trabalho atual. Os banheiros mais próximos são a cerca de 150 metros, nos prédios vizinhos.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Adequado	Mas prefiro relaxar em outro lugar fora da UFES.

Centro Tecnológico - CT	Inadequado	Já solicitamos a instalação de uma pia em um local que mesmo não sendo muito adequado para fazer refeições, é o único que dispomos, mas esta solicitação já faz mais de 6 meses.
Centro Tecnológico - CT	Inexistente	No prédio CT VI, não há local para guardar as refeições tanto pouco para se alimentar, sendo necessário se deslocar de prédio para se alimentar.
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	Não existe, nós nos adaptamos e organizamos para isto.
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	O prédio do CTII não possui copa para refeições. Porém, é possível ir a um prédio próxima para realizar a refeição.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	O Laboratório de Hidráulica possui cozinha adequada para o local das refeições.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inadequado	O CT VIII tem uma copa que cabe no máximo duas pessoas simultaneamente. Com o aumento do preço do RU, muitos estudantes passaram a utilizar o local para almoço. Não está sendo suficiente, além do calor.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	A climatização, cadeiras e o fornecimento de água estão precários neste setor.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	Local de refeição não é restrito aos servidores.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	O espaço em si é bom, porém é compartilhado com público, deveria ser restrito aos servidores.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Adequado	Espaço requer algumas melhorias básicas.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inexistente	NÃO EXISTE ISSO.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Pouco adequado	Não há espaço para descanso no intervalo
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Inadequado	Espaço improvisado, muito útil, mas sem pia, com pouco segurança elétrica e layout inadequado devido a improvisação.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Há apenas espaço para refeição.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Não Possui.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	Não existe espaço para refeições ou descanso no CT VI, já solicitamos mas sem sucesso
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	Fica em outro prédio.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inexistente	Não existe. Tenho que buscar em outros prédios locais adequados. Já foi pedido a instalação de uma copa no prédio para os servidores, mas não fomos atendidos.
Programa de Pós-Graduação em Informática - CT	Inexistente	Não há um local para sentar e fazer um lanche ou almoço.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Inadequado	A localização do prédio, o descaso da gestão na instalação de ponto eletrônico no local que trabalho (até o noturno), contribuem para grande insegurança, tendo ocorrido vários assaltos e roubos de bicicletas no local.
Centro Tecnológico - CT	Inadequado	Prédio afastado, nunca se encontra vigilantes aqui. Varios assaltos já aconteceram aqui próximo ao prédio.

Centro Tecnológico - CT	Inexistente	Devido a posição muito afastada do prédio, nas férias escolares trabalhamos com o prédio trancado e a porta do Secretaria Unificada aberta, para quem precisar de atendimento poder ser visto.
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	O portão é frágil, a região do prédio mal iluminada.
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica - CT	Adequado	Nunca tive nenhum incidente no meu local de trabalho.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Já ocorreram alguns assaltos.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Nosso setor vem sofrendo com crescentes ondas de assalto e violência, no entanto estamos percebendo uma pequena movimentação dos vigilantes, mas que ainda não nos devolveu a sensação real de segurança em determinados horários.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Ocorreram 2 ou 3 assaltos no Núcleo Água, que faz parte do Departamento de Engenharia Ambiental e fica relativamente próximo ao Laboratório de Hidráulica onde eu trabalho.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	Insegurança no campus da UFES em geral.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	Sinalização, planos e ações de segurança devem ser feitos por profissionais habilitados.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inadequado	Redondeza com iluminação quase inexistente
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inexistente	ESSE QUADRO DE SEGURANÇA E GERAL NA UFES, INCLUSIVE AQUI NO CT, NA QUAL NÃO EXISTE MAIS O VIGILANTE QUE FAZIA A RONDA PELOS PRÉDIOS.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Adequado	Visto que meu horário de trabalho é diurno, não tive maiores preocupações quanto á segurança.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Inadequado	Como é de conhecimento público, há limitações notórias de segurança na UFES e, principalmente, no CCJE.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	Há assaltos constantes nos laboratórios muito próximos ao CT VI e roubos de carros no estacionamento desse prédio.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	Da mesma forma que em todos o Campus, um deserto.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inexistente	Assaltos ocorrem aos montes nas proximidades.

#### 4.15 CPPD - COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **2**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **2**

**Tabela 35 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CPPD**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
--	-------------	------------	----------------	----------	-------------------

<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Tabela 36 - Comentários e Sugestões - CPPD

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
		Não houve comentários ou sugestões de melhoria.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Pouco adequado	O pessoal da faxina limpa apenas o chão, negligenciando os interruptores, maçanetas das portas, bebedouros, vidros das janelas, geladeira, microondas etc além de não ter supervisão do serviço feito.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
		Não houve comentários ou sugestões de melhoria.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Pouco adequado	Os gestores da Prefeitura nunca fiscalizam a manutenção nos aparelhos de ar condicionado antigos de janela e nem se preocupam em trocar por aparelhos modernos ou disponibilizar a abertura da janela caso o servidor opte por ventilação natural.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Pouco adequado	No Centro de Vivência temos que utilizar os banheiros usados por toda a comunidade externa e interna da Ufes e os mesmos estão sempre fedorentos, sem papel higiênico e sujos.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
		Não houve comentários ou sugestões de melhoria.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Pouco adequado	Temos de conviver com alunos, dependentes químicos, "noiados" devido ao livre tráfico de drogas dentro da Universidade e próximo do nosso setor de trabalho, nos banheiros do Centro de Vivência.

## 4.16 DAOCS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **9**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **9**

Tabela 37 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - DAOCS

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	44,4%	55,6%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	44,4%	55,6%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	55,6%	44,4%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	77,8%	22,2%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	22,2%	33,3%	22,2%	22,2%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
%	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	11,1%	44,4%	33,3%	11,1%	0,0%

Tabela 38 - Comentários e Sugestões - DAOCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Conselho Universitário - CUN	Adequado	Alguns equipamentos apresentam defeitos e existe uma demora por parte da instituição para solucionar
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Pouco adequado	falta funcionamento de impressoras
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Adequado	no momento não temos uma boa xerox
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Pouco adequado	Temos problemas com equipamento de som constantemente nas sessões e não temos mão de obra especializada para atuar nesse sentido.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Adequado	Mas a limpeza geral é semanal, e diária seria mais saudável
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Pouco adequado	Limpeza 1x por semana
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Pouco adequado	poderia ser realizada mais de uma vez por semana, pelo menos duas, uma na segunda e outra na quinta

ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Pouco adequado	A insegurança está em toda a Ufes, inclusive em volta da reitoria. A iluminação pública é muito ineficiente. (a Ufes é escura)

#### 4.17 GABINETE DO REITOR E COMISSÕES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **15**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **14**

Tabela 39 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - GR

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	7,1%	92,9%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
%	0,0%	0,0%	7,1%	78,6%	14,3%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
%	0,0%	14,3%	7,1%	78,6%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	28,6%	71,4%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
%	14,3%	0,0%	35,7%	50,0%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
%	7,1%	7,1%	50,0%	35,7%	0,0%

Tabela 40 - Comentários e Sugestões - GR

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Chefia de Gabinete - GR	Adequado	Algumas impressoras e computadores apresentam alguns problemas, mas que são solucionados diariamente, sem impedir totalmente o andamento dos trabalhos.
Chefia de Gabinete - GR	Pouco adequado	A qualidade das impressoras deixa a desejar.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Os equipamentos de informática são adequados, mas o acesso a internet é instável; faltam pontos de redes individuais para as máquinas.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	No setor de trabalho há equipamentos e recursos necessários e adequados para a realização das atividades.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	A limpeza do setor é feita uma vez por semana, e todos os dias o lixo é recolhido.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	A iluminação da sala é adequada, e sempre que necessário, ocorre a troca de equipamentos/materiais. Em relação a iluminação ao redor do prédio da Reitoria (e na Ufes em geral) é pouca, frágil, minguada e precária.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	Poderia se melhorada a iluminação no entorno do prédio da Reitoria.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Chefia de Gabinete - GR	Inadequado	Ar condicionado com problemas na regulação de temperatura, deixando o ambiente excessivamente frio, ou quente quando desligado o ar condicionado.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Nas salas há aparelhos de ar refrigerado que utilizamos em dias mais quentes e janelas amplas que abrimos sempre que necessário.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Há banheiros (masculino e feminino) bem próximos a sala e outros não muito distantes.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	O local deveria ter sabonete líquido que é mais higiênico e troca do porta papel toalha que está enferrujado.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Há um espaço para refeição de bom tamanho. Não tenho o que reclamar do espaço para descanso, tendo em vista o espaço da Ufes.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Inexistente	O setor não possui espaço reservado para refeição e descanso. O local disponível é compartilhado com os demais setores do 2º piso da Reitoria.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	Muitas vezes foi necessário solicitar a abertura do local.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Chefia de Gabinete - GR	Inadequado	A entrada do prédio é muito escura e não possui segurança em período integral.

Chefia de Gabinete - GR	Pouco adequado	Entrada e saída de pessoas no prédio não é controlada. É frequente a ausência de vigias no local.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	Falta controle de entrada e saída de pessoas no Prédio da Reitoria.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	Nunca passei por problemas, mas a segurança não é ideal. Em determinados horários (no início da manhã e ao final do dia) e em alguns períodos (férias dos alunos) a segurança é inadequada.

#### 4.18 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **632**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **562**

**Tabela 41 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - HUCAM**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>156</b>	<b>340</b>	<b>31</b>
%	0,0%	6,2%	27,8%	60,5%	5,5%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>381</b>	<b>53</b>
%	0,4%	5,3%	17,1%	67,8%	9,4%
<b>Iluminação</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>136</b>	<b>343</b>	<b>49</b>
%	0,2%	5,9%	24,2%	61,0%	8,7%
<b>Ventilação</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>122</b>	<b>316</b>	<b>50</b>
%	1,8%	11,4%	21,7%	56,2%	8,9%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>21</b>	<b>132</b>	<b>161</b>	<b>217</b>	<b>31</b>
%	3,7%	23,5%	28,6%	38,6%	5,5%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>103</b>	<b>145</b>	<b>159</b>	<b>132</b>	<b>23</b>
%	18,3%	25,8%	28,3%	23,5%	4,1%
<b>Segurança</b>	<b>43</b>	<b>101</b>	<b>183</b>	<b>205</b>	<b>30</b>
%	7,7%	18,0%	32,6%	36,5%	5,3%

**Tabela 42 - Comentários e Sugestões - HUCAM**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Adequado	Há a utilização constante de computadores e atualmente está muito lento atrasando ou dificultando trabalho

Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor ainda está em fase de implantação e por isso ainda não possui os equipamentos e recursos necessários a seu funcionamento, mas já está sendo providenciado a aquisição
Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisamos de melhorar a estrutura de testes de função pulmonar com aquisição de novos aparelhos.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Adequado	Equipamentos eletrônicos estão atendendo. Mas falta equipamento de movimentação de carga.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	cadeiras inadequadas (sem apoio para braços, rasgadas, sem rodinhas). Ausência de apoio para pés. Não possui mesas para computadores adequadas. Materiais para treinamentos como notebook.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário material para treinamentos/capacitações como notebook. Cadeiras com estofado rasgado, não há cadeira com apoio dos braços. Não há apoio para os pés. A sala não possui mesas adequadas para os computadores.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Equipamentos de computadores necessitam de atualização
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não dispomos de um software único adequado para realização de compras, sendo necessário utilizar sistemas diferentes (AGHU, SILAP, SIASG e MSDATA) para gerenciar compras, além de ter que lançar mão de planilhas em excel e fichas de prateleira.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	estrutura precária , falta de mobiliário , cadeiras , sala pequena , falta de espaço para atendimento , infiltrações , divisórias
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Instalar o modulo específico de dispensação do sistema AGHU do Centro Cirúrgico e capacitar os usuários.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poucas linhas de telefone e computador para uso diário e contínuo. Sala de atendimento individual inadequado, impedindo o sigilo necessário
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta computadores, mesas, caneta, materiais de papelaria, falta o básico para se trabalhar.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há necessidade de aquisição de materiais específicos para fisioterapia que contribuem para o mais adequado tratamento aos pacientes.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessidade de compra de audiômetro e imitanciometro para manutenção da qualidade do atendimento.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas duas máquinas (uma sempre em manutenção) para 30 servidores no setor. Sala para atendimento em pouca quantidade
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não dispomos de salas suficientes para manter o sigilo profissional; número insuficiente de mesas aglomerando várias profissionais; falta de armários para arquivar documentos e registros profissionais.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Material adequado.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta alguns aparelhos.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Alguns equipamentos ainda são necessários para melhoria.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	material,sucateado, sem a devida manutenção, faltando peças.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende bem à maioria mas pode melhorar, me ocorre agora a interrupção na realização de exames de ressonância e alguns laboratoriais por exemplo.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia melhorar mais se houvesse compra de materiais específicos para a população pediátrica.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	esta resposta está condicionada ao tipo de patologia e paciente que são aceitos para internação em nossa unidade.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta monitores, oxímetros,
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Equipamentos sucateados, principalmente aparelho de PA.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessitamos de aquisição de novos instrumentais cirurgicos para substituir os atuais bastante desgastados pelo tempo de uso
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam equipamentos de acordo com a necessidade do setor, sendo necessário pedir emprestado.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta materiais e muitas vezes tem que improvisar
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda existe deficit acentuado de aparelhos e equipamentos de suporte a cuidados, os que existem por vezes se encontram com defeitos.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Armários velhos e soltando o fundo. Não há armários suficientes para arquivar os documentos do setor.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	É preciso uma politica institucionalizada para manutenção e reposição de equipamentos de alta precisão e de engenharia especializada para o perfeito funcionamento das atividades de ensino e resolução no âmbito hospitalar e pós graduação.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	materiais antigos e defeituosos e falta de substituição de materiais quebrados
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Faltam novos suportes para soro, escadas para que os pacientes se acomodem nos leitos,suportes para alimentação.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	temos problemas com anestesistas na transição de plantoes tarde/ noite o que atrasa início de algumas cirurgias na UUE.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apesar da existencia de setor de engenharia clinica, aparelhos com defeitos sao uma constancia na rotina de trabalho, prejudicando o andamento do serviço.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	OS EQUIPAMENTOS SÃO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS MAS FICAM A TODO MOMENTO QUEBRADOS ,A MANUTENÇÃO REALIZADAS NÃO E REALIZADAS POR TÉCNICOS ESPECÍFICOS
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ate temos equipamentos porem,apresentam problemas com muita frequência.

Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	desde a reforma do setor uma das autoclaves está em constante manutenção, todas elas dão defeito constantemente prejudicando demais as atividades pelo acúmulo de material
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta de reuniões com chefias imediatas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As macas de transporte de pacientes são muito altas em relação à cama, e as camas são manuais, não conseguem ter elevação paralela à maca. Acarretam dores na coluna dos funcionários.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Qualidade dos materiais fornecidos são ruins.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhorar as condições dos aparelhos de anestesia no centro obstétrico ( analisador de gases, BIs, mascarar laringeas, etc ), e outros locais onde se realizam atos anestésicos fora do centro cirúrgico
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação precária para o trabalho em período noturno. Mobiliário inexistente ou não ergonômico. Falta ou quantidade insuficiente de equipamentos de trabalho, como estetoscópio, termômetros e esfigmomanômetro. Indisponibilidade de roupa de cama no setor.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam recursos diagnósticos. Poderia haver investimento no setor de Microbiologia para utilização de PCR
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Trabalho no programa de cirurgia bariátrica (casa3) e como tem arquivo a parte de prontuários , o mesmo é totalmente inadequado. Mas já existe um projeto para corrigir isso.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	melhorar disponibilidade de recurso audio/visual para uso comum dentro do hospital bem como acesso ao auditório para aulas
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	muitos dos equipamentos estão velhos e/ou com defeitos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Os recursos que utilizo no trabalho são suficientes para desempenhar um bom trabalho.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	quase sempre o setor não disponibiliza de equipamentos sendo necessário recorrer a empréstimo em outros setores
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta de manutenção nos equipamentos, e espaço físico pouco adequado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aparelhos apresentam defeitos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	disponibilizar no setor equipamentos e recursos de melhor qualidade e em quantidade suficientes para o desenvolvimento das atividades
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta equipamentos para comolentação poropedutica e terapeutica na UTI ...Aparelho de ECMO...BIS ...VIGILEO VIGILANCE
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta computadores no setor de trabalho e falta cadeiras adequadas
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sala de preparo do paciente é inadequada para realizar um bom trabalho

Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	A falta da ressonância magnética está impactando no atendimento. Há necessidade de melhoria do parque tecnológico dos computadores.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Computadores ruins cadeiras péssimas falta de banheiros adequados
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os equipamentos de ultrassonografia são excelentes e atendem aos procedimentos por mim realizados. CONDIÇÕES DE TRABALHO: Bancada para digitar laudos, cadeiras e computadores são precários
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor no qual estou lotado(ressonância), não funciona há algum tempo.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Alguns equipamentos as vezes demoram ter manutenção.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	NO MOMENTO O SETOR FORNECE EQUIPAMENTOS E RECURSOS ADEQUADAMENTE.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não tem cadeira compatível com altura da bancada e os microscópio são de má qualidade
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	licitações mais transparentes para uma melhor avaliação dos equipamentos para o trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há deficiência de mobiliário adequado para realização das atividades
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Cadeiras compatíveis com o tamanho da bancada, microscópio de qualidade, ar condicionado split
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Aquisição de novos equipamentos de trabalho para modernização e melhoria das condições de trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	as bancadas , cadeiras de coleta de sangue e o espaço de cada box de coleta de sangue não estão muito de acordo para os coletores.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Necessidade de cadeiras e bancadas novas. Contadores manuais de células
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	equipamentos antigos.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Equipamentos velhos, cadeiras quebradas.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Em especial, as cadeiras estão em mau estado de conservação oferecendo risco de queda e outros acidentes. Eu já cortei o dedo em uma cadeira quebrada e outros colegas já se acidentaram também.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Alguns equipamentos são comprados com recurso próprio.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos grave problemas de espaço
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos cadeiras quebradas e falta computadores pra trabalhar. Principalmente agora, que temos mais pessoas no setor, devido ao retorno das 40 horas.

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	COLOCAR COMPUTADOR EXCLUSIVO PARA AS TÉCNICAS EM NUTRIÇÃO (PRODUÇÃO)
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aquisição de microscópio 5 observadores para equipe e residentes
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aquisição de estantes, computadores, controle de umidade e temperatura.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	mesas e cadeiras em pessimas condicoes, proporcionando assim,cansaço físico na execução das tarefas diarias.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	materiais sucateados, falta materiais novos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos local adequado para guarda de equipamentos gerando quebra frequente e não disponibilização adequada dos mesmos. Falta de equipamentos para melhor qualidade do atendimento
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	está faltando muito equipamento ultimamente ex: bomba de infusão, multiparametros
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessita compra de sensor de oxímetro, manguito de PA, termometro,
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Recorrentes defeitos e necessidades de manutenção
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A falta de material por qual estamos passando nos impede de ofertar assistência de qualidade.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	manutenção dos equipamentos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessitando de manutenção
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Adequado	Alguns itens precisam de melhoria, como as cadeiras usada em algumas salas e aparelhos de ar condicionado
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço físico
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Arquivos sucateados com caso de acidentes de serviço.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta computadores
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Adequado	falta de impressoras em algumas salas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Realizar urgente a renovação dos nosso endoscópios já em licitação.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor tem deficit de equipamentos. Os equipamentos que temos, quando precisam de manutenção encontramos dificuldades.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	leito dos pacientes com defeitos.

Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	QUE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS SEJAM MAIS EFICAZES.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta aparelho para visulizar veias no acesso venoso periférico. Nossos pacientes são de difícil acesso venoso, principalmente àqueles que recebem medicação por via venosa mensalmente.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	devem ser melhorados
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não faço cirurgias aqui, só ambulatório.
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta-nos acesso a exames de função pulmonar, especialmente medida de DLCO, Capacidade Pulmonar Total, Volume Residual, Ergoespirometria
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Compra de instrumentais cirúrgicos
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam materiais básicos como termômetros e aparelhos de PA, biombos, suporte de soro entre outros.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	para melhorar as condições de trabalho precisamos de uma balança, glicosímetro, biombos, suportes para soro,ôxímetro
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta recursos materiais às vezes. Não sei o motivo real.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisamos de mais equipamentos como termômetro, aparelho de pressão e bomba de infusão.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	FALTA DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS COMO SUPORTES DE SORO E TERMÔMETROS
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	alguns equipamento precisam de serem trocados, como nossos monitores.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação e equipamentos insuficiente para todos os pacientes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam, sistematicamente, alguns insumos essenciais
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta secretária de clínica para arquivar prescrições médicas e de enfermagem.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	camas com problemas para posicionar as pacientes (manivelas quebradas, etc.); falta de medicamentos e materiais periodicamente;
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Para limpeza do material (Frascos de vidro) temos um sabão de péssima qualidade que não favorece uma limpeza de qualidade
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	melhorar estrutura física
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Deveria melhorar a assistência de manutenção dos equipamentos, em especial a preventiva.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	existem equipamentos que poderiam melhorar o desenvolvimento do trabalho realizado
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta muitas coisas, dentre elas suporte de soro para todos os pacientes e escada para elas subirem na cama, pois é uma minoria a elétrica, na ala sul.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	aparelho e sala de ultrassom em boas condições.

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Fios de sutura com agulhas maiores. Camas de parto com colchões adequados.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Adequado	pela característica do serviço há o acúmulo de caixas dificultando um pouco a limpeza adequada da sala.
Divisão Administrativa e Financeira - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	INFILTRAÇÃO E MOFO EM DECORRÊNCIA DA UMIDADE.
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	paredes com mofo e mal conservadas.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Mofo, proliferação de ratos, baratas e outros.
Gerência de Atenção à Saúde - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Muito mofo, necessidade de reforma.
Setor de Hotelaria Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na falta de espaço utilizamos muita da área e dificulta a limpeza.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Devido a estrutura ser antiga e sem melhorias.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	goteira no teto (já solicitado reparo no sistema de abertura de chamados)
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Paredes mofadas e descascando. Porta da sala sem pintura.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	devido a precariedade do espaço a limpeza é sofrível
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Adequado	Limpeza diária é feita, entretanto, estrutura do setor já bem defasada
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Limpeza feita diariamente. Entretanto, o setor com estrutura antiga e inadequada
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	em termos de conservação da estrutura do prédio, pelo menos internamente merece reparos nas paredes das enfermarias recobertas de mofo e nos acessórios de acabamento que estão deteriorados.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Presença de vazamentos são constantes.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	falta material humano para o trabalho, e local como banheiros e paredes são cheios de mofo.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Muito limpo o ambiente de trabalho.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	com a terceirização dos serviços a qualidade piorou e muito.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Mesmo o local sendo limpo ocorre quebra regular da estrutura física.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	boa limpeza, porém necessitando de reparos e pintura
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Em se tratando de limpeza é adequado mas falta reformar as enfermarias que precisam de reformas

		urgentes.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sem comentários....
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O dimensionamento dos profissionais está inadequado, trazendo sobrecarga e incapacidade de atender a todas as demandas do setor.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	ISSO PORQUE TEMOS UMA PESSOAS ESPECIFICA PARA ESSES SETOR
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	nao acho certo termos que limpar os capotes de protecao pois os mesmos sao muito pessados e isto pode nos causar serios danos de postura
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta espaço físico apropriado para acondicionar alguns equipamentos.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muitos materiais acumulados em salas que não estão sendo utilizadas por falta de conservação.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Principalmente no centro obstétrico, a conservação deixa muito a desejar
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Rede de esgoto com más condições ocasionando entupimento de ralos constantemente.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	Funciona de forma adequada a julgar pelas condições oferecidas.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia haver melhoras na conservação física do prédio
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Setor com manutenção deficiente, com problemas como goteiras em período de chuvas, fiação elétrica exposta, infiltração nas paredes e tetos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Local limpo todos os dias pelo serviço de limpeza e higienização.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor tem muitas coisas amontoadas e as superfícies empoeiradas
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiro totalmente fechado sem sistema de exaustao ...dai nao se pode em falar de limpeza se não ha renovação do ar
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	noite , somente uma funcionaria para limpeza da UTI e outros setores.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O SERVIÇO É TERCEIRIZADO, E EM ALGUMAS SITUAÇÕES FICAM A DESEJAR NO TURNO NOTURNO, DEVIDO A POUCOS FUNCIONÁRIOS E A NECESSIDADE DOS MESMOS COBRIR VÁRIOS SETORES.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Limpeza adequada, mas a estrutura do laboratório é antiga e pouco conservada.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	precisamos de pelo menos o emprego do 5S
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Mobiliário antigo, alguns com cupins Necessidade de novo mobiliário. Há dois funcionários para efetuar a limpeza de uma unidade inteira. Precisamos de mais funcionários para a limpeza.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	piso todo rachado

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Adequado	Hoje temos uma equipe eficiente
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Designar um colaborador que ficará responsável apenas pela limpeza e conservação do arquivo, considerando o tamanho do setor e o quantitativo de colaboradores que atuam no mesmo.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	manutenção dos banheiros
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	a zeladora não pertence exclusivamente ao setor, e isso vem prejudicando muito a higiene da unidade
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	foi retirado a exclusividade de funcionário da higienização do setor, que agora se divide em mais de 1 setor, prejudicando assim a limpeza do setor
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Limpeza inadequada em banheiros especialmente. Área especializada que necessita de pessoas e materiais próprios.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Observo que apenas uma profissional para a higienização de toda a UTIN e enfermaria Canguru, no período noturno é insuficiente.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ressalva a necessidade de reparo do repouso de enfermagem
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço físico
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Ambiente de difícil limpeza e manutenção. Prédio antigo necessita de reformas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Necessita reforma das salas de endoscopia e principalmente da área de reprocessamento de endoscópio.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	POIS SABEMOS QUE NOSSO HOSPITAL ENCONTRA-SE EM REFORMA PORTANTO MELHORES APARÊNCIAS VIRÁ.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	devem ser melhorados
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	As equipes de higienização estão sempre presentes no setor.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	no trabalho noturno as funcionárias da higienização são verdadeiras heroínas, tem que dar conta de duas unidades e ainda limpezas terminais, recolhimento de roupas e intercorrências
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	funcionária da limpeza sobrecarregada às vezes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Com a redução das auxiliares de serviços gerais, diminuiu a eficácia do serviço.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os armários de fórmicas necessitam ser substituídos devido à deteriorização por brocas e cupins( motivos de alergias)
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisa de refirma

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos mais um profissional de higienização exclusivo para o setor. O mesmo tem que atender os 4 setores da maternidade/ginecologia mais a UTIN. Muitas vezes precisamos esperar por muito tempo para que o mesmo possa realizar a limpeza.
---	----------------	--

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Adequado	Toda rede de iluminação foi restaurada.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há uma incidência excessiva de sol na minha mesa, necessito de persiana pois o bloqueador solar instalado não foi suficiente.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário melhorar a iluminação do local.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessita melhorar a iluminação.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Após as 17h setor muito escuro. Deixando equipe exposta a riscos
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Melhorar a iluminação do estacionamento do antigo campo de futebol para a saída dos plantões as 19:00 horas
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	muito boa iluminação em quase toda a enfermaria.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisa ser melhorada.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta de luminária nas enfermarias para puncionar veias de crianças, principalmente a noite.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	lâmpadas queimadas que demoram a ser repostas e fracas ou seja iluminam pouco.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sala de atendimento pouco iluminada
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	boa iluminação, porem necessidade de substituição do piso que apresenta desniveis pelo uso constante.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	O ambiente tem pouca iluminação natural, que é compensado pelas lâmpadas.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	trocas de lâmpadas demoram...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	película de proteção solar e insuficiente para conter o sol
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sem comentários...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Sempre temos lâmpadas queimadas ou reatores estragados. Não existe um meio termo para o plantão noturno, uma luz indireta para não agredir tanto o sono do paciente.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	interruptores em locais inadequados e manutenção precaria

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	QUARTOS ESCUROS E QUANDO ACENDE A LAMPADA DESPERTA TODOS OS PACIENTES DA ENFERMARIA. O IDEAL É A LAMPADA INDIVIDUAL.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Porém demora para realização de troca de lâmpadas queimadas.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Adequada porém as lâmpadas queimam muito.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	PODERIAM TROCAR POR LAMPADAS DE LED, POR ESTAMOS CONSTANTE NO AMBIENTE QUE É FECHADO E AS LAMPADAS COMUM PODEM ADQUIRIR DOENÇAS NA VISÃO E PELE
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta manutenção nos focos de vez em quando estão com defeito
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	toda a iluminação setor é artificial
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	as enfermarias possuem pouca iluminação ou até mesmo lâmpadas queimadas sendo difícil a realização de procedimentos como por exemplo punções
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Devido a falta de manutenção, a iluminação para o serviço noturno é de péssima qualidade.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Dimensionamento não segue a norma específica, distribuição ruim das luminárias, queima frequente das lâmpadas com lentidão nas trocas.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Iluminação insuficiente e demora na troca das lâmpadas quando necessário
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Muitas lâmpadas queimadas devido a rede elétrica ser velha e mal dimensionada
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Tenho luz artificial e luz natural.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Algumas enfermarias com iluminação precária para o trabalho noturno.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	algumas enfermarias com iluminação queimadas
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Inadequado ..
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	A ILUMINAÇÃO É ADEQUADA, PORÉM SUGIRO QUE SE FOR POSSÍVEL NAS ENFERMARIAS EM CADA LEITO TER A SEU PRÓPRIA LUMINÁRIA.EVITANDO O INCÔMODO A OUTROS PACIENTES.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ao redor do hospital há pouca iluminação.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	enfermarias com pouca iluminação, corredor que dá acesso(rampa) pouco iluminado.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	A iluminação no laboratório é adequada, porém algumas vezes apresenta deficiência na área de coleta de sangue dos pacientes.
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nas salas de necropsia.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe ponto iluminação natural
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	manutenção de lâmpadas

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	melhoria na claridade
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação inadequada
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nao tem claridade adquada para certos procedimentos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	principalmente a noite, a lâmpada queimam e não são imediatamente trocadas
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	existe ainda reclamações pouco satisfatorio.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Várias lâmpadas queimadas e com demora de semanas para serem trocadas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Necessita de melhorias. A instalação elétrica é antiga.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	EXISTE ENFERMARIAS COM POUCA ILUMINAÇÃO DIFICULTANDO MUITAS VEZES NOSSO TRABALHO.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Rede elétrica muito antiga
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Adequado	adequado
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Negastocópios com luzes que NÃO acendem, lâmpadas dos ambulatórios com fraca iluminação OU que ora acendem ora não
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	só não pode acabar a energia,porque as lâmpadas de emergência nunca funcionaram na urologia
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Tem falhas, mas no geral é bom.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deverá ter manutenção das lâmpadas dos leitos para facilitar principalmente o trabalho noturno.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O SETOR NÃO TEM GERADOR PARA LEVAR ENERGIA QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA, FICANDO A ASSISTÊNCIA PREJUDICADA.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta de focos de luz móvel.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Os serviços noturnos apresentam um grau de dificuldade para conseguir serviços de manutenção e matérias para ser repostos, como lâmpadas queimadas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisa melhorar
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A iluminação dificulta a visualização do material lavado
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	iluminação deficiente nas enfermarias, dificultando o bom desempenho do trabalho, principalmente no período noturno;
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	principalmente a área externa.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>

Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não tem janelas na minha sala de trabalho
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sem janelas, e com muito caixas de arquivo.
Secretaria - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ambiente na maioria das vezes muito frio.
Setor de Gestão do Ensino - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	É um local fechado sem janela.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	São seis áreas de abastecimento e apenas duas áreas são climatizadas.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado velho e barulhento
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há janelas na sala. Apenas básculas lacradas. A renovação de ar é feita quando as portas estão abertas. Há aparelhos de ar-condicionado que climatizam bem a sala.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Ar condicionado em precárias condições de uso, com muito mofo e barulhento.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ar condicionado antigo e barulhento - atrapalhando atendimento individual. No verão condição muito pior.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Local com muito acúmulo de poeira e mofo, causando crises alérgicas.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não podemos manter abertas algumas janelas devido proximidade de forte odor vindo da lavanderia que é ao lado do nosso setor de trabalho.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	No setor de serviço social falta ar condicionado em algumas salas
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	lembrando que a manutenção preventiva do sistema de refrigeração evita transtornos em dias de maior dificuldade de acessar o serviço de manutenção.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia ser padronizado o uso do ar condicionado.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	quando o ar condicionado funciona é adequado, quando da problema demora demais para ser consertado.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Com exceção para algumas salas em que o ar condicionado é muito antigo e não funciona adequadamente. Há novos equipamentos instalados nas paredes, porém não está em funcionamento ainda.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	o AR condicionado quebra a cada 2 meses mas...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	LOCAL MUITO QUENTE E ABAFADO. OS PACIENTES APELAM COLOCANDO LENÇOL NA JANELA PARA ASE PROTEGER DO SOL. JANELAS ALTAS E O POUCO VENTO NAO INCIDE DIRETO SOBRE O PACIENTE.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sem comentários...

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ar condicionado velhos, sempre apresentando defeitos, vazamentos de água, sobre as cabeceiras dos pacientes e nunca temos pilhas em número e quantidade adequada para os controles. Os controles também se encontram em péssimo estado.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta de manutenção e limpeza do ar condicionado e capacidade de regulação termica
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta manutencao dos aparelhos de ar condicionados
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	setor com climatização constantemente defeituosa, apresentando vazamento sobre as bancadas, e mofo
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	MAS SEMPRE TEMOS PROBLEMAS POR SE TRATA DE UM SETOR FECHADO ISSO ATRAPALHA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS,AS VEZES FICAM SEM AR CONDICIONADO ELEVANDO A TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO E IMPOSSIBILITA O NOSSO TRABALHO
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	O ar condicionado do arsenal possui falha.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Muita demora para o concerto quando o ar condicionado da defeito. A porta do vestiário feminino desde da inauguração fica aberta, constringendo os funcionários porque não existe ar condicionado na recepção do vestiário.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não existe troca do ar condicionado
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nosso setor não tem ventilação suficiente pelo número de prestadores que circulam
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os ar refrigerados estao sempre com defeito principalmente o da RPA
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	unidades de internação e isolamento respiratório não são climatizadas
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Trabalhamos em uma sala, onde usamos o computador, sem nenhuma ventilação e ar condicionado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Tudo de acordo, tenho ar condicionado e ventilação natural.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deveria ser mais adequada por se tratar de um ambiente para tratamento de patologias respiratórias.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pouca ou quase nenhuma ventilação natural.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pouca ventilação em dias quentes é insuportável para o paciente
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ventilação natural, porém janelas sem travas que não permite o controle do fluxo de ar.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Aparelho de ar refrigerado que esfria demais no inverno e esquenta demais no verão .Sem sistema de Renção Continua de Ar no quarto de isolamento respiratorio ...e sistema de filtragem desse referido ambiente 7
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	local sem janelas . sem ventilação .
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta manutenção preventiva dos aparelhos condicionadores de ar.

Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A farmácia está localizada no subsolo com prédios ao redor. As janelas para o lado externo são obstruídas por construções localizadas ao redor.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precariedade! Sendo necessário, levar ventilador de casa.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	setor(posto de enfermagem)com pouca ventilação. Ar condicionado sempre quebrado.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	POSSUI AR REFRIGERADO EM ALGUMAS SALAS, E EM ALGUMAS ENFERMARIAS. O AR DO CORREDOR PRINCIPAL PRECISA DE REPAROS, ALÉM DE ESCOAR MUITA ÁGUA FAZ UM BARULHO TERRÍVEL.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Em alguns setores há ainda a necessidade de aquisição de novos aparelhos de ar condicionado.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado quebrado
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	os aparelhos de ar condicionado estão sempre com problemas o que gera um ambiente extremamente desagradável de tanto calor.uma solução interessante seria instalação de cortinas de ar nas portas de acesso à área da coleta.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deveria ter exaustor
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não existe troca de ar no ambiente que é refrigerado.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe ventilação natural e a artificial está em péssimas condições
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há janelas, somente uma porta de entrada e saída.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Ventilação só ar refrigerado
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Instalação de ar condicionado, purificador de ar, aparelho de controle de temperatura e umidade.
Unidade de Processamento de Informação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Uso de ar condicionado, janelas todas fechadas durante todo o expediente.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inadequado	a sala é refrigerada, mas trabalhamos atualmente num setor onde as paredes estão com infiltrações e com isso mofadas ocasionando constantemente congestão nasal e outros sintomas alérgicos.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	Ressalva para o local de repouso que necessita de novo ar condicionado
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Áreas fechadas sem qualidade de ventilação
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	ventilador e exaustor sem funcionamento

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	distribuição e manutenção do ar condicionado inadequados. Quarto de repouso ventilação ruim
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	equipamento de ventilação sempre com defeito
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado levado para realizar manutenção, ate o momento não retornaram com o mesmo.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o setor da preparação de material não tem ventilação pois as janelas foram travadas devido a instalação de uma grade.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Algumas salas não tem ventilação e quando o ar condicionado apresenta defeito, fica muito abafado.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O sistema de ar-condicionado do pronto-socorro, encontra-se com parcialmente quebrado.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Vários consultórios em manutenção de ar condicionado há meses
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A ventilação do setor é boa. No verão a situação se complica em função do calor, o setor precisa de ar condicionado nas enfermarias e corredor.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inadequado	ENFERMARIAS SEM VENTILADORES OU SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ASSIM AS RECLAMAÇÕES DE PACIENTES SÃO CONSTANTES NO VERÃO OU EM DIAS QUENTES.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A ventilação das salas de endoscopia poderiam ser melhoradas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	as enfermarias do HUCAM são mal ventiladas e não dispõe ar condicionado
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	janelas do corredor com defeito, não abre.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Adequado	adequado
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Tem falhas, mas no geral é bom.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor é muito quente.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisamos de um ar condicionado no posto de enfermagem
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ar condicionado esta vazando água no posto de enfermagem e nas enfermarias. Estamos em constante mudanças de temperaturas pois os quratos e enfermarias possuem climatização, já o corredor não.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O ambiente precisa ser refrigerado e não ha frequente manutenção dos aparelhos

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um único banheiro feminino para muitas pessoas no mesmo local de trabalho. Hoje a Comissão de Padronização está localizado no prédio do SAME e dividimos o banheiro com várias pessoas causando em dados momentos congestionamento.

Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Banheiro Unissex
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Inadequado	banheiro único e utilizados por mais de 20 pessoas de ambos os sexo
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Tendo em vista que os ralos são abertos e com isto um odor insupórtavel.
Setor de Gestão do Ensino - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Só há um único banheiro para uso masculino e feminino, entretanto ele é higienizado.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um banheiro para vinte e um trabalhador.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	grande quantidade de funcionários para poucos banheiros disponíveis
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	porque são dois banheiros: 1 feminino e outro masculino para vários setores. É desgastante; causa desconforto às vezes.
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas um banheiro para atendimento a ambos os sexos, pequeno, cujo acesso passa pelo pequeno local de refeições.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas 01 banheiro para uso misto, por mais de 30 pessoas. Estrutura física antiga, sempre em vazamento.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Devido ao contingente de pessoas que utilizam nosso setor seria necessário no mínimo 2 banheiros.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um banheiro apenas para mais de 20 servidores. O mesmo banheiro para homens e mulheres. Estrutura antiga e sempre em defeito.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um único vaso sanitário para mais de 30 mulheres utilizar
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	1 banheiro para mais de 18 profissionais
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apenas 1 banheiro para 18 pessoas
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta de banheiro para acompanhantes.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	muitos servidores, colaboradores, alunos, residentes e professores para 2 banheiros.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O numero de banheiros e inadequado diante do numero de funcionários e colaboradores do setor.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	são poucos sanitários, apenas dois, para uma demanda diária de mais de trinta profissionais, em sua maioria mulheres.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	há necessidade de banheiros para o maior números de estagiários e estudantes que trabalham neste setor.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poderia ter mais 01 banheiro para os funcionários e colaboradores.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	poucos banheiros para muitas pessoas. No centro cirúrgico os banheiros exalam odor muito ruim
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Banheiro para pacientes não existe!
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende perfeitamente o quantitativo de pessoal, contudo a conservação dos mesmo é precária.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	o banheiro dentro do quarto só pode ser usado para urinar; senão entope.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	nao tem banheiro no quarto nema disteancia masculino e feminino, .tem que ir em outro setor
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	PESSIMA. O BANHEIRO É FORA DA ENFERMARIA. E O MESMO BANHEIRO SERVE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE INDEPENDENTE DO SEXO.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	No CO existe apenas um banheiro - mal conservado
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O vestiário é muito pequeno,as portas dos sanitários não possuem trinco. Há poucos sanitários para o contingente diário de pessoal.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	pessimo sem liberdade para uso das necessidades fisicas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	tem poucos para muitos servidores e as portas ficam abertas para facilitar ventilacao da recepcao.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As pessoas ficam expostas no vestiário/banheiro quando a porta é aberta.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	porta com defeito há muitos meses, onde tem chuveiro a resistência queimada não é trocada
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	são pouco e longe os banheiros para o número de prestadores que utilizão
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	apenas uma unidade para uso comum entre alunos, residentes e staffs.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas um banheiro para o funcionários.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Para os funcionários a apenas um sanitário para todos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	So existe um banheiro disponivel para uso de todos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Só possuímos 1 banheiro em todo o setor para uso dos servidores. E o mesmo ainda fica dentro do local de descanso, dificultando o uso no horario de descanso dos servidores, necessitando se ir a locais distantes para uso do banheiro nesses momentos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Tem somente 1 banheiro no setor para mais de 30 profissionais
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Só temos um banheiro que serve para todos os funcionários do setor, exceto os médicos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Temos dois banheiros de funcionários na unidade.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas um banheiro que fica junto com o repouso, quando os profissionais vão descansar não dá para usar o banheiro
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	banheiros com escoamento de agua durante o banho sem escoamento para o ralo e alguns entupimento de esgoto

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta banheiro adequado para as equipes multidisciplinares.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um único banheiro, para ambos os sexos, indisponível no horário de descanso da equipe.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na realidade, não seria a distribuição dos banheiros e sim, o número de banheiros é pequena para uma quantidade considerável de servidores no setor.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiros sem renovação de ar
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	poucos banheiros, para o número de pessoas. feminino junto com masculino.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o banheiro de pacientes é muito pequeno e unissex. deveria haver um banheiro maior para ambos os sexos.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inexistente	banheiros sucateados. Péssima estrutura.
Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Há dois banheiros para praticamente 40 funcionários. Os banheiros estão localizados fora da área da farmácia sendo utilizados por funcionários de outros setores e acompanhantes de pacientes.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	COM A NOVA REFORMA OTIMIZOU A DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIRO, ATENDENDO A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	poucos banheiros
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	deveria ter banheiro masculino e feminino
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	na coleta do laboratório, o banheiro para os usuários está no local onde a circulação dos usuários atrapalham o serviço
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os banheiros não atende a quantidade de funcionários do setor
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	só existe um banheiro para homens e mulheres, e muito mal limpo e conservado.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Banheiros pequenos.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número reduzido de banheiros para o número de servidores lotados na unidade e que tem que ser compartilhado com usuários.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Só existe um banheiro para todos os servidores e não há sistema de ventilação.
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	É um setor que tem vários banheiros, mas há dias que se tornam poucos deixando os funcionários quase que impossibilitados de usá-los por não ter na verdade um exclusivo para uso de funcionários, havendo dias em que o mesmo são usados por alunos, pacientes.

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas 1 banheiro para homens e mulheres, servidores, terceirizados, estagiários e residentes. Deve atender cerca de 50 pessoas diariamente.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe banheiro no meu setor.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	NÃO EXISTE. UM SETOR ONDE TRABALHA MAIS DE 20 PESSOAS, E NÃO EXISTE BANHEIRO.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	NÃO TEM BANHEIRO NO SETOR. COM MAIS DE 15 PESSOAS. SE QUISER TEM SAIR PROCURANDO PELOS CORREDORES DO HOSPITAL. UMA VERDADEIRA FALTA DE RESPEITO COM O SERVIDOR.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos banheiros no setor, utilizamos de outro ambiente.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	O local de trabalho não existe banheiro
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Aumentar banheiros para a equipe de trabalho
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor precisa de 2 banheiros ,porém temos apenas 1
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Os banheiros ficam muito próximos às salas e à copa.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inadequado	2 banheiros para atender aproximadamente 50 funcionários.
Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas 1 banheiro para 4 setores
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Falta banheiros em número e qualidade.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	muitas pessoas trabalham no setor e temos apenas um banheiro que também é misto (masc/fem)
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Necessário que tenha banheiros disponíveis para servidores e pais em quantidade e condições
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	numero insuficiente para a quantidade de funcionárias e descarga sanitária sempre com problemas
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	pessimos de uso mas e fem
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	temos apenas 01 banheiro para atender a mais de 30 pessoas por plantao.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	um banheiro para vários funcionários
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um único banheiro para uma equipe muito grande. Seria ideal pelo menos mais um sanitário.

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	como todo ano respondemos, temos 1 banheiro dentro do setor para atender todas as categorias (enfermagem, fisioterapeutas, higienização) e 1 banheiro dentro quarto dos médicos para atender somente os plantonistas, que não chegam a 10 pessoas
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	A disponibilidade de banheiro para os funcionários é totalmente inadequada no Pronto-socorro do HUCAM, para o número de funcionários e o seu estado de conservação é sofrível
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Banheiros precisam de reformas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	NECESSITANDO DE REFORMAS.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	insuficiência de banheiros
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessidade de banheiros no corredor.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	inadequado
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um banheiro unissex para os servidores
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	- BANHEIROS INADEQUADOS NECESSITANDO DE REFORMAS. - NECESSIDADE DE UM BANHEIRO PARA VISITANTES
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não tem banheiro para os pacientes que vem aguardar internação é acompanhantes. Estes utilizam os mesmos banheiros dos pacientes.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Só temos um banheiro que atende todas as equipes que trabalham no setor.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos somente um banheiro disponível.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Não existe banheiros masculinos no setor, fazendo com que usuários do sexo masculino tenham acesso a outros setores para utilizar o banheiro.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Porém, falta ducha para os funcionários.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	existe apenas um banheiro destinado a 16 pacientes e seus respectivos acompanhantes; Quando há paciente em precaução de contato, deveria ter um banheiro exclusivo, porém usa-se o banheiro coletivo, o que está errado!
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	há apenas um banheiro com dois sanitários e dois chuveiros para 16 pacientes e acompanhantes femininas, quando o acompanhante é masculino não há banheiro no setor. Além dessas pacientes do setor as pacientes do canguru também utilizam o mesmo ambiente .
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há banheiro masculino na maternidade para acompanhantes homens.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisamos de banheiros para pacientes

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos apenas um banheiro para um quantitativo maior de funcionários
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	banheiro do repouso médico junto a pia de lavar louças
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O quantitativo de profissionais para utilizarem um banheiro só.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	um banheiro inadequado pro numero de servidor
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe espaço para refeição e descanso
Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos um espaço amplo de copa ou para repouso.
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Adequado	NECESSIDADE DE REPARO NOS RALOS DA COZINHA E BANHEIRO OCASIONANDO ODORES INADEQUADOS E APARECIMENTO DE INSETOS COMO FORMIGAS, BARATAS E RATOS
Divisão de Logística e Infraestrut Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Inexistente	o espaço para a refeição comporta somente 02 pessoas, o que insuficiente para o numero de pessoas do local.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Inadequado	odor insuportavel na cozinha, piso destruido necessitando urgente de reparação, infestação barata, insetos em geral.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a substituição de ralo da cozinha, tendo em vista que o mesmo está em más condições de uso: na parte do piso que está quebrado, entra insetos(rato, barata e outros), odor insuportável e principalmente na cozinha onde é realizada as refeições.
Setor de Gestão do Ensino - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há espaço para refeição mas, não há para descanso.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Com a improvisação de um 2º ambiente, ficou um pouco melhor a distribuição de pessoas na hora do almoço.
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Há uma pequena mesa individual, de frente para a parede.Não há espaço para descanso.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Local de descanso inexistente para quem realiza plantão de 12 horas. Espaço muito pequeno da cozinha e mesa insuficiente para refeições com grandes aglomerações de pessoas nesse horário.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não espaço para descanso
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há espaço para descanso.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	na casa 03 não temos um espaço adequado
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Refeitório improvisado mas funciona e copa disponível.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Local para realização de refeições é inadequado.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Também ineficiente, cozinha única e apertada, uma mesa pequena, redonda, com quatro cadeiras, e uma demanda diária de estudantes, médicos, recepção, enfermagem, enfim, não dá conta.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	em relação ao espaço de repouso médico não há o que dizer mas um melhor espaço para as refeições da equipe como um todo se faz necessário.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço para refeição muito apertado
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço pequeno para refeições. Não há local de descanso.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Refeitório atual muito apertado, e a demora na reforma do refeitório
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	somente temos 1 mesa pequena com 4 cadeiras e praticamente todos os funcionários fazem suas refeições. Geladeira em condições precárias.
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Precisa de uma copa, pois utilizamos a sala que é destinada para oficinas e reuniões para fazermos também as refeições.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende aos colaboradores, pois é um espaço usado momentaneamente. Precisa apenas de mais zelo e atenção por parte do setor de manutenção que demora muito a atender as demandas de Ordens de Serviço.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há espaço para descanso. O espaço para refeição é muito pequeno para o número de servidores do setor.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço carecendo de melhor estrutura mobiliária de copa.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta água filtrada dentro do quarto. Temos que pegar na Enfermagem.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	As refeições são feitas dentro de um container no pátio do hospital. O acesso ao local não possui iluminação adequada.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o local é distante e descoberto para os dias de chuvas. o descanso não existe.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	nao existe e nunca existiu
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço que temos para descanso e refeição são pequenos pela a quantidade de funcionários.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os próprios funcionários tiveram que comprar camas para repouso
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	repouso médico não dimensionado para descanso e refeição de todos os componentes em boa parte dos turnos.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	inexistente
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os enfermeiros não possuem local de descanso próprio, conforme existia antes da entrada da Ebserh, o local disponibilizado é inadequado, nos impondo a necessidade de compra de colchonetes e de descanso no chão, muitas vezes dividindo o espaço com baratas

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não tenho sala para me referenciar; uso quarto dos residentes para descanso noturno. Mesmo coordenando a Residência de Doenças Infecciosas e Parasitárias, não disponho de sala ou computador.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Temos uma copa para refeições e lanches.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Funciona de forma improvisada em local pouco adequado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ocorre em local improvisado
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Refeições feitas no container externo do hospital comprometidas em tempos de chuvas, pois não há cobertura do passeio.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Existe um pequeno espaço na cozinha para duas pessoas efetuarem as refeições.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	NÃO HA ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E O LOCAL DE DESCANSO É UM CUBICULO PARA DESCANSO DE 3 PESSOAS QUE SE " ATROPELAM" NO LOCAL, SEM VENTILAÇÃO, BARULHO, EM MEIO AOS PACIENTES INTERNADOS
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Cubiculo ...no quarto de médico O espaço existente totalmente inadequado porque fica ligado ao WC da enfermagem e um cubiculo escritorio pra secretaria da UTI e tambem serve de corredor para quarto da enfermagem
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	descanso sem cama colchões no chão.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O repouso médico está quase sempre ocupado por profissionais não médicos
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inexistente	tendo em vista que não cumprimos jornada flexibilizada,precisamos de um espaço maior para almoçar.o nosso refeitório só cabem 3 pessoas sentadas e é passagem para servidores da manutenção o que tira totalmente a nossa privacidade
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Absoluta precariedade, quanto ao descanso dos técnicos de enfermagem.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Hoje o local de refeição dos servidores ocorre num container e junto aos parentes de familiares que estão acompanhando os pacientes no hospital.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço inadequado quanto a climatização e mobiliário
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço para refeição e descanso não é isolado fisicamente da área de trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	não temos espaço
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o refeitório é pequeno e com condições inadequadas. Não possuímos local para descanso no intervalo
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	para refeição ok, descanso nao existe.

Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	refeitório pequeno e espaço para descanso não tem.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	não existe local para descanso e nem para se quer um lanche.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	não existe local para descanso pós almoço para os servidores. isso acarreta mais cansaço ao trabalhador
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço para refeição muito pequeno. Os servidores precisam se revezar para as refeições. Não há espaço para descanso.
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	O pouco espaço que se tem para refeição se torna inexistente devido a um acumulo de pessoas alem de funcionários, pelos que não fazem parte do setor.E um local específico para descanso não existe, embora aja espaço para isso bem como aumentar o refeitório
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Estamos há 6 anos em um espaço improvisado.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	não se pensa em fazer um local apropriado para descanso dos funcionários.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta local para que os servidores repousem no intervalo de almoço.Não temos um refeitório.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Inexistente	A refeição é feita nas mesas de trabalho.
Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Cozinha muito pequena com uma mesa pequena para 4 setores
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	armarios quebrados, descanso pequeno para a quantidade de pessoas que aqui trabalham
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço precario
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	estendemos colchões no chão
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Extremamente inapropriado, a copa, quarto não comporta o número de profissionais do setor, ar condicionado sempre com defeito, uma única beliche para o descanso, colchões são colocados em um auditório como improviso no momento do descanso.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	local de descanso sem ventilação muita poeira colchoes no chao etc.....
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	nosso local de refeição e descanso não comporta o numero de funcionários.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	pequeno, pouco ventilado e com pouca cama
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	necessitamos de um local adequado para as refeições fora do ambiente de trabalho

Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Adequado	refiro ao espaço para refeição.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta um local adequado para descanso.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Deveria ter um local adequado para refeição.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o quarto de repouso dos médicos do Pronto-socorro do HUCAM apresenta área inadequada para o número de usuários e a sua estrutura é muito ruim
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muito pequeno e com acesso direto da população
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisa de reformas e manutenção.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessidade de um refeitório decente.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Copa muito pequena e local de descanso inexistente.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Existe uma pequeníssima copa ao lado do banheiro no ambulatório da casa cinco, que permite refeições rápidas mas somente de pé.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Inadequado
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inexistente	existe espaço mínimo para refeição e não existe espaço para descanso.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	adequado com ressalva, o espaço do descanso dos profissionais da unidade é usado também pelos estagiários que deveriam ter um espaço para eles
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Tem falhas, mas no geral é bom.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a nossa copa e muito pequena para a quantidade de funcionarios
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ESPAÇO EXISTENTE INADEQUADO, PEQUENO.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O local para refeição é muito pequeno, uma vez que atende a maioria das equipes que atuam no setor. O beliche do repouso está precisando de manutenção.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	A refeição era melhor, quando administrada pelo hospital. Tanto na qualidade da refeição, quanto no local. Hoje o local está fora da unidade hospitalar, durante a noite nos deparamos com ratos, pegamos chuvas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	no setor nao tem lugar de descanso.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisamos de um espaço para almoçar e jantar
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Quando queremos apenas ficar um pouco parada no quarto da enfermagem descansando em nosso período de descanso, já está ocupado o lugar ou não podemos conversar naquela hora pois atrapalhamos.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos local apropriado para almoco, exceto aos finais de semana que temos um refeitório externo

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos um refeitório para realizarmos nossas refeições e descanso no intervalo intrajornada
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As beliches precisam de reparos estão todas bambas apresentando riscos de queda e o barulho atrapalha o descanso.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço é pequeno para a quantidade de funcionários e o banheiro, copa e descanso são no mesmo ambiente, tornando tumultuado o ambiente.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	o local de descanso e copa ficam no mesmo espaço, não tem o tamanho ideal para comportar o numero de servidores e funcionários do setor.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os beliches estão frouxos balançando.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Visto que o quantitativo de funcionários da enfermagem é maior do que o da medicina e o espaço é inversamente proporcional. Mas também sei que isso nunca vai mudar. Ao menos se faz um desabafo todo ano.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poucos seguranças nos estacionamentos.
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Portas frágeis, sem manutenção adequada.
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	se for em relação aos riscos no local/ambiente - não; se for em relação ao local, onde fia o setor, vejo um certo tipo de exposição, porque às vezes há pessoas que sobe a esse andar por engano.E a noite as escadas são pouco iluminadas.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	inexistência de vigilantes , a noite ficamos isolados e é constante a presença de usuários de crack rondando a área
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O livre acesso dos usuários do Hucam nas dependências do hospital, aliados a trabalho ininterrupto (24 horas) e próximo à regiões críticas da cidade, tornam o ambiente inseguro.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço vulnerável. Segurança inadequada
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Por ser local de grande atendimento e público diversificado deveria contar com um segurança específico e próximo ao setor.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	POuca iluminação após as 17h. Poda das árvores nem sempre contínua, o que traz insegurança para o local
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	vejo poucos seguranças no turno vespertino
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Houve melhora no quesito segurança, principalmente no estacionamento, no último ano. Porém acho que poderia haver melhorias no estacionamento que fica no antigo campo de futebol.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	houve uma maior sensação de segurança com o fechamento dos portões à noite.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Mas precisa ser melhorado.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O local é deserto, no fim da tarde, acho que devia ter mais profissionais na segurança, mais iluminação,câmeras em locais estratégicos e controle das pessoas que circulam nas dependências do hospital.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Sinto insegurança quando a noite vai chegando, portas muito fácil de abrir.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos segurança em nosso local de trabalho.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Áreas comuns escuras ao entardecer , com pouca segurança no estacionamento
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessita melhorar, inclusive nas áreas de estacionamento
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda considero que falta recursos humano
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	MELHOROU MUITO.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Tivemos alguns problemas no estacionamento mas melhoraram com mais segurança.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	creio que por estar inserido em um local perigoso, estando o Brasil inteiro em situação de risco.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	iluminação externa insuficiente
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não me sinto protegida dentro do meu setor de trabalho, a porta não fecha e não temos interfone. sinto-me vulnerável.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Digo em relação a segurança patrimonial não há nesse ambulatório, pelo menos que eu tenha conhecimento.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apesar da melhoria da iluminação do espaço de acesso central do hospital os patios de estacionamento ainda são perigosos, escuros e carecem de vigília.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	POR SE TRATAR DE UM SETOR DENTRO DO HOSPITAL DIFICULTA A ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Tem segurança patrimonial porém não a controle de acesso das pessoas, funcionários.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Há vários furtos, pacientes e médicos já foram baleados nas dependências do hospital.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	qualquer pessoa entra sem ser indentificado principalmente no plantao noturno
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	temos varios casos de roubo
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	acessos sem bloqueio para colaboradores e pacientes/familiares em áreas restritas aos profissionais.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Houve um assassinato dentro do HUCAM no ano passado ( Dra Milena); na semana passada um paciente foi atingido por uma bala perdida dentro de um dos ambulatórios

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há equipe permanente, ou câmeras de segurança, ocorrendo inclusive furtos de celular de funcionário.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Temos segurança patrimonial que faz segurança do ambulatório.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Do ponto de vista biológico é pouco adequado.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta rigor no controle de entrada e saída de pessoal servidor e publico(usuário).
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	o entorno do Hospital é muito perigoso, já ocorreram vários assaltos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ocorrendo roubos a servidores dentro do patio do hospital.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	quase sempre há pessoas estranhas ao setor
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Quarto dos medicos com area fisica inadequada ..Sistema de exaustão do quarto de isolamento respiratorio inexistente ...
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As vezes sentimos falta de ter mais vigilantes e seguranças e até mesmo câmeras.
Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na área externa da farmácia, a iluminação é precária, ficando muito escuro quando anoitece.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O hucam foi alvo recente de bala perdida nas dependências do ambulatório. Além de assassinato recente e múltiplos assaltos.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O REPOUSO DA ENFERMAGEM ESTÁ FORA DO SETOR, NÃO POSSUI TRAVA NA PORTA, FICAMOS A MERCÊ, DE QUALQUER ACONTECIMENTO.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	repouso de enfermagem sem segurança: a porta não fecha.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	qualquer pessoa entra no laboratório, sem se quer apresentar qualquer documento.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Qualquer pessoa tem acesso ao local de trabalho
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta segurança
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário mais seguranças próximos ao local de trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número reduzido de agentes de segurança.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	local pouco iluminado nas redondezas do hospital com arvores que facilitando o acesso de meliantes.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há poucos vigilantes para cobrir as áreas externas do HUCAM.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessidade de guardas fazendo rondas e nao ficando parados nas entradas principais do hospital.

Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estamos completamente expostos visto que a iluminação ao redor do hospital não existe, não temos rondas de policia e estamos muito proximos de um morro com tiroteio constantes.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	não temos nenhuma segurança, qualquer um que quiser pode entrar
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	sem controle da entrada e saída de pessoas no setor falta de armários para alocação de bolsas
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Basta ter um jaleco para entrar
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos fechadura na porta de entrada da unidade. Porta aberta 24 horas.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não temos portas com com chaves, a porta do repouso há tempos quebrou, colocamos um colchão na hora do descanso para isolar o quartinho da copa.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Mitas vezes sofremos agressões verbais e físicas.E bala perdida
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estamos rodeados de morros, assaltos são constantes, já houveram roubos e arrombamento de carros, tentativa de sequestro relampago e até homicidio, recebemos com certa frequencia pessoas privadas da liberdade e nos falta o aparato de segurança.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos nenhuma segurança.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A iluminação para quem sai no horário noturno é pouco segura.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apesar da melhora do serviço de segurança, ainda acontecem episódios de violência extrema detro da área do Hospital das Clínicas
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	É necessário melhorar a segurança com melhor controle de quem acessa o hospital.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Regular alarmes e segurança local, já que temos aparelhos de alto custo.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Continua sendo o problema no setor. Constantemente pessoas transitando no setor sem identificação. A falha começa na portaria que deveria ser mais atuante.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisa de uma portaria eficiente
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Venham ver. Seguir normas
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	inadequado
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estacionamento sem iluminação.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação insuficiente no período do fechamento. Não tem segurança fixa no local
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta segurança no campus

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a portaria nao é muito rigorosa. O nosso hospital sofre com a violencia urbana.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	NECESSIDADE DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DAS ENFERMARIAS,ANDAR ALTO E SEM PROTEÇÃO
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Percebo falta de segurança ao sair do plantão à noite.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Não há um segurança em nosso setor, e por vezes acontece agressões dos usuários aos profissionais.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os pacientes nos agridem a qualquer hora e os guardas que tem ali foram contratados apenas para proteger o patrimônio.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	vários casos de furto já ocorreram e casos também de ameaças e agressões de familiares e pacientes com a equipe médica
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda vemos muita gente que adentra o setor sem se identificar.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	deveria ter mais guardas. Principalmente que passasse no setor de vez em quando para verificar se tudo está sobre controle. Falta armário para todos os funcionários para guardar as bolsas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Infelizmente temos uma segurança que ainda precisa se articular para trazer uma segurança para o patrimônio da empresa
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhorando, mas ainda estamos muito vulneraveis
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nao há equipe de segurança para os funcionarios nem estacionameto adequado ou controle de entrada e saida de pessoas
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	poucos funcionários da segurança para atender todo o local,
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Tem melhorado, mas há a insegurança e isso já foi até noticiado no jornal. Então, Não falei novidade.

#### 4.19 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **26**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **24**

**Tabela 43 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - IOUFES**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
%	0,0%	8,3%	25,0%	66,7%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
%	0,0%	8,3%	45,8%	45,8%	0,0%

<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	8,3%	87,5%	4,2%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
%	0,0%	4,2%	4,2%	87,5%	4,2%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
%	0,0%	12,5%	25,0%	62,5%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
%	0,0%	20,8%	45,8%	29,2%	4,2%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
%	8,3%	29,2%	50,0%	12,5%	0,0%

Tabela 44 - Comentários e Sugestões - IOUFES

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	-Sala da Assistência Técnica pequena; -Pouquíssimas ferramentas; -Sem bancadas adequadas para realizar as manutenções necessárias dos equipamentos odontológicos;
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	A empresa que executa atualmente a limpeza não atua de forma frequente no ambiente.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Não são realizadas limpezas constantes em nossa sala.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Janelas emperradas, sem a possibilidade de serem abertas.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Sem banheiro exclusivo para os servidores, inclusive os banheiros existentes estão em condições precárias para o uso (teto com buraco, janelas com vidros quebrados, azulejos caindo, etc).
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	O espaço de refeições é pequeno e é dividido com os alunos, não restando, muitas vezes lugar para os servidores almoçarem.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	No início tínhamos um excelente espaço para refeição, o qual foi reduzido e nos horários de almoço fica superlotado.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Não há guardas suficientes para a segurança no compus de Maruipe, deixando os servidores a merce da própria sorte quando precisam transitar no local.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inexistente	Nem quando o alarme dos prédios são disparados, não aparece os Vigilantes Federais ou Patrimoniais.

## 4.20 NTI - NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **51**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **46**

Tabela 45 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - NTI

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>3</b>
%	0,0%	0,0%	10,9%	82,6%	6,5%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
%	0,0%	6,5%	45,7%	43,5%	4,3%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
%	0,0%	0,0%	19,6%	73,9%	6,5%
<b>Ventilação</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>2</b>
%	4,3%	15,2%	10,9%	65,2%	4,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
%	0,0%	8,7%	28,3%	58,7%	4,3%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
%	6,5%	8,7%	30,4%	47,8%	6,5%
<b>Segurança</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
%	13,0%	17,4%	47,8%	19,6%	2,2%

Tabela 46 - Comentários e Sugestões - NTI

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Pouco adequado	Tínhamos computadores muito bons, entretanto, com o passar do tempo estão se tornando obsoletos. Tive que fazer um upgrade por minha conta a fim de deixá-lo bom o suficiente. Há colegas em situação semelhante.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	melhoria de equipamentos de webs e videos
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Precisa-se de mais memória RAM e placa gráfica com mais recursos
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Equipamento totalmente satisfatório, no entanto poderia haver um estoque com mouses e teclados devido serem equipamentos frágeis com alta rotatividade.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	O mouse não funciona adequadamente.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Basicamente utilizo computador como recurso de trabalho. Com o tempo ele se torna obsoleto e deve ser renovado. O atual já encontra-se com 5 anos de uso.

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Não tem uma pergunta sobre o ambiente de trabalho: é uma merda.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Pouco adequado	Necessárias reformas nos pisos que estão quebrando embaixo das cadeiras de alguns locais e remoção de equipamentos de locais de livre circulação
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Pouco adequado	Além disso, é necessário aumentar a frequência da limpeza do ambiente.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Limpeza realizada sempre no período matutino.. poderia analisar a possibilidade de intercalar, uma semana de manhã e outra semana a tarde
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Devido à falta de pessoas, falta uma limpeza mais frequente e dedicada do/ao setor
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	A limpeza do ambiente poderia ser realizada com uma frequência maior.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	falta limpeza diaria
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Infelizmente, devido a falta de orçamento, a limpeza foi reduzida, ocasionando no aparecimento de gambá por diversas vezes no setor.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Os banheiros são limpos apenas 1 vez ao dia, pela manhã, ficando muito sujo ao final do dia. Acredito que seja adequado a limpeza 2 vezes ao dia.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Sugiro que a limpeza seja feita com maior frequência durante a semana.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Temos vários ar condicionados quebrados ou problemas estruturais como portas quebradas e pisos "descascados". Reflexos da falta de uma manutenção continua.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Utilização de produtos impróprios e com baixa frequencia.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Apresenta algumas luzes queimadas.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	A iluminância do local é de 480 lux enquanto a NBR indica uma iluminância entre 500 e 1000 para ambientes de escritório.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Alguns ambientes falta iluminação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Lampadas queimam muito rapidamente.. seria prudente analisar outras formas de iluminação, como por exemplo abolir o uso de lampadas que fazem uso de reator, usando somente lampada de led bastão, sendo no mesmo formato das atuais mas não usando reator.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Várias lâmpadas ficam queimadas por tempos.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Inadequado	Ar-condicionados quebrados a mais de 6 meses e nenhuma resolução foi feita, mesmo com chamados abertos para isso.

Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Inadequado	Trabalho numa sala que está sem ar condicionado há alguns meses e estamos improvisando um ventilador na mesa de um colega.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Estava uma merda, mas agora que mudei de sala, melhorou.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	A manutenção dos equipamentos de ar-condicionado é pouco frequente. Quando algum aparelho apresenta problema, o conserto é demorado.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Calor o dia inteiro, ar condicionado precisa de manutenção
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	O ar condicionado deveria ser melhor posicionado. Também haver padrão de temperatura.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	O ar condicionado fica ligado o dia inteiro e não há renovação do ar do ambiente.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Ar condicionados com defeito
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Falta manutenção e limpeza mais constante dos ar condicionado.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Adequado	Reforma URGENTE dos banheiros do prédio do NTI
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Pouco adequado	A quantidade de banheiros atende precariamente. Além disso não temos chuveiros/ vestiários.
Gerência de Sistemas Corporativos - NTI	Inadequado	Precisam de reforma urgente
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Falta sabonete.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	No NTI tem muitos homens e poucas mulheres, mas a quantidade de banheiros é igual pra cada. E pra piorar, tem um mictório que está estragado tem vários meses e essa gestão da ufes não está nem aí.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Banheiro pequeno para a quantidade de servidores no prédio.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Falta acessibilidade.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	O banheiro poderia dispor de um número maior de pias.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Poucos banheiros. Nos mictórios ainda não há divisórias, não havendo privacidade. Um dos mictórios sempre está quebrado. Falta de um banheiro com chuveiro para emergências.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Pouco adequado	Faltam lugares para todos.
Divisão de Rede - NTI	Inexistente	Não existe espaço para descanso.
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Pouco adequado	O espaço é muito pequeno e não tem refrigeração adequada. Tampouco há "espaço para descanso".
Gerência de Sistemas Corporativos - NTI	Inexistente	Insalubre, quente e dimensões inadequadas para o quadro de servidores atual
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Além de pequena, a cozinha é improvisada e não há local para descanso.

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Área de descanso praticamente inexistente. Área de refeição muito pequena precisando de constantes revezamentos para atender a todos. Precisa de ar condicionado na cozinha, assim como uma coifa para retirada do excesso de calor dos cozimentos.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Mais que adequado	Inclusive é um lugar pra ficar matando o tempo.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Acredito que o espaço é incompatível com o número de usuários.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Insuficiente para o número de pessoas usuárias
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	O espaço não comporta o número de usuários.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Pouco adequado	Um cadeado e alarme são os elementos que protegem o prédio de invasores.
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Pouco adequado	A frente do prédio é muito pouco iluminada.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Principalmente no período a partir das 18h, o entorno do prédio fica vazio.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inexistente	Um prédio com a importância e equipamentos que o NTI possui deveria possuir uma guarita de vigilância internamente ou muito próxima. Coisa que não existe. Inclusive uma ação dessas poderia também atender ao público do centro de línguas.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	A iluminação do estacionamento do meu local de trabalho poderia ser melhor.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Após as 19h o entorno do prédio fica escuro e vazio. Sensação de insegurança.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Ausência de vigilância
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	O local de trabalho não possui segurança nenhuma no acesso. Acredito que por ter equipamentos caros de TI, deveria ter um controle físico de acesso.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Porta do datacenter frágil com sistema de acesso antigo e inadequado. Em épocas sem aulas, como janeiro, a insegurança no entorno do prédio aumenta muito, sendo frequentes, neste período, a presença de pessoas mal intencionadas.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Principalmente à noite é perigoso devido a falta de iluminação nos arredores.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Sugiro melhorar a iluminação no entorno do prédio e que seja instalada uma câmera no estacionamento.

#### 4.21 OG - OUVIDORIA GERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **3**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **3**

Tabela 47 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - OG

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	33,3%	33,3%	0,0%	33,3%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%
<b>Segurança</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%

Tabela 48 - Comentários e Sugestões - OG

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Ouvidoria Geral - OG	Pouco adequado	Problemas com ergonomia. Cadeira com defeito no encosto e não possui apoio de pé.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Ouvidoria Geral - OG	Adequado	Não são feitas limpezas nos computadores (teclados) e nem nos telefones. Paredes sujas.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
		Não houve comentários ou sugestões de melhoria.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Ouvidoria Geral - OG	Adequado	A sala de fundo não possui ventilação.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Ouvidoria Geral - OG	Inadequado	O banheiro do centro vivências é péssimo, pois é muito usado e a frequência de limpeza não é suficiente, além de estar bastante depredado. Não temos banheiro disponível somente para servidores.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Ouvidoria Geral - OG	Adequado	Considero como adequado os bancos em meio as árvores e o espaço verde da Universidade. Já na secretaria da Ouvidoria não possuímos um espaço adequado.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>

Secretaria Administrativa da Ouvidoria - OG	Pouco adequado	Durante o dia temos vigilantes. A noite, nesse região fica deserta, sem contar que os banheiros que utilizamos (banheiro do cinema no segundo piso) são usados para fins sexuais por diversos grupos da comunidade universitária ou não.
---	----------------	--

#### 4.22 PG - PROCURADORIA GERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **4**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **3**

**Tabela 49 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PG**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
%	0,0%	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

**Tabela 50 - Comentários e Sugestões - PG**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Procuradoria Geral - PG	Pouco adequado	As cadeiras do nosso setor estão todas quebradas. Com isso, a postura dos servidores ficam prejudicadas.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Procuradoria Geral - PG	Inadequado	As salas são limpas apenas 01 vez por semana e o lixo recolhido 02 vezes. Sendo assim, temos muita poeira e cheiro ruim nas nossas instalações.

ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestões de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Procuradoria Geral - PG	Pouco adequado	Poderíamos ter mais banheiros, já que temos apenas 03 banheiros femininos para todo o 2º andar do prédio da Reitoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Procuradoria Geral - PG	Pouco adequado	A cozinha é muito pequena e ainda temos muitas normas que tornam o lugar pouco agradável
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Procuradoria Geral - PG	Pouco adequado	No momento a segurança é inadequada, pois o prédio não conta com vigilância.

#### 4.23 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **111**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **107**

Tabela 51 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROAD

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>7</b>
%	0,0%	5,6%	21,5%	66,4%	6,5%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>60</b>	<b>3</b>
%	0,0%	14,0%	27,1%	56,1%	2,8%
<b>Iluminação</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>73</b>	<b>6</b>
%	0,9%	3,7%	21,5%	68,2%	5,6%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>8</b>
%	0,0%	8,4%	14,0%	70,1%	7,5%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>7</b>
%	8,4%	22,4%	17,8%	44,9%	6,5%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
%	22,4%	23,4%	34,6%	16,8%	2,8%
<b>Segurança</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>2</b>
%	7,5%	24,3%	42,1%	24,3%	1,9%

Tabela 52 - Comentários e Sugestões - PROAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	muito difícil entender como solicitar materiais de escritório
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Adequado	tenho conhecimento de operação do maquinário localizado em minha sala. Máquinas de produção gráfica (conhecimento técnico não previsto em meu cargo) desconheço operação.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Pouco adequado	Falta manutenção em alguns equipamentos, mas como o volume de produção caiu, acredito que isso não esteja sendo prejudicial.
Coordenação do Sistema de Arquivo - PROAD	Pouco adequado	O parque tecnológico do Siarq precisará ser atualizado. Previsão de que a melhoria seja realizada após reforma do setor.
Departamento de Contratos e Convênios - DCC/PROAD	Pouco adequado	Infra-estrutura física satisfatória mas profundas carências quanto à informatização
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Em nossa Divisão de Controle de Prestação de contas há a necessidade de utilizar 02 monitores.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	precisamos de computadores novos, impressoras, scanner e tones, lâmpadas adequadas e melhor estrutura na instalação elétrica e Internet e telefonia
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Não tem segundo monitor. E é necessário em função do UFES DIGITAL. O monitor é muito pequeno. Móveis não atendem normas de segurança e medicina do trabalho.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Telas de computadores maior.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Falta treinamento para os servidores.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	O tipo de serviço exercido exige a utilização de planilha eletrônica na grande maioria das vezes, e a maioria dos monitores da divisão possuem tela de tamanho médio. O ideal para o trabalho seria a utilização de dois monitores. Instal.elétricas inadequadas
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Ausência de 2.º monitor para a realização de análise de prestação de contas digitais, como está sendo proposto pelo projeto UFES Digital.
Divisão de Importação - DA	Pouco adequado	Estamos tendo problemas sérios com o JAVA. Os Vários Gerenciadores da Receita Federal para o desenvolvimento e operações de importação/exportação se incompatibilizam, travando. Isto atrasa a retirada das importações ocasionando alto custo de armazenagem.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	Apesar da presença de bons equipamentos, a expansão do setor está sendo feita com equipamentos com menos qualidade. Além disso, não temos estrutura como armários e estantes suficientes.
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	Pouco adequado	Há equipamentos mais adequados que necessitam aquisição, porém com a necessidade de economia da instituição tento não necessitar desses equipamentos.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	Equipamentos obsoletos e com dificuldade de reposição.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	Vem faltando material constantemente. Scanner e impressora está quebrada e não foi consertado.

Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	Falta de telefone na mesa de trabalho e a impressora que fica longe também incomoda.
Seção de Controle Financeiro - DCF	Inadequado	As estações de trabalho são antigas, as salas contém muito material desnecessário e alguns equipamentos não atendem devidamente a demanda.
Seção de Especificação - DA	Inadequado	Espaço físico insuficiente. Impressoras sem funcionamento devido à falta de manutenção pelo NTI, prejudicando sobremaneira o andamento das atividades.
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Adequado	Impressoras e copiadoras não funcionam plenamente. Computadores antigos.
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Necessária a melhoria do computador, monitor, mouse, teclado e dos móveis, principalmente a cadeira
Secretaria Administrativa do DCF	Adequado	Falta uma impressora que realize cópias e escaneamento de documentos. O escaneamento de ofícios cedidos, por exemplo, e outros documentos são realizados em outra Seção. A impressora também faz muito barulho e trabalhamos ao lado e utilizamos constante.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	não se tem certeza nem do dia que o lixo é retirado ou como descartar grandes volumes
Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Pouco adequado	As salas são limpas uma vez por semana, devido ao contrato com a empresa prestadora de serviços.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Atualmente temos apenas uma faxina por semana e por ser um prédio com um fluxo razoável de pessoas acredito que uma faxina por semana é pouco.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes apenas o chão é limpo, mas fogão pia não. A limpeza da sala so é feita uma vez por semana.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Adequado	A Gráfica apresenta alguns problemas ocasionados pelo tempo, como forros partidos, e por agentes naturais, como formigueiros nos banheiros e na cozinha.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Impecável.
Coordenação do Sistema de Arquivo - PROAD	Inadequado	Setor só está recebendo limpeza uma vez por semana e devido a atividade acumula muita sujeira, o que afeta tanto a saúde das pessoas quanto a conservação dos documentos. Limpeza diária dos banheiros está satisfatória.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	A sala possui um grande número de processos arquivados em estantes que acumulam poeira e não são higienizadas com frequência.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Ausência de higienização dos processos, causando alergias e crises asmáticas.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Muitos processos com acúmulo de ácaro e poeira.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	A limpeza é realizada uma vez por semana, tenho tido fortes problemas alérgicos uma vez que a sala possui armários abertos com muitas pastas expostas que acumulam poeira e não são limpas no dia da faxina.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	a limpeza esta sendo feita apenas uma vez na semana, trabalhamos com papeis antigos precisamos de limpeza para diminuir os ácaros que provoca bastante crise alérgias

Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Deveria fazer limpeza com maior frequência.
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	O local fica sujo muito tempo antes de ser limpo novamente
Divisão de Licitação - GCC	Adequado	Necessita de melhorias no prédio, por se tratar de um prédio antigo.
Divisão de Licitação - GCC	Pouco adequado	A limpeza do local é feita da melhor forma possível pelos funcionários que para isso são designados, porém, são poucos os dias de limpeza o que prejudica a conservação do ambiente limpo. E com relação a estrutura do local de trabalho deixa muito a desejar
Divisão de Licitação - GCC	Pouco adequado	Aumentar frequência da limpeza.
Divisão de Materiais - DA	Pouco adequado	LIMPEZA DE SALAS E DOS AMBIENTES COMUNS INSUFICIENTE - APENAS UMA VEZ POR SEMANA. SE CAIR NO DIA DE FERIADO, FICAMOS PRATICAMENTE 2 SEMANAS SEM LIMPEZA.
Divisão de Patrimônio - DA	Inadequado	não tenho tempo para limpeza do ambiente
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	A limpeza das salas é ótima, porém fica comprometida devido ao péssimo estado dos banheiros.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Limpeza semanal e recolhimento do lixo, as vezes, leva dias para ser recolhido.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	limpeza uma vez por semana e olhe lá.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	Com a redução orçamentária dos contratos, inclusive o de limpeza, as salas e banheiros ficam mais sujos do que de costume.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	Por ser um ambiente insalubre a limpeza uma vez por semana é insuficiente.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Limpeza da sala acontece uma unica vez por semana, quanto aos banheiros nós não temos banheiro sem sala e usamos o do prédio que tem uma limpeza quase que inexistente.
Seção de Controle Financeiro - DCF	Pouco adequado	NÃO ESTÁ SENDO FEITA A LIMPEZA DAS JANELAS PELO LADO DE FORA, ESTÁ COM MUITAS TEIAS DE ARANHA.
Seção de Especificação - DA	Inadequado	Falta ações de limpeza mais consistente, visando evitar a proliferação de fungos, decorrentes da umidade.
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Adequado	Atende a necessidade.
Secretaria Administrativa do DCF	Adequado	Há um afundamento do chão que já foi relatado e comunicado à PU que está tomando as providências.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	lâmpadas fluorescentes e persianas sem manutenção geram iluminação excessiva
Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Mais que adequado	Suficiente.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Pouco adequado	Janelas altas e de abertura nula.
Coordenação do Sistema de Arquivo - PROAD	Pouco adequado	Há muitas lampadas queimadas devido a quedas de energia. Situação só será corrigida com a reforma do setor, quando deverá também ser modificado o sentido das lâmpadas nas áreas de acervo para preservação dos documentos.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	as luzes são fracas e muitas vezes falta algumas lampadas

Divisão de Licitação - DA	Inadequado	O estacionamento do DA possui vários pontos de escuridão e/ou lâmpadas constantemente queimadas
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	Dificuldade com manutenção de lâmpadas impede uma iluminação adequada.
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	Pouco adequado	Por vezes tenho que trabalhar em baixo de mesas o que dificulta uma boa iluminação, porém não tem como solucionar esse problema de maneira simples.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Várias lâmpadas queimadas.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	Muitas vezes ao sair do prédio, percebi o entorno da UFES pouco iluminado.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	Na sala a iluminação é adequada, mas ao redor é insuficiente, causando transtorno no momento de ir embora.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	Precisa melhorar a iluminação entre as estantes do arquivo deslizante.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Muitas lampadas queimadas e sem material e sem suporte para manutenção.
Seção de Controle Financeiro - DCF	Pouco adequado	Muitas lâmpadas queimadas no meu local de trabalho.
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Adequado	Atende a necessidade.
Seção de Registro de Preços - DA	Inexistente	O lado de fora do prédio do DA/PROAD não possui qualquer iluminação. Assim que se apagam as luzes do prédio, quem sai fica na completa escuridão. Já não basta o local do prédio ser próximo à mata e ao mangue; ainda é tudo escuro nas redondezas.
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	Não há cortinas para as janelas, onde há incidência direta de sol.
Secretaria Administrativa do DCF	Pouco adequado	Uma lâmpada está queimada e ainda não foi consertada. A sala tem duas lâmpadas, mas só uma funciona.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	aparelho de ar condicionado com manutenção/limpeza rara
Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Mais que adequado	Perfeito.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	O ar condicionado vive quebrando, levaram para consertar e faz meses que não retornaram, deixaram um velho aqui que quando ligado faz muito barulho.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Adequado	Apesar de faltar ventilação natural na sala por conta das condições das janelas, os aparelhos de ar condicionados estão ok.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Inadequado	Janelas altas e de abertura nula.
Coordenação do Sistema de Arquivo - PROAD	Inadequado	O ar condicionado da minha sala não funciona há meses. Será trocado apenas após a reforma do prédio. Até lá o ambiente é muito quente e repleto de mosquitos.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	O ar condicionado não funciona adequadamente no verão.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Sala com sol da tarde. Ar condicionado ligado o tempo todo. Falta ventilação na sala.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	a sala fica virada para sol da tarde e no verão o ar condicionada sempre dar defeito e não refrigera o suficiente ficando com uma situação inadequada para trabalho.

Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Ar condicionado funciona no inverno e no verão fica não gelando, com o sol da tarde, fica um calor insuportável.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Estamos tendo problema com o ar condicionado que só funciona no inverno.
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Temos um ar condicionado quebrado há meses e um outro que solta água o tempo inteiro, deixando a sala molhada e mais suja, pois as pessoas pisam na água e caminham pela sala. Há inúmeros pedidos para o conserto dos equipamentos,mas não fomos atendidos.
Divisão de Licitação - GCC	Adequado	Necessita de melhorias no prédio, por se tratar de um prédio antigo.
Divisão de Passagens e Diárias - PROAD	Inadequado	Sala totalmente insalubre.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	Aparelhos de ar condicionado não são funcionam. A empresa de manutenção é solicitada e eles não consertam ou não voltam com o conserto.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	O ar condicionado não dá conta no verão.
Seção de Compras - DA	Pouco adequado	sala não tem uma ventilação adequada.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Ar condicionado com falta de manutenção e incapaz de manter um temperatura adequada.
Seção de Especificação - DA	Inadequado	Apesar de ter janelas, não são abertas devido a presença de insetos.
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Adequado	Atende a necessidade.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão - DCC	Adequado	2 opções por andar
Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Mais que adequado	Perfeito.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Inadequado	A atual instalação não comporta a quantidade de usuários, além de ser pequeno.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Adequado	As cabines são suficientes mas a ventilação é precária. As caixas de descarga são ineficientes e nada econômicas.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Inadequado	2 banheiros pequenos bem na porta de acesso da gráfica. Falta de privacidade. Odores expostos aos visitantes.
Coordenação do Sistema de Arquivo - PROAD	Pouco adequado	Há alta rotatividade nos banheiros, e a divisão dos box masculino e feminino é inadequada. Situação será resolvida após a reforma do prédio do Siarq.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Adequado	Mas há constante "mau cheiro".
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	os banheiros são pequenos e precisa ser melhorados
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Dois banheiros adaptados em 2 andares. Apenas um no térreo seria suficiente.
Divisão de Licitação - GCC	Inadequado	Apenas um banheiro em situação precária.
Divisão de Licitação - GCC	Inadequado	Banheiro muito pequeno para a quantidade de servidores. Aumentá-lo ou construir outro.
Divisão de Licitação - GCC	Pouco adequado	Necessita de reforma, por se tratar de um prédio antigo.
Divisão de Patrimônio - DA	Inexistente	não possuímos banheiros
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Situação precária. Necessidade de reforma urgente. Banheiro pequeno que não atende à demanda.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Adequado	No entanto, o banheiro do térreo, por receber mais pessoas, inclusive público externo, fica em péssimas condições no fim da tarde. E também quando chove, o esgoto do banheiro térreo costuma entupir.

Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Poucos banheiros, e os que existe sujos e com equipamentos quebrados.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Inadequado	O setor possui apenas DOIS banheiros: UM para o uso da chefia e UM para o uso das outras MAIS DE DEZ pessoas que trabalham no setor.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Inexistente	Só há 1 banheiro feminino e 1 masculino para a equipe inteira, que fica impossibilitado de uso caso um dos gêneros vá utilizá-lo.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	Péssimo o banheiro em que o mesmo é utilizado por homens e mulheres.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inexistente	Não temos banheiros e somos obrigados a usar o banheiro do prédio com limpeza inadequada.
Seção de Especificação - DA	Inadequado	Na adm. Central só há 02 sanitários (térreo) para um grande contingente de pessoas. Por consequência, são frequentes os intupimentos, tornando quase impossível o uso. Sugiro reforma e ampliação do banheiro do terreo da Adm Central e constante manutenção.
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Inadequado	Apenas um banheiro para todos os servidores/terceirizados/estagiários do SIARQ.
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Inexistente	há apenas um banheiro para todos os servidores, estagiários e bolsistas.
Seção de Registro de Preços - DA	Inadequado	O 2º piso possui apenas 2 sanitários, sendo que comporta a maioria dos servidores do prédio. Já o térreo possui 2 banheiros normais (com 3 sanitários cada), além dos banheiros para deficientes.
Secretaria Administrativa do DCF	Pouco adequado	Poucos mictórios, vasos e torneiras com tempo condicionado ruim, gastam demais, ainda têm que ser divididos com outros públicos. Muitas vezes o banheiro está fétido e ao colocar papel não puxam a primeira toalha e acabam agarrando e havendo desperdício.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Inexistente	não existe local para descanso, e as refeições são feitas em local sem ventilação adequada, com odor desagradável as vezes
Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Pouco adequado	Temos somente uma cozinha que é muito pequena.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Inadequado	A cozinha atual não tem estrutura suficiente para suportar a quantidade de usuários, além de ser extremamente quente, sem ventilação. Os eletrodomésticos e demais utensílios, por exemplo, fogão, filtro e bebedouro não recebem nenhum tipo de limpeza.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes apenas o chão é limpo, mas fogão pia não.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Inexistente	Cozinha pequena, espaço inexistente para refeições. Meus colegas almoçam em sala de produção gráfica (com cheiro de cola, gasolina, tinta, papel).
Coordenação do Sistema de Arquivo - PROAD	Adequado	A área da copa atende bem nos horários de refeições e descanso em intervalos.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	a cozinha é pequena, em muitos horários não comporta a grande demanda de servidores
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Muito servidor para um espaço pequeno, não existe local para descanso no intervalo.

Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Não comporta a quantidade de servidores que utilizam e não há local para descanso
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	O Espaço para refeição é pequeno para a quantidade de servidores e não existe local para descanso no intervalo.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	Não há espaço para o descanso no intervalo. A copa utilizada para refeição é pequena e há um grande número de pessoas que a utilizam.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	O espaço é somente para refeição não há espaço para descanso.
Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios - DCC	Pouco adequado	inexistente para descanso
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Copa muito pequena
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Espaço pequeno.
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Há espaço apenas para as refeições, que é pequeno, e não há local para descanso. Somos obrigados a almoçar e voltar para nossa sala.
Divisão de Licitação - GCC	Inadequado	Aumentar a cozinha, melhor sua ventilação.
Divisão de Licitação - GCC	Pouco adequado	Necessita de reforma, por se tratar de um prédio antigo.
Divisão de Materiais - DA	Pouco adequado	Espaço para refeição adequado porém não existe espaço para descanso.
Divisão de Passagens e Diárias - PROAD	Inexistente	Destinação de espaço para refeição e descanso são fatores importantes para a saúde do servidor.
Divisão de Patrimônio - DA	Inexistente	não possuímos refeitórios
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Capacidade para apenas 2 pessoas, para atendimento à aproximadamente 20 pessoas. Não há espaço para descanso no intervalo.
Seção de Alienação - DA	Pouco adequado	O local possui pouco espaço.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inexistente	Não existe local para descanso e nem para fazer a refeição.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inexistente	Nunca teve estrutura para realização das refeições nem área para descanso.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	Não possuímos este espaço.
Seção de Análise e Controle Orcamentário - DCF	Inexistente	Não possuímos ambiente para tal finalidade, tendo que nos submeter a atendimentos durante nossa refeição, pois a realidade para quem traz sua comida de casa, é almoçar em suas mesas, infelizmente.
Seção de Análise e Controle Orcamentário - DCF	Inexistente	Não temos local para refeições,então, utilizamos a mesa de trabalho
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Inexistente	Precisamos disso. As pessoas tem que colocar papelão no chão ou continuar ouvindo telefone tocar durante o intervalo. Não é certo. Essa falta de qualidade reflete para um ambiente tenso. Talvez por isso, também, haja tantas pessoas doentes na Ufes.
Seção de Compras - DA	Inadequado	Não existe espaço para almoço nem descanso.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inexistente	Não temos local para refeições, ou fazer nossas refeições na mesa de trabalho ou somos obrigados a comer na rua.
Seção de Controle Financeiro - DCF	Inexistente	Uma das maiores deficiências do DCF é a falta de um local para realização das refeições. Todos os servidores, quando tem que se alimentar, fazem isso na sua estação de trabalho.

Seção de Especificação - DA	Inexistente	não há espaço adequado para refeição e descanso, obrigando o servidor que nem sempre tem condições de arcar com custos de restaurante a fazer a refeição no próprio setor, podendo trazer constrangimento junto aos colegas devido ao cheiro do alimento.
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Inadequado	Não existe local para descanso, e o local para refeição é pequeno, havendo entrada e saída de pessoas o tempo todo.
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	A cozinha é extremamente pequena para a quantidade de servidores do departamento. Não há espaço para uma mesa adequada e a geladeira agora fica ao lado da porta, o que ocasionalmente causa impactos entre as portas.
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	Tamanho pequeno para o porte do departamento.
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Existe espaço para refeição mas não existe espaço próprio para descanso
Secretaria Administrativa do DCF	Pouco adequado	Cantina pequena. Seria interessante poltronas reclináveis para a sesta.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	vigilante não fica o tempo todo e está a 2 andares de distância
Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Pouco adequado	Não temos uma vigilância constante na área do escritório, por ser uma área muito afastada dos demais prédios.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Inadequado	É raro vê vigilante ou qualquer outro tipo de segurança por aqui (antigo prédio do D.A.)
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Por se um local mais distante e um pouco ermo, me sinto totalmente insegura
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Inadequado	Porta sem tranca ou porteiro eletrônico. Qualquer um entra e sai da Gráfica. Situação de risco se considerarmos setor de águas assaltado 3 vezes, portão de acesso ao mangue e canal de água com livre acesso da comunidade externa à ufes.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Pouco adequado	Apesar das câmeras, a porta fica aberta e não há controle direto de quem transita. Outro problema é que existe uma saída central cujo portão de ferro fica trancado, além de ter um carro estacionado à frente, impossibilitando evacuação em caso de emergência
Coordenação do Sistema de Arquivo - PROAD	Adequado	Há controle de chaves e alarme por senha individual. Câmeras na área externa. Precisa melhorar apenas a iluminação na área externa, especialmente na passarela de pedestres.
Departamento de Contratos e Convênios - DCC/PROAD	Pouco adequado	Entra e sai quem quer
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	A situação de insegurança atinge toda a Universidade, sendo veiculada na mídia. O prédio da reitoria não possui controle de acesso de pessoas e número adequado de vigilantes durante todo o período de funcionamento.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Não há controle de circulação de pessoas no prédio.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	temos grande insegurança de ficarmos no prédio depois das 18:00 horas, parece que o Campus está abandonado.

Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	Totalmente inexistente. Qualquer pessoa tem acesso ao prédio e às salas. Não há nenhum controle de entrada e saída de pessoas.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Ausência de presença contínua de segurança a noite no prédio da reitoria
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Precisa-se mais segurança armada na Reitoria e nos Centros.
Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios - DCC	Inexistente	não sei oqfazer se precisar
Divisão de Licitação - DA	Inadequado	Além das questões de iluminação, existem pontos cegos e cantos mal iluminados a Porta de Vidro do DA não oferece nenhuma segurança, podendo ser aberta, mesmo estando trancada, pois só existe 1 trinco instalado.
Divisão de Licitação - DA	Inadequado	O local onde fica o prédio é muito escuro, pois não há iluminação externa suficiente. A porta de entrada do prédio é muito frágil, sendo destrancada com facilidade.
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Problema de iluminação ao redor do prédio. Porta principal frágil. Falta de ronda de seguranças.
Divisão de Materiais - DA	Inadequado	A porta do departamento fica aberta para livre acesso e ele se encontra em um local bem perigoso dentro da Ufes
Divisão de Materiais - DA	Pouco adequado	FINAL DA TARDE E NOITE A UNIVERSIDADE FICA POUCO MOVIMENTADA E MAL ILUMINADA NÃO OFERECENDO SEGURANÇA NA PERMANÊNCIA NO DEPARTAMENTO.
Divisão de Passagens e Diárias - PROAD	Inadequado	Precisa melhorar a segurança em todos os aspectos.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	A localização do setor não favorece à segurança, porém os problemas relacionados à segurança estão vinculados à problemas da Ufes como um todo, e não diretamente ao setor.
Seção de Alienação - DA	Inadequado	Seria interessante melhorar a iluminação externa, instalar câmara de monitoramento e instalar portas que permitam visualização do ambiente externo às salas.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Iluminação inadequada, a ergometria também NÃO existe desejar.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inexistente	Péssimo.O local não demonstra segurança.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	Mesma questão da limpeza, muitas vezes não me sinto segura, quando saio da UFES um pouco mais tarde.
Seção de Análise e Controle Orcamentário - DCF	Inadequado	Por vezes, quando deixamos o prédio da Reitora a partir das 18h não há vigilância presente e em alguns casos, como vem acontecendo, as luzes do pátio estão completa ou parcialmente apagadas, favorecendo pessoas que estejam má intencionadas.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Inexistente	Assalto, estupro, ataque de cachorros, escuridão...
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	Ambiente ermo no fim do expediente.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	A porta do departamento constantemente da defeito.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inexistente	Não tem segurança no local e tem uma iluminação muito deficiente o que facilita atos ilícitos contra nossa segurança
Seção de Especificação - DA	Pouco adequado	mais vigilantes, principalmente nos horários de menos fluxo de servidores (fim de tarde)
Seção de Protocolo Geral - PROAD	Pouco adequado	Local afastado e com poucas rondas de vigilantes, principalmente no período noturno.

Seção de Registro de Preços - DA	Inadequado	Considerando a escuridão do lado de fora do departamento e em torno dele, eu diria que a segurança é bem deficiente. Inclusive já vimos pessoas suspeitas andando pelo estacionamento.
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	A partir das 18h a saída do Departamento torna-se muito perigosa, dado o isolamento e a falta de iluminação (a escuridão é quase total no estacionamento).
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Local isolado e vemos pouco ou nenhum vigilante

#### 4.24 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **66**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **65**

**Tabela 53 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROAECI**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>1</b>
%	0,0%	7,7%	30,8%	60,0%	1,5%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>2</b>
%	0,0%	15,4%	12,3%	69,2%	3,1%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>8</b>
%	0,0%	7,7%	29,2%	50,8%	12,3%
<b>Ventilação</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>3</b>
%	9,2%	20,0%	23,1%	43,1%	4,6%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
%	13,8%	18,5%	12,3%	53,8%	1,5%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
%	24,6%	24,6%	23,1%	27,7%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
%	16,9%	35,4%	27,7%	20,0%	0,0%

**Tabela 54 - Comentários e Sugestões - PROAECI**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	às vezes temos problemas com internet e ausência de mesa para toda a equipe, sendo necessário revesamento no computador.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Precisamos de mais computadores e mesas. Computadores são antigos.

Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Impressora sem funcionamento; ausência de sala para atendimentos grupais; sala de trabalho totalmente em vidro, nos deixando expostos; sala de atendimento individual não condiz com o que é esperado a partir do prescrito pelo conselho de psicologia
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Impressora não funciona e não tem previsão de oferta de serviço de manutenção na universidade. Falta de sala para atendimento individual e de grupo. Número insuficiente de estações de trabalho para número de servidores e bolsistas.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Equipamentos com defeito e sem previsão de manutenção e/ou compra de peças. Ex.: impressora.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Ausência de salas para trabalhos de grupos (com estudantes); Impressora não funciona e não há previsão de oferta do referido serviço de manutenção na Universidade. Número insuficiente de estações de trabalho para os servidores e bolsistas.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	- Computador antigo (estado de ir para o depósito); - Impressora não funciona e a empresa contratada não pode fazer nada porque o contrato não cobre.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Pouco adequado	Os computadores estão obsoletos e as impressoras dificilmente funcionam. Não conseguimos manutenção.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania - PROAECI	Adequado	Instalação de rede computadores em Alegre
Seção da Unidade de Maruípe - DGR	Pouco adequado	O Restaurante no qual atuo na maior parte do dia (Maruípe) necessita de reformas estruturais para melhor execução das atividades.
Seção de Acompanhamento e Controle - DGR	Inadequado	Impressoras com problemas.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Adequado	Alguns dos microcomputadores utilizados no Departamento são antigos e costumemente apresentam limitações técnicas que impossibilitam o desenvolvimento do trabalho. Sugiro ainda a criação de comunicador online similar ao SKYPE para evitar uso telefone.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Pouco adequado	Devido às obras que não foram finalizadas no restaurante, parte do restaurante se localiza um prédio antigo impossibilitando a instalação de todos equipamentos disponíveis.
Seção de Nutrição - DGR	Adequado	Precisamos de Impressoras urgente e Cadeiras Ergonômicas. Plataforma de descanso para os pés melhorando a Circulação Sanguinea.
Seção de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Falta tonner para as impressoras.
Seção de Nutrição - DGR	Adequado	A dificuldade verificada se refere às impressoras, pois os cartuchos de tinta fornecidos não duram nada, além do que essas impressoras novas dão muitos defeitos e a manutenção é deficiente.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Adequado	Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres

Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Ar condicionado nunca higienizado. Banheiro inutilizável.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	As condições de limpeza, em especial dos banheiros, são precárias.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Como há uma cozinha improvisada em nossa sala, por vezes o ambiente fica com odor de comida estragada (lixo que não foi retirado de um dia para o outro).
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	O banheiro que usamos é muito sujo.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Pouco adequado o local de trabalho e o banheiro utilizado colocaria inadequado, uma vez que o banheiro é usado por todos e fica sempre sujo e com mal cheiro
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Adequado	Equipe de limpeza excelente, entretanto houve diminuição da oferta de serviços a partir da terceirização e diminuição do número de contratados
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	A equipe de limpeza é excelente, mas o número de trabalhadores diminuiu com a terceirização.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Equipe de limpeza excelente, porém, houve diminuição da oferta de serviços a partir da terceirização e diminuição do número de contratados.
Divisão de Assistência Básica - PROAECI	Pouco adequado	A limpeza deveria acontecer mais dias na semana, principalmente quando está um tempo chuvoso.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Adequado	A equipe de limpeza faz excelente trabalho rotineiro. Entretanto, as paredes das salas apresentam umidade e mofo e o ar condicionado não é limpo periodicamente, podendo causar problemas respiratórios.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Adequado	Com relação a limpeza pela terceirizada é excelente, mas a sala necessita de receber pintura.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Inadequado	A limpeza é bem feita, porém as paredes estão úmidas e mofadas e o ar condicionado não é limpo com a regularidade exigida, causando alergias e problemas respiratórios nos servidores.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Inadequado	A limpeza é feita de forma adequada, mas a conservação do local não é boa devido à alta umidade e devido as infiltrações do teto, que quando chove forte, molha a cozinha.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Adequado	Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	A iluminação é toda por via artificial, o que gera desgaste ao longo da jornada.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Estrutura elétrica velha.
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Adequado	Caso fosse colocado a disposição uma janela teríamos mais luz natural.
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Pouco adequado	A manutenção da universidade muitas vezes demora para realizar troca de lâmpadas.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Pouco adequado	Foi sinalizado pelo Engº de Segurança do DAS a melhoria da iluminação da SALA.

Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Pouco adequado	Parece imprescindível a melhora do sistema de iluminação. Foi feita avaliação por engenheira desta Universidade que relatou essa necessidade, porém a prefeitura não tomou providência, passados mais de 6 meses.
Seção de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Apenas na parte externa ao DGR é que a iluminação é muito precária. No inverno às 17 h já está escuro. No DGR a iluminação é suficiente, mas lá fora e em todo o campus de Goiabeiras tem muitos locais ermos e escuros.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Adequado	Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Ar condicionado nunca higienizado.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Não existe janela.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Não tem janela para ter uma ventilação natural.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não há janelas no setor.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Sala não possui janela.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inadequado	Não há janelas e os equipamentos de ar condicionado são inadequados, não higienizados e extremamente barulhentos.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inadequado	Não há janelas e os equipamentos de ar condicionado são inadequados, não higienizados, velhos e extremamente barulhentos.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inadequado	Sem janelas, ar condicionado antigo, ruidoso e sem plano de higienização.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Aparelhos de ar condicionado antigos, produzem muito ruído e não tem limpeza adequada.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Ar condicionado antigo e com problemas. Solicitamos limpeza, mas o mesmo nunca teve essa tipo de manutenção.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Não há janelas e os equipamentos de ar condicionado são inadequados, não higienizados e extremamente barulhentos
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Adequado	Caso fosse disponibilizado uma janela teríamos mais ventilação natural.
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Pouco adequado	Há pedido de troca/colocação de ventiladores em locais muito quentes que não foram feitos até o dia em que saí de lá. A manutenção de ar condicionado/troca também demorava bastante tempo.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Inadequado	Falta de janela no local onde eu trabalho, é sufocante, mofado, não há entrada de luz solar.

Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Inadequado	O ambiente já fora inclusive objeto de análise pelo setor de segurança do trabalho e ainda não foi implementadas as mudanças sugeridas no processo de Marisa Tietz, como a instalação de uma janela no local, com tela, para evitar a entrada de mosquitos.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Pouco adequado	A sala requer melhor circulação de ar, pois não há janelas. Há uma balsa, porém não abre.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Pouco adequado	O ambiente possui pequenas janelas basculantes que não são de fácil alcance, impossibilitando a adequada ventilação natural do ambiente.
Seção de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Enquanto o equipamento de ar condicionado estiver funcionando a situação está adequada, porém quando o mesmo quebra fica insuportável, pois não há ventilação natural.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Inadequado	Só existe uma pequena janela que não é suficiente para adequada circulação de ar e a sala é muito úmida.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Adequado	Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Banheiro compartilhado com público externo. Tem dias que o odor no corredor torna o ambiente intransitável.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Utilizamos um banheiro muito sujo.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Banheiro inutilizável.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Adequado	entretanto os banheiros estão sem iluminação e com descarga quebrada
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Adequado	Porém os banheiros estão com problemas de manutenção e conservação, sem luz e con descarga quebrada.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inadequado	Banheiros em condições ruins (sem iluminação e com descarga quebrada).
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Defeitos nas descargas e iluminação.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Fora do ambiente de trabalho
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	O banheiro nao tem limpeza adequada
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	Não existe banheiro no meu setor de trabalho.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inexistente	não temos banheiro no Departamento. Temos que usar o banheiro do DCE ou da Biblioteca.
Seção de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Muitos funcionários para pouco banheiro.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Inadequado	a distância do banheiro longe do local (sala) de trabalho.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Inadequado	Longe do setor de trabalho.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
---------	----------	------------------------------------

Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Temos uma cozinha improvisada.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	É uma cozinha improvisada.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Há uma cozinha improvisada na sala do setor psicossocial. Onde toda a pro-reitoria almoça sem isolamento para nossa sala. O odor e o barulho proporcionado pelo horário de almoço dos demais colegas por vezes prejudica nossa permanência na sala.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inadequado	Não há.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Apertado
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Espaço improvisado no mesmo local do trabalho
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Pouco adequado	Mesmo sendo uma cozinha, deveria existir um local adequado para realização de refeições e descanso.
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Pouco adequado	Não existe este local aqui. Normalmente, neste caso retornamos ao local de serviço.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	Inexistente.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	Não temos cozinha e nem pia no Departamento.
Seção de Acompanhamento e Controle - DGR	Pouco adequado	Falta espaço para descanso durante o intervalo.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Inexistente	Temos o refeitório, mas o espaço para descanso no intervalo ainda não existe, sempre ficamos na sala e executando alguma tarefa.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Pouco adequado	Espaço para refeição adequado, porém não há espaço de descanso.
Seção de Nutrição - DGR	Inadequado	Não temos local para descanso no horário de almoço.
Seção de Nutrição - DGR	Inexistente	Não há nenhuma espaço para descanso no horário de almoço, como uma sala específica.
Seção de Nutrição - DGR	Inexistente	Não temos um local adequado para realização do horário de almoço, logo muitas vezes permaneço na minha sala de trabalho e quando quero um local mais silencioso tenho que ir para sala de outros colegas de trabalho
Seção de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Não existe local para descanso.

#### SEGURANÇA

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Local de trabalho no fim de corredor. Ambiente isolado.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	O prédio fica bem na entrada da universidade.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Vários assaltos a bicicletas no prédio, ambiente sem movimento e pouca iluminação no período noturno.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inadequado	Fragilidade do serviço de vigilância com a terceirização. Universidade esvaziada no período noturno.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inadequado	Porta de vidro facilmente arrombável, universidade esvaziada no período noturno, fragilidade no serviço de vigilância com a terceirização.

Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inexistente	A sala foi arrombada, e houve furto de pertences pessoais. Não há cameras de monitoramento que direcione para a sala.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	A universidade tem ficado esvaziada no período noturno, porta do local de trabalho facilmente arrombável, fragilidade no serviço de vigilância com a tercerização
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Níveis altos de insegurança, principalmente à noite
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Porta facilmente arrombável.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Próximo ao meu prédio de trabalho fica pessoas usando alguns tipos de entorpecentes
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Inadequado	As entradas irregulares são uma realidade do RU de goiabeiras há muitos anos, colocando em risco usuários e servidores. A direção busca soluções mas retorno da administração é bem lento. Desde a redução de custos com segurança a situação piorou.
Departamento de Gestão dos Restaurantes - DGR/PROGEP	Inadequado	Pouco seguro.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	A insegurança no campus atingiu níveis alarmantes.
Seção de Acompanhamento e Controle - DGR	Inexistente	Antes havia mais segurança na Ufes durante o dia. Nos últimos meses não vejo segurança nem durante o dia e a noite é inexistente.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Inadequado	É imprescindível o aumento da vigilância no Campus como um todo.
Seção de Apoio Logístico e Operacional - DGR	Inexistente	Há uma grande insegurança no Campus, com assaltos dentro de salas de aulas, o que aumenta a sensação de estarmos a todo momento sujeitos ao perigo. Deve haver mais investimento em segurança e ações sociais na comunidade.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Inadequado	O muro existente permite o acesso de pessoas estranhas a uma casa abandonada que há em uma área privada ao lado do restaurante.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Pouco adequado	Área aberta sem isolamento.
Seção de Gestão do Restaurante - Setorial Sul	Pouco adequado	Fico com a arrecadação do RU guardada em um armário comum.
Seção de Nutrição - DGR	Inadequado	Os vigilantes patrimoniais foram retirados do restaurante universitário.
Seção de Nutrição - DGR	Inexistente	A sensação de insegurança é muito grande pois a iluminação é insuficiente nos arredores do RU, principalmente na área da frente onde as árvores cobrem as luminárias. As câmaras não nos protegem! Além disso não vemos vigilantes no campus. Só os CÃES.
Seção de Nutrição - DGR	Inexistente	Durante o período de distribuição das refeições muitas pessoas pulam as janelas/roletas do restaurante para entrar, o que gera um clima de insegurança e no turno do jantar essa insegurança é maior, devido a pouca iluminação

## 4.25 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **15**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **14**

Tabela 55 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROEX

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
%	0,0%	7,1%	7,1%	78,6%	7,1%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
%	0,0%	7,1%	21,4%	50,0%	21,4%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	21,4%	71,4%	7,1%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
%	0,0%	7,1%	35,7%	42,9%	14,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
%	14,3%	28,6%	35,7%	21,4%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
%	0,0%	7,1%	7,1%	85,7%	0,0%

Tabela 56 - Comentários e Sugestões - PROEX

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - PROEX	Adequado	As solicitações de carimbo não são atendidas há mais de 1 ano.
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Inadequado	Precisamos de equipamentos como câmeras fotográficas profissionais e filmadoras, além de computadores mais adequados para rodar softwares de imagens
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Pouco adequado	O programa Br office não atende minhas necessidades de trabalho. Dificuldade para instalação de outros programas no computador necessários para o desenvolvimento de minhas atividades.
Seção de Emissão de Certificados - PROEX	Adequado	HOJE AS INSTALAÇÕES ME ATENDEM .
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Inadequado	Precisamos de limpeza mais do que uma vez por semana. A Proex é local de atendimento ao público e uma vez por semana não nos atende

Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Pouco adequado	Limpeza semanal é insuficiente para manutenção do ambiente adequado para o trabalho.
Seção de Emissão de Certificados - PROEX	Mais que adequado	A EQUIPE DE LIMPEZA É EXCELENTE.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Pouco adequado	Faltam janelas e iluminação adequada
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	A persiana está com algumas partes quebradas e o reflexo do sol me atrapalha um pouco.
Seção de Emissão de Certificados - PROEX	Pouco adequado	LUMINOSIDADE BAIXA
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Pouco adequado	Apenas um aparelho de ar, mal posicionado
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Pouco adequado	Inserção de Janelas na sala, pois só existem básculas.
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Inadequado	Pouca ventilação.
Divisão de Registro e Certificação - PROEX	Pouco adequado	Não há ventilação natural. As janelas não podem ser abertas pois absorvem o calor do corredor externo de outro setor.
Seção de Emissão de Certificados - PROEX	Mais que adequado	NÃO TENHO O QUE RECLAMAR
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestões de melhoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Inadequado	Cozinha com pequeno espaço e insuficiente para o quantitativo de trabalhadores.
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Inadequado	Não há espaço para refeição e nem para descanso.
Divisão de Registro e Certificação - PROEX	Inadequado	Não há espaço para refeição, tampouco para descanso.
Divisão de Registro e Certificação - PROEX	Inexistente	esta é uma reivindicação antiga pois a ausência deste espaço tem levado servidores a fazer suas refeições na mesa de trabalho.
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	Temos um ambiente para preparar a refeição (copa), mas o espaço para refeição em si é pequeno e o espaço para descanso, inexistente.
Seção de Emissão de Certificados - PROEX	Pouco adequado	NA PROEX PRECISAMOS DE UMA SALA PARA AS REFEIÇÕES JÁ QUE ALMOÇAMOS JUNTOS
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Emissão de Certificados - PROEX	Pouco adequado	OS RAPAZES EXECUTAM O SERVIÇO A MEDIDA QUE PODEM POR NÃO ENCONTRAREM RECURSOS HUMANOS DISPONIVEIS

## 4.26 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **108**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **105**

Tabela 57 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROGEP

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>3</b>
%	1,0%	7,6%	18,1%	70,5%	2,9%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>8</b>
%	1,0%	7,6%	26,7%	57,1%	7,6%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>15</b>
%	0,0%	2,9%	8,6%	74,3%	14,3%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>14</b>
%	1,0%	2,9%	9,5%	73,3%	13,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>10</b>
%	1,0%	4,8%	16,2%	68,6%	9,5%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>9</b>
%	2,9%	16,2%	25,7%	46,7%	8,6%
<b>Segurança</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
%	11,4%	29,5%	33,3%	23,8%	1,9%

Tabela 58 - Comentários e Sugestões - PROGEP

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Inexistente	Não existem: Uma vez que a Piscina está interditada a 05 anos e não há uma sala para atividades de Yoga e Ginástica.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Inadequado	Impressoras e scanners apresentam problemas constantes; estações de trabalho como mesas e cadeiras não parecem apresentar proposta para ergonomia adequada.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Pouco adequado, pois não temos impressora adequada, bem como nenhuma copiadora decente, o que dificulta um pouco o trabalho. Os demais equipamentos são bons.
Coordenação de Gestão da Informação - PROGEP	Adequado	Um mouse novo seria legal, o que eu uso atualmente está dando cliques duplos ou na maioria das vezes nem clica
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Os equipamentos estão ficando obsoletos e apresentando problemas técnicos, não havendo recursos para substituí-los.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	Impressoras constantemente apresentam problema, fazendo com que seja necessário imprimir documentos em outras salas.

Divisão de Aposentadorias e Pensões - DGP	Adequado	Disponibilização de equipamento para impressão dos documentos produzidos para os processos tais como Despachos, Relatórios, etc. O Departamento como um todo carece de impressoras, já que os equipamentos apresentam constantemente defeitos e não há troca.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	o exame colpocitológico demora a ser enviado e a sair o resultado . O foco esta avariado e apesar das solicitações não foi consertado.Material descartável de uso individual(avental, lençol) para o exame clinico são insuficientes em quantidade
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Equipamentos de informatica necessitando reposição
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Presença de vazamento e mofo no teto da sala da enfermagem
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	o sofá utilizado pelo paciente poderia ser trocado por outro que seja mais confortável.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	nos ultimos anos temos enfretando uma escassez de recursos, materiais e equipamentos, o que prejudica muito o servico
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Temos os equipamentos, mas precisamos utilizar ferramentas como o LibreOffice, que dificultam e atrasam o trabalho.
Divisão de Capacitação - DDP	Adequado	Em geral, os equipamentos e recursos são bastante adequados, mas faltam alguns poucos e simples (como tinta de carimbo e régua).
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	Nosso setor só possui um scanner e a impressora está sempre sem toner.
Divisão de Capacitação - DDP	Adequado	Ter uma impressora por divisão funcionando para atender cada divisão. Ter um scanner para cada divisão para atender cada divisão
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Há escassez de espaço no setor de exercício, precisando estar trabalhando em diferentes salas, onde houver disponibilidade de mesa/computador.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Sugiro a disponibilização de multifuncionais e contrato de manutenção para os microcomputadores e rede.
Divisão de Registros e Pagamentos - DGP	Adequado	O setor precisa de uma máquina copiadora/impressora que funcione bem.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Equipamentos de baixa qualidade
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inadequado	Nossos equipamentos não tem manutenção regularmente.
Seção de Admissão e Desligamento - DGP	Pouco adequado	Falta de Carimbo, Cadeiras impróprias.
Seção de Admissão e Desligamento - DGP	Pouco adequado	Falta artigos básicos administrativos como: carimbos, extratores, perfuradores e etc.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	Sistemas de informação da UFES precisam ser melhorados
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	Estamos com uma impressora funcionando para atender todo o Departamento, e a mesma não tira cópia.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Recreação - DAS	Adequado	Com muita dificuldade, a Área se encontra limpa Atualmente.Não se sabe até Quando.

Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	O local de trabalho é limpo somente uma vez por semana, o que é muito pouco. Os ar condicionados não são limpos devidamente.
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEP	Adequado	Adequado, embora com dificuldades em razão do baixo número de pessoal na limpeza
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Pouco adequado	A limpeza uma vez por semana deixa a desejar.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	Limpeza da frente do DDP. Foi solicitado mas temos dificuldade da pessoa vir limpar.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Está adequada a limpeza , porém inexistente o gerenciamento de resíduos
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	porém era melhor no passado
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	a limpeza atualmente adotada pela Ufes é precária e deixa os ambientes sujos.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	A limpeza da Sala Psicossocial acontece somente uma vez por semana.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Em virtude do corte orçamentário que acarretou a redução do quantitativo de terceirizadas, houve uma mudança na rotina da limpeza que passou a ser uma vez por semana. Isso gera acúmulo de poeira e sujeira em geral no setor de trabalho.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	A limpeza é feita somente uma vez na semana. Quando está chovendo a situação fica crítica, pois o chão fica cheio de barro.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	A limpeza ocorre apenas uma vez por semana.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Como a limpeza acontece apenas uma vez na semana, nas segundas-feiras, mais pro final da semana as salas já se encontram bem sujas. Acho que ao invés do pessoal recolher lixo nas salas todos os dias, deveriam fazer a limpeza completa duas vezes na semana.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	A limpeza ocorre apenas uma vez por semana, o que é inadequado para o setor.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	É necessário uma limpeza mais completa,
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Não é realizada a limpeza das janelas por ausência de previsão contratual para tanto.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Sugiro a disponibilização diária de equipe de limpeza para o departamento.
Divisão de Registros e Pagamentos - DGP	Pouco adequado	A limpeza é realizada apenas uma vez por semana.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	limpeza realizada apenas duas vezes na semana
Seção de Admissão e Desligamento - DGP	Inadequado	Poeira em todo o setor, principalmente entre os documentos arquivados.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Adequado	A LIMPEZA PODERIA SER MAIS FREQUENTE.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	A limpeza deverias ser 2 vezes por semana.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	A limpeza tem que ser pelo menos 3 vezes na semana.

Secretaria Administrativa - DDP	Adequado	O local necessita de limpeza mais periódicas, devido a reserva do espaço para usuários externos ao DDP. Principalmente a cozinha, pois os usuários utilizam e não limpam, salas de aulas, corredores ficam sujas, pois são limpas apenas uma vez por semana.
Secretaria Administrativa - DDP	Pouco adequado	Melhorar o controle e fiscalização da limpeza no ambiente externo do setor.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inexistente	Há muita demora para iniciar e concluir pequenos reparos das instalações, muito mofo e goteiras.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Pouco adequado	Acredito que esta Área por ser no Final da Ufes, deveria ser mais iluminada, para evitar assaltos e outras coisa desagradáveis.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Na minha opinião o meu local de trabalho é bem iluminado.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Adequado	Durante o dia é adequado.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Adequado	À noite, contudo, o local fica ermo. Alguma atenção poderia ser dada a isso.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	A iluminação é adequada, porém a falta de janelas impede a utilização de luz e ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há entrada de luz natural na sala.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Embora a iluminação artificial seja suficiente, não há janelas na sala, o que impossibilita a entrada de luz natural
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O foco para o exame ginecológico é de péssima qualidade ,dificultando o a visão e com risco de queimar as partes íntimas das pacientes
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Existem lâmpadas queimadas que não foram trocadas. Além disso, o acesso ao prédio não é iluminado adequadamente à noite.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Iluminação externa precária.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inadequado	Só temos básculas pintadas, nenhuma iluminação natural.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Levando em consideração o horário de termino do expediente, a iluminação é precária

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Não tem ventilação ao natural e sim por ar condicionado que não é devidamente limpo.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Pouca ventilação. Melhor opção deixar o ar condicionado ligado.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Pouco adequado	Prédio baixo sobre a pedra, pega sol o dia inteiro
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Adequado	As temperaturas de do ar condicionado poderiam ser mais frescas, mas oK.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	A ventilação é adequada devido ao ar condicionado, porém a falta de janelas impede a utilização de luz e ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Porem os ar condicionados precisam de limpeza de filtro com mais frequencia

Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Embora a sala disponha de aparelhos de ar condicionado, não há janelas na sala, o que impossibilita a circulação de ar natural. Com isso, a contaminação por agentes virais se torna mais propícia entre os membros da equipe.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O espaço está posto de modo a não permitir corrente de vento que renova o ar.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Aparelho de ar-condicionado apresenta problemas com frequência.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Atualmente o ar refrigerado está funcionando, porém, há grandes períodos em que não funcionou.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inexistente	Não há ventilação natural, e os aparelhos de ar condicionado são de janela, não recebem nenhuma manutenção.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	Parte do setor pega sol e o ar condicionado não funciona
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inadequado	o ambiente possui muito mofo e só contamos com ventilação artificial além disso os aparelhos de ar condicionado dão defeito constantemente.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Adequado	Embora precise de manutenção, quanto a ducha higiênica, torneiras pingando etc.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Na minha opinião a quantidade e distribuição de banheiros são adequadas.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Porém precisam ser limpos com mais periodicidade devido ao trânsito de pessoal no local
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inexistente	Deveria haver 2 banheiros para os pacientes que aguardam na recepção, e também no mínimo 3 banheiros para os funcionários
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Os banheiros poderiam ser maiores e ter acesso sem portas, como existe em vestiários
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Para a quantidade de pessoas o banheiro poderia ter mais um box.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Não há banheiros separados para homens e mulheres.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	BANHEIRO PEQUENO, COM APENAS UMA PIA PARA TODOS DO SETOR.
Seção de Provimento - DGP	Pouco adequado	Poucos banheiros femininos para a quantidade de servidoras.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Pouco adequado	Só há um banheiro para a utilização dos pacientes.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Pouco adequado	Utilizamos a cozinha ou a própria sala de trabalho. Na maioria das vezes se faz as refeições nas churrasqueiras, porque não existe Energia na Cozinha.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	É adequado, temos 02 cozinhas, o espaço para alimentação. Contudo, não é muito salubre e seguro tendo em vista que não é bem limpo e próximo a casa de máquinas.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Inadequado	Não há local para descanso. A cozinha precisa de melhoras.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Utilizamos o próprio local de trabalho.

Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Copa pequena.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Inadequado	Espaço no subsolo, sem limpeza adequada
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Adequado	Poderia haver melhor local para descanso no horário de almoço.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Inexistente	não se aplica.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	a copa é pequena e não há lugar para descanso.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	a copa também poderia ser ampliada de acordo com a quantidade de usuários.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Inexiste espaço para descanso. para as refeições é escuro, muito abafado e apertado
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Pouco espaço pra refeição e não tem local pra descanso
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Temos uma copa muito pequena, complicado de fazer refeições e impossível de descansar no intervalo.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	A copa do DAS é muito pequena com espaço somente pra no máximo três pessoas
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Espaço pequeno para o número de pessoas. Congestiona na hora de almoço e refeições.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Espaço pequeno.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O espaço é pequeno, quente, mal ventilado.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Refeitório/copa pequeno
Divisão de Avaliação - DDP	Adequado	Espaço para refeição é ótimo, mas espaço para descanso poderia ser melhor (não há espaço específico para descanso).
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Apesar de ter uma cozinha boa, não há local para descanso.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Espaço para refeição insuficiente para atender a todos os servidores. Inexistência de espaço para descanso.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Inadequado	NA MAIORIA DAS VEZES TEMOS QUE ALMOÇAR E DESCANSAR NA SALA DE TRABALHO.
Secretaria Administrativa - DDP	Adequado	A cozinha fica suja por ser de utilização pública.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inadequado	A copa é quente, sem ventilação e pequena para a quantidade de servidores e pacientes que frequentam o local.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Recreação - DAS	Inexistente	A Área é muito Grande. Não existe um segurança permanente, as cercas estão quebradas, fazendo com que qualquer pessoa possa entrar e sair a vontade.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Inadequado	Há insegurança de deslocamento do local dependendo do horário.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	O departamento não possui vigilância 24h/d e não é bem iluminado.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Prédio meio afastado. Pouco movimento, precisa de mais vigilância.
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Principalmente no horário noturno, tendo em vista funcionamento do setor até as 20h.

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEP	Pouco adequado	Local afastado de outros prédios e próximo de área com muitas árvores. Entorno escuro e ermo. Segurança precária.
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP/PROGEP	Inexistente	Prédio totalmente vulnerável e sem segurança alguma, já foi invadido.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Inadequado	A região do entorno é escura e a rua que dá acesso a Av. Fernando Ferrari é pouco iluminada à noite. Seria necessário um vigilante todos os dias após as 17h. A região é muito erma.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	O local é afastado, pouco se vê vigilantes nas redondezas, não há vigilante específico para o setor.
Divisão de Aposentadorias e Pensões - DGP	Pouco adequado	Maior efetivo de Segurança, devido à área ser exposta a pessoas estranhas que costumam transitar em torno do prédio.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Qual tipo de segurança? Riscos inerentes ao trabalho ou patrimonial?
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	grande trânsito de pessoal com pouquíssima segurança em especial no período noturno. A única vantagem é a localização do departamento que fica logo na entrada da UFES
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há um vigia no local e a noite é deserto, além de existir somente uma porta de acesso ao departamento
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	O setor funciona no período noturno e a sensação de insegurança é crescente diante do que vem acontecendo na Ufes.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Seria importante plantão de vigilante armado no setor, principalmente no período de 16 às 20 horas, devido à insegurança na região.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inexistente	Não há segurança no local.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Desejável mais iluminação na área externa e mais rondas no horário noturno
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Falta mais segurança na UFES.
Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	A segurança está precária em toda a Ufes mas aqui perto do DDP muitas vezes não há segurança após as 17 horas, mesmo tendo sido combinado que haveria segurança todos os dias pelo menos no horário de saída do pessoal.
Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	Ao escurecer, o entorno do departamento fica meio deserto e escuro, especialmente a rua lateral à Criarte, que deveria ser mais iluminada. Também temos necessidade de um vigilante nas redondezas do prédio do DDP.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Não há vigilantes
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	Falta vigilância principalmente no período da noite, onde fica muito deserto nas redondezas do departamento.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	O prédio fica em lugar afastado e pouco movimentado, não havendo vigilância adequada de acordo com tais características.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	Setor fica em local isolado e não há vigilante nos horários de saída (entre 17h30 e 19h00).
Divisão de Capacitação - DDP	Inexistente	Meu setor fica num local isolado na Ufes, e não temos uma segurança efetiva.
Divisão de Capacitação - DDP	Inexistente	Não existe segurança
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Não tem segurança a noite no local de trabalho

Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Inadequado	Ausência de vigilantes e agentes patrimoniais fixos no local de trabalho.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Ficamos em local de pouco movimento de pessoas, associado a pouca circulação de seguranças.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP	Inadequado	O Campus de Goiabeiras é muito inseguro, inclusive havendo assaltos em lugares movimentados no período de férias.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inadequado	Local de pouquíssima segurança
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Inexistente	O setor de trabalho é afastado e mal iluminado.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	O Castelinho fica em um área muito afastada e não temos seguranças perto.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Inadequado	NÃO HÁ SEGURANÇA
Secretaria Administrativa - DDP	Inexistente	A saída do DDP após as 18:00. Ficamos em local de pouca circulação e a ida a pé até o SINTUFES é muito perigoso, apesar da iluminação.
Secretaria Administrativa - DDP	Inexistente	Não temos vigilância todos os dias. Não entendo o porque da não prestação do serviço.
Serviço de Atenção à Saúde - DAS	Inadequado	Há duas portas de entrada/saída porém são muito próximas, inexistindo uma rota de fuga.

#### 4.27 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **51**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **48**

**Tabela 59 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROGRAD**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>1</b>
%	0,0%	10,4%	29,2%	58,3%	2,1%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
%	2,1%	45,8%	41,7%	10,4%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
%	0,0%	14,6%	27,1%	56,3%	2,1%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
%	6,3%	10,4%	29,2%	54,2%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
%	2,1%	47,9%	31,3%	18,8%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
%	62,5%	12,5%	14,6%	8,3%	2,1%

<b>Segurança</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
%	37,5%	25,0%	27,1%	10,4%	0,0%

Tabela 60 - Comentários e Sugestões - PROGRAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - PROGRAD	Pouco adequado	Poderia melhorar bastante, mobília e equipamentos muito antigos.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Os computadores e impressoras dão defeito constantemente. Não há aparelho de scanner em quantidade suficiente.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Nossos equipamentos são antigos e muitos deles inadequados
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Precisar trocar os computadores do setor.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Necessidade de melhoria e funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos como PCs, impressoras, scanners; Necessidade de mesas e cadeiras para servidores e usuários em melhores condições de funcionamento; os telefones e linhas telefônicas mais estáveis;
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Computadores que travam a todo momento, impressoras que sempre estão com defeito. Não há ramais suficientes para efetuar o nosso trabalho, poucos armários.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Os computadores e impressoras sempre estão com problemas e não há serviço de manutenção. Isso dificulta o trabalho e causa estresse.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Pouco adequado	Equipamentos antigos, que apresentam problemas, mas não temos a possibilidade de trocar.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Poucos recursos e materiais de péssima qualidade. Nem um grampeador decente existe por aqui.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Não tem cadeiras adequadas para a postura das costas. Utilizo muito o lado esquerdo para escanear documentos e acredito que talvez devido a isso fico com dor nas costas.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Faltam scanners, visto que a tramitação de documentos deverá ser exclusivamente via protocolo web. Falta espaço para trabalhar: temos uma sala cheia de armários nossos e de outros setores, com corredores muito estreitos.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	mesas velhas, cadeiras quebradas,
Divisão de Acompanhamento Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Compreendo a dificuldade financeira enfrentada pelas Universidades, mas há épocas que o setor tem dificuldades com ausências de toners para impressora, falta de aparelhos de telefones sem fios (dificulta muito o atendimento), banheiros precários.
Divisão de Acompanhamento de Currículos - PROGRAD	Inadequado	Equipamentos eletrônicos com muito defeito, computador que não funciona com frequência.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Assessoria de Gestão - PROGRAD	Inadequado	Frequência de limpeza insuficiente.
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inadequado	Frequência de limpeza insuficiente.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A limpeza das salas é apenas uma vez por semana. Convivemos com fedor de gambá e sujeira.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	a limpeza restrita a alguns dias da semana apenas.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	É inadequada não porque os funcionários da limpeza não limpam, mas, porque são poucos funcionários e limpam poucas vezes por semana.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	É realizada apenas uma vez por semana.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Pelo fluxo de pessoas no local, a limpeza deveria ser diária
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	A limpeza do espaço deveria ocorrer de forma mais constante pelos serviços oferecidos pela Universidade; O teto se encontra com pontos de goteiras que molham as salas, e as sujam com dejetos de animais que frequentam o telhado do prédio.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Pouco adequado	Em função dos cortes financeiros a limpeza foi reduzida para 1x/semana.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Pouco adequado	Limpeza das salas realizada apenas 1 vez a cada semana e local para almoço inapropriados.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A estrutura do prédio não permite uma limpeza eficiente.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A limpeza deveria ocorrer todos os dias
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A limpeza do ambiente externo (jardim, mesas) precisa ser melhorada. Constantemente após as chuvas há goteiras que inviabilizam o trabalho, o teto precisa de reparos consistentes. Temos até urina de gambá e de gato caindo sobre nossas cabeças quando chove
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A limpeza é feita somente duas vezes por semana. A cozinha é extremamente suja. E eventualmente temos a presença de gambás (que vivem em seu habitat natural).
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A limpeza no setor deveria ocorrer em todos os dias da semana.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Limpeza adequada mas conservação do local é péssima. é sabido de todos os dirigentes que o prédio da Prograd está em péssimas condições, com várias goteiras em todas as salas, local de fácil acesso de ratos e gambás que por muitas vezes já danificaram doc
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Local vive sujo, cheio de mosquitos, gambás e ratos, cozinha difícil de usar de tanta sujeira, esgoto aberto. Alaga e tem goteiras sempre que chove.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	O ambiente não é muito higiênico. A limpeza é feita uma vez por semana.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	A prograd possui em torno de 50 servidores. A limpeza sendo 1 vez por semana é insustentável, o que contribuiu para ter uma vida animal selvagem perambulando por aqui.

Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	A PROGRAD é uma área onde trabalham muitos servidores, que atendem muitas pessoas. A limpeza feita apenas uma vez na semana não atende.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	deveria ser feito mais vezes na semana.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Limpam praticamente uma vez por semana a sala. Tem pouca gente pra limpar eles não dão conta dos detalhes. As bancadas ficam mais de mês sem limpar.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Problemas frequentes com urina de gambás, ou quando eles caem do forro, trazem sujeira e fezes, invadem o local e estragam documentos; Problemas com goteiras da chuva, que estragam documentos frequentemente e deixam o setor lameado;
Divisão de Acompanhamento Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Pela alta rotatividade de pessoas que passam pelo setor, limpezas de chão uma ou duas vezes por semana são insuficientes.
Divisão de Acompanhamento de Currículos - PROGRAD	Inadequado	A faxina não é geral, principalmente na cozinha.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inadequado	Rede elétrica antiga e defeituosa. Frequente a queima de lâmpadas.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A Prograd possui uma iluminação péssima, principalmente a noite.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	As luzes do banheiro e cozinha queimam com frequência e existe uma demora grande para corrigir qualquer problema.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Temos problemas com lâmpadas e fiação queimados.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Inadequado	Os jogos de lâmpadas estão mal dispostos no setor.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Adequado	A iluminação é adequada, quando está funcionando. A instalação elétrica é muito antiga e vive dando defeito. As lâmpadas da minha sala, da cozinha e do banheiro, por exemplo, vivem queimando.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Considerando a precariedade do prédio tendo goteiras por consequência das chuvas e falta de recursos, temos ficado sem iluminação adequada constantemente.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Iluminação precária, com lâmpadas queimadas há mais de 2 meses e não foram consertadas. As janelas são cobertas pelo arquivo, então não temos o auxílio da iluminação natural.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	banheiros e cozinha sempre com problemas de iluminação.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Muitas vezes as lâmpadas queimam e demoram mais de uma semana pra trocar.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Temos problemas recorrentes com a iluminação e fiação do prédio.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Várias vezes ficamos sem iluminação, com lâmpadas queimadas
Divisão de Expedição e Registro de Diplomas - PROGRAD	Pouco adequado	A parte elétrica da PROGRAD está cada vez pior toda semana queima varias lâmpadas e interruptor.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
---------	----------	------------------------------------

Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Pouco adequado	Poucas janelas. As existentes são inadequadas.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Não há ventilação na Prograd, além de ter apenas uma porta de entrada e saída.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Ar condicionado específico da sala precisa ser consertado e colocado em funcionamento.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Considerando que existem equipamento de ar condicionado parados há meses: inadequado
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Há um ar condicionado queimado e os demais precisam de limpeza e manutenção.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Um parêlo de ar condicionado não funciona há mais de seis meses.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Ambiente fechado. O arquivo esconde as basculas.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Ar condicionados desregulados, que pingam e causam mofo na parede do arquivo, podendo causar problemas respiratórios e estragar documentos. Já foi solicitado o conserto, sem sucesso.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Prédio pouco ventilado, com janelas que não abrem.
Divisão de Acompanhamento Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Falta a realização com mais frequência de manutenção e limpeza dos ar-condicionados.
Divisão de Acompanhamento de Currículos - PROGRAD	Inadequado	Não se pode abrir as janelas pois as janelas são de frente para Av. Fernando Ferrari que faz muito barulho.
Divisão de Expedição e Registro de Diplomas - PROGRAD	Pouco adequado	A janela não abre direito.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inadequado	Poucos banheiros para a quantidade de funcionários. Frequente a interdição deles para reparos.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Adequado	A distribuição sim, adequada, mas a estrutura, poderia melhorar.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Adequado	Adequado embora as condições de higiene e manutenção predial não sejam as melhores.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Banheiros pequenos para o grande número de servidores, com problemas frequentes de iluminação ou hidráulicos.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Os banheiros vivem com problema de iluminação (lâmpadas queimadas), não existe um chuveiro caso o servidor precise tomar um banho.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Pela quantidade de servidores a quantidade de banheiros é insuficiente.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Manutenção dos banheiros precisa ser aperfeiçoada.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Apenas um banheiro para um grande número de pessoas.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Devem ser reformados de forma que haja privacidade pelos usuários.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Há apenas dois banheiros (um masculino e um feminino), para uns trinta servidores. E os dois banheiros sempre apresentam problemas. É comum que apenas um dos sanitários esteja funcionando em cada um dos banheiros.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Poucos banheiros para a quantidade de servidores. Banheiros com privacidade prejudicada, tornando a rotina de 9h de trabalho mais difícil.

Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Somente duas privadas para mais ou menos 30 mulheres
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	2 assentos para uma pró-reitoria inteira e um vive quebrado.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Dois banheiros para muitas mulheres.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Poucos banheiros para o numero de servidores e usuários.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Quantidade insuficiente
Divisão de Acompanhamento de Currículos - PROGRAD	Inadequado	Insuficientes.
Divisão de Expedição e Registro de Diplomas - PROGRAD	Pouco adequado	Os banheiros precisam de uma reforma.
Seção de Admissão e Matrícula - PROGRAD	Inadequado	Insuficientes.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - PROGRAD	Pouco adequado	área de refeição aberta.
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inexistente	O espaço utilizado é adaptado, sem qualquer conforto ou condições de higiene.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Espaço em condições insalubres, pois é ao ar livre onde animais tem acesso, e pequeno para o número de servidores.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Almoçamos em local aberto, desprotegidos da chuva. Convivemos com a sujeira e as mesa e assentos adequados/suficientes.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Infelizmente não existe.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Não existe local para alimentação.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	O espaço disponibilizado para refeição possui ratos, baratas, gambás, o odor do local é horrível, não há espaço para descanso no intervalo.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Necessidade de limpeza e disponibilização de mesas e bancos adequados.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	A copa é imunda e não há local para refeição. Usamos um espaço interno para as refeições e descanso mas não há nenhum conforto e forma de descansar.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	O espaço é o jardim, mas é completamente inadequado para realizar as refeições, pois sempre está bem sujo. Espaço para descanso é inexistente.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	O espaço para refeição fica ao ar livre, num local improvisado, estando à mercê de chuvas, bichos, fezes de pássaros e sujeira das intempéries.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	não existe espaço para refeição. A cozinha é bem apertada.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Não existe este espaço.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Não há espaço adequado para refeição. Usamos uma área externa, do tipo jardim, com mesas e bancos inadequados. Quando chove, ninguém pode usar. Quando faz muito sol, as pessoas correm de lá.
Divisão de Acompanhamento de Currículos - PROGRAD	Inexistente	apesar das muitas solicitações.

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD	Pouco adequado	A copa e pequena para a quantitativo de servidores do departamento.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inadequado	Não há saídas de incêndio. Rede elétrica defeituosa. Forro caindo. Goteiras por todo o forro (água de chuva ou urina de gambá). Mal cheiro proveniente dos animais no forro.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Inseguro.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Conforme divulgado pela mídia, a segurança na UFES é precária.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Não há mecanismos de segurança para o servidor.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Necessidade de maior acompanhamento da segurança universitária do acesso ao setor, principalmente, no turno noturno.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Considerando o horário de funcionamento, existe uma carência de segurança.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Entorno da Prograd mal iluminado, com pouca vigília. Não temos recepcionista à noite, portanto, o acesso é livre, o que acho um pouco perigoso.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Acho que os últimos acontecimentos dentro da universidade já respondem essa pergunta
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Não há segurança durante o horário de trabalho.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Entra qualquer tipo de pessoa na UFES, e tem poucos seguranças pra controlar.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Local de frente para a avenida e sem vigilante próximo. (as vezes tem próximo da faixa)
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Prédio de fácil acesso e com pouca vigilância.
Divisão de Acompanhamento Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Principalmente no período noturno que tem pouca circulação de pessoas e a falta de iluminação nas áreas externas.
Divisão de Acompanhamento de Currículos - PROGRAD	Inexistente	Estamos muito expostos em função de não ter segurança em nosso local de trabalho.
Seção de Admissão e Matrícula - PROGRAD	Inexistente	Inexistente e insuficiente.

#### 4.28 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **15**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **13**

**Tabela 61 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROPLAN**

Inexistente	Inadequado	Pouco	Adequado	Mais que
-------------	------------	-------	----------	----------

			adequado	adequado	
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	15,4%	84,6%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	38,5%	61,5%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
%	0,0%	7,7%	38,5%	46,2%	7,7%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
%	7,7%	0,0%	7,7%	76,9%	7,7%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
%	0,0%	7,7%	23,1%	61,5%	7,7%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	23,1%	30,8%	30,8%	15,4%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
%	15,4%	23,1%	38,5%	23,1%	0,0%

Tabela 62 - Comentários e Sugestões - PROPLAN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Planejamento Institucional - PROPLAN	Pouco adequado	O computador é muito ruim! Pouca capacidade de processamento!
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	Adequado	Necessidade de carrinho para transportar os processos para outros setores.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Planejamento Institucional - PROPLAN	Pouco adequado	A limpeza acontece somente 1x por semana, isso é insuficiente, para o setor.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestão de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestão de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestão de melhoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestão de melhoria.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Orçamento - PROPLAN	Inadequado	Inexistência de filtro de pessoas.

## 4.29 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **17**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **15**

Tabela 63 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PRPPG

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
%	0,0%	0,0%	6,7%	80,0%	13,3%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
%	0,0%	13,3%	33,3%	46,7%	6,7%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	93,3%	6,7%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
%	0,0%	0,0%	0,0%	86,7%	13,3%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	6,7%	93,3%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
%	13,3%	13,3%	53,3%	20,0%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
%	13,3%	13,3%	46,7%	20,0%	6,7%

Tabela 64 - Comentários e Sugestões - PRPPG

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Adequado	É preciso adquirir um equipamento para digitalização de documentos já que em 2019 há a previsão de os processos serem todos digitais. Necessitarei de tal equipamento para digitalizar recibos assinados pelos alunos ao retirar diplomas de Mestrado e Doutora
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Pouco adequado	Os serviços de manutenção estão sempre atrasados e/ou não existem. Há meses estamos com descargas quebradas, portas quebradas, aparelhos quebrados, etc.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acompanhamento de Recursos e Projetos - PRPPG	Inadequado	o serviço de limpeza é pouco adequado para o fluxo de pessoas que frequentam a PRPPG
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Pouco adequado	Com os cortes no serviço de limpeza, a unidade é limpa apenas uma vez por semana. Considerando o fluxo de pessoas, sobretudo, quanto ao uso de banheiros, frequentemente convivemos com o mau cheiro.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inadequado	A limpeza apenas 1x por semana é insuficiente.
Seção de Bolsas e Programas - PRPPG	Pouco adequado	A limpeza do setor é feita apenas uma vez por semana. Frequentemente, o chão está sujo ou o setor está empoeirado.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestão de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não houve comentários ou sugestão de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Adequado	Poderiam ser um pouco melhores se tivessem ducha e armários para guarda de alguns itens. Em dias de chuva isso ajuda muito, principalmente para quem utiliza moto e/ou bicicleta.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acompanhamento de Recursos e Projetos - PRPPG	Pouco adequado	Não existe local para descanso na PRPPG
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Inadequado	Apesar de termos uma copa, após a abertura da unidade para realização de web conferência frequentemente somos incomodados no horário de almoço e/ou colação.
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Pouco adequado	O espaço em si oferece a estrutura necessária para refeição dos servidores. O problema é que não é reservado, e qualquer pessoa que acesse o setor poderá interagir com os servidores, mesmo durante suas refeições. Não há espaço para descanso.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inexistente	Espaço para refeição pequeno e não há espaço para descanso.
Seção de Bolsas e Programas - PRPPG	Pouco adequado	O espaço para refeição é pequeno e não há espaço para descanso.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Inexistente	A saída de emergência da unidade frequentemente está bloqueada com entulhos e comumente os extintores estão fora da validade.
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Inadequado	A falta de segurança adequada e o conseqüente aumento da violência continua preocupando os servidores e alunos da UFES.
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Pouco adequado	Há insegurança no interior da UFES. Tenho o costume de vir ao trabalho de bicicleta. Mas, não me sinto seguro em deixar a bicicleta fora do local de trabalho (guardo na sala). O ideal é que a UFES tenha disponível um bicicletário para servidores.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inexistente	A entrada e saída fica totalmente a mercê de possíveis malfeitores.
Seção de Acompanhamento Financeiro - PRPPG	Pouco adequado	Não temos saída de emergência.
Seção de Bolsas e Programas - PRPPG	Pouco adequado	Não me sinto segura quando preciso ficar até mais tarde no setor de trabalho. Não há seguranças por perto e o setor é "protegido" por um cadeado pequeno e por portas de vidro.

## 4.30 PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **119**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **112**

Tabela 65 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PU

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>5</b>
%	0,0%	5,4%	18,8%	71,4%	4,5%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	<b>6</b>
%	0,0%	4,5%	10,7%	79,5%	5,4%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>18</b>
%	0,0%	4,5%	8,9%	70,5%	16,1%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>12</b>
%	0,0%	5,4%	8,9%	75,0%	10,7%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>6</b>
%	0,0%	5,4%	13,4%	75,9%	5,4%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>3</b>
%	15,2%	15,2%	28,6%	38,4%	2,7%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>4</b>
%	0,9%	12,5%	18,8%	64,3%	3,6%

Tabela 66 - Comentários e Sugestões - PU

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - PU	Adequado	Sistemas institucionais que funcionem. O grande problema são os sistemas que não atendem a realidade do trabalho.
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Falta cursos de capacitação para fiscalização de contratos e esclarecimentos sobre o trâmite processual de pagamentos e demais pradronizações processuais do setor.
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Aquisição de equipamentos para realização de inspeções.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótimo
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Pouco adequado	Precisa de investir em Livros e Máquina Fotográfica
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Inadequado	Falta de apoio de setores na PU
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Adequado	Faltam computadores e softwares mais avançados
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Pouco adequado	Falta cursos de capacitação

Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	No meu ponto de vista!
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Possibilidades de melhoria: mais treinamentos, atualização dos equipamentos, aquisição da licença de todos os softwares utilizados.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Computadores defasados para os softwares que são utilizados, prejudicando a agilidade do serviços. Equipamentos básicos como trenas rígidas e a laser, escalímetros, luxímetros, dentre outros, não estão disponíveis para a execução de alguns serviços.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Lido no dia a dia com programas computacionais que exigem um computador com uma configuração melhor de hardware. Contudo, os computadores do setor estão demasiado ultrapassados.
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Adequado	Tenho recursos suficientes para desempenho das minhas atividades no meu local de trabalho.
Gerência de Segurança e Logística - PU	Adequado	Faltam cadeiras adequadas.
Gerência de Segurança e Logística - PU	Adequado	Porém minha cadeira de trabalho é muito ruim e não esperança de comprarem uma nova, vou ter que comprar com meu dinheiro para não prejudicar minha coluna.
Seção de Logística de Serviços - Setorial Sul	Inadequado	É necessário que tenha impressora e telefone em funcionamento no setor. No caso do setor de transporte é necessário que tenha mais um colaborador para ajudar na fiscalização de manutenção de veículo e que tenha conhecimento em mecânica de veículos Diesel
Seção de Transporte e Logística - CEUNES/PU	Inadequado	Equipamentos velhos, precisa melhorar.
Subprefeitura - Setorial Sul	Pouco adequado	Impressoras constantemente quebrando em função do uso em demasia, e, computadores ficando obsoletos.
Subprefeitura - Setorial Sul	Pouco adequado	Poderia haver mais alguns softwares relacionados à engenharia.
Subprefeitura CEUNES - PU	Pouco adequado	necessito de um computador mais moderno, pois o meu é antigo e não consigo atualizar alguns softwares
Subprefeitura CEUNES - PU	Pouco adequado	FALTA DE IMPRESSORA
Subprefeitura CEUNES - PU	Inadequado	Não há impressora no prédio, tendo que deslocar até outro prédio para imprimir documentos.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Ultimamente a limpeza está menos frequente, e, como consequência, os banheiros estão ficando muito sujos, e a sala também.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótimo
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Adequado	O banheiro poderia ser limpo mais vezes na semana.
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	varia.
Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras - PU	Inadequado	Ambiente contém áreas de mofo nas paredes, janelas e armários necessitando de limpeza.
Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras - PU	Inadequado	mofo nas paredes e janelas sujas.
Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras - PU	Inadequado	pontos de mofo, janelas não são limpas, cheiro inadequado
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Adequado	Ok.

Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	A limpeza ocorre com uma frequência adequada, porém é somente superficial.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Baixa frequência das equipes de limpeza no local
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Adequado	O ambiente está sempre limpo
Seção de Transporte e Logística - CEUNES/PU	Pouco adequado	Limpeza e materiais insuficientes no banheiro.
Subprefeitura CEUNES - PU	Pouco adequado	Falta sabonete líquido para lavagem das mãos nos banheiros.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	otimo
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	acho,adequado porque trabalho ao dia,a noite eu aho a iluminação inadequada
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	mas,varia em alguns locais.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Adequado	Ok.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	A eliminação do ambiente de trabalho não é adequada para o tipo de trabalho desempenhado.
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Mais que adequado	A iluminação é ótima, inclusive com a luz do sol durante a maior parte do expediente
Seção de Transporte e Logística - CEUNES/PU	Inadequado	A porta de vidro vertical transparece a luz do sol no rosto do servidor.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	otimo
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	quando ao ar livre!
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Adequado	Ok.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	A ventilação do ambiente de trabalho não é adequada para o tipo de trabalho desempenhado.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Muita insolação, faz com que haja a utilização constante de ar condicionado, sem trocas de ar do ambiente
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Pouco adequado	Apesar de ter ar condicionado na sala, as janelas parecem não ter sido projetadas para um local como o nosso (elas propiciam pouca ventilação)
Seção de Transporte e Logística - CEUNES/PU	Adequado	Ar-condicionado e janelas amplas.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Deveria ter mais banheiros no setor.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	otimo
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Pouco adequado	Sugiro a criação de um vestiário, com armários, para os servidores da PU que moram em distâncias maiores poderem utilizar a bicicleta como meio de transporte.
Coordenação de Segurança - PU	Inadequado	inadequado,considerando que existe vigilantes do sexo feminino.
Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras - PU	Pouco adequado	Número de sanitários insuficiente.

Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Adequado	Ok.
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Mais que adequado	Banheiros em todos os andares e bem conservados
Seção de Transporte e Logística - CEUNES/PU	Pouco adequado	Banheiros sujos sem higiene.
Subprefeitura CEUNES - PU	Inadequado	existe apenas um banheiro e fica no primeiro piso, como minha sala está no segundo,tenho que andar, descer e subir escadas para realizar minhas necessidades, o que toma um tempo considerável do meu trabalho.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Inadequado	Não há espaço adequado para alimentação.
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Não existe esse espaço oficialmente.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	muito bom
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Pouco adequado	Espaço pequeno para refeição, descanso e lazer no intervalo de almoço.
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Inadequado	espaço reduzido
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Pouco adequado	Faltam espaços de descanso nos intervalos, as pessoas acabam de almoçar e retornam a frente do computador e consequentemente trabalhando em horário de almoço
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	de acordo com as necessidades de momento!
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	Não existe local para descanso.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	O espaço para refeição é minúsculo, havendo necessidade de esperar, muitas vezes, que seja desocupado, para poder assim utilizá-lo. Não existe espaço para descanso.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Há espaço no refeitório comum da área de lazer (próxima), no entanto não há estrutura suficiente para receber todos os servidores
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	O espaço destinado à refeição não é ideal, e não há espaço destinado ao descanso.
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Pouco adequado	Embora tenha refeitório no prédio, o microondas do local não funciona. Também não há local para descanso no intervalo
Seção de Serviços de Engenharia - Setorial Sul	Inexistente	Não existe. O servidor tem que se alimentar no local de trabalho.
Seção de Transporte e Logística - CEUNES/PU	Pouco adequado	Espaço reduzido, mas completo.
Subprefeitura - Setorial Sul	Inexistente	Esse é sem dúvida no pior problema no tangente às condições de trabalho nesse setor.
Subprefeitura - Setorial Sul	Inexistente	Não existe espaço para as refeições adequadas.
Subprefeitura CEUNES - PU	Inadequado	O espaço para refeição é inadequado em razão de ser muito pequeno. Não há lugar para descanso.
Subprefeitura CEUNES - PU	Pouco adequado	não existe espaço para descanso.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	À noite, todo o Campus é inseguro.

Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Adequado	sempre eh bom mais segurança
Coordenação de Segurança - PU	Inadequado	porque exerço a função de vigilante e trabalho na area e desarmado diante dos fatos recente de violencia ate eu nessa função nas condições citadas corro risco de vida
Coordenação de Segurança - PU	Mais que adequado	nos samos a segurança
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	É preciso rever os conceitos sobre segurança na universidade.e também no setor de vigilância...
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	Acredito ser inadequada, devido aos relatos dos colegas sobre objetos roubados, vez ou outra, principalmente durante a noite.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	Efetivo de vigilantes reduzido, e área afastada do resto do campus, propiciando ação de infratores
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	Infelizmente a Ufes passa por sérios problemas de segurança.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Existem aspectos de insegurança no campus
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Pouco adequado	O prédio fica o tempo todo aberto, sujeitos à entrada de pessoas estranhas (que não são da comunidade universitária).
Seção de Transporte e Logística - CEUNES/PU	Mais que adequado	Segurança e Polícia Militar.
Subprefeitura CEUNES - PU	Pouco adequado	POUCA VIGILÂNCIA

#### 4.31 SEAD - SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **23**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **20**

**Tabela 67 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SEAD**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
%	0,0%	0,0%	5,0%	80,0%	15,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
%	0,0%	10,0%	35,0%	50,0%	5,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
%	0,0%	5,0%	10,0%	85,0%	0,0%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
%	5,0%	15,0%	35,0%	45,0%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
%	0,0%	60,0%	30,0%	10,0%	0,0%
<b>Espaço para refeição e</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

<b>descanso</b>					
%	0,0%	25,0%	40,0%	35,0%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
%	5,0%	30,0%	15,0%	50,0%	0,0%

Tabela 68 - Comentários e Sugestões - SEAD

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Adequado	Upgrade contínuo nos computadores e softwares
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	A equipe que passa limpando não dá conta de deixar o ambiente 100% adequado, os banheiros estão sempre sujos e com mal cheiro. As condições físicas da SEAD são as piores, temos goteiras em dias de chuva e muitas paredes mofadas por infiltrações
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Equipes de limpeza insuficientes
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	GOTEJAMENTO DE ÁGUA DE BANHEIRO SOBRE MESA/DOCUMENTOS. VAZAMENTO DO TEATRO UNIVERSITÁRIO
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Precisamos de um aspirador de pó para o estúdio por causa do carpete.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Adequado	o estúdio é forrado por carpete e espuma nas paredes e precisa ser limpo com aspirador de pó e a empresa prestadora até agora só fez essa limpeza uma única vez.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Teto baixo, então as luzes atrapalham um pouco as vezes.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	é um estúdio completamente fechado, sem janelas e com somente uma porta.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	ambiente sem circulação de ar, somente ar condicionado e com muitas pessoas no mesmo ambiente.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Apesar do ar condicionado, a sala é pequena e sem ventilação externa.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Meu setor não possui ventilação natural.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Não há janelas para ventilação e algumas pessoas exigem o funcionamento do ar condicionado em desacordo com a norma regulamentadora 17 do ministério do trabalho, onde a temperatura efetiva deve ser de 20 à 23°C.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Apenas 2 banheiros simples para duas pessoas e constantemente temos problemas como entupimentos.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	BANHEIROS EM LOCAL INADEQUADO (DENTRO DA COZINHA)

Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Há somente dois banheiros para toda a secretaria e o público que atendemos diariamente. Acredito que precisamos de três vezes essa quantidade de banheiros.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	O banheiro existente não atende a demanda do setor.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	são dois banheiros para um local onde trabalham regularmente mais de 20 pessoas.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Somente dois banheiros, um masculino e um feminino, não suportam a demanda da SEAD.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Muita gente no mesmo ambiente para ter apenas um sanitário.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	poucas unidades

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	ESPAÇO DE LANCHES MUITO PRÓXIMO AOS BANHEIROS.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Fica próximo do banheiro e é inevitável sentir mal cheiro, pois a limpeza sempre deixa a desejar e, como eu disse, a demanda é grande. Também temos filas para usar o microondas, algo constrangedor para quem traz marmita de casa.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	até há uma mesa para refeições, mas não há espaço para descanso.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Muito próximo do banheiro.

#### SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Baixa iluminação no período noturno, e não existem bicicletários.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Já tivemos bicicletas roubadas na porta da SEAD, pedimos um bicicletário há cinco anos e até hoje nunca foi instalado. Sem contar que nossa recepção não tem restrição de entrada, qualquer um entra na SEAD, deveria ter um balcão de triagem.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	não se vê segurança por perto, vivemos um momento sério de crise e não será PM aposentado que resolverá isso.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	BURACO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA AO LADO DA MESA/CADEIRA DE TRABALHO.

#### 4.32 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **3**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **3**

Tabela 69 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SEAVIN

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%	0,0%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%	0,0%

Tabela 70 - Comentários e Sugestões - SEAVIN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação de Cursos - SEAVIN	Inadequado	Sala inadequada em relação ao tamanho, acessibilidade, climatização (mofo), de forma a atender os servidores e o secretário e os usuários externos (alunos, professores, servidores, etc). Equipamentos não operantes (impressoras, etc)
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inadequado	A Seavin possui apenas uma sala, pequena, que não comporta os trabalhos e os servidores do setor. Não temos sala de reuniões. Não temos estações de trabalho. As impressoras estão quebradas/sem toner. O ar condicionado tem mofo por causa da sala.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	02 (duas) impressoras sem funcionamento, sem uma por falta de tonner e outras de drum.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação de Cursos - SEAVIN	Inadequado	Apenas uma vez por semana devido ao pouco número de terceirizados.
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inadequado	Os banheiros que utilizamos são PODRES, limpos apenas uma vez por dia - é o banheiro público mais utilizado da reitoria (térreo). As salas são limpas apenas 1 vez por semana, o que é também muito pouco. A sala possui mofo preto (tóxico) por umidade.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Frequência de limpeza insuficiente nos banheiros e salas. Há mofo no setor.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação de Cursos - SEAVIN	Inadequado	Problema constante de queima de lâmpadas, instalações elétricas inadequadas e antiga.

Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	As lâmpadas sempre dão defeito, e a Prefeitura demora muito para consertá-las.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Lâmpadas queimam com frequência.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação de Cursos - SEAVIN	Inadequado	Sala mal localizada no prédio da reitoria, apenas sol da tarde e sem acesso direto ao ambiente externo. muito mofo
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inexistente	A sala possui mofo preto, o que acaba infectando o ar condicionado - cheiro de mofo o tempo todo. Não podemos abrir as janelas do setor por causa da absurda quantidade de mosquitos (nossa sala fica em frente a um gramado que empoça água sempre).
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Sala sem ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação de Cursos - SEAVIN	Inexistente	Banheiro para servidores inexistente. o único banheiro do térreo atende indistintamente a todo o público que circula pela piso da reitoria.
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inadequado	O térreo da Reitoria só possui 1 banheiro.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Banheiros com entupimentos frequentes.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação de Cursos - SEAVIN	Inexistente	Inexiste, espaço para refeição e microondas ou fogão.
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inexistente	Não há local para refeição e descanso.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação de Cursos - SEAVIN	Inadequado	a sensação e de insegurança devido a pouca iluminação e de guardas em torno do prédio da Reitoria.
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Há vigilância apenas em horário comercial; os setores, quando precisam ficar mais tempo abertos, ficam desprotegidos.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Não há segurança quando necessário ficar depois do horário comercial.

#### 4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **5**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **5**

Tabela 71 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SRI

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	80,0%	20,0%	0,0%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	80,0%	20,0%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	20,0%	80,0%	0,0%
<b>Ventilação</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	20,0%	80,0%	0,0%	0,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	20,0%	80,0%	0,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
%	40,0%	0,0%	40,0%	20,0%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Tabela 72 - Comentários e Sugestões - SRI

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Pouco adequado	Falta scanner automático, impressora colorida, apoio para pés, bebedouro.
Coordenação de Línguas - SRI	Pouco adequado	Falta impressora colorida e escaner automatico.
Coordenação de Mobilidade para a UFES - SRI	Pouco adequado	As impressoras que uma só imprime e a outra só escaneia (sendo que não funciona o sistema de puxar folhas). Precisamos de uma Escanner que funcione. Perfurador não é adequado, faltam tomadas, bebedouro,
Coordenação de Mobilidade para o Exterior - SRI	Pouco adequado	Necessidade de scanner automático, impressora colorida, apoio para pés, telefones com chiado.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Pouco adequado	A limpeza semanal apenas não é suficiente devido à grande circulação de pessoas. Infestação de mosquitos e cheiro forte de esgoto ocasionalmente.
Coordenação de Línguas - SRI	Pouco adequado	Limpar apenas uma vez por semana nao esta sendo suficiente, devido ao alto fluxo de pessoas no setor.
Coordenação de Mobilidade para a UFES - SRI	Pouco adequado	O ambiente tem muito mosquito e dá muita formiga e baratas as vezes, as vezes o esgoto do lado sobe o cheiro muito forte e fica impossível trabalhar. A limpeza só é feita uma vez na semana e a sala fica muito suja devido a grande circulação de pessoas no
Coordenação de Mobilidade para o Exterior - SRI	Pouco adequado	Muito mosquito, cheiro forte de esgoto, limpeza semanal apenas.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Mobilidade para a UFES - SRI	Adequado	Tirando o fato que não há janela no setor, apenas uma bscula no alto.

Coordenação de Mobilidade para o Exterior - SRI	Pouco adequado	Falta luz natural por não haver janelas.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Pouco adequado	A sala não tem janelas e o ar-condicionado frequentemente não funciona.
Coordenação de Línguas - SRI	Pouco adequado	A sala não tem janelas e o ar condicionado frequentemente não funciona adequadamente.
Coordenação de Mobilidade para a UFES - SRI	Pouco adequado	A sala não tem janelas e o ar condicionado da sala ao lado constantemente não funciona.
Coordenação de Mobilidade para o Exterior - SRI	Pouco adequado	Falta de janelas.
Secretaria Administrativa - SRI	Inadequado	Não temos janelas e ar condicionado frequentemente apresenta defeitos.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Adequado	Incluir vestiário com chuveiro.
Coordenação de Línguas - SRI	Adequado	Incluir vestiário com chuveiro.
Coordenação de Mobilidade para a UFES - SRI	Adequado	Adequado visto que utilizamos um banheiro compartilhado e creio que seja suficiente, tirando a inexistência de chuveiro.
Coordenação de Mobilidade para o Exterior - SRI	Pouco adequado	Não temos próprio. Utilizamos o do setor ao lado. Falta chuveiro.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Pouco adequado	A PRPPG compartilha sua cozinha e bebedouro conosco. Não há espaço para descanso no intervalo. Falta fogão. Falta bebedouro para a SRI.
Coordenação de Línguas - SRI	Pouco adequado	A PRPPG compartilha a cozinha conosco e não há espaço para descanso no intervalo. Falta fogão. Falta bebedouro para a SRI.
Coordenação de Mobilidade para a UFES - SRI	Inexistente	O espaço para refeição é pequeno e espaço para descanso não existe, o que é uma pena.
Coordenação de Mobilidade para o Exterior - SRI	Inexistente	Como não temos local próprio para refeição, usamos o do setor ao lado, que é já é pequeno. Não há lugar para descanso, causando que passamos nosso descanso na própria sala e muitas vezes durante nosso descanso temos que atender aos alunos que aparecem.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Pouco adequado	Principalmente à noite, a iluminação é precária e poucos/nenhum os seguranças. Frequentemente, pessoas com distúrbios mentais e psicológicos entram no setor, ameaçando nossa segurança.
Coordenação de Línguas - SRI	Pouco adequado	Melhorar a iluminação e a frequência com que os seguranças circulam nos arredores do setor.
Coordenação de Mobilidade para a UFES - SRI	Pouco adequado	Não nos sentimos seguros mas sim vulneráveis. As vezes entram pessoas com distúrbios em nossa sala, nem sempre tem segurança, a noite a iluminação é péssima
Coordenação de Mobilidade para o Exterior - SRI	Pouco adequado	Não há controle de entrada no prédio. Nem sempre há pessoal de segurança. Estacionamento e redondezas do prédio muito escuro durante a noite.

## 4.34 SUPECC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: **48**

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: **41**

Tabela 73 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SUPECC

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>1</b>
%	0,0%	7,3%	22,0%	68,3%	2,4%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
%	0,0%	12,2%	29,3%	58,5%	0,0%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>1</b>
%	0,0%	9,8%	12,2%	75,6%	2,4%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>1</b>
%	7,3%	14,6%	19,5%	56,1%	2,4%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>
%	7,3%	7,3%	7,3%	73,2%	4,9%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
%	12,2%	31,7%	12,2%	43,9%	0,0%
<b>Segurança</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
%	14,6%	31,7%	24,4%	26,8%	2,4%

Tabela 74 - Comentários e Sugestões - SUPECC

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	A velocidade da internet é ruim. Não há internet a cabo para todos. Wi-fi vive falhando. Cadeiras e mesas não são adequadas ergonomicamente.
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Adequado	Compreendo as dificuldades da Administração e reconheço os grandes esforços do nosso Secretário de Cultura, o qual considero o melhor nesses 26 anos que sou servidor da UFES. Ele esforçou-se muito para que tivéssemos equipamentos adequados.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	No momento, os equipamentos ainda atendem a demanda, mas em breve a TV Ufes enfrentará problemas. A ilha de edição já apresenta sinais de desgaste, há falta de pilhas para gravações. Importante lembrar que a atualização de equipamentos é necessária.

Seção da TV UFES - SUPECC	Pouco adequado	Parte dos equipamentos está em condições ruins de funcionamento, como por exemplo a ilha de edição (computador utilizado para editar os vídeos), que é imprescindível. Também falta espaço de armazenamento de dados e manutenção em computadores e câmeras.
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Pouco adequado	Espaço interno reduzido para atividades que complementem o atendimento ao público.
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Pouco adequado	O espaço físico da livraria é muito reduzido. Parte do estoque precisa ser acondicionado na Edufes. Não existe um local adequado para se trabalhar com as encomendas feitas pela internet.

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	Limpeza pouco adequada. Conservação inadequada, tendo em vista que o prédio do setor é o mais antigo da Ufes e precisa de manutenção. Há muitas rachaduras na estrutura. Quando chove, temos muitas goteiras. Os banheiros estão em péssima situação material.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	O prédio é muito antigo, está sempre cheio de insetos, com problemas na rede elétrica e goteiras.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Pouco adequado	Não tem havia limpeza das básculas e portas de entrada do setor (as quais são de vidro).
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Pouco adequado	O espaço físico da editora, embora conte com limpeza, não se faz de todo adequado, sendo urgente uma boa reforma e a instauração de um novo layout.
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Adequado	Está adequada, mas precisa sempre melhorar, pois uma sala de cinema precisa ser limpa com uma frequência maior do que nos outros setores. a
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	A limpeza semanal não é a ideal (seria mais adequado duas vezes na semana), contudo, ainda atende às necessidades do setor.
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Inadequado	Na livraria, entram e saem pessoas o tempo todo, deixando o espaço sujo. E o serviço de limpeza é feito uma vez por semana apenas. Não é suficiente para deixar o ambiente limpo adequadamente.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Adequado	Mas não há luz natural.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	Lâmpadas deveriam ser de melhor qualidade, vivem queimando. E deveriam ser de LED, pra economizar energia. No entorno do setor de trabalho, a iluminação é inadequada, gerando insegurança quando vamos embora no fim do expediente.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Pouco adequado	Deixa a desejar.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	Utilizamos luz natural a maior parte do dia.
Secretaria - SUPECC	Inadequado	Iluminação precária!
Setor de Coral - SUPECC	Pouco adequado	faltam lampadas ,nunca trocam.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	Não há janelas. O setor fica no fundo do prédio.

Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	São muito precárias. As salas não têm ventilação adequada. A sala onde temos uma mesa de reunião não tem sistema de ar condicionado, o implica dependermos de que portas de outras salas fiquem abertas para, minimamente, o ar chegue até esse espaço.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inexistente	Não há janelas que permitem a ventilação e os ares condicionados existentes não suprem a necessidade de ventilação.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Pouco adequado	Ar condicionado é a única opção de ventilação. Báscula fica localizada em lugar alto e é suja.
Seção de Editoração e Design - SUPECC	Inexistente	Não há ventilação no meu local de trabalho.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Adequado	A distribuição é suficiente. Porém, conforme descrito acima, estão em péssima situação material.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	A entrada é no local onde os servidores fazem as refeições. São utilizados por pessoas que estão no Coral da Ufes, que acabam tendo de entrar numa área que deveria ser de acesso restrito. Sofremos roubos na cozinha, por isso, de vários utensílios.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Pouco adequado	Embora a editora conte com banheiros, a concepção arquitetônica do prédio dá margem para que o público externo também utilize esses espaços. Nada contra, mas, se isso passa a ser constante, maior deveria ser a frequência da limpeza.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada, contudo, atualmente é recorrente a falta de papel higiênico e/ou papel toalha.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	Os banheiros são bem distribuídos, mas não têm sabonete e às vezes falta papel higiênico.
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Inexistente	Não existem banheiros no setor. Os banheiros mais próximos são os do prédio do Centro de Vivência, compartilhados com outros trabalhadores e estudantes também. Regra geral, são espaços que estão constantemente sujos e mal cuidados.
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Inexistente	Quando há apenas 1 servidor na livraria, é necessário fechá-la para ir ao banheiro. Já que não tem banheiro no local.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Adequado	O espaço para refeição é, sim, adequado; já o de descanso, quando se é possível descansar, é improvisado.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	Mesmo comentário anterior. Além disso, não há qualquer privacidade ou conforto para o descanso.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Pouco adequado	Não há um lugar para descanso.
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Adequado	Aqui, novamente aos gestores - o secretário de Cultura e o Diretor do Cinema, que providenciaram espaço adequado para as nossas refeições.
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Inadequado	retirar a área de alimentação na porta de banheiro.
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Inadequado	Não há espaço para descanso na livraria. O espaço para refeição na livraria é improvisado.

Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Inexistente	Não existe espaço para refeição e descanso no intervalo. Como dito antes, o espaço físico da livraria é reduzidíssimo. Mal acondiciona todos as publicações que nela são comercializadas.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	A sensação no meu setor é de insegurança durante todo o dia, pois várias pessoas de fora circulam por aqui (para ir ao banheiro, tomar água, pedir algo) e não temos nenhum vigilante conosco.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inadequado	Não há segurança adequada. Com exceção do alarme existente no prédio, o espaço é totalmente vulnerável.
Coordenação da Editora da UFES - SUPECC	Inexistente	O setor fica no fundo do prédio e só há uma saída. Em caso de assalto ou incêndio, não há para onde correr. A segurança no campus é inadequada. No entorno do setor de trabalho, a iluminação é inadequada. Não há seguranças.
Coordenação da Galeria Espaço Universitário - SUPECC	Inadequado	Não há pessoal próximo que realize a segurança. O alarme tem um péssimo funcionamento. Monitoramento por video com mais áreas descobertas que cobertas.
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Inadequado	manter um segurança de plantão próximo ao cinema.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	Aparentemente, a segurança do prédio é adequada. Contudo, há de se registrar que a TV Ufes possui equipamentos de alto valor em sua sala, que não conta com grades. Os armários onde estão guardados os equipamentos (mesmo com tranca) também são frágeis.
Seção da TV UFES - SUPECC	Pouco adequado	Na sede da TV Ufes ainda não tive problemas quanto à segurança. No entanto, quando saímos da sala para gravar em outros locais do campus, nos sentimos inseguros. Às vezes deixamos de fazer gravações por falta de segurança.
Seção de Editoração e Design - SUPECC	Inadequado	Falta segurança, prédios sempre abertos, sem seguranças presentes.
Seção de Jornalismo - SUPECC	Adequado	Apesar de ter a sensação de segurança, seria necessário investir em segurança, pois nem guarda/vigilante tem no prédio ou tem apenas temporariamente
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Pouco adequado	Acredito que essa questão está melhorando na ufes como um todo, como parte das últimas providências.
Seção de Livraria e Comercialização - SUPECC	Pouco adequado	Faltam rondas mais frequentes, principalmente em horários mais críticos, como nas primeiras horas de expediente e nas últimas horas.
Secretaria - SUPECC	Inadequado	Arredores ermos e iluminação precária.
Secretaria - SUPECC	Inadequado	Os arredores do prédio ficam ermos a noite a iluminação é precária. Apesar da existência de câmeras, os servidores se sentem inseguros por já terem vivenciado assaltos e tido itens roubados, como bicicleta em plena luz do dia em frente a câmeras.