



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
Edital 044/2011

Cargo: Médico / Área: Gastroenterologia

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.

CARGO: MÉDICO-ÁREA GASTROENTEROLOGIA - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

1ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula “A questão da pobreza”.

() As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

() Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

() A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

() Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

() Parece que não.

() O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

“A questão da pobreza”. In: COSTA, Cristina. *Sociologia: introdução à ciência da sociedade*. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

- A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
- B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
- C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
- D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
- E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

2ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto “A questão da pobreza”, organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.

B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.

C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.

D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.

E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

3ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

- A) infringência – infringir
- B) delinquência – delinquir
- C) ingerência - ingerir
- D) vigência - vigir
- E) emergência – emergir.

4ª QUESTÃO - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

- a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
- b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
- c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
- d) Vez por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
- e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

5ª QUESTÃO - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em “É de uso normativo dizer uma ou outra frase: _____.” Marque-a.

- A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
- B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
- C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
- D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
- E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

6ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

- A) abdômen – abdomens ou abdômenes
- B) cânon – cânons ou cânones
- C) espécimen – espécimens ou espécímenes
- D) gérmen – germens ou gérmenes
- E) hífen – hifens ou hífenes.

7ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase “O servidor público foi hospitalizado com _____.” Marque-a.

- A) fratura do fêmur ou femoral
- B) dor no tórax ou dor torácica
- C) distensão na virilha ou distensão inguinal
- D) corte no supercílio ou superciliar
- E) pressão da artéria ou pressão arterial.

8ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

- A) Os filhos são tais qual o pai.
- B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
- C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
- D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discrição.
- E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

9ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

- A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
- B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
- C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
- D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
- E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

10ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

- A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
- B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
- C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
- D) O chamado “fogo amigo” assombra a presidente, pois os partidos aliados podem “sabotar” uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
- E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de “O perigo que mora ao lado”, *A Gazeta*, 12 agosto de 2011)

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

- A) 236,00
- B) 238,00
- C) 240,00
- D) 242,00
- E) 244,00

12ª QUESTÃO - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

- A) 3
- B) 3,5
- C) 4
- D) 4,5
- E) 5

13ª QUESTÃO - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

- A) 62,5%
- B) 65%
- C) 67,5%
- D) 70%
- E) 72,5%

14ª QUESTÃO - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

- A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.
- B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.
- C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.
- D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.
- E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

15ª QUESTÃO - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

- A) 31
- B) 33
- C) 35
- D) 37
- E) 39

16ª QUESTÃO - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29
- E) 31

17ª QUESTÃO - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

- A) 17,5
- B) 18
- C) 18,5
- D) 19
- E) 19,5

18ª QUESTÃO - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

- A) 17 horas e 45 minutos
- B) 18 horas e 15 minutos
- C) 18 horas e 45 minutos
- D) 19 horas e 15 minutos
- E) 19 horas e 45 minutos

19ª QUESTÃO - Sejam x_1, x_2, \dots, x_n valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O *desvio* de cada um dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O *desvio padrão* dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de x_1, x_2, \dots, x_n é d , com $d \neq 0$, então o desvio padrão dos valores $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \dots, 6x_n + 7$ é igual a

- A) d
- B) $6d - 7$
- C) $6d$
- D) $6d + 7$
- E) $d + 7$

20ª QUESTÃO - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

- A) 59
- B) 61
- C) 63
- D) 65
- E) 67

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

21ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
1	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
2	Fulano	6,0	8,0	7,0		7,0
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0


Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

- não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
- é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
- é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
- é necessário selecionar a opção *Células* do menu *Formatar* e na janela que surgir, selecionar a aba *Alinhamento* e então ativar a opção *Quebrar Texto Automaticamente* e selecionar a opção *Superior para o Vertical*.
- é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção *Quebrar Texto Automaticamente*. Repetir o processo para selecionar a opção *Alinhar acima*.

22ª QUESTÃO – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.



Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

- Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
- Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
- Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção *Renomear* no menu que surgir, e então digitar o nome desejado.
- Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção *Propriedades* no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
- Selecionar a opção *Renomear planilha...* do menu *Editar* e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

- Todas as ações levam à mudança de nome.
- Apenas a ação 1 funciona.
- Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
- Apenas as ações 1,3 e 5 funcionam.
- Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

23ª QUESTÃO – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do número de parcelas mensais como mostrado a seguir.

	A	B
1	meses	juros
2	0	0
3	3	2
4	6	4
5		

Plan1

Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.

	A	B	C
1	Valor	Parcelas	Juros
2	R\$ 1.000,00	2	0
3	R\$ 1.500,00	5	2

Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

- A) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;2)
- B) =PROC(B2;Tabela!A\$2:B\$4)
- C) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;1)
- D) =PROCV(B2;Tabela;1)
- E) =PROC(B2;Tabela!A2:B4;1)

24ª QUESTÃO – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.



Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.



Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

- A) Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- B) Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- C) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
- E) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

25ª QUESTÃO – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

	A	B	C	D	E	F
	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
1						
2	Fulano	4,0	7,0	5,5	6,0	5,8
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

- A) =MÉDIA(B2:C2)
- B) =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
- C) =MÉDIAA(B2:C2)
- D) =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
- E) =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) I, II e III são falsas.

27ª QUESTÃO – Não são formas de provimento de cargo público:

- A) transferência e ascensão.
- B) nomeação e promoção.
- C) reversão e readaptação.
- D) reversão e recondução.
- E) reintegração e aproveitamento.

28ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
- III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) Apenas III é verdadeira.

29ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
- C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
- D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
- E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

30ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

- A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
- B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
- D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
- E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO - Em qual das situações abaixo o risco de câncer colorretal não está aumentado em relação à população geral?

- A) Síndrome de Turcot
- B) Síndrome de Gardner
- C) Síndrome de Peutz-Jeghers
- D) Polipose familiar juvenil
- E) Doença de Whipple

32ª QUESTÃO - Assinale a frase errada sobre doença diverticular do cólon.

- A) A obstrução do divertículo por fezes endurecidas causa inflamação da mucosa e marca o início da diverticulite.
- B) Há aumento de depósito de elastina nas tênias.
- C) As fístulas, como complicação de abscesso pós diverticulite, são mais frequentes entre cólon e o ureter esquerdo.
- D) É mais frequente no sexo feminino.
- E) A herniação do divertículo, em geral, ocorre no local de penetração dos vasos sanguíneos.

33ª QUESTÃO - A metaplasia intestinal observada na cárdia está relacionada à seguinte situação:

- A) infecção por *Helicobacter pylori*
- B) refluxo gastro-esofágico
- C) refluxo de bile e suco pancreático
- D) gastrite auto-imune
- E) hipogastrinemia

34ª QUESTÃO - Assinale a frase CORRETA sobre leiomioma do esôfago

- A) Em geral, é originário da camada muscular própria.
- B) A maioria está localizada no terço superior.
- C) A biópsia e coloração por hematoxilina e eosina são úteis no diagnóstico definitivo.
- D) A ultrassonografia endoscópica só é eficaz quando o tumor se origina na camada muscular da mucosa.
- E) Quando localizado na camada muscular própria a melhor forma de tratamento é a ressecção endoscópica.

35ª QUESTÃO - A esofagite de refluxo com uma erosão de 0,3cm e outra de 0,7cm de extensão sem confluência, é considerada segundo a classificação de Los Angeles como:

- A) grau A
- B) grau B
- C) grau C
- D) grau D
- E) grau E

36ª QUESTÃO - Nas doenças abaixo há maior risco para infecção por *Salmonella*, EXCETO:

- A) esquistossomose
- B) anemia falciforme
- C) retocolite ulcerativa
- D) uso de anti-inflamatório não esteroide
- E) uso de corticóide

37ª QUESTÃO - Assinale a frase ERRADA sobre adenocarcinoma gástrico do tipo difuso.

- A) Antro gástrico é o segmento mais acometido.
- B) Acomete mais os jovens e homens.
- C) O prognóstico é pior do que o tipo intestinal.
- D) É menos frequente do que o tipo intestinal.
- E) Na histopatologia há pouca inflamação.

38ª QUESTÃO - Assinale a frase errada sobre doença celíaca.

- A) Estima-se que ocorre em 01% da população.
- B) É rara em negros.
- C) A disabsorção é consequência da redução da área absorptiva, pois a digestão e transporte dos nutrientes estão preservados.
- D) Há hiperplasia das criptas duodenais.
- E) Dermite herpetiforme pode estar associada.

39ª QUESTÃO - A principal causa do supercrescimento bacteriano no intestino delgado no idoso é:

- A) incompetência da válvula ileocecal.
- B) dismotilidade do intestino delgado.
- C) diminuição da imunidade.
- D) diminuição das enzimas digestivas.
- E) uso de anti-secretor gástrico.

40ª QUESTÃO - Assinale a frase ERRADA.

- A) Na síndrome do intestino irritável pós-infecção há alterações inflamatórias no intestino.
- B) A síndrome de supercrescimento bacteriano no intestino delgado ocorre quando a população bacteriana ultrapassa 100.000 UFC.
- C) No consenso de Roma III para síndrome do intestino irritável, a dor ou desconforto abdominal deve ocorrer, no mínimo, por 06 dias por mês nos últimos 06 meses.
- D) A síndrome do intestino irritável pós-infecciosa é mais frequente em mulheres jovens.
- E) A maior concentração de serotonina do corpo humano localiza-se no tubo digestivo.

41ª QUESTÃO - Qual o teste não tem valor na avaliação de má absorção intestinal?

- A) elastase fecal
- B) teste respiratório com trioleína marcada com C14
- C) teste da D-xilose
- D) fibrogenase fecal
- E) medida do pH fecal

42ª QUESTÃO - Assinale a frase ERRADA sobre granuloma que ocorre na doença de Crohn.

- A) Pode ser encontrado em qualquer camada do intestino.
- B) É formado por histiócitos, linfócitos, eosinófilos e células gigantes.
- C) O fator de necrose tumoral é peça importante na formação do granuloma.
- D) A necrose central no granuloma ocorre com muita frequência.
- E) Pode ser encontrado nos gânglios linfáticos mesentéricos.

43ª QUESTÃO - Assinale a frase ERRADA sobre infecção por *Clostridium difficile*.

- A) Pode ser encontrado em indivíduos assintomáticos.
- B) Teste de aglutinação por látex é o exame de maior sensibilidade para o diagnóstico.
- C) A ação patogênica se faz através das toxinas A e B.
- D) O período de incubação é menor que 01 semana e o início dos sintomas ocorre em 02 dias.
- E) Amoxicilina, cefalosporina e clindamicina são os medicamentos que mais predis põem a diarreia e colite pelo *C. Difficile*.

44ª QUESTÃO - Assinale a frase ERRADA sobre lesão de Dieulafoy.

- A) Pode acometer qualquer segmento do tubo digestivo.
- B) É uma lesão arterial da submucosa.
- C) A veia exposta é de grosso calibre.
- D) Quando provoca sangramento é de grande volume.
- E) A exposição do vaso acontece sem que haja ulceração da mucosa.

45ª QUESTÃO - Assinale a frase ERRADA sobre retocolite ulcerativa.

- A) O pANCA é um marcador sorológico frequente na doença.
- B) Fatores genéticos são importantes na origem da doença.
- C) É mais frequente em não fumantes.
- D) Um dos mecanismos de ação dos agentes biológicos usados no tratamento é a modulação ou inibição de citocinas.
- E) As células T na mucosa colônica não interferem no processo inflamatório.

46ª QUESTÃO - Qual marcador tumoral apresenta maior especificidade para adenocarcinoma de pâncreas?

- A) Ca 19.9
- B) Ca 125
- C) CEA
- D) Alfa fetoproteína
- E) Ca 74.4

47ª QUESTÃO - Paciente feminina, 18 anos, realizou uma ultrassonografia abdominal a pedido da ginecologista, sem nenhum sintoma abdominal. O ultrassom mostrou lesão cística em cauda de pâncreas de 06 cm de diâmetro, com paredes espessas. A tomografia computadorizada com contraste confirmou a lesão cística, situada em cauda de pâncreas, com paredes captando contraste, fina trabécula no interior e calcificação em parede do cisto. Qual hipótese diagnóstica é mais provável?

- A) pseudocisto pancreático pós pancreatite crônica
- B) pseudocisto pancreático pós pancreatite aguda
- C) insulinoma
- D) cistoadenoma mucinoso pancreático
- E) neoplasia mucinosa intraductal

48ª QUESTÃO - Paciente de 52 anos, feminina, branca, com quadro de dor abdominal de forte intensidade em cólica, iniciado há 02 dias, dá entrada no Pronto Socorro do HUCAM, com náuseas e vômitos. Ao exame tem peristalse negativa, distensão abdominal, pressão arterial 90/60 mmHg, pulso 120 bpm. A amilase solicitada mostrou resultado de 1200 UI/L. Qual dos exames abaixo podem melhor indicar, neste momento, o prognóstico?

- A) hemograma
- B) ultrasson abdominal
- C) glicemia
- D) lipase
- E) proteína C reativa

49ª QUESTÃO - Paciente de 17 anos, masculino, é encaminhado ao ambulatório de Gastroenterologia do HUCAM porque apresentava icterícia. Ao exame apresentava icterícia ++/6, bom estado geral, fígado de tamanho normal. Trazia exames: Bilirrubina total = 4,56 mg/dL (direta = 0,52 e indireta = 4,04), AST = 32 UI/L, ALT = 27 UI/L; hemáceas = 4.235.000; hemoglobina = 13,2 g; hematócrito = 41,2%; leucócitos = 5.300. Qual é a conduta a ser adotada?

- A) Solicitar sorologia para hepatites A, B e C.
- B) Orientar que este é um quadro de Síndrome de Dubin-Johnson.
- C) Orientar que este é um quadro de Síndrome de Gilbert.
- D) Solicitar ultrassonografia abdominal.
- E) Encaminhar para o hematologista para pesquisa de síndrome hemolítica.

50ª QUESTÃO - Paciente de 81 anos, gastrectomizado há 10 anos por adenocarcinoma gástrico, apresentando disfagia, fraqueza muscular, alteração da memória e desequilíbrio. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A) doença de Alzheimer
- B) neoplasia de esôfago
- C) deficiência de vitamina B₁₂
- D) insuficiência vascular cerebral
- E) hipotireoidismo

51ª QUESTÃO - Paciente masculino, 46 anos, alcoolista crônico, é admitido no Pronto Socorro com história de há 03 meses ascite e edema de MMII. Procurou assistência médica, sendo diagnosticada cirrose hepática. Manteve ingestão alcoólica. Há 03 horas apresentou hemorragia digestiva volumosa, com lipotímia. Quando este paciente realizou endoscopia digestiva alta, havia uma variz de grosso calibre com ponto de sangramento ativo, no terço inferior de esôfago. Foi realizada escleroterapia. O sangramento digestivo conseguiu ser controlado. As condutas abaixo devem ser adotadas a seguir, EXCETO:

- A) Preparar para a colocação de TIPS (shunt portossistêmico intra-hepático transjugular).
- B) Iniciar Norfloxacin.
- C) Programar ligadura elástica.
- D) Observar se já foram prescritas drogas vasoativas como a terlipressina, caso ainda não tenha sido prescrito, realizar a prescrição.
- E) Prescrever beta bloqueador após estabilização hemodinâmica.

52ª QUESTÃO – O paciente relatado na questão anterior desenvolveu desorientação, agitação psicomotora e alteração do sono x vigília. Quais medidas NÃO estão indicadas nesta situação?

- A) Uso de Neomicina.
- B) Uso de Lactulona.
- C) Uso de Metronidazol.
- D) Uso de Haloperidol.
- E) Uso de L-ornitina-L-aspartato.

53ª QUESTÃO - Após melhora clínica, o mesmo paciente foi encaminhado ao ambulatório e ficou abstinente. Após 06 meses, apresentava-se bem, com ascite controlada com espironolactona 100 mg por dia, com INR do Tempo de Atividade de Protombina de 1,8, creatinina de 1,2 mg/dL, glicose de 105 mg/dL, Bilirrubina total de 2,2 mg/dL (Bilirrubina direta=1,3 e bilirrubina indireta= 0,9), AST de 40 U/L, ALT de 35 U/L, Gama GT de 89 U/L, proteína total de 6,7 g/dL e albumina de 2,8 g/dL. Qual a Classificação de Child-Pugh?

- A) Child-Pugh – A - 06 pontos
- B) Child-Pugh – B - 07 pontos
- C) Child-Pugh – B - 09 pontos
- D) Child-Pugh – C - 10 pontos
- E) Child-Pugh – C - 12 pontos

54ª QUESTÃO - Marque a alternativa INCORRETA.

- A) A hemocromatose hereditária primária é uma doença de depósito de ferro, que é causada principalmente pela mutação do gene HFE, podendo levar a cirrose hepática, diabetes mellitus e hiperpigmentação da pele. O tratamento é a flebotomia terapêutica.
- B) A Doença de Wilson é uma doença por depósito de cobre, autossômica dominante, que pode levar a alterações neurológicas graves e cirrose hepática. O tratamento é a d-penicilamina.
- C) Polineuropatia amiloidótica familiar, é uma doença autossômica dominante que se caracteriza pela deposição de substância amilóide em nervos periféricos e autonômicos e no tecido conjuntivo de vários órgãos. O tratamento é o transplante hepático.
- D) A doença de Gaucher é um erro inato do metabolismo do grupo das doenças lisossômicas de depósito, sendo a mais frequente do referido grupo. É de herança autossômica recessiva. Pode acometer fígado, baço, ossos e causar neuropatias. O tratamento é a reposição da enzima Imiglucerase.
- E) A Doença de Fabry é uma doença hereditária do metabolismo de glicosfingolípido atinge igualmente homens e mulheres. Apresenta vasculopatia progressiva dos pequenos vasos com angioqueratomas, disfunção autonômica e dor debilitante ao longo de toda a vida. A insuficiência renal e a vasculopatia cardíaca e cerebral conduzem a uma morte precoce durante a idade adulta. Não existe tratamento.

55ª QUESTÃO - Paciente masculino, 52 anos, com ascite, edema de MMII, aranhas vasculares, com diagnóstico de cirrose hepática há 06 meses. Relata uso abusivo de etanol. Os exames laboratoriais mostraram glicose de jejum de 153 mg/dL, Bilirrubina total de 4,05 mg/dL (Bilirrubina direta=3,24 e bilirrubina indireta= 0,81), AST de 85 U/L, ALT de 32 U/L, Gama GT de 130U/L, ferritina de 812 µg /l, HbsAg negativo, anti HBc positivo, Anti HCV negativo. Assinale a afirmativa CORRETA quanto a interpretação dos exames deste paciente.

- A) A ferritina elevada indica grande probabilidade deste paciente ter associado a etiologia de sua doença a Hemocromatose, e devemos pedir o exame genético para comprovar essa associação.
- B) O anti HBc positivo indica que a etiologia da hepatopatia crônica está associado ao vírus da Hepatite C.
- C) A Síndrome pluri-metabólica pode ser causa associada à etiologia da hepatopatia crônica.
- D) A AST elevada indica que pode estar associada à etiologia da hepatopatia crônica a Hepatite auto-imune.
- E) A Gama GT elevada indica alta probabilidade de estar associada à etiologia da hepatopatia crônica a doença de vias biliares.

56ª QUESTÃO - FKL, homem, 48 anos de idade, proveniente de zona rural da região sul da Bahia. Portador de esquistosomose na forma hepatoesplênica, com 03 episódios de hemorragia digestiva alta (hematêmese) no último ano, por duas vezes tendo sido necessário receber hemotransfusões. Atualmente, não sangra há 30 dias. A melhor conduta para o caso em questão é:

- A) tratamento farmacológico e endoscópico
- B) TIPS
- C) desconexão ázigo-portal + esplenectomia
- D) Shunt esplenorrenal proximal
- E) Shunt esplenorrenal distal

57ª QUESTÃO - Atualmente a fila de espera por enxerto para transplante hepático segue uma ordem de gravidade, baseada nos critérios MELD de forma modificada. Sobre o modelo atual de alocação dos enxertos é CORRETO afirmar que:

- A) Crianças e adultos são inscritos na mesma lista de espera, sem diferença de prioridade.
- B) Os critérios avaliados são essencialmente: creatinina, albumina e INR.
- C) Portadores de carcinoma hepatocelular com diâmetro de até 05 cm, ganham pontos extras e certa prioridade na obtenção de enxerto.
- D) Além da gravidade, no transplante hepático, sempre é observada o grau de histocompatibilidade (HLA).
- E) Atualmente, cada equipe tem a sua própria lista de espera e é quem decide quem receberá o enxerto disponibilizado.

58ª QUESTÃO - O tumor de Frantz é uma neoplasia sólida-cística do pâncreas. Apresenta etiopatogenia desconhecida e é relativamente raro. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as características, o diagnóstico e a conduta desta doença:

- A) Acomete predominantemente crianças e mulheres jovens, geralmente na segunda e terceira décadas de vida.
- B) O comportamento biológico desta neoplasia é sempre benigno. Só é necessária operação em casos de sintomas, tais como: icterícia, prurido ou obstrução duodenal.
- C) À tomografia do abdomen, a massa pancreática é geralmente heterogênea, com componentes císticos, aspecto que depende do grau de hemorragia ou necrose presente.
- D) Apesar do crescimento excessivo para fora dos limites pancreáticos, raramente invade estruturas vasculares.
- E) O diagnóstico diferencial inclui cistoadenoma papilífero, cistoadenoma seroso, carcinoma pancreático infantil e pseudocistos.

59ª QUESTÃO - Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a afirmativa CORRETA:

- A) Surto repetidos de pancreatite aguda geralmente evoluem para pancreatite crônica.
- B) Uso abusivo de etanol é a causa mais frequente de pancreatite aguda.
- C) Cisto pancreático que ocorre logo após uma agudização de pancreatite crônica deve merecer tratamento cirúrgico de imediato.
- D) Durante episódio agudo de coledocolitíase, transaminases podem se elevar acima de 300 unidades.
- E) Litíase biliar assintomática é causa frequente de neoplasia de vesícula.

60ª QUESTÃO - Paciente com história de emagrecimento e anorexia há 05 meses, icterícia e colúria há 2 meses e melena há 15 dias, acompanhada de diminuição da icterícia. Ao exame físico, vesícula palpável. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) neoplasia de pâncreas
- B) neoplasia de papila
- C) coledocolitíase
- D) pancreatite crônica
- E) neoplasia vias biliares

