



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO  
Edital 044/2011

**Cargo: Médico / Área: Ginecologia e Obstetrícia**

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:

(A) (B) (C) (D) ●

7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.



**CARGO: MÉDICO-ÁREA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL**

**LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES**

**1ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula “A questão da pobreza”.

( ) As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

( ) Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

( ) A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

( ) Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

( ) Parece que não.

( ) O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

“A questão da pobreza”. In: COSTA, Cristina. *Sociologia: introdução à ciência da sociedade*. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

- A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
- B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
- C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
- D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
- E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

**2ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto “A questão da pobreza”, organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.

B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.

C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.

D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.

E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

**3ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

- A) infringência – infringir
- B) delinquência – delinquir
- C) ingerência - ingerir
- D) vigência - vigir
- E) emergência – emergir.

**4ª QUESTÃO** - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

- a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
- b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
- c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
- d) Vez por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
- e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

**5ª QUESTÃO** - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em “É de uso normativo dizer uma ou outra frase: \_\_\_\_\_.” Marque-a.

- A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
- B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
- C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
- D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
- E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

**6ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

- A) abdômen – abdomens ou abdômenes
- B) cânon – cânons ou cânones
- C) espécimen – espécimens ou especímenes
- D) gérmen – germens ou gérmenes
- E) hífen – hifens ou hífenes.

**7ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase “O servidor público foi hospitalizado com \_\_\_\_\_.” Marque-a.

- A) fratura do fêmur ou femoral
- B) dor no tórax ou dor torácica
- C) distensão na virilha ou distensão inguinal
- D) corte no supercílio ou superciliar
- E) pressão da artéria ou pressão arterial.

**8ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

- A) Os filhos são tais qual o pai.
- B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
- C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
- D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discrição.
- E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

**9ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

- A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
- B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
- C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
- D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
- E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

**10ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

- A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
- B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
- C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
- D) O chamado “fogo amigo” assombra a presidente, pois os partidos aliados podem “sabotar” uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
- E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de “O perigo que mora ao lado”, A Gazeta, 12 agosto de 2011)

### RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

**11ª QUESTÃO** - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

- A) 236,00  
B) 238,00  
C) 240,00  
D) 242,00  
E) 244,00

**12ª QUESTÃO** - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

- A) 3  
B) 3,5  
C) 4  
D) 4,5  
E) 5

**13ª QUESTÃO** - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

- A) 62,5%  
B) 65%  
C) 67,5%  
D) 70%  
E) 72,5%

**14ª QUESTÃO** - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

- A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.  
B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.  
C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.  
D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.  
E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

**15ª QUESTÃO** - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

- A) 31
- B) 33
- C) 35
- D) 37
- E) 39

**16ª QUESTÃO** - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29
- E) 31

**17ª QUESTÃO** - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

- A) 17,5
- B) 18
- C) 18,5
- D) 19
- E) 19,5

**18ª QUESTÃO** - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

- A) 17 horas e 45 minutos
- B) 18 horas e 15 minutos
- C) 18 horas e 45 minutos
- D) 19 horas e 15 minutos
- E) 19 horas e 45 minutos

**19ª QUESTÃO** - Sejam  $x_1, x_2, \dots, x_n$  valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O *desvio* de cada um dos valores  $x_1, x_2, \dots, x_n$  é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O *desvio padrão* dos valores  $x_1, x_2, \dots, x_n$  é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de  $x_1, x_2, \dots, x_n$  é  $d$ , com  $d \neq 0$ , então o desvio padrão dos valores  $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \dots, 6x_n + 7$  é igual a

- A)  $d$
- B)  $6d - 7$
- C)  $6d$
- D)  $6d + 7$
- E)  $d + 7$

**20ª QUESTÃO** - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

- A) 59
- B) 61
- C) 63
- D) 65
- E) 67

### INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

**21ª QUESTÃO** – Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
1						
2	Fulano	6,0	8,0	7,0		7,0
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0
4						


Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

- A) não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
- B) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
- C) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
- D) é necessário selecionar a opção *Células* do menu *Formatar* e na janela que surgir, selecionar a aba *Alinhamento* e então ativar a opção *Quebrar Texto Automaticamente* e selecionar a opção *Superior para o Vertical*.
- E) é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção *Quebrar Texto Automaticamente*. Repetir o processo para selecionar a opção *Alinhar acima*.

**22ª QUESTÃO** – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.



Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

- 1) Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
- 2) Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
- 3) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção *Renomear* no menu que surgir, e então digitar o nome desejado.
- 4) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção *Propriedades* no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
- 5) Selecionar a opção *Renomear planilha...* do menu Editar e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

- A) Todas as ações levam à mudança de nome.
- B) Apenas a ação 1 funciona.
- C) Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
- D) Apenas as ações 1,3 e 5 funciona.
- E) Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

**23ª QUESTÃO** – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do numero de parcelas mensais como mostrado a seguir.

	A	B
1	<b>meses</b>	<b>juros</b>
2	0	0
3	3	2
4	6	4
5		

Na barra de status inferior, a aba selecionada é **Tabela** (Plan1).

Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.


	A	B	C
1	<b>Valor</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Juros</b>
2	R\$ 1.000,00	2	0
3	R\$ 1.500,00	5	2

Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

- A) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;2)
- B) =PROC(B2;Tabela!A\$2:B\$4)
- C) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;1)
- D) =PROCV(B2;Tabela;1)
- E) =PROC(B2; Tabela!A2:B4;1)



**24ª QUESTÃO** – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.



Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.



Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

- Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
- Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

**25ª QUESTÃO** – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

	A	B	C	D	E	F
	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
1						
2	Fulano	4,0	7,0	5,5	6,0	5,8
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

- =MÉDIA(B2:C2)
- =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
- =MÉDIAA(B2:C2)
- =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
- =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

## LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

**26ª QUESTÃO** – Analise as proposições a seguir.

- I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) I, II e III são falsas.

**27ª QUESTÃO** – Não são formas de provimento de cargo público:

- A) transferência e ascensão.
- B) nomeação e promoção.
- C) reversão e readaptação.
- D) reversão e recondução.
- E) reintegração e aproveitamento.

**28ª QUESTÃO** – Analise as proposições a seguir.

- I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
- III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) Apenas III é verdadeira.

**29ª QUESTÃO** – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
- C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
- D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
- E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

**30ª QUESTÃO** – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

- A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
- B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
- D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
- E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

### PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

**31ª QUESTÃO** - A presença de mecônio no líquido amniótico deve preocupar o tocólogo principalmente por que:

- A) o feto pode aspirá-lo fazendo grave pneumonia intersticial.
- B) sua eliminação é uma consequência do oligohidrânio.
- C) é o mecônio espesso (lama) que mais preocupa o obstetra.
- D) está sempre associado a sofrimento fetal agudo ou crônico.
- E) é uma causa importante de infecção puerperal.

**32ª QUESTÃO** - Podemos afirmar em relação à interpretação da cardiotocografia:

- A) O DIP II ocorre antes das contrações uterinas.
- B) O DIP II tem como uma das características um intervalo entre o pico da contração e seu início.
- C) O estímulo vibro-acústico no abdômen materno em um feto hígido não produz aceleração transitória de 20 batimentos por segundo.
- D) No resultado reativo não ocorrem aceleração da frequência cardíaca fetal, quando o feto se movimenta.
- E) O DIP I está diretamente relacionado com a compressão do cordão umbilical.

**33ª QUESTÃO** - Podemos afirmar quanto ao secundamento fisiológico que ocorre:

- A) retração do músculo uterino pela queda abrupta dos hormônios placentários.
- B) rápidas contrações uterinas de intensidade baixa.
- C) retração da parede uterina pelas contrações, que ajudam o desprendimento placentário.
- D) eliminação de sangue rutilante pela vagina, que não é sinal de desprendimento placentário, pelo mecanismo de Duncan.
- E) descida da placenta pela cavidade uterina e vaginal que não irá depender do local de sua inserção no útero.

**34ª QUESTÃO** - Em relação à pré eclampsia e eclampsia é CORRETO afirmar que ocorre:

- A) crescimento intra-uterino restrito em mais de 80% dos casos.
- B) enfartes placentários por obstrução das artérias espiraladas miometriais e de vasos placentários vilositários.
- C) aumento do risco na fertilização in vitro com óvulos de doadores.
- D) aumento do risco com exposição intensa ao esperma paterno.
- E) diminuição de risco com inseminação artificial heteróloga.

**35ª QUESTÃO** - Quanto à gravidez ectópica podemos afirmar.

- A) O diagnóstico precoce não é importante para reduzir o risco de ruptura tubária e o sucesso das condutas conservadoras.
- B) O tratamento com metotrexate mesmo quando bem indicado ocorre falha de 80%.
- C) A dosagem de Beta HCG quantitativo é de fundamental importância no acompanhamento e indicação do tratamento medicamentoso.
- D) A dosagem de Beta HCG maior que 5000 mUI/ml é uma boa indicação para tomarmos conduta expectante.
- E) O diâmetro da massa anexial maior que 3,5 cm e a presença de batimentos cardíacos fetais são uma boa indicação do uso de metotrexate.

**36ª QUESTÃO** - No parto prematuro podemos afirmar.

- A) Todo conceito nascido com menos de 37 semanas e acima 20/22 semanas de gestação é considerado cronologicamente prematuro pela Organização Mundial de Saúde.
- B) Diabetes, parto prematuro prévio, gestação múltipla, polidrâmnio não são fatores predisponentes.
- C) A fibronectina fetal, citocinas inflamatórias não são importantes no seu desencadeamento.
- D) A vaginose bacteriana não influencia seu início.
- E) A infecção do trato urinário alta nada tem haver na sua etiologia.

**37ª QUESTÃO** - Na gestação e diabetes podemos afirmar que são condições importantes para os bons resultados neonatais:

- A) Consulta pré-gestacional para prescrevermos Metformina.
- B) Oferecimento de triagem para Síndrome de Down de acordo com as práticas obstétricas da população geral.
- C) Pesquisa de defeitos do tubo neural, pois sua prevalência é igual à população em geral.
- D) Estudo da macrossomia ao ultrassom que é altamente confiável no seu diagnóstico.
- E) Estudo de doppler da artéria umbilical que é um fator de extrema importância para diagnóstico da vitalidade fetal.

**38ª QUESTÃO** - Quanto à Neoplasia Trofoblástica Gestacional, podemos afirmar que:

- A) A mola hidatiforme completa resulta habitualmente da fertilização de um ovo vazio sem o pró núcleo feminino por dois espermatozoides.
- B) A mola parcial é quase sempre diploide tendo material genético paterno e materno.
- C) Na quimioterapia das formas invasoras não são importante o uso de metotrexato e da actinomicina D.
- D) A histerectomia profilática jamais deve ser oferecida a pacientes com idade superior a 40 anos.
- E) A dosagem do beta HCG quantitativo é importante para o diagnóstico de metástase pulmonares.

**39ª QUESTÃO** - O uso de diuréticos rotineiro no último trimestre da gravidez em paciente com pré-eclampsia tem importância:

- A) na prevenção de formas graves.
- B) no controle da pressão arterial.
- C) nenhuma, pois não deve ser usado.
- D) na melhora o prognóstico fetal.
- E) na diminuição dos casos de Síndrome HELLP que é diagnosticada pela hemólise, plaquetopenia e aumento de enzimas hepáticas.

**40ª QUESTÃO** - Escolha série de termos que possam se referir respectivamente a modalidade de situação, apresentação, posição e assinclitismo:

- A) córmica, transversa, esquerda e posterior
- B) transversa, córmica, occipito púbica e direita
- C) longitudinal, pélvica, fletida e anterior
- D) longitudinal, cefálica, direito e posterior
- E) longitudinal, cefálica, sagital e anterior

**41ª QUESTÃO** - Qual das substâncias abaixo relacionadas tem seu aparecimento atrasado no conceito de mãe diabética, aumentando com isso a Síndrome da Angústia Respiratória?

- A) esfingomielina
- B) lecitina
- C) fosfatidilinositol
- D) naringobufagerin
- E) fosfatidilglicerol

**42ª QUESTÃO** - Na Pré Eclampsia/Eclampsia podemos afirmar que:

- A) Existe aumento de substâncias vasodilatadoras como prostaciclina, óxido nítrico e tromboxano.
- B) A disfunção endotelial generalizada não tem importância como mediadora do vasoespasma.
- C) O vasoespasma está localizado nas artérias que irrigam o rim, o baço e o cérebro, não ocorrendo nos outros órgãos maternos.
- D) Na forma clássica não ocorre a segunda onda de invasão Trofoblástica na grande maioria dos casos.
- E) Existe predominantemente aumento de prostaciclina e diminuição de tromboxano nas formas mais graves.

**43ª QUESTÃO** - Quanto a rotura prematura das membranas ovulares, também conhecido como anmiorrexe prematura é CORRETO afirmar que:

- A) São fatores capazes de fragilizar as membranas, o tabagismo, a hemorragia anti parto, a vaginose bacteriana e a hiperdistensão uterina.
- B) Está presente em 20% dos nascimentos, sendo que a grande maioria se encontra antes do termo.
- C) A infecção quase nunca é responsabilizada pela sua etiologia.
- D) O uso da fita de nitrazina para medir o PH vaginal não deve ser indicado.
- E) A ultrassonografia com doppler é o melhor método para seu diagnóstico.

**44ª QUESTÃO** - Quanto ao abortamento podemos afirmar que:

- A) Em suas diversas formas clínicas, é a principal causa de sangramento genital na primeira metade da gravidez.
- B) Não tem importância na taxa de mortalidade materna.
- C) É muito fácil estabelecer com precisão sua incidência.
- D) A incompetência istmo cervical não é habitualmente causa de abortamento tardio.
- E) As causas de abortamento são sempre de origem embrionária.

**45ª QUESTÃO** - Podemos afirmar quanto à assistência clínica ao trabalho de parto que:

- A) O fim do primeiro período do parto é definido pelo encaixamento da cabeça fetal.
- B) O fim do primeiro período do parto termina quando ocorre rotura das membranas.
- C) A dilatação do colo uterino é sinal de pouca importância no diagnóstico do trabalho de parto.
- D) O diagnóstico correto do trabalho de parto é de grande importância no seu acompanhamento.
- E) A evolução clínica do trabalho de parto divide-se em três períodos, a saber, dilatação, expulsão e uma hora após o nascimento.

**46ª QUESTÃO** - Após diagnóstico de Neoplasia Trofoblástica Gestacional, a paciente foi curetada e orientada a não engravidar, porém no quarto mês de seguimento a mesma retornou afirmando que não usou anticoncepcionais e teve relações sexuais habituais, nos procurou porque está se sentindo grávida. Qual o método de diagnóstico diferencial mais eficaz para saber se a paciente está com gravidez de evolução normal:

- A) dosagem de Beta HCG na urina
- B) dosagem de Beta HCG quantitativo no plasma
- C) ressonância Nuclear Magnética
- D) dosagem de hormônio lactogênio placentário
- E) ultrassonografia endovaginal

**47ª QUESTÃO** - Sobre o tratamento dos miomas é CORRETO afirmar.

- A) Deve-se indicar histerectomia nas portadoras de mioma uterino na pré-menopausa, para facilitar a terapia hormonal.
- B) Crescimento rápido do mioma é sempre indicação de histerectomia pela possibilidade de leiomiosarcoma.
- C) Volume uterino maior que 400 cm<sup>3</sup> é indicação absoluta de histerectomia independente de outros fatores.
- D) Os anti-inflamatórios não hormonais podem reduzir em cerca de 30% o sangramento menstrual por inibir a síntese de prostaglandinas.
- E) Os análogos agonistas do GnRH causam sintomas vasomotores mas não interferem na massa óssea.

**48ª QUESTÃO** - Marque a alternativa INCORRETA.

- A) Os órgãos pélvicos são mantidos em sua posição pelos aparelhos de sustentação (diafragma pélvico e urogenital) e suspensão.
- B) O Diafragma urogenital é constituído pelos músculos tranverso profundo do períneo, bulboesponjoso, isquiocavernoso e pelo esfíncter interno do ânus.
- C) O diafragma pélvico é composto pelos músculos levantadores do ânus e isquiococcígeo.
- D) O aparelho de suspensão é constituído pela fáscia endopélvica e pelos paramétrios laterais, anteriores e posteriores.
- E) Os paramétrios laterais correspondem aos ligamentos cardinais.

**49ª QUESTÃO** - Dentre as urgências ginecológicas destaca-se o abdomen agudo ginecológico. É INCORRETO afirmar:

- A) O abdomen agudo hemorrágico é decorrente de gravidez ectópica, rotura de cistos ou de tumores pélvicos.
- B) A prenhez ectópica é a causa mais comum de mortalidade materna durante o primeiro trimestre da gestação.
- C) O tratamento da rotura de cisto folicular ou de corpo lúteo geralmente é feito pela laparoscopia ginecológica.
- D) Dentre os tumores ovarianos que causam abdomen agudo destacam-se os endometriomas.
- E) Torções totais ou parciais de órgãos pélvicos são causas menos frequentes de abdomen agudo.

**50ª QUESTÃO** - Marque a CORRETA sequência de eventos na fisiopatologia da anovulação crônica:

- A) resistência insulínica, hiperinsulinismo, hirsutismo
- B) hiperinsulinismo, resistência insulínica, hirsutismo
- C) obesidade, hiperinsulinismo, resistência insulínica
- D) hirsutismo, resistência insulínica, hiperinsulinismo
- E) obesidade, hirsutismo, resistência insulínica.

**51ª QUESTÃO** - Em relação à fisiologia do climatério é CORRETO afirmar.

- A) A diminuição do estradiol circulante aumenta os níveis de SHBG.
- B) A diminuição do estradiol circulante reduz os níveis de SHBG acarretando hiperandrogenismo absoluto.
- C) A diminuição do estradiol circulante reduz os níveis de SHBG acarretando hiperandrogenismo relativo.
- D) O aumento do estradiol circulante reduz os níveis de SHBG.
- E) A diminuição do estradiol circulante é o fator mais precoce responsável pelo aumento do FSH.

**52ª QUESTÃO** - Paciente de 27 anos apresentando amenorréia secundária, B-HCG negativo, TSH e prolactina normais, não menstruou após prova da progesterona. Foi submetida à terapia cíclica (estradiol por 21 dias com progestágeno nos últimos 10 dias) e menstruou normal. Após a menstruação, feita dosagem de FSH: 63 mUI/ml. Com os dados apresentados, qual a hipótese diagnóstica?

- A) anovulação
- B) menopausa precoce
- C) amenorréia hipofisária
- D) amenorréia hipotalâmica
- E) amenorréia do útero ou trato excretor

**53ª QUESTÃO** - Quanto ao prognóstico das pacientes com Adenocarcinoma de Endométrio podemos afirmar, EXCETO:

- A) quanto maior a idade pior o prognóstico.
- B) quanto maior o volume do útero pior o prognóstico.
- C) quanto mais indiferenciado pior o prognóstico.
- D) quanto maior a invasão miometrial pior o prognóstico.
- E) se houver comprometimento linfonodular pior o prognóstico

**54ª QUESTÃO** - Qual substância encontra-se mais elevada na corrente sanguínea na hiperplasia congênita supra-renal por deficiência da enzima 21-hidroxilase ?

- A) testosterona total
- B) androstenediona
- C) 17-hidroxiprogesterona
- D) DHEA
- E) SDHEA

**55ª QUESTÃO** - Quanto aos aspectos epidemiológicos do carcinoma ovariano, é INCORRETO afirmar.

- A) A raça branca é mais acometida.
- B) É amplamente difundida a importância do fator familiar.
- C) A ingestão excessiva de gordura animal, de leite e carnes vermelhas associa-se a maior risco.
- D) É mais comum em nulíparas.
- E) É mais comum em usuárias de contraceptivos hormonais por longo tempo.

**56ª QUESTÃO** - No estadiamento do câncer do colo uterino (FIGO, 2003) é INCORRETO afirmar:

- A) O estágio 0 corresponde ao carcinoma in situ e o estágio I ao carcinoma limitado ao colo do útero.
- B) O estágio Ia corresponde ao carcinoma pré-clínico, diagnosticado somente pela microscopia.
- C) O estágio Ib corresponde aos demais casos de estágio I.
- D) O estágio II corresponde ao tumor além do colo, podendo atingir vagina até o terço médio, sem comprometer o paramétrio.
- E) O estágio III corresponde a tumor no terço inferior da vagina ou até a parede pélvica.

**57ª QUESTÃO** - Paciente feminina 18 anos, chega ao pronto socorro com dor intensa abdominal, maior em hipogastro, com febre alta, taquicardia, hipotensão arterial. Ao exame físico foi localizada dor intensa a palpação do hemiabdomen inferior, com saída de secreção vaginal sanguinolenta, com odor fétido e dor a palpação do colo do útero. Foi feita a hipótese diagnóstica de abortamento infectado com sepse. Assinale a alternativa ERRADA nesta situação.

- A) O hemograma pode apresentar leucopenia, caso o agente etiológico da infecção seja uma bactéria anaeróbia gram negativa.
- B) No choque séptico decorrente de abortamento infectado deve-se pensar na etiologia por *E. coli*, *Bacterioides* e *Clostridium perfringens*.
- C) Nestes casos ocorre o risco de Coagulação Intravascular Disseminada.
- D) Há risco de perfuração uterina.
- E) Não se deve administrar drogas que aumentem o tônus e a contratilidade uterina, pois podem piorar a sepse.

Para a resposta das **questões 58 e 59**, utilize o seguinte enunciado: Como estão os hormônios: FSH, LH, progesterona, estrogênio, nas seguintes pacientes:

**58ª QUESTÃO** - Paciente 30 anos, em uso de anovulatório combinado monofásico.

- A) gonadotrofinas normais e os esteróides elevados
- B) gonadotrofinas normais e os esteróides normais
- C) gonadotrofinas elevadas e os esteróides elevados
- D) gonadotrofinas baixas e os esteróides normais
- E) gonadotrofinas elevadas e os esteróides baixos

**59ª QUESTÃO** - Paciente de 55 anos, menopausada há cinco anos, com fogachos intensos.

- A) gonadotrofinas normais e os esteróides elevados
- B) gonadotrofinas normais e os esteróides normais
- C) gonadotrofinas elevadas e os esteróides elevados
- D) gonadotrofinas baixas e os esteróides normais
- E) gonadotrofinas elevadas e os esteróides baixos

**60ª QUESTÃO** - Qual o provável diagnóstico de uma lesão genital com úlcera única com base vermelha e bordos endurecidos, não dolorosa, com adenopatia bilateral, não dolorosa?

- A) *Neisseria gonorrhoeae*
- B) *Haemophilus ducreyi*
- C) *Treponema pallidum*
- D) *Trichomonas vaginalis*
- E) *Chlamydia trachomatis*