



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO  
Edital 044/2011

**Cargo: Médico / Área: Clínico Geral**

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.



**CARGO: MÉDICO-ÁREA CLÍNICO GERAL - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL**

**LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES**

**1ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula “A questão da pobreza”.

( ) As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

( ) Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

( ) A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

( ) Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

( ) Parece que não.

( ) O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

“A questão da pobreza”. In: COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

- A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
- B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
- C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
- D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
- E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

**2ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto “A questão da pobreza”, organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.

B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.

C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.

D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.

E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

**3ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

- A) infringência – infringir
- B) delinquência – delinquir
- C) ingerência - ingerir
- D) vigência - vigir
- E) emergência – emergir.

**4ª QUESTÃO** - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

- a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
- b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
- c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
- d) Veza por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
- e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

**5ª QUESTÃO** - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em “É de uso normativo dizer uma ou outra frase: \_\_\_\_\_.” Marque-a.

- A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
- B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
- C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
- D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
- E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

**6ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

- A) abdômen – abdomens ou abdômenes
- B) cânon – cânons ou cânones
- C) espécimen – espécimens ou espécimenes
- D) gérmen – germens ou gérmenes
- E) hífen – hifens ou hífenes.

**7ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase “O servidor público foi hospitalizado com \_\_\_\_\_.” Marque-a.

- A) fratura do fêmur ou femoral
- B) dor no tórax ou dor torácica
- C) distensão na virilha ou distensão inguinal
- D) corte no supercílio ou superciliar
- E) pressão da artéria ou pressão arterial.

**8ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

- A) Os filhos são tais qual o pai.
- B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
- C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
- D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discrição.
- E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

**9ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

- A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
- B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
- C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
- D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
- E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

**10ª QUESTÃO** - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

- A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
- B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
- C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
- D) O chamado “fogo amigo” assombra a presidente, pois os partidos aliados podem “sabotar” uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
- E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de “O perigo que mora ao lado”, A Gazeta, 12 agosto de 2011)

### RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

**11ª QUESTÃO** - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

- A) 236,00  
B) 238,00  
C) 240,00  
D) 242,00  
E) 244,00

**12ª QUESTÃO** - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

- A) 3  
B) 3,5  
C) 4  
D) 4,5  
E) 5

**13ª QUESTÃO** - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

- A) 62,5%  
B) 65%  
C) 67,5%  
D) 70%  
E) 72,5%

**14ª QUESTÃO** - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

- A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.  
B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.  
C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.  
D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.  
E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

**15ª QUESTÃO** - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

- A) 31
- B) 33
- C) 35
- D) 37
- E) 39

**16ª QUESTÃO** - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29
- E) 31

**17ª QUESTÃO** - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

- A) 17,5
- B) 18
- C) 18,5
- D) 19
- E) 19,5

**18ª QUESTÃO** - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

- A) 17 horas e 45 minutos
- B) 18 horas e 15 minutos
- C) 18 horas e 45 minutos
- D) 19 horas e 15 minutos
- E) 19 horas e 45 minutos

**19ª QUESTÃO** - Sejam  $x_1, x_2, \dots, x_n$  valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O desvio de cada um dos valores  $x_1, x_2, \dots, x_n$  é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O desvio padrão dos valores  $x_1, x_2, \dots, x_n$  é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de  $x_1, x_2, \dots, x_n$  é  $d$ , com  $d \neq 0$ , então o desvio padrão dos valores  $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \dots, 6x_n + 7$  é igual a

- A)  $d$
- B)  $6d - 7$
- C)  $6d$
- D)  $6d + 7$
- E)  $d + 7$

**20ª QUESTÃO** - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

- A) 59
- B) 61
- C) 63
- D) 65
- E) 67

## INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

**21ª QUESTÃO** – Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Aluno</b>	<b>Prova 1</b>	<b>Prova 2</b>	<b>Média Parcial</b>	<b>Prova Final</b>	<b>Média Final</b>
2	Fulano	6,0	8,0	7,0		7,0
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

- A) não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
- B) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
- C) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
- D) é necessário selecionar a opção Células do menu Formatar e na janela que surgir, selecionar a aba Alinhamento e então ativar a opção Quebrar Texto Automaticamente e selecionar a opção Superior para o Vertical.
- E) é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção Quebrar Texto Automaticamente. Repetir o processo para selecionar a opção Alinhar acima.

**22ª QUESTÃO** – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.



Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

- 1) Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
- 2) Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
- 3) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Renomear no menu que surgir, e então digitar o nome desejado.
- 4) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Propriedades no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
- 5) Selecionar a opção Renomear planilha... do menu Editar e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

- A) Todas as ações levam à mudança de nome.
- B) Apenas a ação 1 funciona.
- C) Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
- D) Apenas as ações 1,3 e 5 funciona.
- E) Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

**23ª QUESTÃO** – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do número de parcelas mensais como mostrado a seguir.

	A	B
1	<b>meses</b>	<b>juros</b>
2	0	0
3	3	2
4	6	4
5		

Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.

	A	B	C
1	<b>Valor</b>	<b>Parcelas</b>	<b>Juros</b>
2	R\$ 1.000,00	2	0
3	R\$ 1.500,00	5	2

Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

- A) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;2)
- B) =PROC(B2;Tabela!A\$2:B\$4)
- C) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;1)
- D) =PROCV(B2;Tabela;1)
- E) =PROC(B2; Tabela!A2:B4;1)

**24ª QUESTÃO** – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.



Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.



Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

- A) Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- B) Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- C) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
- E) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

**25ª QUESTÃO** – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

	A	B	C	D	E	F
	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
1						
2	Fulano	4,0	7,0	5,5	6,0	5,8
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

- A) =MÉDIA(B2:C2)
- B) =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
- C) =MÉDIAA(B2:C2)
- D) =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
- E) =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

## LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

**26ª QUESTÃO** – Analise as proposições a seguir.

- I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) I, II e III são falsas.

**27ª QUESTÃO** – Não são formas de provimento de cargo público:

- A) transferência e ascensão.
- B) nomeação e promoção.
- C) reversão e readaptação.
- D) reversão e recondução.
- E) reintegração e aproveitamento.

**28ª QUESTÃO** – Analise as proposições a seguir.

- I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
- III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) Apenas III é verdadeira.

**29ª QUESTÃO** – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
- C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
- D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
- E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

**30ª QUESTÃO** – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

- A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
- B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
- D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
- E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

### PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

**31ª QUESTÃO** – Paciente feminina 18 anos, aluna do 1º período de agronomia, chega ao pronto socorro com dor intensa abdominal, mais em hipogastro, com febre alta, taquicardia, hipotensão arterial. Ao exame físico foi localizada dor intensa a palpação do hemiabdomen inferior, com saída de secreção vaginal sanguinolenta, com odor fétido e dor a palpação do colo do útero. Foi feita a hipótese diagnóstica de abortamento infectado com sepse. Assinale a alternativa INCORRETA nesta situação.

- A) O hemograma pode apresentar leucopenia, caso o agente etiológico da infecção seja uma bactéria anaeróbia gram negativa.
- B) No choque séptico decorrente de abortamento infectado deve-se pensar na etiologia por *E. coli*, *Bacterioides* e *Clostridium perfringens*.
- C) Nestes casos ocorre o risco de Coagulação Intravascular Disseminada.
- D) Há risco de perfuração uterina.
- E) Não se deve administrar drogas que aumentem o tônus e a contratilidade uterina, pois podem piorar a sepse.

**32ª QUESTÃO** – O médico está atendendo no ambulatório e o paciente apresenta um resultado de exame de fezes com ovos de Ancilostomídeos. Qual a medicação deve ser prescrita?

- A) Metronidazol - 250 mg de 8/8 horas, por 07 dias.
- B) Albendazol 400 mg dose única.
- C) Tinidazol 500mg- 04 comprimidos em dose única.
- D) Secnidazol 1.000 mg- 02 comp em dose única.
- E) Pamoato de pirvínio - 10 mg /Kg em dose única.

**33ª QUESTÃO** – Assinale a alternativa errada sobre Síndrome Nefrótica.

- A) O exame de urina demonstra proteinúria maciça (>3,5g/24h/1,73m<sup>2</sup>).
- B) Ocorre hiperlipidemia, com elevada quantidade de colesterol, triglicerídeos e outros lípidos.
- C) O edema generalizado (anasarca) ocorre por vasodilatação periférica intensa.
- D) O aumento da permeabilidade para as lipoproteínas determina a perda de lípidos que é visualizado nos cristais de lípidos birrefringentes em cruz de malta, cilindros gordos e corpos gordos ovalados (células tubulares ricas em lípidos).
- E) A perda de imunoglobulinas e componentes do sistema complemento predispõe o rim a infecções.

**34ª QUESTÃO** – Paciente masculino, 22 anos, aluno do curso de Zootecnia, estava em uma aula prática no campo, referindo ter sido picado por uma serpente há 20 horas. Queixa-se de escurecimento da urina e acentuada diminuição do volume urinário, forte dor muscular e dificuldade para abrir os olhos. O local da picada apresenta discretos sinais flogísticos e pequeno sangramento. Provavelmente, qual foi a serpente responsável por este acidente ofídico?

- A) Crotalus (Cascavel).
- B) Micrurus (cobra coral aquática).
- C) Bothrops (jararaca).
- D) Lachesis (surucucu).
- E) Jibóia.

**35ª QUESTÃO** – Qual a provável causa do escurecimento da urina do paciente citado na questão anterior.

- A) Hemoglobinúria.
- B) Bilirrubinúria.
- C) Sangramento das vias urinárias.
- D) Desidratação.
- E) Mioglobinúria.

**36ª QUESTÃO** – Paciente de 38 anos, alcoolista crônico, dá entrada no Pronto socorro em agitação psicomotora intensa, sudorese, taquicardia, hipertensão arterial. Ao ser iniciado o atendimento, ocorre uma crise convulsiva generalizada. Qual medicação NÃO deve ser realizada?

- A) Sulfato de magnésio.
- B) Diazepan.
- C) Clorpromazina.
- D) Haloperidol.
- E) Tiamina.

**37ª QUESTÃO** – Paciente de 23 anos, masculino, aluno do 4º período de agronomia, dá entrada em Pronto socorro com inquietação, agitação, ansiedade, logorreico, ideações paranóides, agressividade. O exame físico mostrou taquicardia, hipertensão arterial, dilatação pupilar e movimentos estereotipados. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A) Esquizofrenia.
- B) Intoxicação por cocaína.
- C) Sepsis.
- D) Coreia.
- E) Síndrome de abstinência alcoólica.

**38ª QUESTÃO** – O Brasil é um dos 05 maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. O risco de intoxicação é grande e os trabalhadores rurais são os indivíduos que estão mais expostos. Quanto ao agrotóxico, observe as alternativas abaixo e responda.

I- No Brasil, a legislação estabelece que todos os trabalhadores rurais devem realizar exames médicos ocupacionais e, para avaliar o risco de contaminação com os inseticidas organofosforados e carbamatos, são exigidas dosagens de colinesterase plasmática e/ou eritrocitária.

II- As intoxicações crônicas por organofosforado podem causar lesões cerebrais com problemas de locomoção e comportamento, além de depressão.

III- Na intoxicação aguda por organoclorados pode ocorrer estimulação do sistema nervoso central e hiperirritabilidade, cefaléia (que não cede aos analgésicos comuns), sensação de cansaço, mal estar, náuseas e vertigens com confusão mental.

- A) As afirmativas I e II estão corretas.
- B) As afirmativas II e III estão corretas.
- C) As afirmativas I e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão erradas.

**39ª QUESTÃO** – De acordo com o Consenso Brasileiro de *Helicobacter pylori*, o tratamento deve ser realizado com 02 antibióticos e Inibidor de Bomba de Prótons. Dos antibióticos listados abaixo, qual não deve ser prescrito para o tratamento desta bactéria?

- A) Claritromicina.
- B) Amoxicilina
- C) Cefalotina.
- D) Tetraciclina.
- E) Furazolidona.

**40ª QUESTÃO** – Para o tratamento do Diabetes mellitus tem sido incorporado várias drogas ao arsenal terapêutico. Uma dessa drogas é a arcabose. Qual o mecanismo de ação dessa droga?

- A) Diminui a absorção intestinal de glicose.
- B) Estimula a secreção de Insulina.
- C) Diminui a neoglicogênese hepática.
- D) Ativa o receptor da Insulina.
- E) Aumenta as Incretinas.

**41ª QUESTÃO** – Um jovem de 21 anos sofreu acidente automobilístico e, no momento do acidente, não fazia uso do cinto de segurança. Ao exame físico apresentava equimose no ouvido externo esquerdo, lesão de coloração azul atrás do processo mastóide (sinal de Battle), e equimose periorbital bilateral. Referia ainda surdez e anosmia unilateral. Qual o tipo de lesão que ele sofreu?

- A) Fratura do seio frontal.
- B) Fratura nasal.
- C) Fratura do assoalho da órbita.
- D) Fratura de base do crânio.
- E) Fratura transversa.

**42ª QUESTÃO** – Assinale a frase incorreta em relação à Insuficiência cardíaca (IC).

- A) A IC é a via final de quase todas as cardiopatias.
- B) Os Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IEC) no tratamento da IC reduzem a resistência periférica e o retorno venoso, apresentam efeitos neuro-humorais importantes e a diminuição do remodelamento ventricular.
- C) Mesmo na presença de dano miocárdico, os pacientes com IC podem ser assintomáticos, desde que o débito ainda seja mantido pelos mecanismos de compensação.
- D) Estase jugular, hepatomegalia, ascite e edema de membros inferiores representam hipervolemia e/ou disfunção cardíaca ventricular direita.
- E) Estertores pulmonares no exame físico de paciente com IC traduzem aumento da pós carga.

**43ª QUESTÃO** – Paciente chegou em um navio e apresentou com diarreia líquida-pastosa, várias evacuações por dia, com muco, com febre, com tenesmo e urgência fecal, iniciada há 04 dias. Qual a provável etiologia?

- A) Infeciosa, provavelmente por *Shigella*.
- B) Por intoxicação alimentar, com produção de toxina.
- C) *Entamoeba histolítica*.
- D) Doença celíaca.
- E) Cólera.

**44ª QUESTÃO** – São critérios para o diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico, exceto:

- A) Eritema malar.
- B) Serosite.
- C) Presença de sopro cardíaco.
- D) Comprometimento renal.
- E) Anticorpo anti DNA nativo.

**45ª QUESTÃO** – Um aluno compareceu ao atendimento médico com conjuntivite de aspecto viral. Qual conduta não está correta de ser adotada?

- A) Fornecer atestado médico e orientar não comparecimento a sala de aula.
- B) Prescrever compressas de água fria.
- C) Prescrever colírio com lágrima artificial.
- D) Separar objetos de uso pessoal.
- E) Prescrever colírio de antibiótico.

**46ª QUESTÃO** – Paciente masculino, 23 anos, procurou o médico com quadro de astenia, anorexia, fraqueza e icterícia há 04 dias. Os exames laboratoriais mostraram AST de 832; ALT de 1251; HbsAg negativo, anti HBC IgM positivo, anti HCV negativo, Anti-HAV IgG positivo. Qual o diagnóstico?

- A) Hepatite aguda A.
- B) Hepatite aguda B.
- C) Hepatite aguda C.
- D) Hepatite crônica B.
- E) Hepatite crônica C.

**47ª QUESTÃO** – São causas de bradicardia sinusal, exceto:

- A) Hipotireoidismo.
- B) Uso de betabloqueador.
- C) Infarto agudo do miocárdio.
- D) Doença do nó sinusal.
- E) Hemi bloqueio anterior esquerdo.

**48ª QUESTÃO** – Paciente de 32 anos de idade, com insuficiência respiratória aguda, tem resultado positivo em teste rápido para detecção de anticorpos anti-HIV. O raio-X de tórax revela padrão de infiltrado intersticial difuso. A terapêutica indicada foi associação de ceftriaxona, macrolídeo, sulfametoxazol-trimetoprim e corticoterapia. Quanto aos anti-retrovirais, o que deve ser feito?

- A) Devem ser iniciados com urgência.
- B) Devem ser iniciados após a melhora do quadro clínico.
- C) Devem ser iniciados se a contagem de células CD4 for  $< 200$  por  $\text{mm}^3$ .
- D) Devem ser iniciados apenas após confirmação da infecção por PCR.
- E) Devem ser iniciados se a carga viral for maior do que 400 cópias/ $\text{mm}^3$ .

**49ª QUESTÃO** – Paciente masculino, 36 anos, com insônia, desinibição social, logorrêico, agitação psicomotora e idéias de grandeza há 5 dias, de caráter progressivo. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Depressão agitada.
- B) Surto esquizofrênico agudo.
- C) Episódio maníaco.
- D) Delirium.
- E) Demência.

**50ª QUESTÃO** – Paciente jovem, morador de zona urbana, com história de viagem para área rural e banhos de rio há 30 dias, está apresentando quadro clínico de febre, sudorese, prostração, calafrios, dor abdominal, diarreia, tosse, hepatomegalia e esplenomegalia. Os exames laboratoriais revelam discreta elevação de transaminases e leucocitose com eosinofilia. O diagnóstico mais provável é:

- A) Hepatite viral.
- B) Leptospirose.
- C) Leishmaniose visceral.
- D) Esquistossomose aguda.
- E) Febre tifóide.

**51ª QUESTÃO** – Paciente de 35 anos, feminina, hipertensa, em uso de Enalapril 20 mg ao dia e Hidroclortiazida 25 mg ao dia. Relata atraso menstrual. Ao exame físico apresenta pressão arterial normal. O Beta HCG solicitado foi positivo. Qual a conduta em relação ao controle da hipertensão na gravidez?

- A) Mantém o esquema posológico, pois a Pressão Arterial está controlada.
- B) Suspender a Hidroclortiazida e associar Losartan.
- C) Suspender o esquema posológico e iniciar alfa Metil Dopa 500 mg de 8/8 horas.
- D) Suspender o Enalapril e associar Losartan.
- E) Suspender a Hidroclortiazida e associar Atenolol.

**52ª QUESTÃO** – Paciente masculino, 48 anos, branco, alcoolista crônico, dá entrada no Pronto Socorro com confusão mental e ataxia. O exame neurológico mostra nistagmo horizontal em ambas as direções, fraqueza de abdução de ambos os olhos, ptose palpebral e marcha atáxica. A tomografia computadorizada de crânio foi normal. Após internado o paciente permanece desorientado no tempo e espaço. Quanto este quadro abaixo, podemos afirmar:

- I. O tratamento com tiamina deve ser iniciado imediatamente.
- II. As estruturas cerebrais geralmente afetadas nestas condições são os corpos mamilares, tálamo, tronco cerebral e cerebelo.
- III. Este quadro clínico deve-se a encefalopatia hepática.

- A) As afirmativas I e III estão corretas.
- B) As afirmativas I e II estão corretas.
- C) As afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Todas as afirmativas estão erradas.

**53ª QUESTÃO** – Paciente com Doença de Parkinson apresenta náuseas. Qual da seguinte droga pode ser utilizada neste paciente, sem risco.

- A) Metoclorpramida.
- B) Proclorperazina.
- C) Bromoprida.
- D) Domperidona.
- E) Cisaprida.

**54ª QUESTÃO** – O exame complementar com maior valor preditivo negativo para tromboembolismo pulmonar é:

- A) D-dímero.
- B) Rx tórax.
- C) Gasometria.
- D) Tomografia de tórax.
- E) Teste de caminhada.

**55ª QUESTÃO** – Os agentes infecciosos mais comuns na meningite purulenta adquirida de comunidade, em adultos (18-50 anos) são:

- A) S. Pneumoniae, N. Meningitidis.
- B) S. Pneumoniae, Listeria monocytogenes.
- C) N. Meningitidis, Listeria monocytogenes.
- D) N. Meningitidis, H. Influenzae, Listeria monocytogenes.
- E) N. Meningitidis, H. Influenzae, S. Pneumoniae.

**56ª QUESTÃO** – A nutrição enteral tem como complicação mais comum a:

- a) Desnutrição.
- b) Íleo paralítico.
- c) Distúrbio iônico.
- d) Diarréia.
- e) Hiperglicemia.

**57ª QUESTÃO** – A pressão arterial depende dos seguintes fatores, exceto:

- a) Volume sangüíneo intravascular.
- b) Resistência vascular periférica.
- c) Capacidade contrátil do coração.
- d) Retorno venoso.
- e) Permeabilidade capilar.

**58ª QUESTÃO** – Paciente com massa abdominal palpável, tomografia definindo que a massa como retroperitoneal, localizada a esquerda e lateralmente ao psoas maior, no nível da primeira vértebra lombar. Qual dos exames abaixo você acredita ser importante para lhe dar mais segurança na estratégia cirúrgica e ter o melhor custo benefício para este paciente?

- A) Ultrassom abdominal.
- B) Ressonância magnética.
- C) Urografia excretora.
- D) Cintilografia.
- E) Arteriografia seletiva.

**59ª QUESTÃO** – Paciente grávida procurou ambulatório de pré-natal do HUCAM em 13/06/2007, referindo estar no 5º mês da gestação e refere não sentir os movimentos fetais. Em sua história obstétrica informa: teve um aborto de dois meses, um parto de termo e um que nasceu com sete meses, muito inchado e necessitou de transfusão sanguínea após o parto, vindo a falecer com menos de 24 horas. Ciclos menstruais anteriores regulares. DUM: 10/01/2007. Exame físico: aparelhos e sistemas gerais normais. Altura do Fundo Uterino: 26 cm. BCF: negativo. Edema: ausente. PA: 130/70mmhg. FC: 88bpm. Colo: fechado. Batimentos fetais presentes Como representar a paridade desta paciente (Gesta-Para-Aborto)?

- a) G=3 P=2 Ab=1.
- b) G=4 P=2 Ab=1.
- c) G=3 P=1 Ab=2.
- d) G=4 P=1 Ab=2.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

**60ª QUESTÃO** – Qual o provável diagnóstico de uma lesão genital com úlcera única com base vermelha e bordos endurecidos, não dolorosa, com adenopatia bilateral, não dolorosa?

- A) Neisseria gonorrhoeae.
- B) Haemophilus ducreyi.
- C) Treponema pallidum.
- D) Tricomonas vaginalis.
- E) Clamidia tracomatis.