UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
Edital 044/2011

Cargo: Médico/Área: Proctologia

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:

7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre–se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.

CARGO: MÉDICO-ÁREA PROCTOLOGIA - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

1ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula “A questão da pobreza”.

( ) As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

( ) Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

( ) A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

( ) Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

( ) Parece que não.

( ) O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

“A questão da pobreza”. In: COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

2ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto “A questão da pobreza”, organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.
B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.
C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.
D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.
E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

3ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

A) infringência – infringir
B) delinquência – delinquir
C) ingerência - ingerir
D) vigência - vigir
E) emergência – emergir.

4ª QUESTÃO - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
d) Vez por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

5ª QUESTÃO - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em "É de uso normativo dizer uma ou outra frase: _____." Marque-a.

A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

6ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

A) abdômen – abdomens ou abdômenes
B) cânon – cânons ou cânones
C) espécimen – espécimens ou especímenes
D) gérmen – germens ou gérmenes
E) hífen – hifens ou hífenes.

7ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase "O servidor público foi hospitalizado com _____." Marque-a.

A) fratura do fêmur ou femoral
B) dor no tórax ou dor toráxica
C) distensão na virilha ou distensão inguinal
D) corte no supercílio ou superciliar
E) pressão da artéria ou pressão arterial.

8ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

A) Os filhos são tais qual o pai.
B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discreção.
E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

9ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

10ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
D) O chamado "fogo amigo" assombra a presidente, pois os partidos aliados podem "sabotar" uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de "O perigo que mora ao lado", A Gazeta, 12 agosto de 2011)

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

A) 236,00
B) 238,00
C) 240,00
D) 242,00
E) 244,00

12ª QUESTÃO - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E) 5

13ª QUESTÃO - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

A) 62,5%
B) 65%
C) 67,5%
D) 70%
E) 72,5%

14ª QUESTÃO - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.
B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.
C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.
D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.
E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

15ª QUESTÃO - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

A) 31
B) 33
C) 35
D) 37
E) 39

16ª QUESTÃO - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

A) 23
B) 25
C) 27
D) 29
E) 31

17ª QUESTÃO - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

A) 17,5
B) 18
C) 18,5
D) 19
E) 19,5

18ª QUESTÃO - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

A) 17 horas e 45 minutos
B) 18 horas e 15 minutos
C) 18 horas e 45 minutos
D) 19 horas e 15 minutos
E) 19 horas e 45 minutos

19ª QUESTÃO - Sejam $x_1, x_2, \ldots, x_n$ valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O desvio de cada um dos valores $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O desvio padrão dos valores $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é d, com $d \neq 0$, então o desvio padrão dos valores $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \ldots, 6x_n + 7$ é igual a

A) d
B) $6d - 7$
C) $6d$
D) $6d + 7$
E) $d + 7$

20ª QUESTÃO - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

A) 59
B) 61
C) 63
D) 65
E) 67

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

21ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
1	**Aluno**	**Prova 1**	**Prova 2**	**Média Parcial**	**Prova Final**	**Média Final**
2	Fulano	6,0	8,0	7,0		7,0
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

A) não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
B) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
C) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
D) é necessário selecionar a opção Células do menu Formatar e na janela que surgir, selecionar a aba Alinhamento e então ativar a opção Quebrar Texto Automaticamente e selecionar a opção Superior para o Vertical.
E) é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção Quebrar Texto Automaticamente. Repetir o processo para selecionar a opção Alinhar acima.

22ª QUESTÃO – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.

Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

1) Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
2) Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
3) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Renomear no menu quer surgir, e então digitar o nome desejado.
4) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Propriedades no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
5) Selecionar a opção Renomear planilha... do menu Editar e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

A) Todas as ações levam à mudança de nome.
B) Apenas a ação 1 funciona.
C) Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
D) Apenas as ações 1,3 e 5 funciona.
E) Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

23ª QUESTÃO – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do numero de parcelas mensais como mostrado a seguir.



	A	B
1	meses	juros
2	0	0
3	3	2
4	6	4

Tabela / Plan1

Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.



	A	B	C
1	Valor	Parcelas	Juros
2	R$ 1.000,00	2	0
3	R$ 1.500,00	5	2

Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

A) =PROCV(B2;Tabela!A$2:B$4;2)
B) =PROC(B2;Tabela!A$2:B$4)
C) =PROCV(B2;Tabela!A$2:B$4;1)
D) =PROCV(B2;Tabela;1)
E) =PROC(B2; Tabela!A2:B4;1)

24ª QUESTÃO – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.

Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.

Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

A) Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
B) Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
C) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
E) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

25ª QUESTÃO – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

	A	B	C	D	E	F
1	**Aluno**	**Prova 1**	**Prova 2**	**Média Parcial**	**Prova Final**	**Média Final**
2	Fulano	4,0	7,0	5,5	6,0	5,8
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

A) =MÉDIA(B2:C2)
B) =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
C) =MÉDIAA(B2:C2)
D) =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
E) =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) I, II e III são verdadeiras.
B) Apenas I e II são verdadeiras.
C) Apenas I e III são verdadeiras.
D) Apenas II e III são verdadeiras.
E) I, II e III são falsas.

27ª QUESTÃO – Não são formas de provimento de cargo público:

A) transferência e ascensão.
B) nomeação e promoção.
C) reversão e readaptação.
D) reversão e recondução.
E) reintegração e aproveitamento.

28ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) I, II e III são verdadeiras.
B) Apenas I e II são verdadeiras.
C) Apenas I e III são verdadeiras.
D) Apenas II e III são verdadeiras.
E) Apenas III é verdadeira.

29ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

30ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO - A segunda válvula de Houston (prega de Kohlrausch) tem importância em cirurgia e endoscopia coloproctológica por que

A) delimita a inervação sensitiva do canal anal e reto.
B) delimita a drenagem venosa dos plexos hemorroidários.
C) permite localizar os elevadores do ânus.
D) todas estão erradas.
E) localiza a reflexão peritoneal.

32ª QUESTÃO - A técnica de Bascom para o tratamento cirúrgico da Doença Pilonidal consiste em:

A) incisão, curetagem e marsupialização
B) ressecção total, sutura primária
C) incisão lateral, curetagem do cisto e excisão dos orifícios da linha média
D) ressecção assimétrica, ressecção dos trajetos, avanço de retalho cutâneo
E) nenhuma das respostas anteriores.

33ª QUESTÃO - Com relação ao estadiamento do câncer retal:

A) A tomografia computadorizada é superior ao toque retal e à ultrassonografia endoscópica.
B) O toque retal é superior à ultrassonografia endoscópica e à tomografia computadorizada.
C) A ultrassonografia endoscópica é superior ao toque retal e à tomografia computadorizada.
D) Todos os métodos acima se equiparam.
E) Todas as alternativas estão erradas.

34ª QUESTÃO - Na interpretação das imagens magnificadas das colonoscopias, baseando-se na variação da forma e do tamanho das aberturas glandulares (pits), a classificação mais empregada na atualidade é a de

A) Kudo
B) Morson
C) Yamada
D) Nakagiwa
E) Kosuka

35ª QUESTÃO - No tratamento cirúrgico da Polipose Adenomatosa Familiar (FAP), a colectomia total e anastomose íleo-retal com preservação do reto é indicada desde que

A) o paciente seja idoso (mais de 70 anos).
B) o paciente seja jovem e do sexo masculino.
C) a paciente esteja em idade fértil.
D) o reto não esteja acometido.
E) não haja ainda carcinoma diagnosticado.

36ª QUESTÃO - O emprego de radioterapia (RT) no tratamento dos pacientes com câncer de reto, tanto do reto médio quanto do distal, independentemente do tipo de operação utilizada, aumentou a sobrevida livre da doença nos três primeiros anos naqueles doentes com gânglios comprometidos na peça operatória.

A) O enunciado está correto.
B) Não deve ser realizada nos casos de amputação abdomino-perineal do reto.
C) O enunciado não está correto.
D) A RT só é eficaz em pacientes até a quarta década.
E) A principal complicação é a incontinência fecal.

37ª QUESTÃO - Os imunomoduladores (azatioprina e 6-mercaptopurina), utilizados no tratamento clínico da Doença de Crohn, só serão eficazes se

A) ingeridos na parte da manhã.
B) iniciados antes dos corticóides.
C) utilizados por no mínimo 3 a 6 meses.
D) iniciados depois dos corticóides.
E) nenhuma das respostas anteriores.

38ª QUESTÃO - O uso rotineiro de Seprafilm na cavidade peritoneal com o intuito de prevenir ou evitar a formação de aderências no pós-operatório revelou-se

A) de baixo custo e eficaz.
B) de baixo custo e ineficaz.
C) de alto custo e ineficaz.
D) de alto custo e eficaz.
E) nenhuma das respostas anteriores.

39ª QUESTÃO - Em relação à permanência de sondagem nasogástrica no pós-operatório de cirurgias com ressecção e anastomose colo-colônicas e colorretais, pode-se afirmar:

A) Propicia uma redução do tempo de internação.
B) Só deve ser retirada após constatar-se a eliminação de flatos.
C) Reduz as chances de broncoaspiração.
D) Propicia retorno mais precoce às funções gastrintestinais.
E) Não deve ser um procedimento de rotina.

40ª QUESTÃO - Paciente de 50 anos foi submetido à colonoscopia e retirado um pólipo de 9 mm em reto, por via endoscópica e o diagnostico histológico foi de pólipo hiperplásico. Não há história familiar de câncer colorretal. Quando devemos realizar nova colonoscopia?

A) dez anos
B) seis meses
C) três anos
D) quatro anos
E) um ano

41ª QUESTÃO - Em relação aos lipomas colo-retais:

A) Tem grande propensão a malignização, devendo ser ressecados tão logo identificados.
B) Existe o predomínio dos subserosos sobre os submucosos na proporção de 5:1.
C) De um modo geral os lipomas inferiores a 2,0cm são assintomáticos.
D) São bem mais comuns no cólon esquerdo do que no direito.
E) Aderências com fistulização são os principais sintomas.

42ª QUESTÃO - Das síndromes de poliposes hereditárias abaixo, qual apresenta menor potencial de malignização para câncer colorretal?

A) Síndrome de Turgot
B) Síndrome de Peutz-Jeghens
C) Polipose adenomatose familiar
D) Doença de Cowden
E) Síndrome de Gardner

43ª QUESTÃO - Nos paciente com hemorragia digestiva baixa de difícil localização, a angiografia pode ser uma alternativa de investigação da origem do sangramento, mas depende, principalmente, da presença de sangramento arterial ativo por ocasião do exame. O extravasamento de contraste pode ser detectado quando o paciente apresentar sangramento com débitos a partir de:

A) 5 a 6 ml/min
B) 20 ml/ml
C) 0.5 a 1 ml/min
D) 10 a 15 ml/min
E) 8 a 10 ml/min

44ª QUESTÃO - No diagnóstico diferencial das síndromes disabsortivas, podemos destacar como teste mais importante:

A) teste da metirapona
B) teste da d-xilose
C) teste de lactose
D) dosagem de gordura fecal
E) dosagem de carotenemia

45ª QUESTÃO - Paciente jovem de 22 dois anos no pós-operatório de apendicectomia e que o laudo histopatológico mostrou apêndice ileocecal com lesão nodular de 1,2 cm compatível com Tumor Carcinóide. Qual é a conduta a ser tomada?

A) tiflectomia
B) acompanhamento
C) colectomia total
D) ileocolectomia direita
E) quimioterapia

46ª QUESTÃO - O conceito de carcinoma "de novo" se refere a:

A) apresentação de tumor sem história familiar predisponente.
B) tumor que se desenvolve da mucosa não polipóide.
C) reaparecimento de tumor dentro de 5 anos de seguimento.
D) reaparecimento de tumor após 5 anos de seguimento.
E) apresentação inicial do tumor de cólon.

47ª QUESTÃO - O que diferencia os Critérios de Amsterdã I e Amsterdã II para o diagnóstico clínico de HNPCC (câncer colorretal hereditário não polipótico) é o seguinte:

A) Ao menos 3 familiares devem ter câncer colo-retal verificado histologicamente (Amsterdã I).
B) Um deve ser parente em primeiro grau dos outros dois.
C) Um deve ser parente em primeiro grau ou em segundo grau dos outros dois.
D) Ao menos 3 familiares devem ter um câncer associado com HNPCC (colorretal, endométrio, urotélio ou intestino delgado) (Amsterdã II).
E) A e E estão corretos.

48ª QUESTÃO - A cirurgia na Doença de Crohn do delgado está indicada apenas para o tratamento das suas complicações. Das condutas abaixo, uma é falsa:

A) As ressecções intestinais são os procedimentos mais utilizados para as formas complicadas.
B) As enterectomias amplas devem ser evitadas sempre que possível.
C) As enterectomias amplas devem ser realizadas sempre que possível.
D) O desvio (by-pass) é procedimento de exceção.
E) As estricturoplastias ou enteroplastias devem ser o procedimento cirúrgico de eleição.

49ª QUESTÃO - A Síndrome de Lynch:

A) compreende mais de 50% dos tumores colorretais.
B) compreende o câncer colorretal hereditário não polipóide e outros, como os de ovário e colo uterino.
C) está intimamente associada a mutações do gene APC.
D) está relacionada a alterações dos genes de reparo do DNA.
E) compreende exclusivamente o câncer colorretal hereditário não polipóide e outros.

50ª QUESTÃO - Acredita-se que a pseudo-obstrução colônica (Síndrome de Olgilvie) ocorra por:

A) hiperatividade vagal
B) ausência de relaxamento do músculo puborretal
C) destrição dos plexos nervosos intramurais
D) predomínio da atividade nervosa simpática sobre a parassimpática
E) hipertrofia muscular da parede dos cólons.

51ª QUESTÃO - A Síndrome de Turcot compreende a polipose colônica associada a:

A) tumores renais
B) tumores do sistema nervoso central
C) tumores do trato urogenital
D) tumores da mandíbula e maxila, tumores de partes moles
E) nenhuma das respostas anteriores.

52ª QUESTÃO - A túnica do cólon mais sensível à isquemia intestinal é a camada:

A) muscular própria
B) mucosa
C) serosa
D) subserosa
E) submucosa.

53ª QUESTÃO - A Síndrome de Gardner compreende a polipose colônica associada a:

A) tumores renais
B) tumores do trato urogenital
C) tumores do sistema nervoso central
D) tumores da mandíbula e maxila, tumores de partes moles
E) nenhuma das respostas anteriores.

54ª QUESTÃO - Um paciente do sexo masculino, com 65 anos, apresenta adenocarcinoma mucinoso do reto baixo a cinco centímetros da margem anal. Ao toque retal o tumor é palpável na parede posterior do reto e ocupa metade da circunferência do órgão, com aproximadamente 5 cm de extensão. O exame de ressonância da pelve revela ausência de planos de clivagem cirúrgica entre o reto e o sacro. Após sessões de radioquimioterapia neoadjuvante observa-se redução no tamanho do tumor. O tratamento padrão para este paciente é:

A) amputação abdominoperineal pela técnica de Miles.
B) apenas radioquimioterapia.
C) ressecção anterior do reto pela técnica de Dixon.
D) colostomia proximal.
E) anastomose colorretal transacral.

55ª QUESTÃO - A colite isquêmica acomete com maior frequência a seguinte porção do intestino grosso:

A) junção retossigmoideana
B) ângulo hepático
C) flexura esplênica
D) cólon sigmóide
E) ceco.

56ª QUESTÃO - Faz parte do cortejo clínico do HNPCC:

A) a síndrome de Lynch 1 e 2.
B) a instabilidade de microssatélites não determina os fenômenos genéticos.
C) nenhuma relação com os critérios de Amsterdã.
D) associação com a Polipose Hereditária Familiar.
E) mutação do gen APC.

57ª QUESTÃO - Qual a estrutura anatômica do tubo digestivo que delimita a circulação venosa do sistema porta e cava, bem como a drenagem linfática e a inervação visceral da somática?

A) segunda válvula retal de Houston
B) linha branca de Hilton
C) linha pectínea
D) anel muscular de Milligan e Morgan.
E) nenhuma das respostas anteriores

58ª QUESTÃO - São manifestação extra-intestinais da Doença de Crohn, mas não da Retocolite Ulcerativa:

A) poliartralgia
B) uveite
C) anemia por deficiência de vitamina B12
D) leucocitose
E) pioderma gangrenoso.

59ª QUESTÃO - O cólon na sua condição normal:

A) absorve água, potássio e cloro,secreta sódio e bicarbonato.
B) absorve água e sódio, secreta cloro, bicarbonato e potássio.
C) absorve água, sódio e bicarbonato, secreta potássio e cloro.
D) absorve água, sódio e cloro, secreta potássio e bicarbonato.
E) absorve água, cloreto de sódio e bicarbonato, secreta potássio.

60ª QUESTÃO - O exame Gold Standard para o diagnóstico das Doenças Inflamatórias Intestinais é:

A) tomografia computadorizada de abdome e pelve
B) clister opaco
C) colonoscopia
D) pesquisa dos marcadores ANCA E ASCA
E) ultrassonografia de abdome e pelve.