UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
Edital 044/2011

Cargo: Médico / Área: Otorrinolaringologia

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:

7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre–se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.

CARGO: MÉDICO-ÁREA OTORRINOLARINGOLOGIA - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

1ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula "A questão da pobreza".

( ) As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

( ) Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

( ) A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

( ) Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

( ) Parece que não.

( ) O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

"A questão da pobreza". In: COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

2ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto "A questão da pobreza", organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.
B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.
C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.
D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.
E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

3ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

A) infringência – infringir
B) delinquência – delinquir
C) ingerência - ingerir
D) vigência - vigir
E) emergência – emergir.

4ª QUESTÃO - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
d) Vez por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

5ª QUESTÃO - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em "É de uso normativo dizer uma ou outra frase: _____." Marque-a.

A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

6ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

A) abdômen – abdomens ou abdômenes
B) cânon – cânons ou cânones
C) espécimen – espécimens ou especímenes
D) gérmen – germens ou gérmenes
E) hífen – hifens ou hífenes.

7ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase "O servidor público foi hospitalizado com _____." Marque-a.

A) fratura do fêmur ou femoral
B) dor no tórax ou dor toráxica
C) distensão na virilha ou distensão inguinal
D) corte no supercílio ou superciliar
E) pressão da artéria ou pressão arterial.

8ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

A) Os filhos são tais qual o pai.
B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discreção.
E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

9ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

10ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
D) O chamado "fogo amigo" assombra a presidente, pois os partidos aliados podem "sabotar" uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de "O perigo que mora ao lado", A Gazeta, 12 agosto de 2011)

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

A) 236,00
B) 238,00
C) 240,00
D) 242,00
E) 244,00

12ª QUESTÃO - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E) 5

13ª QUESTÃO - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

A) 62,5%
B) 65%
C) 67,5%
D) 70%
E) 72,5%

14ª QUESTÃO - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.
B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.
C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.
D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.
E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

15ª QUESTÃO - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

A) 31
B) 33
C) 35
D) 37
E) 39

16ª QUESTÃO - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

A) 23
B) 25
C) 27
D) 29
E) 31

17ª QUESTÃO - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

A) 17,5
B) 18
C) 18,5
D) 19
E) 19,5

18ª QUESTÃO - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

A) 17 horas e 45 minutos
B) 18 horas e 15 minutos
C) 18 horas e 45 minutos
D) 19 horas e 15 minutos
E) 19 horas e 45 minutos

19ª QUESTÃO - Sejam $x_1, x_2, \ldots, x_n$ valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O desvio de cada um dos valores $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O desvio padrão dos valores $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é d, com $d \neq 0$, então o desvio padrão dos valores $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \ldots, 6x_n + 7$ é igual a

A) d
B) $6d - 7$
C) $6d$
D) $6d + 7$
E) $d + 7$

20ª QUESTÃO - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

A) 59
B) 61
C) 63
D) 65
E) 67

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

21ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
1	**Aluno**	**Prova 1**	**Prova 2**	**Média Parcial**	**Prova Final**	**Média Final**
2	Fulano	6,0	8,0	7,0		7,0
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

A) não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
B) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
C) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
D) é necessário selecionar a opção Células do menu Formatar e na janela que surgir, selecionar a aba Alinhamento e então ativar a opção Quebrar Texto Automaticamente e selecionar a opção Superior para o Vertical.
E) é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção Quebrar Texto Automaticamente. Repetir o processo para selecionar a opção Alinhar acima.

22ª QUESTÃO – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.

Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

1) Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
2) Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
3) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Renomear no menu quer surgir, e então digitar o nome desejado.
4) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Propriedades no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
5) Selecionar a opção Renomear planilha... do menu Editar e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

A) Todas as ações levam à mudança de nome.
B) Apenas a ação 1 funciona.
C) Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
D) Apenas as ações 1,3 e 5 funciona.
E) Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

23ª QUESTÃO – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do numero de parcelas mensais como mostrado a seguir.



	A	B
1	meses	juros
2	0	0
3	3	2
4	6	4

Tabela / Plan1

Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.



	A	B	C
1	Valor	Parcelas	Juros
2	R$ 1.000,00	2	0
3	R$ 1.500,00	5	2

Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

A) =PROCV(B2;Tabela!A$2:B$4;2)
B) =PROC(B2;Tabela!A$2:B$4)
C) =PROCV(B2;Tabela!A$2:B$4;1)
D) =PROCV(B2;Tabela;1)
E) =PROC(B2; Tabela!A2:B4;1)

24ª QUESTÃO – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.

Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.

Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

A) Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
B) Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
C) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
E) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

25ª QUESTÃO – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

	A	B	C	D	E	F
1	**Aluno**	**Prova 1**	**Prova 2**	**Média Parcial**	**Prova Final**	**Média Final**
2	Fulano	4,0	7,0	5,5	6,0	5,8
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

A) =MÉDIA(B2:C2)
B) =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
C) =MÉDIAA(B2:C2)
D) =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
E) =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) I, II e III são verdadeiras.
B) Apenas I e II são verdadeiras.
C) Apenas I e III são verdadeiras.
D) Apenas II e III são verdadeiras.
E) I, II e III são falsas.

27ª QUESTÃO – Não são formas de provimento de cargo público:

A) transferência e ascensão.
B) nomeação e promoção.
C) reversão e readaptação.
D) reversão e recondução.
E) reintegração e aproveitamento.

28ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

A) I, II e III são verdadeiras.
B) Apenas I e II são verdadeiras.
C) Apenas I e III são verdadeiras.
D) Apenas II e III são verdadeiras.
E) Apenas III é verdadeira.

29ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

30ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO - No hipoparatireoidismo podem ocorrer transtornos fonatórios em decorrência da hipocalcemia que se caracteriza por:

A) disfonia acusticamente espasmódica.
B) voz áspera e opaca com diminuição da extensão vocal.
C) acrofonia
D) tremofonia
E) afonia.

32ª QUESTÃO A fim de evitar cicatriz atrófica após extrusão ou remoção do tubo de ventilação e diminuir a possibilidade de traumatizar as estruturas da orelha média, a miringotomia deve ser realizada em que lugar na membrana timpânica?

A) Acompanhar o sentido das fibras raiadas da membrana timpânica em região atical.
B) Perpendicular às fibras raiadas da membrana timpânica em quadrante postero-superior.
C) No sentido das fibras raiadas em quadrante antero-inferior.
D) Junto ao promontório.
E) Perpendicular ao cabo do martelo em andar superior.

33ª QUESTÃO - O teste do Glicerol é um teste no qual o paciente tem uma avaliação auditiva por meio de:

A) PEATE ou imitânciometria
B) audiometria tonal ou imitânciometria
C) vectoeletronistagmografia ou eletrococleografia
D) otoemissões acústicas ou pesquisa do reflexo estapediano
E) eletrococleografia ou audiometria tonal.

34ª QUESTÃO - Dentre os sintomas auditivos encontrados na perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), estão:

A) recrutamento de Metz e zumbido
B) algiacusia e diminuição da reação a estímulos visuais
C) dificuldade de entendimento da fala e tremores
D) vertigem e perda auditiva
E) transtornos comportamentais e transtornos de comunicação.

35ª QUESTÃO - A orelha interna é geralmente poupada nas fraturas de crânio do tipo:

A) fraturas mediais
B) fraturas oblíquas
C) fraturas transversais
D) fraturas horizontais
E) fraturas longitudinais.

36ª QUESTÃO - Assinale a alternativa que indica o traçado **correto** da via neural da audição, desde a cóclea até o córtex cerebral:

A) núcleos cocleares, oliva lateral, lemnisco lateral, colículo superior e corpo geniculado lateral
B) núcleos cocleares, oliva superior, lemnisco medial, colículo inferior e corpo geniculado medial
C) núcleos cocleares, oliva superior, corpo geniculado medial e colículo inferior
D) núcleos cocleares, oliva superior, lemnisco lateral, colículo inferior e corpo geniculado medial
E) núcleos cocleares, lemnisco lateral, oliva superior, colículo inferior e corpo geniculado medial.

37ª QUESTÃO - As complicações da otite média crônica colesteatomatosa são:

A) distúrbios labirínticos periféricos, nevralgia do trigêmeo e surdez
B) paralisia do nervo facial, meningite e paralisia do nervo trigêmeo
C) labirintite, paralisia do nervo trigêmeo e trombose do seio lateral
D) labirintite, meningite e trombose do seio sigmóide
E) paralisia do glossofaríngeo, surdez e distúrbios labirínticos periféricos.

38ª QUESTÃO - A leucoplasia cabeluda é lesão da cavidade oral observada em pacientes com:

A) AIDS
B) Difteria
C) Aftas
D) Mononucleose infecciosa
E) Sífilis terciária.

39ª QUESTÃO - Insuficiência respiratória grave em recém-nascido, que melhora com o choro, é indicativa de:

A) Rinite vasomotora
B) Laringomalácia
C) Imperfuração coanal
D) Laringite aguda do recém nascido
E) Paralisia de pregas vocais em abdução.

40ª QUESTÃO - São doenças do sistema vestibular periférico que não se manifestam com perda auditiva:

A) neuronite vestibular, vestibulopatia recorrente, vertigem postural paroxística benigna, vestibulopatia familiar e vestibulopatia bilateral idiopática
B) doença de Meniére, vestibulopatia bilateral idiopática, síndrome de Wallenberg e síndrome do aqueduto vestibular alargado
C) vertigem postural paroxística benigna, doença de Meniére, neuronite vestibular e insuficiência vértebro-basilar
D) vestibulopatia recorrente, vestibulopatia familiar, labirintite serosa e neuronite vestibular
E) doença de Meniére, labirintite serosa, neuronite vestibular e esclerose múltipla.

41ª QUESTÃO – No caso descrito na questão 40, a hipótese mais provável e o exame complementar mais adequado a ser realizado são:

A) abscesso parafaríngeo, ultrassom cervical
B) abscesso submandibular, ultrassom cervical
C) abscesso parafaríngeo, tomografia computadorizada do pescoço
D) abscesso periamigdaliano, tomografia computadorizada do pescoço
E) abscesso periamigdaliano, ultrassom cervical.

42ª QUESTÃO - Recém nascido sem fatores de risco para perda auditiva, realizou triagem neonatal com emissões otoacústicas no primeiro dia de vida, cujo resultado foi falho. Qual a conduta mais adequada na seqüência da avaliação?

A) Realizar potencial auditivo de tronco encefálico (BERA).
B) Realizar exames de imagem (tomografia ou ressonância).
C) Repetir emissão otoacústica em 30 dias.
D) Avaliação clínica com otorrinolaringologista.
E) Encaminhar para protetização auditiva.

43ª QUESTÃO - O termo parosmia significa:

A) Mudança qualitativa ou anormal da resposta olfatória.
B) Incapacidade de distinguir odores.
C) Sensibilidade exagerada a determinados odores.
D) Perda parcial da resposta olfatória.
E) Sensação subjetiva de odores desagradáveis.

44ª QUESTÃO - No tratamento da rinossinusite crônica qual antibiótico **não** está indicado?

A) Cefaclor
B) Metronidazol+Cefalosporina
C) Clindamicina
D) Levofloxacino
E) Amoxicilina+Acido clavulânico

45ª QUESTÃO - As disfunções orofaríngeas e as doenças respiratórias estão frequentemente associadas à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). O método padrão ouro para investigação do DRGE é:

A) videoendoscopia da deglutição (VED)
B) PHmetria de 24 horas com monitorização do pH esofágico
C) cintilografia radionuclear
D) videofluoroscopia da deglutição
E) RX simples do tórax.

46ª QUESTÃO - O parâmetro estroboscópico que se refere ao movimento ondulatório sofrido pela mucosa de revestimento que desliza sobre o músculo de sustentação durante a vibração vocal é:

A) amplitude
B) simetria
C) onda mucosa
D) periodicidade
E) fechamento glótico.

47ª QUESTÃO - O diagnóstico do cisto de Thornwaldt é realizado por meio de:

A) endoscopia da nasofaringe e ressonância nuclear magnética da nasofaringe.
B) videoendoscopia da deglutição e videoglutograma.
C) raios-X perfil do cavum e dos seios paranasais.
D) angiorressonância do crânio e ressonância nuclear magnética do crânio.
E) videolaringoscopia e videolaringoestroboscopia.

48ª QUESTÃO - A estria vascular composta de células epiteliais e rica rede capilar, sendo responsável pela geração do potencial elétrico do ducto coclear e da natureza iônica da endolinfa, está localizada:

A) junto à membrana basilar.
B) na parede vestibular do ducto coclear.
C) na parede lateral do ducto coclear.
D) na parede superior do ducto coclear.
E) na parede timpânica do ducto coclear.

49ª QUESTÃO - É uma doença infecciosa crônica bacteriana que pode comprometer a laringe:

A) rinosporidiose
B) leishmaniose
C) esquistossomose
D) histoplasmose
E) hanseníase.

50ª QUESTÃO - A inervação sensitiva do meato acústico externo é dada pelo:

A) nervo olfatório
B) nervo de Arnold
C) VIIIº par craniano
D) nervo facial
E) nervo corda do tímpano.

51ª QUESTÃO - Responsável (eis) pelas emissões otoacústicas:

A) células ciliadas externas da cóclea
B) células ciliadas interna da cóclea
C) rampas do tímpano e do vestíbulo
D) janela vestibular
E) órgão espiral de Corti.

52ª QUESTÃO - A síndrome que associa perda auditiva bilateral com entalhe em freqüências médias, baixa estatura, tórax em forma de escudo, orelhas de implantação baixa, pescoço curto, comprometimento intelectual e sexualmente infantil é:

A) Marfan
B) Alport
C) Crouzon
D) Paget
E) Turner.

53ª QUESTÃO - Os valores das latências das ondas dos PEATEs (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico) em crianças nascidas a termo comparam-se aos do adulto ao final de que ano de vida?

A) décimo
B) terceiro
C) quinto
D) segundo
E) primeiro.

54ª QUESTÃO - Formações calcáreas intranasais decorrentes da longa permanência de corpos estranhos na cavidade nasal são conhecidos como:

A) rinolitos
B) crostas hemáticas
C) pólipos
D) papilomas
E) tumores dermóides.

55ª QUESTÃO - Na paralisia de prega vocal unilateral em crianças, a etiologia mais comum é:

A) idiopática
B) cirurgia cardiovascular
C) doença neurológica
D) trauma de parto
E) afecção tireoidiana.

56ª QUESTÃO - Timpanograma tipo Ad corresponde a:

A) rigidez de cadeia ossicular
B) normalidade do funcionamento da orelha média
C) desarticulação de cadeia ossicular
D) líquido em orelha média
E) obstrução da tuba auditiva.

57ª QUESTÃO - Qual organismo normalmente **não** está associado a infecções cervicais profundas?

A) bacteróides
B) estreptococo alfa-hemolítico
C) estreptococo beta-hemolítico
D) pseudomonas
E) fusobacterium.

58ª QUESTÃO - Causa de vertigem por distúrbios neurológicos:

A) fístulas perilinfáticas
B) síndrome de compressão microvascular
C) neuronite vestibular
D) neurinoma do acústico
E) mal formação de Arnold Chiari.

59ª QUESTÃO - Na paralisia facial periférica, a ausência de secreção lacrimal indica que a lesão do nervo está localizada:

A) no gânglio geniculado ou acima deste.
B) na emergência do ramo motor do estapédio.
C) entre a emergência do estapédio e a corda do tímpano.
D) abaixo da corda do tímpano.
E) no foramem estilomastóideo.

60ª QUESTÃO - São possíveis registros do PEATE em doenças retrococleares, EXCETO:

A) presença somente da onda I.
B) diferença interaural entre as latências absolutas de ondas V maior que 0,3ms.
C) intervalos I-III e I-V aumentados.
D) ondas I, II e III presentes com latências absolutas aumentadas e intervalos interpicos dentro da normalidade.
E) presença somente da onda V, com aumento de latência.