



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
Edital 044/2011

Cargo: Médico / Área: Urologia

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do implicará sua desclassificação.

CARGO: MÉDICO-ÁREA UROLOGIA - PROVA DE CONHECIMENTO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

1ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém proposição de ordem numérica das frases que se seguem, em consonância com a organização adequada de texto. O título se intitula “A questão da pobreza”.

() As evidências históricas mostram que a cultura humana esteve sempre intimamente ligada, desde os seus primórdios, à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais.

() Mesmo nas sociedades mais homogêneas e simples existiam diferenças de sexo e idade atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres.

() A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a certas vantagens como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade.

() Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual os homens desfrutassem de maneira semelhante os bens e as oportunidades da vida social?

() Parece que não.

() O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade.

“A questão da pobreza”. In: COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2ªed. São Paulo: Moderna, 1997. p. 254.

- A) 3, 6, 4, 5, 2, 1
- B) 2, 1, 3, 6, 4, 5
- C) 1, 2, 4, 5, 6, 3
- D) 4, 5, 1, 2, 3, 6
- E) 3, 4, 5, 1, 2, 6.

2ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém pensamento destoante do texto “A questão da pobreza”, organizado na questão anterior.

A) O processo histórico tem revelado como tendência do ser humano demarcar diferenciação crescente e de complexidade em sua organização social.

B) É nesse sentido que se evidencia, na organização social vigente, que a desigualdade assume o caráter de privilégio de alguns e de injustiça com outros.

C) Os diversos grupos sociais, neste cenário de sociedade contemporânea, procuram monopolizar privilégios e possibilidades de acesso à produção de bens e aos mecanismos de distribuição dessa produção.

D) Encontrado o princípio de que todos possuem os mesmos direitos perante a lei, tem sido mais fácil justificar as diferenças sociais e articular ações no sentido de que todos sejam iguais na sociedade de hoje.

E) No curso das sociedades plurais, foram se formando grupos, cada um com suas funções, com seus direitos, deveres, compromissos e obrigações.

3ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de referência entre forma verbal e forma substantiva. Marque-a.

- A) infringência – infringir
- B) delinquência – delinquir
- C) ingerência - ingerir
- D) vigência - vigir
- E) emergência – emergir.

4ª QUESTÃO - Uma das alternativas NÃO contém correspondência entre os termos assinalados. Marque-a

- a) Afora ele, não ouvia ninguém. Fora ele, não ouvia ninguém.
- b) A pouco e pouco, deixou-se convencer. Pouco a pouco, deixou-se convencer.
- c) Cada vez mais, desconfia dos conselhos. De mais a mais, desconfia dos conselhos.
- d) Vez por outra, discute com a família. Por vezes, discute com a família.
- e) Em vez de decidir logo, prefere esperar. Em lugar de decidir logo, prefere esperar.

5ª QUESTÃO - Uma das alternativas completa corretamente a lacuna em “É de uso normativo dizer uma ou outra frase: _____.” Marque-a.

- A) Tenho dificuldade de saber o em que pensar. Sei no que pensar.
- B) Venho aqui hoje para esclarecer dúvidas. Não foi eu que fiz os registros em destaque.
- C) O relógio da praça bateu meio-dia e meia. No relógio da praça, bateu 12h30min.
- D) Não nos vemos faz muitos anos. Não nos vemos devem fazer muitos anos.
- E) Algum de vocês concordam com fazer a tarefa? Quais discordam de cumprir a tarefa?

6ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro de forma plural. Marque-a.

- A) abdômen – abdomens ou abdômenes
- B) cânon – cânons ou cânones
- C) espécimen – espécimens ou especímenes
- D) gérmén – germens ou gérménes
- E) hífen – hifens ou hífenes.

7ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro e, portanto, NÃO completa corretamente a frase “O servidor público foi hospitalizado com _____.” Marque-a.

- A) fratura do fêmur ou femoral
- B) dor no tórax ou dor torácica
- C) distensão na virilha ou distensão inguinal
- D) corte no supercílio ou superciliar
- E) pressão da artéria ou pressão arterial.

8ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém frase correta. Marque-a.

- A) Os filhos são tais qual o pai.
- B) Que sonhos são mais ruins do que os dos indecisos?
- C) Os bombeiros ficaram alertas com as fortes chuvas.
- D) Durante as núpcias, os cônjuges se comportaram com discrição.
- E) Todas as crianças lactantes precisam tomar vacina contra a paralisia infantil?

9ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém uso de frase INCORRETAMENTE caracterizado. Marque-a.

- A) João foi fazer uma visita a seu amigo e depois saiu com a noiva dele. – uso inadequado de termos que se substituem
- B) Opiniões contraditórias, de forma geral, vão ao encontro dos princípios de umas e de outras. – uso adequado de palavras estreitamente relacionadas
- C) Me empreste o relatório em que estão os dados estatísticos sobre reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais. – uso adequado de pronome em situação informal de fala
- D) Foram encontrados dois projetis pelos policiais. Dois projéteis foram localizados pela polícia. – uso adequado de palavras sinônimas
- E) Depois da festa de formatura, familiares, professores e concluintes saíram para tomar um trago na esquina. – uso inadequado de expressão trivial.

10ª QUESTÃO - Uma das alternativas contém erro na indicação do valor do conector sublinhado. Marque-a.

- A) Como não há um partido dominante no país, a presidente tem necessidade de promover acordos estratégicos entre os partidos políticos (**causa**).
- B) A presidente não pode evitar a fragmentação da base parlamentar, sem que haja uma aliança política em torno de um programa de governo (**modo**).
- C) Por mais que a presidente tente atender aos interesses da base aliada, a necessidade de ter uma base sólida é testada à exaustão (**concessão**).
- D) O chamado “fogo amigo” assombra a presidente, pois os partidos aliados podem “sabotar” uns aos outros quando uma crise surge (**explicação**).
- E) A base aliada do governo é fisiológica demais, para que a presidente rompa com a prática de trocar votos por cargos e emendas (**consequência**).

(Frases adaptadas de “O perigo que mora ao lado”, A Gazeta, 12 agosto de 2011)

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO - Pedro comprou um fogão, cujo preço à vista é 420 reais, pagando em duas prestações mensais iguais. A primeira prestação foi paga um mês após a compra e a taxa mensal de juros compostos praticada foi de 10%. O valor, em reais, de cada uma das prestações foi igual a

- A) 236,00
B) 238,00
C) 240,00
D) 242,00
E) 244,00

12ª QUESTÃO - Um recipiente tem 40 litros de limonada, composta de concentrado de limão e água, sendo que a água representa 20% da limonada. Deseja-se substituir certo volume da limonada por igual volume de água, de modo que a nova limonada tenha 30% de água. O volume, em litros, que deve ser substituído é

- A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
E) 5

13ª QUESTÃO - Um casal deseja ter 5 filhos. A probabilidade de que tenham 3 filhos de um sexo e 2 filhos do outro é

- A) 62,5%
B) 65%
C) 67,5%
D) 70%
E) 72,5%

14ª QUESTÃO - Em um condomínio de apartamentos,

- Nenhum praticante de futebol é praticante de voleibol;
- Todo praticante de basquetebol é praticante de futebol;
- Algum praticante de handebol é praticante de basquetebol.

Nessas condições, dentre as afirmativas abaixo, assinale a que for verdadeira.

- A) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol é praticante de handebol.
B) Pode-se garantir que algum praticante de voleibol não é praticante de handebol.
C) Pode-se garantir que algum praticante de futebol não é praticante de handebol.
D) Pode-se garantir que todo praticante de basquetebol é praticante de voleibol.
E) Pode-se garantir que algum praticante de handebol não é praticante de voleibol.

15ª QUESTÃO - Uma agência de turismo alugou um ônibus de 48 lugares para passageiros. Ela cobrou de cada passageiro 600 reais acrescidos de 20 reais para cada lugar vago. Se o total de passageiros foi no máximo 40 e o total arrecadado de todos os passageiros foi 30340 reais, o total de passageiros foi

- A) 31
- B) 33
- C) 35
- D) 37
- E) 39

16ª QUESTÃO - Em um grupo de pessoas, o total de mulheres é igual a 10% do total de pessoas. A média aritmética das idades das pessoas do grupo é 45. A média aritmética das idades dos homens do grupo é 47. A média aritmética das idades das mulheres do grupo é

- A) 23
- B) 25
- C) 27
- D) 29
- E) 31

17ª QUESTÃO - Um pintor precisava pintar um muro inteiro. Com um ajudante, ambos juntos poderiam fazer a pintura toda em 6 horas. O pintor iniciou a pintura sozinho. Depois de 6 horas, o ajudante juntou-se a ele na pintura e, assim, depois de 10 horas contadas a partir do início da pintura, o muro estava todo pintado. O tempo, em horas, que o pintor levaria para pintar sozinho o muro todo é

- A) 17,5
- B) 18
- C) 18,5
- D) 19
- E) 19,5

18ª QUESTÃO - Um reservatório continha um volume inicial de água às 4 horas de certo dia. A partir desse instante, passou-se a retirar água do reservatório à razão de 3 litros por hora. Às 16 horas daquele dia, o volume de água no reservatório era 20% do volume inicial de água. O horário daquele dia em que o volume de água no reservatório era 5% do volume inicial de água era

- A) 17 horas e 45 minutos
- B) 18 horas e 15 minutos
- C) 18 horas e 45 minutos
- D) 19 horas e 15 minutos
- E) 19 horas e 45 minutos

19ª QUESTÃO - Sejam x_1, x_2, \dots, x_n valores assumidos por uma variável quantitativa discreta. O desvio de cada um dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a diferença entre o valor e a média aritmética dos valores. O desvio padrão dos valores x_1, x_2, \dots, x_n é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos seus desvios. Se o desvio padrão de x_1, x_2, \dots, x_n é d , com $d \neq 0$, então o desvio padrão dos valores $6x_1 + 7, 6x_2 + 7, \dots, 6x_n + 7$ é igual a

- A) d
- B) $6d - 7$
- C) $6d$
- D) $6d + 7$
- E) $d + 7$

20ª QUESTÃO - Num grupo de pessoas,

- 5 pessoas não são leitoras de nenhum dos jornais A, B e C;
- 25 pessoas são leitoras do jornal A;
- 32 pessoas são leitoras do jornal B;
- 11 pessoas são leitoras do jornal C;
- 4 pessoas são leitoras dos jornais A e B;
- 6 pessoas são leitoras dos jornais A e C;
- 7 pessoas são leitoras dos jornais B e C;
- 3 pessoas são leitoras dos jornais A, B e C.

O total de pessoas no grupo é

- A) 59
- B) 61
- C) 63
- D) 65
- E) 67

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

As questões abaixo assumem que se está usando o Microsoft Windows XP Professional (com o Service Pack 3 instalado) e o Microsoft Office Professional Edição 2003, ambos em suas versões em Português. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a área deste ícone na tela. No caso do Excel, as configurações para linguagem e números são a padrão para as versões em Português.

21ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir.

	A	B	C	D	E	F
	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
1						
2	Fulano	6,0	8,0	7,0		7,0
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Na linha 1, o texto é mostrado em duas linhas e na célula selecionada a linha única de texto está mostrada na parte superior da célula. Para se conseguir isto,

- A) não é necessário fazer nada, pois é a configuração padrão.
- B) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova pressionando-se a tecla Enter
- C) é necessário entrar com quebra de linha após as palavras média e prova, pressionando-se simultaneamente as teclas Enter e Ctrl
- D) é necessário selecionar a opção Células do menu Formatar e na janela que surgir, selecionar a aba Alinhamento e então ativar a opção Quebrar Texto Automaticamente e selecionar a opção Superior para o Vertical.
- E) é necessário clicar o botão direito do mouse sobre a célula. No menu que surgir, selecionar a opção Quebrar Texto Automaticamente. Repetir o processo para selecionar a opção Alinhar acima.

22ª QUESTÃO – Na parte inferior da janela do Excel, aparecem as abas que indicam as planilhas, como mostrado abaixo.



Deseja-se mudar o nome de uma planilha como mostrado abaixo.



Analise as ações:

- 1) Clicar duas vezes na aba e então digitar o nome desejado.
- 2) Clicar duas vezes na aba e na janela que surgir, digitar o nome desejado.
- 3) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Renomear no menu que surgir, e então digitar o nome desejado.
- 4) Clicar com o botão direito a aba e selecionar a opção Propriedades no menu que surgir. Na janela que surgir, digitar o nome desejado no campo Nome.
- 5) Selecionar a opção Renomear planilha... do menu Editar e então digitar o nome desejado.

Qual é a opção CORRETA?

- A) Todas as ações levam à mudança de nome.
- B) Apenas a ação 1 funciona.
- C) Apenas as ações 1 e 3 funcionam.
- D) Apenas as ações 1,3 e 5 funciona.
- E) Nenhuma das ações funciona, pois os nomes são fixos.

23ª QUESTÃO – Em um documento Excel foi criada uma planilha com uma tabela de juros em função do numero de parcelas mensais como mostrado a seguir.

	A	B
1	meses	juros
2	0	0
3	3	2
4	6	4
5		


Em outra planilha, deseja-se mostrar os juros a serem cobrados de acordo com o número de parcelas.

	A	B	C
1	Valor	Parcelas	Juros
2	R\$ 1.000,00	2	0
3	R\$ 1.500,00	5	2

Qual fórmula deve ser inserida na célula selecionada (e que pode ser copiada para as células abaixo) para mostrar os juros a serem cobrados?

- A) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;2)
- B) =PROC(B2;Tabela!A\$2:B\$4)
- C) =PROCV(B2;Tabela!A\$2:B\$4;1)
- D) =PROCV(B2;Tabela;1)
- E) =PROC(B2; Tabela!A2:B4;1)

24ª QUESTÃO – Em muitos textos, principalmente relativos à Matemática, é necessário o uso repetido de sobrescrito e subscrito. A configuração padrão do Word não tem esses ícones na barra de ferramentas como mostrado abaixo.



Pode-se fazer o Word mostrar ícones para sobrescrito e subscrito nessa barra como mostrado abaixo.



Como fazer com que, esses ícones apareçam, nesta posição, nessa barra de ferramentas?

- A) Clicar duas vezes sobre a barra de ferramentas e na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- B) Selecionar a opção Barra de Ferramentas do menu Exibir e selecionar a barra Formatação. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- C) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito.
- D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar a opção Personalizar. Na janela que surgir, clicar sobre Reorganizar comandos..., selecionar então a barra de ferramentas Formatação, adicionar os ícones e movê-los para a posição desejada.
- E) Clicar com o botão direito do mouse sobre a barra e selecionar o opção Personalizar. Na janela que surgir, ativar as opções relativas aos ícones Sobrescrito e Subscrito. Depois clicar com o botão direito sobre os ícones e movê-los para a posição desejada.

25ª QUESTÃO – Deseja-se fazer uma planilha Excel que calcule a média parcial e a média final dos alunos de uma turma como mostrado abaixo.

	A	B	C	D	E	F
	Aluno	Prova 1	Prova 2	Média Parcial	Prova Final	Média Final
1						
2	Fulano	4,0	7,0	5,5	6,0	5,8
3	Sicrano	8,0		4,0	8,0	6,0

Deve ser observado que a ausência de uma nota equivale a uma nota zero. Qual fórmula deve ser usada na célula selecionada?

- A) =MÉDIA(B2:C2)
- B) =SOMA(B2:C2)/CONTAR(B2:C2)
- C) =MÉDIAA(B2:C2)
- D) =SOMA(B2:C2)/CONTAR.NÚM(B2:C2)
- E) =SOMA(B2:C2)/COLS(B2:C2)

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
- II. O prazo de validade de concurso público será de até 02 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- III. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis, após 02 anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) I, II e III são falsas.

27ª QUESTÃO – Não são formas de provimento de cargo público:

- A) transferência e ascensão.
- B) nomeação e promoção.
- C) reversão e readaptação.
- D) reversão e recondução.
- E) reintegração e aproveitamento.

28ª QUESTÃO – Analise as proposições a seguir.

- I. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- II. Reversão é o retorno do servidor posto em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
- III. Reintegração é o retorno por força de decisão judicial do servidor público ao cargo do qual fora exonerado, ensejando o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas II e III são verdadeiras.
- E) Apenas III é verdadeira.

29ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- B) A gratificação natalina é excluída do teto de remuneração.
- C) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.
- D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
- E) O servidor poderá perceber remuneração inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a Lei 8.112/90, dependendo da natureza do cargo ocupado e do regime diário de trabalho.

30ª QUESTÃO – Assinale a alternativa INCORRETA sobre o processo disciplinar regulado pela Lei nº. 8.112/90.

- A) As reuniões e as audiências das comissões de processo administrativo terão caráter reservado.
- B) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- C) A sindicância é a fase do processo disciplinar que antecede ao julgamento e que compreende a instrução, a defesa e o relatório.
- D) A autoridade competente somente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar, na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal.
- E) Transporte e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição serão assegurados, ainda que na condição de denunciado ou indiciado.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO – Um homem de 30 anos de idade, com adenopatia palpável na região inguinal direita pós-amputação parcial por tumor de pênis de células escamosas de 04 cm. A biópsia por agulha do linfonodo direito revelou metástase. A radiologia os linfonodos pélvicos são normais. Qual é sua conduta?

- A) Antibioticoterapia e reexame do paciente.
- B) Retirada do nódulo pelvico.
- C) Linfadenectomia direita superficial.
- D) Linfadenectomia superficial e profunda à direita e superficial à esquerda.
- E) Linfadenectomia superficial e profunda bilateral.

32ª QUESTÃO – Num paciente com câncer de próstata metastático hormônio independente, os trabalhos científicos atuais mostram que com o uso de docetaxel + prednisona a cada 03 semanas, comparado com mitroxantona + prednisona, o aumento médio da sobrevida é de

- A) 2,5 meses.
- B) 4,5 meses.
- C) 6 meses.
- D) 12 meses.
- E) 18 meses.

33ª QUESTÃO – Com relação às doenças das supra-renais, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) A síndrome de Cushing refere-se ao aumento de corticóides circulantes causada por adenoma de hipófise, e a doença de Cushing é causada por lesões nas supra-renais.
- B) O teste de supressão de cortisol com dexametasona é positivo nos tumores funcionantes da supra-renal, e, na doença de Cushing, não ocorre a supressão com dexametasona.
- C) A supressão da secreção de cortisol com dexametasona, na doença de Cushing, é positiva, e, nos tumores funcionantes da supra-renal, é negativa.
- D) O teste de supressão de cortisol com dexametasona, no carcinoma da supra-renal, é positivo, e, no adenoma funcionante, é negativo.
- E) O teste de supressão de cortisol com dexametasona, no adenoma funcionante da supra-renal, é positivo, e, no carcinoma, é negativo.

34ª QUESTÃO – O ureter superior é mais susceptível a traumas durante procedimentos endourológicos porque

- A) é menos distensível.
- B) tem um suburotélíio fino.
- C) tem camada muscular fina.
- D) tem urotélíio fino.
- E) tem suprimento vascular variável.

35ª QUESTÃO – Um paciente de 75 anos de idade com massa em polo inferior do rim direito de 02 cm, evidenciado em tomografia, tem hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal com níveis de creatinina em 2 mg/dl. A conduta deve ser

- A) biópsia da massa renal.
- B) ablação por radiofrequência.
- C) nefrectomia radical.
- D) nefrectomia parcial.
- E) crioablação.

36ª QUESTÃO – A administração de manitol endovenoso, antes da oclusão da artéria renal na nefrectomia parcial, previne danos ao tecido renal por

- A) aumentar o pH celular.
- B) prevenir o edema celular.
- C) inibir o Na/K ATPase.
- D) prevenir a acidose lática.
- E) limitar o influxo de cálcio intracelular.

37ª QUESTÃO – No tratamento laparoscópico do câncer urológico, o implante tumoral em portal cirúrgico é mais frequentemente descrito em qual situação?

- A) Nefrectomia radical para carcinoma de células renais.
- B) Prostatectomia radical.
- C) Linfadenectomia para câncer de testículo.
- D) Nefroureterectomia para carcinoma de células transicionais.
- E) Linfadenectomia para câncer de pênis.

38ª QUESTÃO – A dilatação dos ductos de Cowper são visualizados na uretrografia

- A) lateral da uretra membranosa.
- B) posterior da uretra membranosa.
- C) posterior da uretra prostática.
- D) anterior da uretra bulbar.
- E) posterior da uretra bulbar.

39ª QUESTÃO – Uma paciente de 41 anos de idade, com endometriose, tem dor no flanco esquerdo, hematúria macroscópica, disúria e urgência miccional que coincide com seu ciclo menstrual. A tomografia mostra ureter lombar com dilatação leve sem cálculos. A cistoscopia e citologia são normais. A conduta a seguir é:

- A) Tamoxifem.
- B) Agonista de hormônio gonadotrófico.
- C) Salpingo-ooforectomia bilateral.
- D) Ureterolises.
- E) Flutamida.

40ª QUESTÃO – Um homem de 50 anos de idade foi submetido à orquiectomia radical e o diagnóstico foi seminoma puro. Previamente a alfaetoproteína era de 132 IU/ml e a beta-HCG de 343 mIU/ml. A tomografia revelou uma massa para-aórtica de 07 cm. Depois de 4 ciclos de quimioterapia, a massa para-aórtica reduziu para 1,8 cm e os marcadores séricos estavam normais. A conduta a seguir é:

- A) Observação.
- B) Irradiação retroperitoneal.
- C) Quimioterapia adicional.
- D) Linfadenectomia retroperitoneal.
- E) PET scan.

41ª QUESTÃO – Um paciente de 62 anos de idade foi submetido à ressecção endoscópica de tumor vesical por recorrência de tumor multifocal de baixo grau (carcinoma de células transicionais Ta). No ato operatório, foi observado uma área de 2 a 3 cm (local do tumor) com presença de gordura perivesical. A conduta será?

- A) Administrar Mitomicina C.
- B) Administrar Mitomicina C e deixar sonda vesical.
- C) Não administrar Mitomicina C e deixar sonda vesical.
- D) Esperar 48 horas e administrar Mitomicina C.
- E) Administrar Adriamicina e deixar sonda vesical.

42ª QUESTÃO – Um homem de 66 anos de idade foi submetido à Prostatectomia radical. Dois anos se passaram e o paciente está com incontinência urinária grave e completa disfunção erétil. As duas condições não foram responsivas a medicamentos. Qual a conduta correta?

- A) Esperar um ano e fazer tratamento definitivo.
- B) Esfínter artificial primeiro e prótese peniana em outra data.
- C) Prótese peniana primeiro e esfínter artificial em outra data.
- D) Prótese peniana primeiro e “sling” em outra data.
- E) Esfínter artificial e prótese peniana sincronicamente.

43ª QUESTÃO – Um jovem de 18 anos foi submetido à cistoplastia com íleo e faz cateterismo a cada 04 horas. Assim mesmo desenvolveu cálculo vesical. A melhor conduta terapêutica para evitar recorrência de cálculo vesical é

- A) dieta restrita de sal.
- B) administração de citrato de potássio.
- C) irrigação vesical diariamente.
- D) antibioticoterapia profilática.
- E) aumento da frequência de cateterismo.

44ª QUESTÃO – Com relação ao tratamento minimamente invasivo para a Hiperplasia Prostática Benigna, assinale a única questão INCORRETA.

- A) Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a utilização da Ablação Transuretral por Agulha da Próstata (TUNA) tem sido retornada, em centros de referência, porém carece de estudos a longo prazo.
- B) Com o desenvolvimento dos *stents* intra-prostáticos de segunda geração e os *stents* biodegradáveis, este tipo de dispositivo encontra o seu espaço na utilização clínica, baseado em estudos prospectivos de longo prazo.
- C) Com o desenvolvimento das fontes de Laser, há uma nova opção de ressecção endoscópica da próstata e sua vaporização, sendo relativamente segura, porém custosa.
- D) A prostatotomia endoscópica é uma opção para pacientes jovens, com próstatas de pequeno volume.
- E) A ressecção endoscópica clássica da próstata é uma opção segura, que confere material histopatológico e de baixa morbidade.

45ª QUESTÃO – Um paciente de 45 anos de idade, com insuficiência cardíaca congestiva, desenvolve epididimite e está usando os seguintes medicamentos: digoxina, amiodarona e enalapril. O que devemos fazer?

- A) Descontinuar enalapril.
- B) Descontinuar amiodarona.
- C) Descontinuar digoxina.
- D) Administrar ciprofloxacina.
- E) Administrar ciprofloxacina e doxiciclina.

46ª QUESTÃO – Paciente de 32 anos de idade, com traumatismo raquimedular, é submetido a cistoscopia usando anestesia local e sedação endovenosa. O sintoma mais usual indicativo de disreflexia autonômica é

- A) hipertensão, bradicardia e “flushing” facial.
- B) hipertensão, taquicardia e diaforese.
- C) hipertensão, taquicardia e “flushing” facial.
- D) hipotensão, bradicardia e palidez cutânea.
- E) hipotensão, taquicardia e diaforese.

47ª QUESTÃO – Uma paciente de 54 anos de idade foi submetida à radioterapia por câncer cervical há 2 anos e atualmente apresenta microhematúria. Foi feita uma ressecção endoscópica do orifício ureteral esquerdo e, o diagnóstico foi de papiloma invertido. No pós-operatório imediato, 03 dias, desenvolveu perda urinária por fistula vésico-vaginal. O melhor tratamento é

- A) cirurgia transvaginal, imediatamente.
- B) cirurgia transvaginal, em 6 meses.
- C) cirurgia transabdominal, imediatamente.
- D) cirurgia transabdominal, em 06 meses.
- E) derivação urinária.

48ª QUESTÃO – Durante uma pieloplastia esquerda por vídeo-cirurgia, a artéria mesentérica inferior foi acidentalmente ligada. O suprimento sanguíneo do colon esquerdo será mantido primariamente pela

- A) artéria cólica média e hemorroidária superior.
- B) artéria cólica esquerda e hemorroidária.
- C) artéria cólica esquerda.
- D) artéria marginal e hemorroidárias.
- E) artéria cólica média e hemorroidária inferior.

49ª QUESTÃO – Um homem de 65 anos de idade foi submetido à ressecção endoscópica de tumor vesical e o anátomo patológico revelou carcinoma de pequenas células músculo invasivo. Não tem metástases. Qual a conduta?

- A) Nova ressecção endoscópica.
- B) Tratamento com cisplatina.
- C) Radioterapia.
- D) Cistectomia parcial.
- E) Cistectomia radical.

50ª QUESTÃO – A obtenção de amostras de próstata na sua porção anterior é mais eficaz em que tipo de biópsia?

- A) Biópsia com 8 fragmentos.
- B) Biópsia com 12 fragmentos.
- C) Biópsia saturada.
- D) Biópsia transuretral.
- E) Biópsia transperineal.

51ª QUESTÃO – Um paciente tem incontinência urinária de “stress” após 01 ano de prostatectomia radical retropúbica. A incontinência observada pelo exame físico não foi documentada durante manobra de Valsalva na vídeo-urodinâmica. O teste foi realizado usando cateter uretral de 12 Fr e volume de 200 ml. A principal causa da ausência de incontinência durante o estudo urodinâmico é

- A) volume vesical insuficiente.
- B) Valsalva fraca.
- C) cateter uretral grosso.
- D) contração involuntária vesical.
- E) contratilidade detrusora fraca.

52ª QUESTÃO – Paciente de 68 anos, com câncer de próstata G 7 (3+4), PSA inicial de 9,8 ng/ml, T1c, cintilografia óssea normal, ressonância de pelve normal, foi submetido à Prostatectomia Radical Perineal. Evolui com incontinência leve. No anátomo patológico, foi evidenciado pT3a G 7 (3+4). Qual das afirmativas abaixo é CORRETA?

- A) Caso se decida por radioterapia adjuvante, esperar retorno da continência urinária é indiferente.
- B) Existe forte evidência na literatura de melhora de sobrevida com radioterapia adjuvante pós-prostatectomia.
- C) A dose de radiação geralmente usada para adjuvância é geralmente menor: em torno de 44 gy.
- D) A radioterapia adjuvante tem mais toxicidade que a radioterapia de resgate.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

53ª QUESTÃO – Um aumento do risco de retenção urinária após uma braquiterapia é devido à/ao

- A) próstata com volume de 25 gramas.
- B) Score de Gleason 8-10.
- C) IPSS-AUA de 18 no pré-operatório.
- D) resíduo pós-miccional no pré-operatório de 125 ml.
- E) terapia hormonal prévia.

54ª QUESTÃO – No bypass gástrico de Y de Roux, o aumento do risco de cálculo renal é devido à/ao

- A) aumento de oxalato e diminuição do citrato.
- B) aumento do oxalato e aumento do cálcio.
- C) diminuição do volume urinário e aumento de cálcio.
- D) diminuição do volume urinário e aumento de sódio.
- E) diminuição do citrato e aumento do sódio.

55ª QUESTÃO – Um garoto de 06 anos de idade, com enurese noturna, em tratamento com imipramina. A mãe relata que o paciente ingeriu uma dose excessiva, na noite anterior, e o mesmo se apresenta letárgico esta manhã. A melhor conduta é

- A) observação.
- B) monitoramento cardíaco.
- C) fleet enema.
- D) hemodiálise.
- E) atropina.

56ª QUESTÃO – A superfície posterior do rim é adjacente ao(s)

- A) músculo quadrado lombar e diafragma.
- B) músculos psoas e "latissimus dorsi".
- C) músculo psoas e diafragma.
- D) músculo psoas e transverso abdominal.
- E) músculo intercostal e paraespinhoso.

57ª QUESTÃO – Um garoto de 10 anos apresenta um hematoma em "asa de borboleta", seguido de um trauma em "queda a cavaleiro". Isso sugere a ruptura da

- A) túnica albugínea.
- B) corpo esponjoso.
- C) corpo cavernoso.
- D) uretra posterior.
- E) Fáscia de Colles.

58ª QUESTÃO – Um paciente com 64 anos foi submetido a uma biópsia endorretal de próstata com 6 fragmentos devido a um PSA de 5,6 ng/ml. O anátomo patológico é um Gleason 6 (3+3) em um fragmento e com um envolvimento de menos de 10% do tecido. Os outros fragmentos estão livres de neoplasia. O paciente opta por tratamento expectante. O próximo passo é

- A) realizar ressonância nuclear magnética com bobina endorretal.
- B) iniciar finasterida.
- C) repetir a biópsia de próstata com 12 ou mais fragmentos.
- D) checar o PSA de 04 em 04 meses e repetir a biópsia após 1 ano.
- E) aconselhar o paciente a não fazer o tratamento expectante.

59ª QUESTÃO – A Síndrome Intra-operatória da Íris Frouxa (IFIS), observada durante a cirurgia de catarata pode estar associada ao uso de qual medicação urológica?

- A) Tansulosina.
- B) Oxibutinina.
- C) Finasterida.
- D) Sildenafil.
- E) Levofloxacino.

60ª QUESTÃO – Em relação ao tratamento dos tumores, localmente avançados da próstata, qual das afirmativas abaixo é INCORRETA?

- A) As melhores taxas de cura são obtidas com o tratamento multimodal.
- B) O bloqueio hormonal adjuvante à radioterapia por três anos é superior ao bloqueio por seis meses em relação às taxas de sobrevida livre de doença.
- C) A prostatectomia radical pode ser uma opção pertinente em casos selecionados.
- D) As taxas de sobrevida são maximizadas com a adição da quimioterapia citotóxica ao esquema de radioterapia com bloqueio hormonal.
- E) O bloqueio hormonal neo-adjuvante à cirurgia não melhora as taxas de sobrevida livre de doença.