



Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas

**DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO**  
**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM**  
**EDUCAÇÃO DA UFES**  
**CICLO 2022**

Vitória

2022

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>2 RESULTADO GERAL DA UFES</b> .....	<b>6</b>
<b>3 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA</b> .....	<b>8</b>
3.1 Auditoria Interna – AUDIN .....	9
3.2 Biblioteca Central – BC .....	11
3.3 Centro de Artes – CAR .....	14
3.4 Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – CCAE .....	17
3.5 Centro de Ciências da Saúde – CCS .....	22
3.6 Centro de Ciências Exatas – CCE .....	35
3.7 Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde – CCENS .....	39
3.8 Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN .....	42
3.9 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE .....	50
3.10 Centro de Educação – CE .....	54
3.11 Centro de Educação Física e Desportos – CEFD .....	57
3.12 Centro Tecnológico – CT .....	59
3.13 Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES .....	65
3.14 Editora Universitária – EDUFES .....	69
3.15 Gabinete da Reitoria – GR .....	73
3.16 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM .....	75
3.17 Instituto de Odontologia da Ufes – IOUFES .....	100
3.18 Ouvidoria – OUV .....	102
3.19 Pró-Reitoria de Administração – PROAD .....	105
3.20 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania – PROAECI .....	116
3.21 Pró-Reitoria de Extensão – PROEX .....	122
3.22 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP .....	124
3.23 Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD .....	134
3.24 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG .....	140
3.25 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLAN .....	142
3.26 Procuradoria Federal – PF .....	145
3.27 Secretaria de Avaliação Institucional – SEAVIN .....	146
3.28 Secretaria de Cultura – SECULT .....	148
3.29 Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores – SOCS .....	151

3.30 Secretaria de Relações Internacionais – SRI.....	153
3.31 Superintendência de Comunicação – SUPEC .....	156
3.32 Superintendência de Educação a Distância – SEAD .....	158
3.33 Superintendência de Infraestrutura – SI.....	161
3.34 Superintendência de Tecnologia da Informação – STI.....	165

## 1 INTRODUÇÃO

A Resolução nº 8/2021-CUn/Ufes prevê que o Programa de Avaliação de Desempenho da Ufes abranja, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, além da avaliação realizada pelos usuários. Neste relatório, são apresentados os resultados das respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Ufes no ano de 2022. Os dados foram coletados de 3 a 24 de maio de 2022.

O Formulário de Diagnóstico das Condições de Trabalho é o primeiro passo da avaliação. Não influencia na pontuação da avaliação de desempenho do servidor, mas é importante para o diagnóstico dos processos de trabalho e das condições socioambientais a que o servidor está exposto.

São avaliados sete itens:

1. Equipamentos e recursos
2. Limpeza e conservação do local de trabalho
3. Condições de iluminação
4. Condições de ventilação
5. Distribuição dos banheiros
6. Espaço para refeição e descanso
7. Segurança

Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada aos seguintes conceitos: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado ou *Não se aplica*. Ao final, havia espaço para comentários e sugestões de melhorias.

Além disso, o servidor deveria informar a modalidade de trabalho (trabalho presencial, remoto ou híbrido), considerando os diferentes modos de trabalho exercidos pelos servidores durante a pandemia de coronavírus.

Como metodologia de apresentação do relatório primeiro são expostos os resultados gerais da Ufes e na sequência os resultados por unidade estratégica.


Espera-se com este relatório que as informações prestadas pelos servidores, evidenciem as áreas que precisam de intervenção, direcionando assim a tarefa de melhorar os processos de trabalho, as condições socioambientais e a qualidade de vida dos servidores e, conseqüentemente, dos demais segmentos da comunidade universitária.

## 2 RESULTADO GERAL DA UFES

Do total de 1963 servidores técnico-administrativos em educação da Ufes, 88,69% (1741) responderam ao questionário para o diagnóstico das condições de trabalho, representando 91,63% dos servidores aptos (1900) a participarem do Programa de Avaliação de Desempenho de 2022.

O resultado geral da aplicação do formulário, em relação à quantidade de respostas e aos conceitos atribuídos em cada item avaliado, foi o seguinte:

**Gráfico 1 - Diagnóstico das condições de trabalho da Ufes – 2022**



Apesar de as respostas serem em sua maioria positivas, com grande número de servidores declarando serem adequadas as condições de trabalho, o Gráfico 1 evidencia que todas as áreas avaliadas necessitam de ações de melhoria. Destacam-se positivamente os itens “Equipamentos e recursos” e “Iluminação” e negativamente “Espaço para refeição e descanso” e “Segurança”.

Abaixo, a Tabela 1 contém o número de respostas para cada conceito em cada item avaliado e sua respectiva porcentagem:

Tabela 1: Diagnóstico das Condições de Trabalho 2022 – Ufes

	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
<b>Equipamentos e recursos</b>	182 10,45%	1232 70,76%	226 12,98%	45 2,58%	6 0,34%	50 2,87%
<b>Limpeza e conservação</b>	200 11,49%	1120 64,33%	243 13,96%	83 4,77%	8 0,46%	87 5,00%
<b>Iluminação</b>	260 14,93%	1220 70,07%	151 8,67%	27 1,55%	2 0,11%	81 4,65%
<b>Ventilação</b>	229 13,15%	995 57,15%	291 16,71%	116 6,66%	27 1,55%	83 4,77%
<b>Distribuição de banheiro</b>	194 11,14%	956 54,91%	306 17,58%	168 9,65%	26 1,49%	91 5,23%
<b>Espaço refeição e descanso</b>	176 10,11%	651 37,39%	385 22,11%	232 13,33%	192 11,03%	105 6,03%
<b>Segurança</b>	167 9,59%	914 52,50%	380 21,83%	151 8,67%	42 2,41%	87 5,00%

### **3 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA**

Abaixo são apresentados os resultados por unidade estratégica, por meio de quadro com a quantidade de avaliações para cada conceito em cada item avaliado, de gráfico com a porcentagem de avaliações para cada conceito em cada item avaliado e de tabela com os comentários adicionais. As unidades aparecem em ordem alfabética.


### 3.1 Auditoria Interna – AUDIN

Total servidores que fizeram a avaliação: 6

Tabela 2 - Quantidade de avaliações por item da Auditoria

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	3	3	0	0	0
Limpeza e conservação	0	2	4	0	0	0
Iluminação	0	6	0	0	0	0
Ventilação	0	6	0	0	0	0
Distribuição de banheiro	0	6	0	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	1	3	1	1	0
Segurança	0	3	2	1	0	0

Gráfico 2 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 1 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
AUDIN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Ausência de webcam e equipamentos para reuniões com outros setores
AUDIN	Equipamentos e	Pouco	Ausência de webcam para reuniões online

	recursos	adequado	
AUDIN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza deveria ocorrer com mais frequência ou pelo menos recolher o lixo das salas mais vezes. Deveria ocorrer limpeza de outras superfícies, como ex: janelas e armários.
AUDIN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza apenas um vez por semana
AUDIN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	realizada apenas 1 vez na semana
AUDIN	Distribuição dos banheiros	Adequado	Há dois banheiros no meu andar de trabalho, mas a infraestrutura é um pouco precária.
AUDIN	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	espaço pequeno e sem microondas para esquentar a comida
AUDIN	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Local de refeição pequeno com ausência de microondas para esquentar as refeições.
AUDIN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há micro-ondas para uso comum dos servidores na copa e o local é pequeno.
AUDIN	Segurança	Pouco adequado	acesso irrestrito e sem identificação


### 3.2 Biblioteca Central – BC

Total servidores que fizeram a avaliação: 70

**Tabela 3 - Quantidade de avaliações por item da Biblioteca Central**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	13	50	1	1	0	5
Limpeza e conservação	13	41	6	1	3	6
Iluminação	15	46	3	1	0	5
Ventilação	17	43	3	1	0	6
Distribuição de banheiro	19	40	4	1	0	6
Espaço para refeição e descanso	19	41	2	0	2	6
Segurança	12	29	19	1	3	6

**Gráfico 3 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 2 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
BC	Equipamentos e recursos	Adequado	Apesar da Pandemia provocar mudanças foi necessário adequar espaço e horário de atendimento.

BC	Equipamentos e recursos	Adequado	As cadeiras deixam a desejar.
BC	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO BIBLIOTECA CENTRAL.
BC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Não foi disponibilizado equipamento da UFES no trabalho remoto. O trabalho foi realizado com equipamento do servidor.
BC	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	A limpeza do local do trabalho é realizado somente uma vez pela semana.
BC	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inexistente	AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO BIBLIOTECA CENTRAL.
BC	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Há necessidade de uma equipe de limpeza fixa, além de uma limpeza especializada em livros.
BC	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Muita poeira.
BC	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Necessário aumentar o quantitativo de pessoal da limpeza.
BC	Condições de iluminação	Adequado	Aproveitando a luz do dia foi possível melhor utilização do equipamento.
BC	Condições de iluminação	Adequado	AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO BIBLIOTECA CENTRAL.
BC	Condições de ventilação	Adequado	A ventilação do espaço foi readequada a medida que precisou de mudanças para o atendimento.
BC	Condições de ventilação	Mais que adequado	AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO BIBLIOTECA CENTRAL.
BC	Condições de ventilação	Pouco adequado	Falta de climatização de alguns espaços da BC. Necessidade de melhorar a ventilação natural, pois várias janelas foram fechadas totalmente com vidros.
BC	Condições de ventilação	Pouco adequado	No trabalho remoto tiveram períodos de muito calor devido a falta de ar condicionado.
BC	Condições de	Adequado	Porém deve melhorar para dar maior conforto aos

	ventilação		usuários e servidores.
BC	Distribuição dos banheiros	Adequado	AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO BIBLIOTECA CENTRAL.
BC	Distribuição dos banheiros	Adequado	O banheiro sempre foi utilizado e mantido em condições de bom estado.
BC	Espaço para refeição e descanso	Adequado	A cozinha e copa são utilizado com muito zelo
BC	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO BIBLIOTECA CENTRAL.
BC	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Nao ha espaco de descanso.
BC	Segurança	Adequado	A segurança interna consta com alarme e videomonitoramento.
BC	Segurança	Inexistente	AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO BIBLIOTECA CENTRAL.
BC	Segurança	Pouco adequado	Deveria haver formas mais fáceis de contatar ou alertar a equipe de segurança sobre ocorrências no local de trabalho, como link na tela do computador ou "botão de pânico", já que o local já é monitorado por várias câmeras.
BC	Segurança	Pouco adequado	É um local de grande fluxo de pessoas que transitam diariamente, no período noturno é muito deserto e coloca em risco as pessoas.
BC	Segurança	Pouco adequado	Poucos vigilantes para o campus inteiro


### 3.3 Centro de Artes – CAR

Total servidores que fizeram a avaliação: 33

Tabela 4 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Artes

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	21	9	2	0	0
Limpeza e conservação	0	20	8	3	0	2
Iluminação	3	23	4	2	0	1
Ventilação	3	20	5	3	1	1
Distribuição de banheiro	3	19	6	3	2	0
Espaço para refeição e descanso	0	17	6	4	5	1
Segurança	0	19	5	5	3	1

Gráfico 4 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 3 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Casa: Coloquei internet na minha casa para fazer o trabalho remoto e meu computador era lento. Trabalho: adequado.

CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Enquanto trabalhava remoto, utilizava meu computador, minha luz, etc, o que, na minha opinião, não é o correto, mas felizmente minha residência tinha tudo isso. Durante o trabalho presencial, no local de trabalho, os recursos foram adequados.
CAR	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Estou realizando o trabalho remoto com o laptop da UFES:Patrimônio 306785
CAR	Equipamentos e recursos	Adequado	Home office
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Precisamos de mais equipamentos de audiovisual para atender às demandas das atividades acadêmicas.
CAR	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Cadeiras sujas.
CAR	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Em casa: era do jeito que dava. Trabalho: adequado.
CAR	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Home office
CAR	Condições de iluminação	Adequado	Home office
CAR	Condições de iluminação	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas ainda não foram substituídas, apesar do pedido já ter sido feito no sistema.
CAR	Condições de ventilação	Adequado	Em casa: não adequado. Quente.Trabalho: adequado.
CAR	Condições de ventilação	Adequado	Home office
CAR	Condições de ventilação	Adequado	Por se tratar de estúdio e ilhas de edição, não existem janelas.
CAR	Condições de ventilação	Pouco adequado	Por se tratar de uma galeria de arte que recebe muita visitação, apenas um aparelho de ar-condicionado não é suficiente para refrigerar o local, que fica muito quente nos meses de verão.

CAR	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Fica um pouco distante do setor em área externa.
CAR	Distribuição dos banheiros	Adequado	Home office
CAR	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	casa: Não havia descanso, porque tenho filha pequena. Trabalho: Não há espaço para descanso. E o espaço para refeição é improvisado.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Home office
CAR	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há espaço para descanso
CAR	Segurança	Pouco adequado	Destaco que a avaliação de pouco adequado se refere ao período que antecede o início do semestre 2022/1, visto que nesta época, com a circulação de pouquíssimos estudantes e servidores no campus, não havia sensação de segurança alguma.
CAR	Segurança	Adequado	Home office
CAR	Segurança	Inexistente	Não possui vigilantes, nem câmeras de segurança nem trincos com chaves nas portas internas.


### 3.4 Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – CCAE

Total servidores que fizeram a avaliação: 47

Tabela 5 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	33	10	2	0	0
Limpeza e conservação	4	37	5	0	0	1
Iluminação	6	36	4	0	0	1
Ventilação	4	32	9	1	0	1
Distribuição de banheiro	5	27	10	4	0	1
Espaço para refeição e descanso	1	22	8	1	12	3
Segurança	2	32	9	3	0	1

Gráfico 5 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 4 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCAЕ	Equipamentos e recursos	Adequado	é necessário que a secretaria tenha um notebook em boa qualidade, o que estamos utilizando é emprestado de outro setor e está travando e muito lento.
CCAЕ	Equipamentos e	Pouco	Embora tenha ocorrido melhorias, para um melhor desempenho seria necessários novos

	recursos	adequado	equipamentos e condições de trabalho.
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Inadequado	Equipamento radiográfico com colimador queimado.
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam EPIs para servidores e alunos.
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Local de trabalho não possuía internet e nem sinal de telefone.
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	manutenção deficitária
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O laboratório está com alguns equipamentos danificados, o que impede a realização do trabalho de forma adequada.
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	o Local de trabalho tem equipamentos necessários porém a manutenção e recursos de bens de consumo deixam a desejar devido à burocracia do processo de compras e solicitação de serviços de manutenção
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O principal problema está na falta de EPI's.
CCAÉ	Equipamentos e recursos	Adequado	OBS: Trabalho remoto até 31/12/2021; Em Janeiro/2022 fiz parte presencial e parte remoto, e a partir de fevereiro, só presencial.
CCAÉ	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A Conservação do local de trabalho deixa a desejar. Existem diversos pontos com necessidade de reforma.
CCAÉ	Condições de iluminação	Adequado	Iluminação é adequada
CCAÉ	Condições de iluminação	Pouco adequado	Pode melhorar.
CCAÉ	Condições de ventilação	Pouco adequado	A arquitetura do local não permite ventilação natural.
CCAÉ	Condições de ventilação	Inadequado	Existem diversos aparelhos de ar condicionado que não estão funcionando e as solicitações de

			manutenção não foram correspondida.
CCAÉ	Condições de ventilação	Pouco adequado	O ar condicionado disponível na secretaria é um modelo antigo (janela), que deveria ser substituído. Por mais que na maior tempo o equipamento fique desligado, no verão, é necessário utilizá-lo, já que a sala aquece muito, durante as tardes.
CCAÉ	Condições de ventilação	Pouco adequado	O laboratório de Anatomia não se enquadra adequadamente (de um modo específico) no modelo de estrutura física de um laboratório de Anatomia (Sala para aula prática, sala de cubas, sala para preparação e maceração de peças, sala para projetos).
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Deveria haver banheiros exclusivos em cada setor.
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Existe apenas banheiro coletivo, existente para atender a demanda de todos os alunos que utilizam o prédio, sendo o mesmo disponível para os servidores.
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Existe apenas banheiro coletivo, existente para atender a demanda de todos os alunos que utilizam o prédio, sendo o mesmo disponível para os servidores.
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Falta de banheiros na área externa do hovet.
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Falta um box com chuveiro.
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Não há banheiro no meu setor de trabalho.
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Pode melhorar com pelo menos mais um banheiro para alunas.
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Poucos banheiros para muitos usuários
CCAÉ	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Sempre com defeitos alguns dos banheiros.

CCAÉ	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Existe um espaço destinado a refeições, entretanto está localizado distante do local de trabalho. E apresenta calor excessivo.
CCAÉ	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Existe um espaço destinado a refeições, entretanto está localizado distante do local de trabalho. E apresenta calor excessivo.
CCAÉ	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não existe local de descanso.
CCAÉ	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe local específico que acomode todos os funcionários e usuários do local de trabalho
CCAÉ	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe um espaço reservado.
CCAÉ	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	nao tem lugar pra descanso
CCAÉ	Segurança	Pouco adequado	A entrada do setor é isolada, com pouca circulação de pessoas o que gera insegurança principalmente a noite.
CCAÉ	Segurança	Pouco adequado	apena um vigilante
CCAÉ	Segurança	Inadequado	Em processo de melhorias, porém longe do adequado.
CCAÉ	Segurança	Pouco adequado	Falta chuveiro lava-olhos no prédio tijolinho e extintor de incêndio no laboratório de solos. O extintor de incêndio seria importantíssimo no laboratório de solos, pois é um local onde se utiliza muitos reagentes químicos perigosos, alguns inflamáveis.
CCAÉ	Segurança	Inadequado	Inúmeras foram as queixas apresentadas, em função dos serviços prestados pelo núcleo de segurança
CCAÉ	Segurança	Pouco adequado	O laboratório de Anatomia não se enquadra adequadamente (de um modo específico) no modelo de estrutura física de um laboratório de Anatomia (Sala para aula prática, sala de cubas, sala para preparação e maceração de peças, sala

			para projetos)
CCAE	Segurança	Pouco adequado	Os laboratórios não possuem saída de emergência e as janelas possuem grades.
CCAE	Segurança	Inadequado	Os laboratórios não possuem saída de emergência e as janelas possuem grades.
CCAE	Segurança	Adequado	Segurança realizada adequadamente pelos policiais militares
CCAE	Segurança	Pouco adequado	Temos vigilantes, mas deveríamos ter porteiros, que identificasse a entrada das pessoas, principalmente externa a UFES. É muito perigoso, como estamos exposto.


### 3.5 Centro de Ciências da Saúde – CCS

Total servidores que fizeram a avaliação: 115

Tabela 6 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências da Saúde

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	12	75	20	4	1	3
Limpeza e conservação	8	65	25	12	0	5
Iluminação	16	82	9	3	0	5
Ventilação	11	68	24	7	0	5
Distribuição de banheiro	9	68	22	9	2	5
Espaço para refeição e descanso	9	28	30	30	12	6
Segurança	13	46	32	15	4	5

Gráfico 6 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 5 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Adequado
CCS	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Carro novo ótimo para o trabalho

CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	É necessária a aquisição de novos equipamentos. Não se consegue comprar devido a limitação de verba para o departamento. É necessária a manutenção corretiva de equipamentos que precisam de reparos como: Microscópios, pHmetro entre outros.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Em alguns momentos ficamos sem recursos, mas através de compras emergenciais conseguiram suprir as necessidades atuais.
CCS	Equipamentos e recursos	Inadequado	Equipamentos antigos, sem manutenção e distribuídos de forma inadequada no laboratório; área administrativa dentro do laboratório; internet lenta ou que não funciona; dificuldade na aquisição de insumos, muitas vezes comprados pelos próprios servidores.
CCS	Equipamentos e recursos	Inexistente	Falta estrutura adequada para acondicionamento e manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente incorreto.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Faltam alguns equipamentos básicos, como Vórtex e pHmetro, então acabamos tendo que solicitar em outros laboratórios para o trabalho poder ser realizado.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam equipamentos e insumos para o setor de enfermagem, inclusive para as atividades assistenciais.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Internet lenta e instável, falta pHmetro, Turbidímetro, Computador lento, equipamentos obsoletos, reagentes químicos de má qualidade.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	No trabalho remoto foram usados equipamentos e recursos próprios e no presencial após certo trabalho foi conseguido ar e internet. O serviço de instalação de pontos de internet pela UFES pode ser mais acessível aos servidores, assim como a compra de ar.
CCS	Equipamentos e recursos	Inadequado	nos falta material e equipamento

CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O computador da secretaria é antigo, lento, não possui entrada/saída de áudio nem câmera de vídeo para reuniões remotas.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os equipamentos do departamento estão com necessidade de manutenção e validação. Computadores estão ultrapassados.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Tanto em casa quanto no trabalho os equipamentos tem sido parcialmente adequados. O setor não tem impressora, recentemente não há internet.
CCS	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Tenho ao meu alcance, todos os equipamentos necessários para realizar minhas funções.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Utilizo celular particular, visto que na secretaria não tem telefone e nem todos os serviços são possíveis de ser realizados por e-mail.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A frequência de limpeza não atende a demanda dos setores de trabalho e de aulas.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A frequência de limpeza não atende a demanda dos setores de trabalho e de aulas.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza esteve adequada até poucas semanas atrás, mas agora diminuíram o tempo e as funções dos funcionários da limpeza aqui no setor onde trabalho.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A limpeza ocorre apenas 1 vez na semana. Por ocasião da pandemia deveria ocorrer diariamente e deveria ser mais detalhada (por exemplo: nas maçanetas, que todos pegam).
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza tem sido realizada 1x dia, o ideal seriam 2x dia.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Adequada na minha residência. Não adequada na UFES.
CCS	Limpeza e conservação do local	Pouco	Clínica escola está com equipe reduzida de limpeza.

	de trabalho	adequado	
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Devido a baixa frequência de limpeza devido ao reduzido número de servidores do setor.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Devido a baixa frequência de limpeza em decorrência do reduzido número de funcionários do setor
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Devido a uma reforma estrutural no prédio onde executo minhas funções (Básico 3), realocamos todas as salas (TAE e docentes) e os laboratórios para espaços provisórios que não são 100% adequados para condições de trabalho.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Durante período que antecedeu o retorno presencial das aulas, a limpeza dos prédios estava precária, com baixa frequência, principalmente nos banheiros.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Em relação ao ambiente de trabalho na Ufes, em geral o serviço de limpeza é insuficiente, pior ainda no contexto de pandemia.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta de pessoal para limpeza mais adequada dos ambientes de trabalho.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta limpeza na universidade
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza dos laboratórios realizada apenas 1 vez na semana.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Limpeza foi realizada eventualmente durante um período de pandemia. Só vinham recolher lixo 2x na semana e limpeza 1x por semana, por exemplo. Após a volta às aulas presenciais normalizou, com coleta de lixo diária, pelo menos.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza insuficiente sendo realizada apenas uma vez por semana.

CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Limpeza sem regularidade e insuficiente. Banheiros e salas ficam dias sem limpeza.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Na área externa do Campus a conservação é precária
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	O Pá da praia do sua se encontra em condições ruins, com muito mofo nos consultórios e outros locais de atendimento. Limpeza deixa a desejar!
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Os banheiros do prédio são utilizados pelos pacientes do Hucam, comunidade externa, além da comunidade acadêmica.O nº de vezes que é limpo é insuficiente, além de não ter alguém para repor papel, sabonete, etc.
CCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Poderia haver mais dias de limpeza no setor por meio da terceirizada contratada pela universidade.
CCS	Condições de iluminação	Inadequado	A iluminação é inadequada, principalmente as áreas de circulação de pessoas e os estacionamentos.
CCS	Condições de iluminação	Adequado	Adequado pois algumas lâmpadas estão "meio queimadas", mas não atrapalham o exercício do serviço.
CCS	Condições de iluminação	Pouco adequado	Área externa com iluminação ruim, sendo perigoso para quem sai à noite.
CCS	Condições de iluminação	Pouco adequado	deveriam melhorar a iluminação do campus em sua totalidade.
CCS	Condições de iluminação	Inadequado	Do ponto de vista da iluminação, a sala é incompatível com o tipo de trabalho realizado.
CCS	Condições de iluminação	Pouco adequado	Iluminação da área externa pouca adequada.
CCS	Condições de iluminação	Pouco adequado	Na área externa do Campus a iluminação é insuficiente.
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Alguns locais possui ventilação inadequada, sem janelas, por exemplo copas e algumas salas.

CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Aparelhos com problemas e as empresas contratadas para o serviço de manutenção são lentas.
CCS	Condições de ventilação	Inadequado	Ar condicionado quebrado na UFES. Trabalhamos mais de 1 mês no calor.
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Armários e equipamentos no corredor dificultam a ventilação e circulação de ar e de pessoas, além de favorecer o acúmulo de poeira e servir de abrigo para animais.
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	As condições são adequadas aos equipamentos. Porém com o acontecimento do COVID-19, o laboratório que não possui ventilação natural e as janelas são vedadas, se tornou um ambiente inadequado para se trabalhar durante a pandemia.
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Devido a uma reforma estrutural no prédio onde executo minhas funções (Básico 3), realocamos todas as salas (TAE e docentes) e os laboratórios para espaços provisórios que não são 100% adequados para condições de trabalho.
CCS	Condições de ventilação	Inadequado	Estamos há mais de um mês sem ar condicionado
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Janelas da sala de trabalho tem pouca abertura
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Janelas tipo basculante não permitem uma ventilação adequada
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Má distribuição de equipamentos que não permitem a ventilação do laboratório; equipamentos que funcionam em altas temperaturas e aquecem o laboratório; janelas com problemas de abertura quando necessário utilizar ventilação natural.
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	O corredor do setor possui muitos armários, que dificulta a ventilação, acumula poeira e animais.
CCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	O ideal seria que tivesse exaustor para jogar o ar para fora, tendo em vista que trabalho em área insalubre com evaporação de vapores tóxicos.

CCS	Condições de ventilação	Adequado	Os laboratórios possuem aparelhos de ar-condicionado, mas algumas precisam de aparelhos mais potentes devido à sobrecarga de calor por causa dos equipamentos. Não conseguimos fazer troca e instalação desses aparelhos.
CCS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Apenas um banheiro para atender servidores TAEs, docentes e alunos dos laboratórios de microbiologia; não há chuveiro.
CCS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	deveria ter mais de um banheiro, com chuveiro.
CCS	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Devido a uma reforma estrutural no prédio onde executo minhas funções (Básico 3), realocamos todas as salas (TAE e docentes) e os laboratórios para espaços provisórios que não são 100% adequados para condições de trabalho.
CCS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Existem poucas instalações sanitárias destinadas somente para o uso de servidores.
CCS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Falta de chuveiros e vestiários, tendo em vista o ambiente insalubre.
CCS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Há apenas um banheiro unissex para Professores/servidores. Sem falar que não existe chuveiro no banheiro dos servidores.
CCS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Há poucos banheiros no Prédio Básico 1.
CCS	Distribuição dos banheiros	Inexistente	não tem banheiros para funcionário
CCS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	O prédio é utilizado pelos pacientes do Hucam, comunidade externa, além da comunidade acadêmica, e só tem um banheiro feminino e um masculino, sendo insuficiente.
CCS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Quase nunca há papel higiênico e nem papel toalha. Não há sabão e apenas 1 torneira. Banheiro é utilizado por todos: -alunos de vários cursos; -grande público externo; -servidores e docentes.
CCS	Distribuição dos	Pouco	Só existe um banheiro de uso comum (homem e mulher) para os servidores e alunos de pesquisa do

	banheiros	adequado	setor.
CCS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Só há um banheiro para servidores que não tem boas condições de conservação. Além disso, os alunos ficam prejudicados por não ter nenhum banheiro perto.
CCS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Somente um banheiro para as servidoras e outro para as alunas
CCS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Trabalho em um prédio próximo ao estacionamento onde os ônibus que trazem pacientes do Hucam de cidades do interior estacionam. Os nossos banheiros, além de atenderem todos os alunos de 11 cursos distintos, ainda precisam atender esse público externo.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa é pequena e não cabe nem 2 pessoas respeitando o distanciamento. O prédio é utilizado por 2 deptos e 1 colegiado, logo, não tem como ficar na copa no período de descanso pois tem que revezar p as pessoas almoçarem (sem respeitar as normas biossegura.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha do setor é um local de passagem, não havendo como realizar uma refeição/descanso de forma adequada.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A cozinha é minúscula para o quantitativo de servidores; não há espaço para descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha é muito pequena e para almoçar tem que ter revezamento. Não há espaço para descanso. Isso atrapalha um pouco.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A cozinha é pequena para a quantidade de servidores. Não há local para descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Contamos com uma copa muito pequena e sem janelas, o que torna o horário do almoço disputado com outros colegas no horário desejado.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	copa de dimensões pequenas, nao atende a demanda. Não temos local para descanso.
CCS	Espaço para refeição	Inadequado	Copa foi improvisada, não tem ventilação.

	e descanso		
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Copa muito pequena e sem ventilação.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Copa pequena, escura e sem ventilação. Não comporta os servidores adequadamente.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Copa sem ventilação, com capacidade bem pequena de usuários
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Cozinha muito pequena com um elevado número de pessoas utilizando (alunos, professores e técnicos). Local para descanso inexistente.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	cozinha pequena, quente, pouca ventilação.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Cozinha pequena, sem espaço para todos do prédio
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Devido a uma reforma estrutural no prédio onde executo minhas funções (Básico 3), realocamos todas as salas (TAE e docentes) e os laboratórios para espaços provisórios que não são 100% adequados para condições de trabalho.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Discentes e docentes possuem acesso aos mesmos locais de refeição e descanso e, por isso, reiteradas vezes não respietam o período de almoço dos servidores técnicos, constrangendo-os indiretamente a sanar suas dúvidas nesse período.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço para refeição muito pequeno, de frente para porta de laboratório de pesquisa, não comporta a demanda. Não temos local ou sala de descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Existe uma cozinha, porém muito pequena, sem espaço para mais de 3 pessoas almoçarem. Isso provoca refeições "rápidas" para dar a vez ao outro. Sem local de descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Extremamente pequeno não comportando o numero de servidores presentes no setor.

CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Há anos que reclamamos das dimensões da cozinha do prédio DEIS. Ela tem que comportar todos os técnicos bem como docentes que as vezes fazem refeições no mesmo local.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Há espaço para refeição, compartilhado com alunos de pós-graduação. Não há espaço para descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Local pequeno para refeições e número de usuários. Local de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor). Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza irregular.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Local pequeno, sem estrutura e quente
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há área de descanso; espaço para refeição que comporta apenas 3 pessoas para todo o Setor de Microbiologia, sendo compartilhado por alunos dos laboratórios, servidores TAEs e docentes; ausência de micro-ondas em funcionamento.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço para refeição e intervalo no setor.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O espaço disponibilizado para a realização de refeição é pequeno e não atende à demanda dos servidores do setor. Em relação ao espaço para descanso, é inexistente.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O espaço para refeições é pequeno e abafado, não comporta a quantidade de servidores que atende.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O frigobar estar quebrado torna o espaço menos adequado.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Os espaços para refeição são pequenos e insuficientes. Não há espaço para descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Possuímos uma Copa para refeições dentro do laboratório. Com o acontecimento do COVID-19, o laboratório que não possui ventilação natural e as janelas são vedadas, se tornou um ambiente inadequado para refeições.
CCS	Espaço para refeição	Inexistente	só tem uma sala improvisada para fazermos as

	e descanso		refeições
CCS	Segurança	Pouco adequado	A segurança deveria estar mais reforçada.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Ainda há pouca iluminação aos arredores dos prédios da área do Básico, Maruípe.
CCS	Segurança	Inadequado	área de trabalho sem câmeras e sem vigilância
CCS	Segurança	Inadequado	Deveria ter mais rondas perto dos prédios a partir das 17:00
CCS	Segurança	Inadequado	Devido a uma reforma estrutural no prédio onde executo minhas funções (Básico 3), realocamos todas as salas (TAE e docentes) e os laboratórios para espaços provisórios que não são 100% adequados para condições de trabalho.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Duas semanas atrás houve um furto a uma aluna. Não é seguro pois não há controle de acesso aos prédios. E quando trabalho entre 18-22h não há ronda de vigias e o local fica totalmente escuro e deserto.
CCS	Segurança	Inadequado	É inadequada, pois não existe controle de entrada e saída de pedestres e veículos. O acesso de pedestres e veículos ao campos de Maruípe se dá pela mesma via o que pode causar acidentes e atropelamentos.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Há poucos seguranças no entorno do Campus de Maruípe, área básica.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Houve relatos de furto em locais próximos.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente. Acesso livre, sem nenhum controle.
CCS	Segurança	Inadequado	Local perigoso, principalmente nos horários em que o campus está mais vazio; invasões recentes aos prédios do campus; não há controle da entrada de pessoas no campus; não há entrada separada para carros e pedestres, havendo riscos de atropelamento.

CCS	Segurança	Adequado	Melhorou com a presença dos policiais, mas ainda há diversos casos de assalto
CCS	Segurança	Adequado	Melhorou, mas há diversos casos de assaltos e roubos dentro do campus.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Não existe controle de entrada e saída de pedestres e veículos. o acesso de pedestres e veículos ao campus de maruípe se dá pela mesma via, o que pode causar acidentes e atropelamentos. O campus é usado por transeuntes.
CCS	Segurança	Adequado	Não fico em horários onde não há movimentação de pessoas ou do carro da polícia vigilante, mas sei que a iluminação e segurança noturna são precárias.
CCS	Segurança	Inadequado	Não há nenhum tipo de controle de acesso aos prédios administrativos e de aula. Ficamos extremamente vulneráveis nos períodos de recesso.
CCS	Segurança	Inexistente	não há segurança física nem controle do acesso ao interior do prédio do CCS.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Não há um guarda constante no espaço. E a Instituição não dispõe de um controle de entrada (catracas, cartões, vouchers, etc)
CCS	Segurança	Pouco adequado	Não me sinto segura o suficiente em alguns horários
CCS	Segurança	Inadequado	Não temos segurança adequada em nosso setor de trabalho. Não contamos com câmeras de segurança. Qualquer pessoa tem acesso aos prédios sem se identificar. Sendo que só existe a segurança patrimonial.
CCS	Segurança	Pouco adequado	O meu setor de trabalho fica num local que é frequentado por muitas pessoas não diretamente ligadas a universidade. Fato, que deixa o ambiente perigoso, principalmente para servidores que, por vezes, ficam até o período noturno.
CCS	Segurança	Pouco adequado	O prédio é isolado e no final do dia torna-se inseguro, devido principalmente ao mato que cresce ao redor e a iluminação insuficiente.

CCS	Segurança	Pouco adequado	Perigoso após às 18:00
CCS	Segurança	Pouco adequado	Possui o patrulhamento, mas poderia ser mais constante, pois a entrada da clínica fica um pouco afastada de tudo e é pouco iluminada


### 3.6 Centro de Ciências Exatas – CCE

Total servidores que fizeram a avaliação: 43

Tabela 7 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Exatas

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	9	31	1	0	0	2
Limpeza e conservação	9	24	7	1	0	2
Iluminação	9	31	0	1	0	2
Ventilação	8	26	2	5	0	2
Distribuição de banheiro	8	30	3	0	0	2
Espaço para refeição e descanso	9	26	2	2	1	3
Segurança	8	14	13	5	0	3

Gráfico 7 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 6 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCE	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	meu pc
CCE	Equipamentos e	Adequado	muitos equipamentos danificados e não há

	recursos		previsão para reparo, manutenção ou reposição.
CCE	Equipamentos e recursos	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	a equipe de limpeza só passa no setor para retirar o lixo a cada 15 dias. Não faz limpeza do setor.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Está adequado. Mas ainda não tem equipe de limpeza no prédio (geral e de banheiros) e a parte externa necessita de jardinagem para melhorar a estética externa do prédio.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta a equipe de limpeza no prédio.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
CCE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	minha casa
CCE	Condições de iluminação	Adequado	As condições de ventilação no meu local de trabalho.
CCE	Condições de iluminação	Mais que adequado	minha casa

CCE	Condições de ventilação	Pouco adequado	As janelas abrem pouco. Na falta de ar condicionado a ventilação natural é insuficiente
CCE	Condições de ventilação	Mais que adequado	minha casa
CCE	Condições de ventilação	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
CCE	Condições de ventilação	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
CCE	Condições de ventilação	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
CCE	Condições de ventilação	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
CCE	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	minha casa
CCE	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Disponibilizado neste ano (2021), porém, em termos de acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida ou com necessidade especial
CCE	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Disponibilizado neste ano (2021), porém, em termos de acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida ou com necessidade especial
CCE	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Existe uma cozinha para as refeições, mas não há local de descanso
CCE	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	minha casa

CCE	Segurança	Pouco adequado	A segurança física é pouco adequado do lado de fora e no prédio. Falta câmeras e grades nas portas que poderá dá a sensação de mais segurança.
CCE	Segurança	Pouco adequado	Após o entardecer a universidade fica deserta e não há serviço de vigilância suficiente
CCE	Segurança	Pouco adequado	É necessário reforçar a segurança física, com instalação de câmeras de videomonitoramento nos corredores internos do prédio e em pontos vulneráveis e presença mais constate da segurança.
CCE	Segurança	Pouco adequado	Gostariamos que a guarda se mantivesse direto em nosso Centro.
CCE	Segurança	Mais que adequado	minha casa
CCE	Segurança	Pouco adequado	Não há sistema de segurança no prédio (laboratórios física-química).
CCE	Segurança	Pouco adequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada
CCE	Segurança	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
CCE	Segurança	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
CCE	Segurança	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
CCE	Segurança	Inadequado	Péssima. Várias bicicletas roubadas nas imediações dos laboratórios.


### 3.7 Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde – CCENS

Total servidores que fizeram a avaliação: 25

**Tabela 8 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	15	4	1	0	3
Limpeza e conservação	3	15	4	0	0	3
Iluminação	5	17	0	0	0	3
Ventilação	5	13	2	2	0	3
Distribuição de banheiro	3	11	4	4	0	3
Espaço para refeição e descanso	1	9	4	6	2	3
Segurança	4	14	2	1	1	3

**Gráfico 8 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 7 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCENS	Equipamentos e recursos	Adequado	Comprei um novo notebook, já que o meu teve problemas na metade da pandemia.
CCENS	Equipamentos e	Pouco	EStamos sem internet e impressora há 2 meses e 8 dias

	recursos	adequado	.
CCENS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Serviço externo realizado na Farmácia Básica Municipal como preceptor de estágio dos alunos do curso de Farmácia.
CCENS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Serviço externo realizado na Farmácia Básica Municipal como preceptor de estágio dos alunos do curso de Farmácia.
CCENS	Condições de iluminação	Adequado	Serviço externo realizado na Farmácia Básica Municipal como preceptor de estágio dos alunos do curso de Farmácia.
CCENS	Condições de iluminação	Adequado	Tive que alterar alguns pontos de luz para me adequar.
CCENS	Condições de ventilação	Inadequado	A sala não possui janelas, apenas uma balsa, o que prejudica a ventilação natural do ambiente
CCENS	Condições de ventilação	Pouco adequado	Serviço externo realizado na Farmácia Básica Municipal como preceptor de estágio dos alunos do curso de Farmácia.
CCENS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Banheiro único para utilização conjunta com estudantes, ocorre fila para uso e, como a limpeza ocorre uma vez ao dia, em alguns momentos encontra-se com mau cheiro.
CCENS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Não existe banheiro para servidores no prédio.
CCENS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	No prédio não tem um banheiro para funcionários. Usamos o banheiro dos alunos.
CCENS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Serviço externo realizado na Farmácia Básica Municipal como preceptor de estágio dos alunos do curso de Farmácia.
CCENS	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Somente 1 banheiro feminino no andar para atender muitos alunos, técnicos e professores
CCENS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Apesar de termos um local, este só tem uma mesa e 4 cadeiras, não dando para mais pessoas usarem o espaço para refeição ou descanso.
CCENS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há espaço no prédio para refeições

CCENS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não possui cozinha no prédio para os técnicos.
CCENS	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Seria interessante que tivesse um local no prédio para refeições.
CCENS	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Serviço externo realizado na Farmácia Básica Municipal como preceptor de estágio dos alunos do curso de Farmácia.
CCENS	Segurança	Inexistente	Não existe saída de emergência e extintores de incêndio adequados.
CCENS	Segurança	Pouco adequado	Os guardas de segurança ficam distantes do nosso prédio.
CCENS	Segurança	Adequado	Serviço externo realizado na Farmácia Básica Municipal como preceptor de estágio dos alunos do curso de Farmácia.


### 3.8 Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN

Total servidores que fizeram a avaliação: 73

Tabela 9 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Humanas e Naturais

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	5	53	9	0	1	5
Limpeza e conservação	6	42	11	5	1	8
Iluminação	11	50	4	0	0	8
Ventilação	7	42	13	3	0	8
Distribuição de banheiro	9	45	9	2	0	8
Espaço para refeição e descanso	6	35	11	3	6	12
Segurança	5	30	20	10	0	8

Gráfico 9 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 8 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCHN	Equipamentos e recursos	Adequado	Adequação da rede eléctrica para suportar a demanda dos aparelhos.

CCHN	Equipamentos e recursos	Adequado	Boa parte do período avaliado me encontrava em trabalho remoto/ trabalho híbrido.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Compra de computador e impressora (Novos).Computador em péssimo estado e impressora não funciona.
CCHN	Equipamentos e recursos	Adequado	Durante a pandemia: estamos utilizando equipamentos pessoais inadequados ao trabalho.De volta ao presencial: Computadores novos e notebooks. Falta fragmentadora de papel, armários adequados.
CCHN	Equipamentos e recursos	Inexistente	Não foi utilizado equipamento da instituição, nem outros recursos dela.
CCHN	Equipamentos e recursos	-	Os equipamentos foram cedidos pela chefia para o trabalho remoto.
CCHN	Equipamentos e recursos	Adequado	Os novos computadores e estações de trabalho são confortáveis e ergonômicos.
CCHN	Equipamentos e recursos	Adequado	Recebemos computadores novos. Resta a Instituições ter contrato de manutenção e instalação de ar condicionado. Pois, ficamos muitos dias trabalhando num ambiente extremamente por falta de manutenção e/ou conserto.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Sistema SAPPG poderia ajudar em todas os trabalhos para agilizar os processos, no entanto muitas das produções são realizadas em editor de texto.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Trabalho remoto sem ambiente e mobiliário adequado.Presencial, em boa adaptação
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A cozinha e o banheiro são inadequados para uso.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A equipe de limpeza dificilmente consegue realizar mais que uma limpeza semanal no espaço da Secretaria.
CCHN	Limpeza e conservação do local	Pouco	A limpeza na sala está sendo realizada 1x por

	de trabalho	adequado	semana.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza ocorre com frequência semanal.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A marcação como inadequado é referente ao período de trabalho presencial, pois a limpeza é realizada apenas uma vez na semana. Sendo totalmente inadequado para a realidade de uma Secretaria Integrada.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A periodicidade da limpeza e recolhimento dos lixos tem muito a melhorar. É comum vermos lixos acumulados nas lixeiras dos corredores e salas do CCHN.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Apesar do homeoffice neste período, estou avaliando pelas condições encontradas quando em idas esporádicas ao setor.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Boa parte do período avaliado me encontrava em trabalho remoto/ trabalho híbrido.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Contratar mais um profissional da área de limpeza e um profissional da área de jardinagem.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Durante a pandemia: não foi realizada limpeza regular no setor, o que resultou em deterioração dos espaços. De volta ao presencial: A limpeza é feita uma vez por semana e se resume à parte exposta do chão. O banheiro é limpo apenas uma vez por semana.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	home office
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza era realizada apenas 1x por semana, inclusive recolhimento de lixo e limpeza de banheiros, antes do retorno presencial das aulas.
CCHN	Limpeza e conservação do local	Inexistente	O prédio Camilo Dias Junior não foi adicionado ao contrato e estou trabalhando há semanas em locais onde não tem sido feita a limpeza e

	de trabalho		recolhimento de resíduos.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Os banheiros poderiam ser limpos mais vezes, mas a limpeza em geral é boa
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Sendo uma secretaria integrada de colegiados, atendemos aproximadamente 3.800 alunos e a limpeza ocorre apenas 1 vez por semana. Insuficiente.
CCHN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Sugiro aumentar a frequência de limpeza do setor, que atualmente é de apenas uma vez por semana.
CCHN	Condições de iluminação	Adequado	A iluminação artificial é adequada, contudo há necessidade de persianas nas janelas para controlar a entrada de iluminação natural.
CCHN	Condições de iluminação	Adequado	As condições de iluminação são ótimas. Porém, é preciso realizar uma reforma das estruturas das janelas, que estão precárias.
CCHN	Condições de iluminação	Adequado	Boa parte do período avaliado me encontrava em trabalho remoto/ trabalho híbrido.
CCHN	Condições de iluminação	Pouco adequado	Desde que cheguei à Sip achei a luminosidade um pouco fraca
CCHN	Condições de iluminação	Adequado	Durante a pandemia: Trabalhando em casa, com iluminação inadequada ao trabalho administrativo. De volta ao trabalho presencial: A iluminação do setor é adequada.
CCHN	Condições de iluminação	Mais que adequado	home office
CCHN	Condições de iluminação	Pouco adequado	Não tem cortina e entra muita claridade atrapalhando a visão na tela do computador.
CCHN	Condições de iluminação	Pouco adequado	Os ventiladores não dão vazão ao tamanho da sala.
CCHN	Condições de ventilação	Adequado	Algumas janelas não abrem. Isso causa dependência de uso do ar condicionado e quando

			este estragar pode comprometer o atendimento
CCHN	Condições de ventilação	Adequado	Boa parte do período avaliado me encontrava em trabalho remoto/ trabalho híbrido.
CCHN	Condições de ventilação	Adequado	Com o ar condicionado ligado o ambiente é muito bom. Se depender de ventilação natural, as janelas abrem pouquíssimo, fica inviável.
CCHN	Condições de ventilação	Pouco adequado	Durante a pandemia: Trabalhando em casa, sem ar-condicionado, com ventilação prejudicada. De volta ao presencial: O ar-condicionado não recebe manutenção e higienização dos filtros há anos. As janelas estão boas.
CCHN	Condições de ventilação	Mais que adequado	home office
CCHN	Condições de ventilação	Pouco adequado	Janelas que não abrem como deveriam e ar-condicionado desligando o tempo inteiro.
CCHN	Condições de ventilação	Pouco adequado	janelas que não abrem por inteiro
CCHN	Condições de ventilação	Pouco adequado	No caso do trabalho presencial, a circulação de ar no prédio da Botânica tem algumas deficiências.
CCHN	Condições de ventilação	Pouco adequado	O setor é climatizado por meio de condicionadores de ar, mas se necessário utilizar a ventilação natural, a abertura das janelas é insuficiente. Há necessidade de adequação.
CCHN	Condições de ventilação	Mais que adequado	Ótimo.
CCHN	Condições de ventilação	Pouco adequado	Problemas constantes de mau funcionamento de ar-condicionado em laboratório que precisa de controle de temperatura.
CCHN	Distribuição dos banheiros	Adequado	Banheiros reformados e sanitários consertados.
CCHN	Distribuição dos banheiros	Adequado	Boa parte do período avaliado me encontrava em trabalho remoto/ trabalho híbrido.

CCHN	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Durante a pandemia: Em casa o banheiro é adequado, mas a limpeza tomou parte importante do nosso tempo. De volta ao presencial: A limpeza dos banheiros do prédio é feita apenas uma vez por semana.
CCHN	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	falta limpeza regular
CCHN	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Há um banheiro cuja porta está com problema na fechadura, dificultando o acesso
CCHN	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	home office
CCHN	Distribuição dos banheiros	Adequado	Os banheiros precisam de mais regularidade na limpeza.
CCHN	Distribuição dos banheiros	Adequado	Sugiro criação de espaços com chuveiro, mesmo que com acesso restrito aos servidores. Dessa forma, possibilitaria a utilização de formas alternativas de deslocamento, por exemplo, caminhada ou bicicleta.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Boa parte do período avaliado me encontrava em trabalho remoto/ trabalho híbrido.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Durante a pandemia: Trabalhando em casa o espaço era adequado. De volta ao presencial: o espaço é inadequado e a limpeza é feita apenas uma vez por semana.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pouco ventilado.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Falta uma pia para realizar a limpeza dos itens pessoais que usamos para realizar as refeições
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Gostaríamos de ter um espaço melhor e mais adequado para refeições e descanso dos servidores.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	home office
CCHN	Espaço para refeição e	Inadequado	Inexistente. Construir um local para refeição e

	descanso		descanso.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não há eletrodomésticos para esquentar a comida
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço para alimentação com mesa e nem espaço para descanso no Departamento.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há refeitório nos prédios do DOE
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há um local específico próximos ao local de trabalho. Não há copa para higienização de talheres, etc.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	No caso do trabalho presencial, o espaço para refeição no prédio da Botânica é muito pequeno.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O local não é propício para descanso.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Pouco adequado por questões de higiene
CCHN	Segurança	Pouco adequado	A noite muitos alunos nos centros acadêmicos bebendo, fumando maconha, promovendo festas e outras pessoas que podem estar se passando por alunos e nem sabemos
CCHN	Segurança	Adequado	Boa parte do período avaliado me encontrava em trabalho remoto/ trabalho híbrido.
CCHN	Segurança	Inadequado	Durante a pandemia: Trabalhando em casa. De volta ao presencial: a segurança do prédio é feita pelos próprios trabalhadores. Tem uma câmera na entrada do prédio, mas o monitoramento nunca acompanha o que acontece ali.
CCHN	Segurança	Adequado	faltam câmeras de segurança e monitoramento
CCHN	Segurança	Inadequado	Faltam câmeras de segurança em frente aos prédios e também equipe de vigilância no período noturno
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Faltam: extintores de incêndio, chuveiro lava olhos, porta adequada para um laboratório,

			adequação da rede eléctrica e saída de segurança.
CCHN	Segurança	Inadequado	Fico até as 21h noite e precisamos de um vigilante nas proximidades que não tem.
CCHN	Segurança	Mais que adequado	home office
CCHN	Segurança	Inadequado	Na saída do prédio, quase não são vistos guardas e policiais e ele está localizado numa área mais deserta no Campus. Em relação ao prédio em si, não tem saída de emergência nos laboratórios, que é uma medida de biossegurança muito importante.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Não há câmeras no local.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Não vejo seguranças na área do CCHN.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Não vejo seguranças nos horários comerciais no prédio que atuo mas não sei como funciona este serviço, talvez exista monitoramento, enfim.
CCHN	Segurança	Inadequado	Nas situações de trabalho presencial, os ICs não tinham vigilantes
CCHN	Segurança	Pouco adequado	O prédio continua mal iluminado.
CCHN	Segurança	Inadequado	O prédio é fechado apenas com portas de vidro, não há dispositivo de alarme, detector de fumaça, nem câmeras em seu interior. Também seria interessante maior presença dos agentes de segurança no entorno dos prédios.
CCHN	Segurança	Inadequado	Pelo tamanho físico da universidade, acho pouco o pessoal disponibilizado para garantir a segurança.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Precisa de melhor iluminação.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Principalmente no período noturno, pois não visualizamos uma efetiva vigilância.


### 3.9 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE

Total servidores que fizeram a avaliação: 37

**Tabela 10 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	4	27	4	0	0	2
Limpeza e conservação	4	21	5	5	0	2
Iluminação	4	28	3	0	0	2
Ventilação	6	26	3	0	0	2
Distribuição de banheiro	3	20	6	6	0	2
Espaço para refeição e descanso	5	17	6	1	4	4
Segurança	2	15	13	5	0	2

**Gráfico 10 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 9 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCJE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Enquanto eu estava de trabalho remoto, todo material utilizado foi próprio, nada fornecido pela universidade

CCJE	Equipamentos e recursos	Adequado	Na maior parte do tempo, o trabalho foi realizado em modo remoto e em minha residência. Somente a partir do dia 11/04/22 retornamos em modo presencial efetivo. Nesse período, o trabalho foi realizado utilizando MEUS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL.
CCJE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	NO remoto não tive uma estação de trabalho adequada com mesa, cadeira e computador que fossem favoráveis. Meu apartamento é pequeno e não tive espaço físico adequado. A internet também não foi financiada pela Universidade e tampouco a energia elétrica.
CCJE	Equipamentos e recursos	Adequado	os equipamentos de trabalho são excelentes, mas acredito que temos poucos servidores especialistas nos equipamentos para nos auxiliar.
CCJE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Pouco adequado no que tange aos momentos de trabalho presencial, considerando que os equipamentos de informática não estavam funcionando adequadamente, e o suporte técnico não pôde ser ágil na resolução dos problemas.
CCJE	Equipamentos e recursos	Adequado	Resposta referente ao trabalho presencial.
CCJE	Equipamentos e recursos	Adequado	Usei os equipamentos pessoais que tenho em casa e consegui trabalhar de forma satisfatória.
CCJE	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Utilizei dos equipamentos que possuo em casa
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Banheiros não são limpos com a devida regularidade e disponibilidade de papel e insumos para higienização.
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Considerando que a maior parte do tempo trabalhei em casa
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	durante o trabalho remoto, a limpeza era mais do que adequada, o retorno presencial deixou a desejar na limpeza do local
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Limpeza do espaço físico da Universidade está com quantitativo de trabalhadores reduzidos. Mais grave ainda se levarmos em consideração os protocolos de biosegurança atuais.
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Na maior parte do tempo, o trabalho foi realizado em modo remoto e em minha residência. Somente a partir do dia 11/04/22 retornamos em modo presencial

			efetivo. Nesse período, o trabalho foi realizado utilizando MEUS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL.
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	o ideal seria a limpeza ao menos duas vezes semanais.
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Os banheiros não estão sendo limpos de maneira adequada, o lixo não está sendo trocado a frequência necessária.
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Resposta referente ao trabalho presencial.
CCJE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	Trabalhar de casa, em local limpo e aconchegante traz uma grande satisfação. Evitando trânsitos e tempo de deslocamento a produtividade e qualidade do trabalho aumentou.
CCJE	Condições de iluminação	Pouco adequado	A noite fica muito escuro em algumas partes da Universidade.
CCJE	Condições de iluminação	Pouco adequado	Minha casa não possui espaço para um local de trabalho adequado, com iluminação adequada aos serviços.
CCJE	Condições de iluminação	Adequado	Na maior parte do tempo, o trabalho foi realizado em modo remoto e em minha residência. Somente a partir do dia 11/04/22 retornamos em modo presencial efetivo. Nesse período, o trabalho foi realizado utilizando MEUS EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL.
CCJE	Condições de iluminação	Adequado	Resposta referente ao trabalho presencial.
CCJE	Condições de ventilação	Pouco adequado	Falta mais ventilação dentro do contexto de Covid.
CCJE	Condições de ventilação	Pouco adequado	Minha casa não conta com ar condicionado. Passei bastante calor no período em que fiquei remota.
CCJE	Condições de ventilação	Pouco adequado	não possuímos ventilador em nosso setor para contribuir com a circulação de ar
CCJE	Condições de ventilação	Adequado	Resposta referente ao trabalho presencial.
CCJE	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Falta um banheiro exclusivo para meu setor de trabalho. Preciso me deslocar em área externa para ir ao banheiro. Quando chove o problema é maior.

CCJE	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Não tem banheiro exclusivo. Utilizamos o banheiro das alunas.
CCJE	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Resposta referente ao trabalho presencial.
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não existe local específico para refeições.
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço específico para lanches, sendo necessário utilizar o espaço destinado à sala de reuniões.
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Adequado	o espaço não fica na secretaria e pertence à outra equipe de trabalho
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Pouco adequado no que tange ao espaço para descanso no intervalo, que é inexistente no CCJE.
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Resposta referente ao trabalho presencial.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Antes do início das aulas o campus estava muito vazio e a ronda policial não era o suficiente para fornecer segurança à Universidade inteira.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Considero o local inseguro.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	não me sinto segura em meu local de trabalho, não vejo seguranças com frequência
CCJE	Segurança	Inadequado	No âmbito da Ufes. Sensação de nenhuma segurança.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Por causa da falta de iluminação não dá a sensação de segurança.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Resposta referente ao trabalho presencial.
CCJE	Segurança	Inadequado	Segurança totalmente inadequada. Vou caminhando da entrada do campus até o CCJE e não me sinto segura (principalmente antes das 8h e após às 17h)


### 3.10 Centro de Educação – CE

Total servidores que fizeram a avaliação: 33

**Tabela 11 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Educação**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	5	17	10	0	0	1
Limpeza e conservação	6	16	4	4	2	1
Iluminação	8	22	2	0	0	1
Ventilação	9	18	2	3	0	1
Distribuição de banheiro	6	22	2	0	1	2
Espaço para refeição e descanso	6	14	8	2	2	1
Segurança	5	18	7	2	0	1

**Gráfico 11 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 10 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Aparelhos de ar condicionado sem funcionar, ficamos sem água potável durante meses.
CE	Equipamentos e	Pouco	Computador emprestado da Universidade, no entanto com alguns problemas de manutenção. Internet as

	recursos	adequado	vezes não suportava os app das reuniões e algumas vezes a conexão ficava ruim .
CE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Durante o tempo de trabalho remoto só contava com um computador que funcionava precariamente.
CE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O computador e impressora funcionam de forma satisfatória. Entretanto, o Criarte não possui sequer um ramal telefônico. Os três que existiam (2350, 2351 e 2352) pararam de funcionar. É um transtorno sobretudo no atendimento aos familiares das crianças.
CE	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Só é necessário uma manutenção nos equipamentos elétricos em geral.
CE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A equipe responsável pela limpeza não estabelece frequência satisfatória e muitas das vezes somos nós servidores que fazemos.
CE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	A nossa coordenadora conseguiu junto aos gestores do contrato de limpeza da Ufes que permaneça no prédio uma pessoa exclusiva. Contudo, ainda temos problemas com os banheiros.
CE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inexistente	Em relação ao local de trabalho após o retorno presencial, principalmente nos primeiros meses.
CE	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Limpeza precária.
CE	Condições de ventilação	Inadequado	As janelas abrem como básculas, o que tornam a ventilação natural inadequada. O espaço tem ar condicionado. As janelas deveriam ser trocadas por outras que abrem.
CE	Condições de ventilação	Pouco adequado	Janelas novas, mas elas não abrem direito.
CE	Condições de ventilação	Inadequado	Ventanas quebradas e splits desinstalados, sobretudo nos primeiros meses do retorno.
CE	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Faltam banheiros na entrada do prédio para uso pelos pais e responsáveis que têm que percorrer todo o corredor de salas para usar os banheiros.
CE	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Os banheiros ficam localizados fora do espaço da Biblioteca.
CE	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não temos espaço para refeição, utilizamos sala próxima localizada fora do espaço da biblioteca.

CE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Os servidores que permanecem no setor fazem suas refeições na varanda/área de serviço e a "Sala de servidores", onde poderiam descansar, é dividida com o uso de computadores e reuniões.
CE	Segurança	Pouco adequado	Muitos materiais roubados durante a pandemia.
CE	Segurança	Adequado	Não temos muito problema com a segurança.
CE	Segurança	Pouco adequado	Precisamos de vigilância, principalmente na saída do vespertino.
CE	Segurança	Mais que adequado	Só é necessário manutenção mais rápidas em objetos importantes, como fechadura de portas externas.


### 3.11 Centro de Educação Física e Desportos – CEFD

Total servidores que fizeram a avaliação: 26

**Tabela 12 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Educação Física e Desportos**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	23	1	1	0	0
Limpeza e conservação	1	14	7	2	1	1
Iluminação	1	23	2	0	0	0
Ventilação	1	20	3	2	0	0
Distribuição de banheiro	3	20	1	0	1	1
Espaço para refeição e descanso	2	14	4	2	2	2
Segurança	1	9	9	3	3	1

**Gráfico 12 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 11 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CEFD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	estamos com muito equipamentos precisando de manutenção e consertos.
CEFD	Limpeza e conservação	Pouco	A limpeza uma ou duas vezes por semana é insuficiente

	do local de trabalho	adequado	em nosso espaço.
CEFD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	No CEFD, talvez por conta da reforma, não havia limpeza no local de trabalho.
CEFD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inexistente	presencial, estava em conclusão de obra
CEFD	Condições de ventilação	Pouco adequado	os aparelhos de ar condicionado não podem ser ligados por sérios problemas na rede elétrica e equipamentos com defeito.
CEFD	Condições de ventilação	Pouco adequado	Sala sem janelas.
CEFD	Distribuição dos banheiros	Adequado	Falta limpeza periódica.
CEFD	Segurança	Pouco adequado	Não me sinto segura na Ufes Goiabeiras.
CEFD	Segurança	Pouco adequado	O entorno do CEFD é muito mal iluminado, trazendo sensação de insegurança


### 3.12 Centro Tecnológico – CT

Total servidores que fizeram a avaliação: 51

**Tabela 13 - Quantidade de avaliações por item do Centro Tecnológico**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	3	33	7	4	1	3
Limpeza e conservação	5	30	8	2	1	5
Iluminação	6	30	8	2	0	5
Ventilação	6	23	8	7	2	5
Distribuição de banheiro	5	32	4	2	1	7
Espaço para refeição e descanso	7	19	11	2	6	6
Segurança	3	24	14	4	2	4

**Gráfico 13 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 12 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A respeito do trabalho presencial tive que sair do prédio que fica a coordenação/secretaria do PPGA por motivo de falta de limpeza, mofo, insegurança, e equipamentos quebrados.

CT	Equipamentos e recursos	Inadequado	Aparelhos de ar condicionado antigos sem manutenção, com excesso de sujeira e emissor de alto ruídos. Os técnicos tem que utilizar de computadores próprios e não há impressora. No teletrabalho as condições eram melhores e as metas mais facilmente obtidas.
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Aparelhos de ar condicionado fora de uso para os quais abrimos chamado de manutenção, sem resposta. Não há computadores em funcionamento. Trazemos de casa.
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computador começando a dar sinais de defeito e impressora com defeito.
CT	Equipamentos e recursos	Inadequado	Desde o dia que entrei a UFES nunca me entregou EPI, já foi feito o pedido de compras só que nunca chega, os EPI's q uso ou tenho q comprar ou o professor tem que comprar.
CT	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Disponho de recursos necessários para o trabalho em home office.
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Estamos tendo muita dificuldade com relação à manutenção predial. O CT VIII tem problemas estruturais antigos, já conhecidos, mas que não conseguem ser solucionados
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta apoio da universidade para conservação de equipamentos importantes
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Não possuímos ferramentas básicas para trabalhar com eletricidade.
CT	Equipamentos e recursos	Inadequado	Necessidade de uso de computador pessoal nas atividades desenvolvidas de modo remoto. Área do local de trabalho totalmente abandonada, não sendo atendido os pedidos de manutenções.
CT	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A equipe de limpeza se esforça, mas muitas vezes a limpeza semanal não é suficiente. A conservação do CT VIII não é adequada, tendo em vista que há problemas estruturais, falta manutenção em equipamentos, bem como sofre com a falta de controle de pragas.

CT	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A limpeza das salas sempre é realizada pela equipe responsável. Entretanto a área externa não há conservação e limpeza. Há salas totalmente destruídas, como já é de conhecimento dos responsáveis.
CT	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A respeito do trabalho presencial tive que sair do prédio que fica a coordenação/secretaria do PPGEA por motivo de falta de limpeza, mofo, insegurança, e equipamentos quebrados.
CT	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Banheiros imundos.
CT	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza de forma superficial, ficando com poeira, principalmente, nas janelas e portas e, também, ocorrem poucas vezes durante a semana.
CT	Condições de iluminação	Pouco adequado	As condições de luminosidade na parte externa é baixa, o que propicia insegurança.
CT	Condições de iluminação	Inadequado	Até o o mês passado a iluminação externa era praticamente inexistente, colocando em risco a segurança.
CT	Condições de iluminação	Pouco adequado	Falta de lâmpadas.
CT	Condições de iluminação	Inadequado	Laboratório com lâmpadas queimadas e não trocadas. Área externa, apesar de terem sido consertados os refletores recentemente, há muito pontos escuros, necessitando de um projeto de iluminação.
CT	Condições de iluminação	Pouco adequado	Muitas lâmpadas queimadas. Estamos solicitando o serviço de troca desde novembro/2021, e só agora (maio/2022) estamos sendo atendidos.
CT	Condições de iluminação	Adequado	Na sala sim, porém, no restante do Laboratório precisa ser melhorada.
CT	Condições de iluminação	Pouco adequado	Não existem janelas no laboratório, logo, não existe iluminação natural.

CT	Condições de ventilação	Inexistente	A respeito do trabalho presencial tive que sair do prédio que fica a coordenação/secretaria do PPGEA por motivo de falta de limpeza, mofo, insegurança, e equipamentos quebrados.
CT	Condições de ventilação	Pouco adequado	Ar condicionados não funcionam
CT	Condições de ventilação	Pouco adequado	Desde que retomamos o trabalho presencial, estamos aguardando a instalação do ar condicionado no setor. Portanto, tem dias que está muito quente, mesmo com ventilador.
CT	Condições de ventilação	Adequado	Na sala sim, em algumas áreas e salas do Laboratório precisam ser melhoradas.
CT	Condições de ventilação	Inadequado	Não existem janelas no laboratório, logo, a ventilação é feita por meio de aparelhos de ar condicionado.
CT	Condições de ventilação	Inadequado	Não há sistema de ventilação dos laboratórios, onde os técnicos trabalham. Ficamos expostos a inalação de odores provenientes de amostras e reagentes durante toda a jornada de trabalho.
CT	Condições de ventilação	Inadequado	O ambiente de trabalho necessita de uma eficiente climatização, não possui ventilação natural. Os equipamentos de ar condicionado são inadequados e muitos não funcionam.
CT	Condições de ventilação	Inadequado	O laboratório em que trabalho é totalmente fechado, a forma de circulação de ar é através de ar condicionados, o ar deu problema e foi solicitado a troca pela UFES e ngm resolveu, mais uma vez o problema foi resolvido com recursos de terceiro.
CT	Condições de ventilação	Pouco adequado	Todas as janelas são vedadas, não abrem. Temos alguns aparelhos de ar condicionado de parede que funcionam precariamente, e para os quais não há contrato de manutenção.
CT	Condições de ventilação	Inadequado	Vários aparelhos de ar condicionado do CT VIII estão inoperantes. Estamos solicitando a manutenção e/ou substituição há meses, mas não estamos obtendo sucesso.

CT	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	A construção de novos banheiros foi muito importante
CT	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Falta de limpeza nos banheiros do CT6
CT	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Não há banheiro no setor, logo, é preciso sair do prédio para ir ao banheiro de outros prédios.
CT	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A maioria das cadeiras da cozinha está bastante velha e com encosto quebrado.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	CT 1 não possui local para as refeições e descanso do servidores e nem utensílios e equipamentos de cozinha para esquentar e fazer as refeições
CT	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Devido a falta de limpeza do espaço, está impossibilitado para uso.
CT	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Minha casa
CT	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não temos. Há uma copa no CT VIII que mal cabem duas pessoas. Além disso, o espaço também carece de manutenção (substituição de porta e controle de pragas), ambos serviços já solicitados mas sem sucesso até o momento.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Temos um espaço improvisado, sem ponto de água, dentro do laboratório.
CT	Segurança	Inadequado	A porta de saída de emergência, única rota de fuga do laboratório, está emperrada e fora de uso. Todas as janelas que temos possuem grade. Só temos extintores de água.
CT	Segurança	Inadequado	A respeito do trabalho presencial tive que sair do prédio que fica a coordenação/secretaria do PPGA por motivo de falta de limpeza, mofo, insegurança, e equipamentos quebrados.
CT	Segurança	Pouco adequado	Apesar de possuir ronda nas proximidades não me sinto segura no ambiente de trabalho tendo em vista os últimos acontecimento.
CT	Segurança	Pouco	Falta iluminação e presença de guardas à noite

		adequado	
CT	Segurança	Mais que adequado	Minha casa
CT	Segurança	Inadequado	Não temos EPI para trabalhar com eletricidade, muito menos ferramentas, dependendo dos laboratórios terem as ferramentas para poder executar atividades de manutenção.
CT	Segurança	Pouco adequado	Problemas de iluminação nas áreas de livre circulação da universidade são constantes


### 3.13 Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES

Total servidores que fizeram a avaliação: 61

Tabela 14 - Quantidade de avaliações por item do Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	5	39	12	0	0	5
Limpeza e conservação	12	39	2	0	0	8
Iluminação	13	38	2	0	0	8
Ventilação	10	28	6	8	1	8
Distribuição de banheiro	9	36	7	1	0	8
Espaço para refeição e descanso	6	12	16	6	13	8
Segurança	11	30	10	2	0	8

Gráfico 14 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 13 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CEUNES	Equipamentos e recursos	Adequado	Alguns recursos necessitam de manutenção e reparo devido a estarem em pouco uso devido a pandemia.

CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores apresentam problemas com frequência
CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Dificuldade orçamentária para compra de insumos e ferramentas de trabalho no setor.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam reagentes e vidrarias, pois nem sempre a solicitação de consumíveis é atendida.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Adequado	Internet oscilando bastante, dificultando a realização de reuniões virtuais, principalmente.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Problemas frequentes com falta internet.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Utilizei os meus equipamentos para o trabalho remoto
CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Visto que não dispunha de todo o hall e aparelhagem necessária a participar de determinadas reuniões, por exemplo.
CEUNES	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Falta pessoal para ter uma limpeza eficaz.
CEUNES	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Retornei ao trabalho presencial dia 18/04/2022.
CEUNES	Condições de iluminação	Adequado	Razoável iluminação
CEUNES	Condições de iluminação	Adequado	Retornei ao trabalho presencial dia 18/04/2022.
CEUNES	Condições de ventilação	Inadequado	À tarde o local está quente devido a um defeito no capotelho de ar condicionado.
CEUNES	Condições de ventilação	Adequado	Em um período o ar condicionado não funcionava e passamos muito calor na sala. Não foi consertado devido falta de contrato
CEUNES	Condições de ventilação	Inadequado	Existe janela somente de um lado, impossibilitando a circulação do ar.
CEUNES	Condições de	Inadequado	Retornei ao trabalho presencial dia 18/04/2022.

	ventilação		
CEUNES	Condições de ventilação	Inadequado	Sala com ventilação quase inexistente e ar condicionado com defeito há anos. Pedimos substituição, mas ainda não foi feito.
CEUNES	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Compartilhado com alunos e outros servidores do prédio.
CEUNES	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Há um só banheiro próximo para uso de servidores de dois setores (SUGRAD/ DASAS), além de estudantes que frequentam o prédio
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno demais. Para descanso não existe
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Existe espaço para refeição, mas não há espaço para descanso.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Local para refeição pequeno e não atende a necessidade dos técnicos.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não existe local para descanso.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço para descanso no intervalo de almoço.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Não há espaço para descanso
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há um local adequado para descanso no intervalo de almoço.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não tem local de descanso, o local para refeição consiste do Hall do prédio, com duas mesas e varias pessoas transitando.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não temos local adequado para alimentação e descanso.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Nunca tivemos no setor.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O nosso setor não cozinha nem tampouco local para descanso

CEUNES	Segurança	Pouco adequado	Diminuiu significante de pessoal para manter a segurança
CEUNES	Segurança	Inadequado	Falta mão de obra na vigilância.
CEUNES	Segurança	Pouco adequado	Falta vigilância e principalmente no período noturno
CEUNES	Segurança	Pouco adequado	Há caixa eletrônico próximo às instalações do setor e pouca segurança e/ou presença de guardas patrimoniais
CEUNES	Segurança	Inadequado	Local muito perigoso, pouco iluminado, sem vigilantes patrimoniais.


### 3.14 Editora Universitária – EDUFES

Total servidores que fizeram a avaliação: 11

**Tabela 15 - Quantidade de avaliações por item da Editora Universitária**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	7	2	0	0	0
Limpeza e conservação	3	7	0	1	0	0
Iluminação	3	8	0	0	0	0
Ventilação	3	4	1	2	1	0
Distribuição de banheiro	3	4	1	2	1	0
Espaço para refeição e descanso	3	4	1	3	0	0
Segurança	3	4	3	0	1	0

**Gráfico 15 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 14 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
EDUFES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores precisam ser renovados.
EDUFES	Equipamentos e	Mais que	Considereei o espaço de minha casa, onde realizei o trabalho remoto durante o período a ser

	recursos	adequado	considerado nesta avaliação.
EDUFES	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Em minha casa disponho de um ambiente limpo, silencioso, bem iluminado, ventilado e com os equipamentos necessários (notebook com câmera, microfone e acesso à internet, scanner e impressora)
EDUFES	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	Como estou trabalhando remotamente, as condições de limpeza e conservação, diferente de como está no prédio da Edufes, são excelentes. Na Edufes há infiltração e mofo nas paredes.
EDUFES	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	Considerarei o espaço de minha casa, onde realizei o trabalho remoto durante o período a ser considerado nesta avaliação.
EDUFES	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	O prédio é antigo, cheio de infiltrações, sistema de escoamento ruim.
EDUFES	Condições de iluminação	Mais que adequado	Como estou trabalhando remotamente, as condições de iluminação são excelentes.
EDUFES	Condições de iluminação	Mais que adequado	Considerarei o espaço de minha casa, onde realizei o trabalho remoto durante o período a ser considerado nesta avaliação.
EDUFES	Condições de ventilação	Mais que adequado	Como estou trabalhando remotamente, as condições de ventilação, diferente de como está no prédio da Edufes, são excelentes. Na Edufes não há janelas e na "sala" em que trabalho nem mesmo ar condicionado.
EDUFES	Condições de ventilação	Inadequado	Considerando o período de trabalho presencial [após 11/04/2022], a infraestrutura da Edufes sempre foi precária, os aparelhos de ar condicionados são insuficientes para fornecer uma ventilação segura e adequada neste período de pandemia.
EDUFES	Condições de ventilação	Mais que adequado	Considerarei o espaço de minha casa, onde realizei o trabalho remoto durante o período a ser considerado nesta avaliação. No espaço físico da Edufes, as condições de ventilação são extremamente inadequadas.
EDUFES	Condições de ventilação	Inexistente	Há apenas uma balsa pequena que não oferece ventilação adequada.

EDUFES	Condições de ventilação	Pouco adequado	O ambiente deveria ter janelas, principalmente para ventilação no ambiente. Temos ar-condicionado. Porém, a Universidade economizaria se pudéssemos desligar o ar-condicionado e abrir janelas. Pensem nisso.
EDUFES	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	Como estou trabalhando remotamente, a quantidade de banheiros é ótima.
EDUFES	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Considerando o período de trabalho presencial [após 11/04/2022], a infraestrutura de banheiros do prédio que comporta a Edufes e a GAEU sempre foi precária, com tampas de ralos quebradas e descargas nada econômicas e ineficazes.
EDUFES	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	Considerarei o espaço de minha casa, onde realizei o trabalho remoto durante o período a ser considerado nesta avaliação.
EDUFES	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Os banheiros têm as portas voltadas para o único ambiente que temos para alimentação.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Como estou trabalhando remotamente, os espaços para refeição e descanso no intervalo são excelentes. Na Edufes tínhamos que almoçar na "sala" onde fica parte do administrativo e que serve de passagem para outras salas.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Considerando o período de trabalho presencial [após 11/04/2022], a infraestrutura da cozinha é ok, mas o corredor que tem a mesa para refeições é muito insalubre, pois fica na porta dos banheiros. O pátio é bom mas sempre tem muito mosquito.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Considerarei o espaço de minha casa, onde realizei o trabalho remoto durante o período a ser considerado nesta avaliação.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há ventilação no espaço destinado às refeições nem ar condicionado, fica em frente ao banheiro, é um corredor, na verdade.
EDUFES	Segurança	Mais que adequado	Como estou trabalhando remotamente, as condições de segurança são excelentes, tendo diversas câmeras de vigilância e portaria 24h.
EDUFES	Segurança	Mais que adequado	Considerarei o espaço de minha casa, onde realizei o trabalho remoto durante o período a ser considerado nesta avaliação.

EDUFES	Segurança	Pouco adequado	Poderia haver pelo menos um guarda em cada prédio da instituição.
--------	-----------	----------------	---


### 3.15 Gabinete da Reitoria – GR

Total servidores que fizeram a avaliação: 15

Tabela 16 - Quantidade de avaliações por item do Gabinete da Reitoria

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	14	1	0	0	0
Limpeza e conservação	0	12	2	1	0	0
Iluminação	0	15	0	0	0	0
Ventilação	0	13	1	0	1	0
Distribuição de banheiro	0	12	2	1	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	9	4	1	1	0
Segurança	0	11	3	1	0	0

Gráfico 16 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 15 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
GR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Foram poucos adequados durante a pandemia, no trabalho remoto.
GR	Equipamentos e recursos	Adequado	No setor de trabalho há equipamentos e recursos necessários e adequados para a realização das atividades.
GR	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	A limpeza do setor é feita uma vez por semana (2. feira), e o lixo tem sido recolhido nos outros dias, não diariamente.

GR	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza é realizada apenas 1x por semana, deveria ser mais.
GR	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Ideal: Limpeza dos banheiros da reitoria deveria ocorrer com mais frequência.
GR	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	O local de trabalho só é limpo uma vez na semana. Muitas vezes falta detergente na cozinha.
GR	Condições de iluminação	Adequado	A iluminação da sala é adequada, e sempre que necessário, ocorre a troca de equipamentos/materiais. Em relação a iluminação ao redor do prédio da Reitoria, e na Ufes em geral, é pouca e precária.
GR	Condições de ventilação	Inexistente	Meu local de trabalho não tem janelas.
GR	Condições de ventilação	Pouco adequado	Não tem a ventilação necessária.
GR	Condições de ventilação	Adequado	Nas salas há aparelhos de ar refrigerado que utilizamos em dias mais quentes e janelas amplas que abrimos sempre que necessário.
GR	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Existe uma cabine de banheiro feminino que está interdita. As portas do banheiro estão quebradas.
GR	Distribuição dos banheiros	Adequado	Há banheiros (masculino e feminino) bem próximos a sala e outros não muito distantes.
GR	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Os banheiros do Centro de Vivência são precários demais.
GR	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Há um espaço para refeição de bom tamanho. Não tenho o que reclamar do espaço, tendo em vista o espaço da Ufes.
GR	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	há um local pequeno para refeições e não há lugar para descanso.
GR	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Pequeno, ventilação inadequada, falta detergente na pia muitas vezes.
GR	Segurança	Inadequado	Falta segurança em alguns locais do campus.
GR	Segurança	Pouco adequado	Nunca passei por problemas, mas a segurança não é ideal. Em determinados horários (no início da manhã e ao final do dia) e em alguns períodos (férias dos alunos) a segurança é inadequada.


### 3.16 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM

Total servidores que fizeram a avaliação: 465

Tabela 17 - Quantidade de avaliações por item do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	45	340	63	16	0	1
Limpeza e conservação	52	363	43	5	0	2
Iluminação	54	340	60	10	0	1
Ventilação	49	275	109	27	4	1
Distribuição de banheiro	36	232	121	68	7	1
Espaço para refeição e descanso	33	166	133	83	49	1
Segurança	33	302	85	35	9	1

Gráfico 17 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 16 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	A compra de novas equipamentos é demorada, pois são muitas as necessidades, pouco o dinheiro e o processo de licitação complexo.

HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A localização dos aparelhos de pressão arterial são ergonomicamente inadequados. Faltam aparelhos de Saturação confiáveis. Falta uma rotina mais adequada e que garanta a segurança do paciente na retirada dos medicamentos pela enfermagem.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	ADEQUADO POREM PRECISA DE ATUALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE PRECISA SER MELHORADO OS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.(CADEIRA DE RODAS E MACAS)
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	APARELHOS ANTIGOS, DE VÁRIAS MARCAS . APRESENTANDO PROBLEMAS,SEMPRE NO CONSERTO
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Armários em péssimas condições de uso, onde os enxovais e soros são armazenados;ar condicionado com vazamentos.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	BOM
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	bom
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Computadores abaixo da necessidade do trabalho.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores precisam ser melhorados.armários e prateleiras estão deteriorados.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Embora os equipamentos estejam adequados a altura está inadequada ergonomicamente, os equipamentos estão sobre a bancada e ficam muito altos, trazendo sérios prejuízos as articulações dos braços do servidor.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Equipamento encontra se em bom estado e funcionamento
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Equipamentos com defeito, não tem sensores de temperatura para todos os equipamentos,materiais de qualidade piorada
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Equipamentos com pouca tecnologia. Precisamos atualmente aparelhos mais modernos!

HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Equipamentos duráveis sucateados.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Equipamentos suficientes
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Estão adequados, mais alguns obsoletos, precisam de manutenção. Precisamos de equipamentos novos.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta consultório para atendimento.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	falta de equipamentos na quantidade necessaria para atendimento aos pacientes
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta di biombo, suporte para soro, aparelho de monitoramento.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Faltam máquinas importantes na retina e uveítes
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam microscópios novos além de peças novas para a substituição das antigas que não funcionam mais.ex.: sifão de pia, ar condicionado novo para substituir os que não tem mais conserto, cadeiras adequadas entre outros.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltando no setor cadeiras para os acompanhantes, suporte de soro, cadeiras de banho adequadas. AS NOSSAS CADEIRAS DE BANHO NÃO PASSAM EM TODADS AS PORTAS.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	gostaria que as camasda ultrassonografia fossem mais modernas elevantassem e abaixassem conforme a necessidade do exame e do paciente, pois do jeito que está dificulta muito o nosso trabalho. Somos obrigados a fazer esforços ff[´sicos desnecessários.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Já deveríamos estar utilizando a Informática para fins de trabalho .
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Local de trabalho pequeno.

HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	mais computadores
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Mobiliário inadequado para realização das atividades laborais.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	mobiliario insuficiente, faltam cadeiras e mesas e espaço adequado para fracionamento de medicamentos
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	MUITOS APARELHOS DE PRESSÃO COM DEFEITO E SATURÍMETROS EM QUANTIDADE INSUFICIENTE.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Nao dispomos de materias necessários e nem equipe de para medicos ideal
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	não recebi materiais da Ufes para meu trabalho... tive que usar meus recursos próprios.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	necessidade de implementação de novas tecnologias como monitores hemodinâmicos.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Necessita da compra de audiômetro, imitânciometro, cabine acústica que comporte campo livre.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	No centro cirurgico adequado. No setor de endoscopia falta muita coisa.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	no entanto pode melhorar com alguns equipamentos que faltam hoje.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Os aparelhos de endoscopia estão ficando vulneráveis pelo tempo de uso e falta de reposição.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Os aparelhos de pressão arterial estão fixados na parede de forma inadequada p/aferição PA nos paciebtes que na maioria está dobrando os manguitos e também por vezes sobre orosto dos paciente;suportes de soro baixos e insuficientes para demanda setor.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os equipamentos de aferição de sinais e medidas antropométricas ficam no meio do corredor, comprometendo o atendimento e expondo o

			paciente.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Os equipamentos são adequados, contudo os recursos oferecidos pelo Hospital (cadeiras, mesas, ...) são velhos e sucateados.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Os equipamentos são suficientes para desenvolver um bom trabalho
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Por faltar: suporte de soro para todas as pacientes, escadas para todos leitos, dentre outros.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Precisa de melhorias nas ferramentas de trabalho (sistemas operacionais)
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Precisa melhorar, pq tem muito material sucateado.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	precisa-de compra de melhores centrifugas as de uso estão sucateadas.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Precisamos equipe de anestesista cometa e salas de centro cirúrgico disponíveis p/ urg e emergências da cir geral. Vagas de uti p/ PO imediato também faltam!
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	problema de manutenção principalmente de bombas de infusão e respiradores
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	são adequados, mas nos últimos meses a produção caiu devido a problemas com as bobinas inadequadas para o fracionamento, incompatíveis com as máquinas. marcas diferentes.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	SÃO SUFICIENTES
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Sentimos falta de uma enfermaria destinada exclusivamente aos pacientes oncológicos/hematológicos, com necessidade de quimioterapia
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Sugiro disponibilizar otoscópio no setor.

HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	SUORTES, CAMAS, ESCADAS, MESSAS DE CABECEIRA,ETC QUEBRADOS E ENFERRUJADOS.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Trabalhamos em uma bancada improvisada, para utilização de computadores precisaríamos de utilizar mesas
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Trabalho na maternidade na ala norte, enxoval dos pacientes armazenados em armários sem porta, com avarias, ar condicionado com vazamento frequente.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Trabalho numa sala apertada, com equipamentos inadequados.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	A HIGIENIZAÇÃO SE ESFORÇA.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	A limpeza é ótima.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A noite o profissional da limpeza se divide em vários setores prejudicando o atendimento
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Adequados dentro das condições gerais que se encontra nosso setor.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	As funcionárias da zeladoria do setor estão de parabéns.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Banheiros com lodo nos rejuntas dos banheiros. Odor fétido nos banheiros devido obras mal feita, falta de cinfão?
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	boa
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Boa. Equipe bem dedicada e atende com bom grado.

HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	BOM
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	DIMINUÍDO O NUMERO DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM A LIMPEZA DO SETOR.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Estrutura muito antiga se modernização.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Executada de forma satisfatória
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	FUNCIONARIAS DA HIGIENIZAÇÃO NÃO CUMPREM COM SUAS ATIVIDADES DE FORMA CORRETA, DEIXANDO SUJA A UNIDADE.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza ok. Mas infraestrutura antiga.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	LOCAL COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS,MAIS DIFICIL MANTER A LIMPEZA.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Mobilia antiga, com cupim. Pouco espaço para guarda de materiais e insumos laboratoriais.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	muito boa
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Nossa estrutura de PS não dá conta ( depois da covid) pro número enorme de pcnts q chegam ( demanda espontânea + PAs).
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	O local de trabalho é velho, sujo e sem condições básicas de segurança e higiene.
HUCAM	Limpeza e conservação do local	Mais que adequado	O pessoal da limpeza é muito profissional

	de trabalho		
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	O setor é muito grande e conta com uma auxiliar de serviços gerais que também trabalha em outro prédio.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	O setor necessita de uma pessoa exclusiva para a higienização, devido ao tamanho do espaço e o quantitativo de funcionários.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	ok
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Paredes com infiltração
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Paredes e pisos antigos/danificados comprometendo aspecto "limpo".
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Paredes mofadas, iluminação ruim, sanitários com odor ruim
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	Pessoal da limpeza é muito profissional
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Poderia haver local definido para os berços dos recém nascidos, assim como os aparelhos de fototerapia, suporte para soro, biombo, entre outros.E rotina pré estabelecida de higiene dos mesmos.
HUCAM	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Quanto a limpeza, não tenho reclamações
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	A iluminação no setor precisa melhorar.
HUCAM	Condições de iluminação	Inadequado	Algumas enfermarias faltam lâmpadas, sendo necessário o uso de lanterna do celular para realizar algumas punções venosas.

HUCAM	Condições de iluminação	Adequado	ALGUNS LEITOS ESTÃO COM LÂMPADAS QUEIMADAS.
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	As lâmpadas poderiam estar instaladas de modo individual, com uma iluminação mais adequada, mais clara ou mais escura conforme a necessidade do momento.
HUCAM	Condições de iluminação	Adequado	As vezes demoram para trocar lâmpadas queimadas.
HUCAM	Condições de iluminação	Adequado	boa
HUCAM	Condições de iluminação	Mais que adequado	Boa iluminação
HUCAM	Condições de iluminação	Mais que adequado	boa iluminação no ambiente
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	Demora na manutenção.
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	Falta interruptores em alguns locais .
HUCAM	Condições de iluminação	Adequado	Focos no centro cirúrgico podem melhorar. Foco de Led
HUCAM	Condições de iluminação	Inadequado	iluminação insuficiente
HUCAM	Condições de iluminação	Adequado	iluminação satisfatória
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	lampadas queimadas
HUCAM	Condições de iluminação	Inadequado	LAMPADAS QUEIMADAS OU PISCANDO E SÃO INSUFICIENTE PARA O TAMANHO DO AMBIENTE POR ISSO FICA ESCURO.INTERRUPTOR UNICO QUE ACENDE A LAMPADA E ILUMINA TODO O QUARTO E INCOMODA OS PACIENTES.
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	luz amarela

HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	Não há janelas no setor. Há bacias e porta de vidro que propiciam iluminação inadequada. Há necessidade de lâmpadas acesas toda a jornada de trabalho.
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	necessario iluminação mais clara nas enfermarias de forma que não se surgissem sombras ao tentar punccionar
HUCAM	Condições de iluminação	Adequado	ok
HUCAM	Condições de iluminação	Inadequado	péssima iluminação, desconheço algum programa de manutenção das lâmpadas. As vezes usamos a luz do celular para punção venosa
HUCAM	Condições de iluminação	Adequado	porém nossa iluminação e 100% artificial, não há janelas para entrada de luz natural
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	Precisamos de mais luminárias
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	Reavaliar a iluminação nas enfermarias.No turno, noturno fica bem difícil prestar o cuidado ao paciente com déficit na iluminação.
HUCAM	Condições de iluminação	Inadequado	sala escura, pouca iluminação.
HUCAM	Condições de iluminação	Pouco adequado	SEM ILUMINAÇÃO NATURAL
HUCAM	Condições de iluminação	Inadequado	SEM ILUMINAÇÃO NATURAL E A EXISTENTE , OU MUITO CLARA OU ESCURO .NÃO TEMOS CONTROLE DE LUMINOSIDADE .
HUCAM	Condições de iluminação	Mais que adequado	suficiente
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	A sala multiprofissional não dispõe de ventilação natural.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	A sala não possui janela

HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	ALGUMAS ENFERMARIAS APRESENTAM COM FREQUÊNCIA DEFEITO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. AR CONDICIONADO DO REPOUSO DE ENFERMAGEM SEMPRE COM DEFEITO.
HUCAM	Condições de ventilação	Mais que adequado	ar condicionado
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	ar condicionado central muitas vezes mantem a unidade muito fria
HUCAM	Condições de ventilação	Mais que adequado	Ar condicionado em todas as salas
HUCAM	Condições de ventilação	Mais que adequado	Ar condicionado em todos os comodos
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	AR CONDICIONADO POUCO POTENTE PARA O TAMANHO DO AMBIENTE POR ISSO FICA QUENTE.NAS ENFERMARIAS NAO TEM VENTILAÇÃO E O SOL BATE NOS PACIENTES.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	ar condicionado sempre com defeito e pingando
HUCAM	Condições de ventilação	Adequado	Ar condicionado sempre dá defeito e até agora não fizeram substituição.
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	ar condicionado so vive quebrado e pingando sempre
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	ar endoscopia com defeitos esporadicos
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	As janelas não podem ser abertas.
HUCAM	Condições de ventilação	Adequado	boa
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	E muito frio,tem o mesmo sistema que o aparelho
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Em algumas salas, o Ar Condicionado, por várias vezes com vazamento, não funcionou.

HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	em relacao aos consultorios tem uns que não tem ventilacao nenhuma .
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	Enfermarias muito quentes, desprovidas de ar condicionado; ar condicionado do posto de enfermagem em do repouso com constantes vazamentos.
HUCAM	Condições de ventilação	Inexistente	enfermarias não possuem ar condicionados, muito calor
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	ENFERMARIAS QUENTES E SEM VENTILAÇÃO.
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	ficamos em sala conjugadas com ar condicionado de pequena potência, e a janela não favorece pois estamos entre dois setores. Que não permite entrada de ar.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Foram instalados filtros em todos as enfermarias, porem a manutenção é inadequada e muitos não funcionam
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	Há apenas básculas e com pouca possibilidade de ser aberta. O aparelho de ar condicionado deve permanecer ligado o tempo todo para propiciar condições de trabalho.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Há pouca ventilação natural pois dispomos somente de uma janela que fica em outra sala vizinha
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Local sem janelas
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Muito calor nas enfermarias e corredores
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Muito calor.
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	Não existe ventilação no posto de enfermagem e corredores. Em algumas enfermarias não funciona o ar condicionado, tendo que deixar a janela aberta e possibilitando a entrada de vetores.

HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Não possui ar condicionado e não podemos utilizar ventilador por conta da pandemia. Calor insuportável, prncialmente na parte da tarde e à noite.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Não possui janelas, alguns aparelhos de ar condicionado sugam o ar com fumaça de cigarro do lado de fora da sala.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	nosso setor é fechado e nossa ventilação é a base do ar condicionado
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	O local tem calor intenso.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	os ar condicionados do setor estão constantemente quebrados ou vazando.
HUCAM	Condições de ventilação	Adequado	perfeitas condições
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	POR SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SEMPRE COM DEFEITO . SEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , FILTROS SUJOS E APARELHOS PINGANDO .
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Posto de enfermagem sem ar condicionado, enfermarias com ar com frequentes defeitos. Estamos trabalhando com local muito quente.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Precisa melhorar. Setor muito quente. Necessitamos de ar condicionado em nosso setor.
HUCAM	Condições de ventilação	Adequado	Raras vezes ar central com defeito
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Sala de atendimento ainda com ar condicionado obsoleto e extremamente barulhento
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Sala multiprofissional sem ventilação natural.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Sala sem ventilação adequada no local de trabalho principal.
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	setor fechado com ar condicionado que é inadequado.

HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	setor muito quente, sem ventilação.
HUCAM	Condições de ventilação	Inadequado	sol da tarde e da manha dentro da enfermarias e posto de enfermagem, sem climatização
HUCAM	Condições de ventilação	Adequado	Sugiro um melhor controle na temperatura dos ares condicionados. Por vezes fica muito baixa.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Temos muito problema com ar condicionado central
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Trabalhos em sala sem circulação de ar. E bastante úmida.
HUCAM	Condições de ventilação	Pouco adequado	Ventilação deficitária tanto para o servidor, quanto para o paciente.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	1 banheiro ,com 1 vaso para 10 mulheres
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	1 banheiro no setor
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	1 banheiro para muitos funcionários cionarios e 1 para uso restrito dos medicos
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	1 BANHEIRO PARA TODO SETOR
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	2 banheiros
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	Adequada. Os banheiros necessitam de reforma.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Apenas 01 banheiro para muitas mulheres.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Apenas 1 banheiro para 25 pessoas no mesmo ambiente
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Apenas 1 banheiro.
HUCAM	Distribuição dos	Inadequado	Apenas três banheiros para atender toda a

	banheiros		divisão.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Apenas um banheiro com espaço físico inadequado
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	apenas um banheiro para os medicos
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Apenas um banheiro para os profissionais, com tamanho inadequado
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Apenas um(01) banheiro no repouso do trabalhador sendo usado por ambos os sexos.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	banheiros insuficientes para atender ao quantitativo de pacientes
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Banheiros pequenos e com infraestrutura antiga. Não há adequação para deficientes físicos.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	bom
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	descanso não tem, mais uma sala
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Deveria haver mais banheiros
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	Deveria ter um banheiro masculino e um feminino.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Estamos há anos utilizando banheiro cedido pelo setor de hemodinâmica, distante do nosso setor.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	existe 3 privadas em locais diferentes com pouco espaço, sem ventilação.Vestiário inexistente( temos que trocar roupa na frente dos colegas ou esperar o colega sair do pequeno banheiro).
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Falta banheiro feminino e masculino para os servidores.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	Finalmente hoje temos mais dignidade neste requisito

HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	Há 2 banheiros (masculino e feminino) de uso individual, 1 com ventilação e outro sem ventilação. Entopem com frequência, não sei se por mau uso ou se dimensionamento errado de tubulações de esgoto.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Inadequado, não tem banheiro, perto do setor, setor no 1º andar banheiro no 2º pavimento
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	não banheiro masculino e feminino
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Não existe sanitário masculino de fácil acesso para os usuários. Não existem sanitários em quantidade suficiente para todos os usuários utilizarem
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Não existe um banheiro externo para os acompanhantes e pacientes que aguardam internação no setor.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Não há banheiro destinado para uso da equipe médica, exceto durante plantões
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Não há banheiro, utilizamos o mesmo do ambulatório de DIP.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Número insuficiente de banheiros, inadequados para troca de roupa
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	O banheiro da equipe de enfermagem e demais membros da equipe são distantes do setor. Os médicos tem seu banheiro privativo dentro do quarto, que fica dentro do setor
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	o laboratório de urgência e apertado, o banheiro fica em um corredor próximo a cozinha e local de descanso.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	ok
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	os banheiros ficam dentro dos quartos, quando tem alguém usando o quarto ninguém pode usar o banheiro.

HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	os numeros de banheiros disponiveis não atendem o quantitativo de funcionarios.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	PACIENTES INTERNADOS DE SEXO OPOSTO A ENFERMARIAS PRECISAM SE DESLOCAR PARA OUTRO SETOR DE SEU SEXO (CIRURGICA MASCULINA/FEMININA)
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Para as mulheres a quantidade é insuficiente e infraestrutura inadequada.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Passam-se anos e eu avalio este campo da mesma maneira.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	pela demanda de funcionários , residentes, alunos a quantidade de banheiros e chuveiros é minima
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Poderia ter mais banheiros.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Possui apenas 1 banheiro para atender funcionários e pacientes de ambos os sexos e não é acessível a cadeirantes.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Pouca quantidade de banheiros para o quantitativo de funcionários;Necessidade de instalação de chuveiros.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Poucos banheiros para uma quantidade crescente de servidores e colaboradores.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	POUCOS PARA O NUMERO DE PESSOAS .
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Adequado	Precisa ter banheiros para acompanhantes do sexo masculino. Os homens precisam usar banheiro de outros setores, dificultando logística e aumentando chances de carrear patógenos intra hospitalares.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Só tem um banheiro para ser usado pelos trabalhadores. Precisamos de feminino e masculino.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	SOMENTE TRES BANHEIRO PARA 21 PACIENTES CIRURGICOS E EM ISOLAMENTO DE CONTATO.

HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Tem apenas um banheiro.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Temos apenas 01 banheiro para atender a dois serviços, tanto ao público masculino quanto ao feminino.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Um banheiro para muitos usuários.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Utilizo banheiro na sala do outro lado do corredor onde laboro.
HUCAM	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	vários no setor
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	1 copa
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	1 copa
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	1 copa no setor
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa é interligada com o repouso e banheiro.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A cozinha é super pequena mal dividida e local para descanso não existe.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	almoçamos na propria sala de trabalho
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Adequado	bom
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	com pouca ventilação e dificuldade para circulação. o local de descanso é impróprio, pois é colado a copa que tem movimentação de 2 setores(cme e ccih)
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	copa muito pequena, próximo ao banheiro.
HUCAM	Espaço para refeição e	Inadequado	Copa pequena que não comporta funcionários no

	descanso		almoço. Espaço para descanso inexistente.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Desde 2012 que o refeitório fechou para reforma da cozinha, então a obra não fora executada, para resolver o problema fora licitado contêiner que funciona como refeitório somente para médicos, residente, internos e acompanhantes.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	ela demanda de funcionários , residentes, alunoso local reservado é pouco e ineficaz para atender toda a demanda
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço com infiltrações, presença de baratas e mosquitos.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço mínimo, muito apertado para o efetivo de servidores.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço muito pequeno para a quantidade de funcionários lotados na unidade. Há tumulto no horário do almoço. Não há espaço para descanso.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	ESPAÇO PARA REFEIÇÃO MUITO PEQUENO. REPOUSO DE ENFERMAGEM COM BELICHE QUEBRADO.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço para refeição pequeno; beliche para descanso noturno quebrado colocando em risco a saúde e ou vida do trabalhador.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço pequeno e banheiro junto. Situação desagradável. Presença de barata no local.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno para o quantitativos de servidores da nossa unidade.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço pequeno para um número grande de funcionários.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	espaço reservado para alimentação longe da unidade com iluminação e ar condicionado sempre precarios
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Falta esse ambiente no centro cirúrgico.

HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Falta nos ambulatorios e no hospital locais adequados para refeição e descanso
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Falta um local apropriado.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Há espaço para refeições mas não há para descanso. Habitualmente alimenta-se na própria estação de trabalho. O descanso também ocorre na estação de trabalho.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Local pequeno e ainda é um espaço disponibilizado para os profissionais :da enfermagem, da administração e da limpeza
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	longe e pequeno
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Melhor não comentar.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	não dispomos de refeitório.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	NÃO EXISTE ESPAÇO PARA DESCANSO, E O ESPAÇO DE REFEIÇÃO INADEQUADO QUASE INEXISTENTE.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não existe refeitório no hospital
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	não existe refeitório no hospital
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço para descanso.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há local de descanso
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há local para descanso ou estudos para médicos, enfermeiros e afins
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há local para refeição e descanso destinado para uso da equipe médica, exceto durante plantões

HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há, utilizamos o mesmo espaço do ambulatório de DIP.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não possui local par descanso no intervalo da refeição
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não temos local apropriado para refeições, fazemos nossa refeição em um repouso, e usamos beliches com colchão sem estrado, muitos colocam colchão no chão devido dor na coluna
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos refeitório adequado
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	não temos um espaço exclusivo para refeições.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não temos um local para repouso após a refeição
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Necessário melhor mesaNão há espaço para descanso, nem mesmo no intervalo de almoço
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Nossa copa e repouso é muito pequena e nosso beliche parece que vai desmontar.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Nosso banheiro dentro do qto entope c/ freq.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O ar condicionado do repouso geralmente não funciona.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço de refeição e repouso são conjugados atrapalhando um ao outro.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O local de repouso é inadequado por ser junto com a copa.Com isso, o servidor que trabalha no plantão não consegue repousar adequadamente para dar sequência ao seu trabalho.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	O local reservado para refeição é dividido com outro setor, não acomoda todos os servidores. Não existe local para descanso.

HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O refeitório dos médicos no HUCAM é em um CONTAINER, completamente inadequado, junto aos demais usuários (parente de pacientes...).
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O setor não possui loca para refeição e descanso
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	PARABENS , ESTA BOM.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	pequeno para a volumetria dos colaboradores.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Pequeno para o número de funcionários, e com Risco para Acidente(escada).
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Pequeno.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	PEQUENOS PARA O NÚMERO DE PESSOAS.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Porque apesar do espaço ser bom ainda não é definitivo, então ainda não sabemos qual será a nossa realidade
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	quantitativo de pessoas é maior para o espaço.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	realizamos nossa refeição no local anexo ao repouso
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	refeição sim, descanso não
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Refeitório adaptado
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Só se adequa o local de refeição . Não existe local para descanso .
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	tamanho, mobiliário e climatização inadequados
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Temos apenas para refeição

HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	TEMOS UMA COPA MUITO PEQUENA E NÃO TEMOS LOCAL DE DESCANSO.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Tudo no improviso.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Um novo refeitório está em construção, enquanto isso o espaço que existe é insuficiente para todos.
HUCAM	Segurança	Inadequado	a segurança e somente patrimonial
HUCAM	Segurança	Inadequado	a segurança e somente patrimonial
HUCAM	Segurança	Inadequado	a segurança existe e apenas patrimonial.
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	A segurança precisa melhorar. Mesmo com a instalação das catracas na entrada dos servidores ainda entram pessoas sem crachá de identificação.
HUCAM	Segurança	Inadequado	acesso direto e irrestrito a qualquer pessoa do hospital, servidor, acompanhante ou visitante
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	Acho o controle de entrada no setor ainda com pouca segurança
HUCAM	Segurança	Inadequado	Apesar dfe ter melhorado muito, ainda ocorrem ameaças, furtos, entre outros acontecimentos
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	as câmeras não funcionam.
HUCAM	Segurança	Mais que adequado	boa
HUCAM	Segurança	Adequado	bom
HUCAM	Segurança	Adequado	Com exceção do beliche de descanso quebrado colocando em risco a saúde e ou vida do trabalhador
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	De fácil acesso.
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	dificuldade no controle de fluxo e identificação dos entrantes.

HUCAM	Segurança	Adequado	Mesmo tendo circulação de residentes, internos ,pessoal da limpeza...nestes últimos anis nada me foi levado.
HUCAM	Segurança	Inadequado	Não atende de maneira satisfatória
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	não disponibilizamos de segurança nos andares.
HUCAM	Segurança	Inadequado	Não existe segurança.Setor que deveria ser totalmente fechado, sempre está com a porta quebrada, facilitando a entrada de qualquer pessoa.
HUCAM	Segurança	Adequado	Não existe serviço de segurança no setor, apenas na portaria.
HUCAM	Segurança	Inexistente	Não existe um fluxo de comunicação com o segurança.
HUCAM	Segurança	Inadequado	Não existe um segurança na recepção do nosso setor que é aberto ao público.
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	não há porta de corta fogo no laboratório de urgência
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	Não há um controle de quem entra no local de trabalho.
HUCAM	Segurança	Inadequado	Não temos segurança, apenas uma segurança na portaria, mesmo assim as enfermarias sem apoio, houve casos de roubos nas enfermarias
HUCAM	Segurança	Adequado	ok
HUCAM	Segurança	Adequado	Pelo menos tem extintores .
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	Precisa de mais orientações quanto ao serviço de marcação de consultas,pois os pacientes chegam aqui no setor querendo agredir as recepcionistas e a equipe de Enfermagem. tem que haver uma melhor divulgação quanto as agendas dos Profissionais e como são
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	Precisaria de mais vigilantes e sistema eletrônico ativo.

HUCAM	Segurança	Pouco adequado	SAÍDAS INADEQUADAS
HUCAM	Segurança	Mais que adequado	Segurança patrimonial
HUCAM	Segurança	Mais que adequado	segurança patrimonial
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	Segurança patrimonial facilitada por apenas uma via de entrada e saída. Não há saída de emergência , nem plano de evacuação da área. O Hospital fica situado em local de risco social, próximo à rotas de tráfico.
HUCAM	Segurança	Inadequado	Sem segurança para guarda de aparelhos caros.


### 3.17 Instituto de Odontologia da Ufes – IOUFES

Total servidores que fizeram a avaliação: 17

**Tabela 18 - Quantidade de avaliações por item do Instituto de Odontologia**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	12	4	0	0	0
Limpeza e conservação	0	10	6	1	0	0
Iluminação	0	17	0	0	0	0
Ventilação	0	15	2	0	0	0
Distribuição de banheiro	0	11	5	1	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	12	5	0	0	0
Segurança	0	10	6	1	0	0

**Gráfico 18 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 17 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
IOUFES	Equipamentos e recursos	Adequado	P
IOUFES	Limpeza e conservação	Pouco	Aumentar a quantidade de dias de limpeza no ambiente administrativo do IOUFES, pelo menos 2

	do local de trabalho	adequado	vezes na semana.
IOUFES	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	O pessoal da empresa contratada que efetua a limpeza atualmente é muito bom, mas como o IOUFES é um setor de Saúde, a limpeza precisa ser mais regular. O ideal é uma equipe destinada exclusivamente ao espaço do Instituto de Odontologia.
IOUFES	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	solicito limpeza no mínimo duas vezes na semana o ambiente administrativo.
IOUFES	Segurança	Inadequado	Alguns ambientes não estão devidamente assistidos por servidores técnicos durante expediente integral.
IOUFES	Segurança	Pouco adequado	Falta um controle de identificação para diferenciar que é servidor ou não.


### 3.18 Ouvidoria – OUV

Total servidores que fizeram a avaliação: 4

**Tabela 19 - Quantidade de avaliações por item da Ouvidoria**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	4	0	0	0	0
Limpeza e conservação	0	2	1	1	0	0
Iluminação	0	4	0	0	0	0
Ventilação	0	1	1	1	1	0
Distribuição de banheiro	0	0	0	1	3	0
Espaço para refeição e descanso	0	1	0	2	1	0
Segurança	0	3	1	0	0	0

**Gráfico 19 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 18 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
OUV	Equipamentos e recursos	Adequado	com algumas dificuldades no trabalho remoto, pela oscilação nas conexões de internet

OUV	Equipamentos e recursos	Adequado	Necessária disponibilização de hardware em trabalho remoto.
OUV	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Banheiros da Universidade são extremante sujos
OUV	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	No trabalho presencial, a frequência de limpeza é insuficiente para o atendimento às necessidades da Ouvidoria
OUV	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Retorno adequado.
OUV	Condições de iluminação	Adequado	Adequado ao trabalho desenvolvido.
OUV	Condições de ventilação	Inadequado	Espaço não dispõe de ventilação natural.
OUV	Condições de ventilação	Inexistente	Não existem janelas na Ouvidoria, já foi solicitada sua instalação porém estamos no aguardo de providências por parte da SI
OUV	Condições de ventilação	Pouco adequado	Necessária maior disponibilidade de janelas.
OUV	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Banheiro inadequado no Prédio do Centro de Vivência, tanto no que se refere à limpeza quanto à acessibilidade.
OUV	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Não existem banheiros próprios para o uso da equipe da Ouvidoria. É preciso utilizar o banheiro do Centro de Vivência que são impróprios para o uso de qualquer pessoa.
OUV	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Setor não dispõe de banheiro interno.O banheiro utilizado é o público do centro de vivencia - pavimento 2. Inadequado, com equipamentos precários e limpeza inadequada para o espaço.
OUV	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Só a um banheiro para os servidores que trabalham no centro de Vivências e é o mesmo do cinema.

OUV	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Dispomos de um espaço improvisado, limitado em tamanho, com uma pia e geladeira tipo frigobar.
OUV	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não disponibilizado.
OUV	Segurança	Adequado	Adequado.


### 3.19 Pró-Reitoria de Administração – PROAD

Total servidores que fizeram a avaliação: 133

Tabela 20 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Administração

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	21	92	9	3	0	8
Limpeza e conservação	26	79	9	6	0	13
Iluminação	27	85	5	3	0	13
Ventilação	26	65	19	8	2	13
Distribuição de banheiro	26	60	13	17	3	14
Espaço para refeição e descanso	24	34	33	13	14	15
Segurança	25	49	29	13	4	13

Gráfico 20 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 19 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Considerando minhas condições de trabalho remoto.

PROAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Diante das condições do espaço físico da DCOS/PROAD, o teletrabalho proporciona maior conforto e produtividade no trabalho desenvolvido.
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	É necessário realizar uma reforma elétrica na sala presencial para que existam tomadas suficientes (e atualizadas) para conectar todos os equipamentos elétricos sem necessitar de reguas.
PROAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Em casa os equipamentos estavam adequados e suficientes para exercer minhas atividades.
PROAD	Equipamentos e recursos	-	Em trabalho remoto e utilizo meu próprio equipamento e mobiliário. São adequados a atividade que exerço.
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Equipamentos próprios.
PROAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	Meu computador está sem funcionar. Falta cabeamento para a internet.
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O laboratório de conservação restauração do DDI/PROAD encontra-se em processo de aquisição de equipamentos e materiais.
PROAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	O trabalho remoto proporciona a REDUÇÃO de custos e Qualidade de vida.
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Presencialmente os equipamentos são bons, mas em o notebook utilizado em home-office não é bom.
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Referente ao trabalho presencial
PROAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Trabalhar remoto me possibilitou usar minhas próprias ferramentas de trabalho, muito superior as ofertadas pela UFES.
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	uso o equipamento pessoal.
PROAD	Limpeza e conservação do local	Inadequado	A Diretoria aguarda adequações do prédio/local de trabalho

	de trabalho		
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza da sala de trabalho ocorre apenas uma vez por semana, e em dias em que há feriado a sala pode vir a ficar sem ser limpa por duas semanas. Entendo que é preciso aumentar a frequência de limpeza.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	APENAS porque estava de trabalho remoto. Então óbvio que minha casa era limpa. Já o departamento na UFES, desde o retorno em abril, está um nojo.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	condições em trabalho remoto
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Considerando minhas condições de trabalho remoto.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	-	Em trabalho remoto e utilizo meu próprio equipamento e mobiliário. São adequados a atividade que exerço.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Limpeza muito superficial e insuficiente uma vez por semana.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Não há limpeza nas janelas e prateleiras gerando grande acúmulo de poeira.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	No formato 100% presencial é pouco adequado, já que a limpeza vem sendo feita uma vez por semana. Uma campanha com os servidores sobre as responsabilidades cada, penso que seria válido.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	No período de trabalho híbrido, por sermos um dos poucos setores que funcionaram todo o período, a limpeza era muito boa.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	No setor de trabalho é realizado apenas uma vez POR SEMANA. Trata-se de setor de saúde

PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	O trabalho remoto proporciona a REDUÇÃO de custos e Qualidade de vida.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	OBS.: Há necessidade de melhor limpeza dos banheiros.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Referente ao trabalho presencial
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	Trabalha Remoto estive o tempo todo em ambiente limpo, higienizado e organizado.
PROAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	Trabalho remoto.
PROAD	Condições de iluminação	Inadequado	A iluminação ideal para um laboratório de conservação restauração de papel é iluminação de led e não fluorescente que acelera a degradação dos acervos arquivísticos
PROAD	Condições de iluminação	Inadequado	Ao redor do prédio em que trabalho fica com extremamente escuro.
PROAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	condições em trabalho remoto
PROAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	Considerando minhas condições de trabalho remoto.
PROAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	Em casa possuo iluminação natural.
PROAD	Condições de iluminação	-	Em trabalho remoto e utilizo meu próprio equipamento e mobiliário.São adequados a atividade que exerço.
PROAD	Condições de iluminação	Adequado	Iluminação adequada.
PROAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	O trabalho remoto proporciona a REDUÇÃO de custos e Qualidade de vida.

PROAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	Se for considerar a minha casa está OK, porque o entorno do departamento está um BREU TOTAL, voltamos ao presencial, mas a luz não.
PROAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	Trabalhar Remoto me possibilitou trabalhar em lugares arejados, com luz solar e luz ambiente, coisas no trabalho presencial não existe.
PROAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	Trabalho remoto.
PROAD	Condições de ventilação	Pouco adequado	A Diretoria aguarda adequações do prédio/local de trabalho
PROAD	Condições de ventilação	Inadequado	A sala não possui janelas para o ambiente externo.
PROAD	Condições de ventilação	Mais que adequado	condições em trabalho remoto
PROAD	Condições de ventilação	Adequado	Considerando minhas condições de trabalho remoto.
PROAD	Condições de ventilação	-	Em trabalho remoto e utilizo meu próprio equipamento e mobiliário.São adequados a atividade que exerço.
PROAD	Condições de ventilação	Pouco adequado	Isso no caso das janelas abertas, já que a circulação de ar é pouca.
PROAD	Condições de ventilação	Inexistente	Janelas somente do tipo basculante que não abrem o suficiente para ventilação.
PROAD	Condições de ventilação	Inadequado	O ar condicionado da minha sala somente faz barulho. Ventilar que é necessário, não ventila. Desde que entrei, há quase 2 anos e meio.
PROAD	Condições de ventilação	Mais que adequado	O trabalho remoto proporciona a REDUÇÃO de custos e Qualidade de vida.
PROAD	Condições de ventilação	Inadequado	Referente ao trabalho presencial
PROAD	Condições de ventilação	Mais que adequado	Trabalhar Remoto me possibilitou trabalhar próximo a janela com ventilação mais que adequada.

PROAD	Condições de ventilação	Inadequado	Trabalho presencial
PROAD	Condições de ventilação	Mais que adequado	Trabalho remoto.
PROAD	Condições de ventilação	Pouco adequado	Ventilação natural escassa na maioria dos ambientes
PROAD	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	A Diretoria aguarda adequações do prédio/local de trabalho
PROAD	Distribuição dos banheiros	Adequado	A distribuição é adequada, porém no banheiro próximo ao meu setor em apenas uma das três cabines é possível trancá-la. É preciso adequação deste espaço.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Adequado	Atende a demanda.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Banheiros abertos ao público, quase nunca limpos.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	condições em trabalho remoto
PROAD	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	Considerando minhas condições de trabalho remoto.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Dimensionamento de quantidade de banheiros com pias e vasos sanitários para a quantidade de usuários, dentre eles servidores, alunos e cidadãos em geral, não supre a demanda no presencial.
PROAD	Distribuição dos banheiros	-	Em trabalho remoto e utilizo meu próprio equipamento e mobiliário.São adequados a atividade que exerço.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Adequado	Na DMP me sinto inseguro de utilizar banheiros compartilhados.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Na minha casa era ótimo, já no departamento só temos 1 único banheiro no andar inteiro (e ainda é o de deficiente).

PROAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Não atende apenas ao setor e principalmente não dispõe de chuveiro e armários, imprescindível para servidores que atuam no atendimento direto
PROAD	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	Notadamente pelas condições do espaço físico da DCOS, que divide os banheiros com o Almoxarifado Central, o teletrabalho proporciona conforto para utilização de banheiro.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Inexistente	O banheiro do andar térreo da reitoria esta sempre insalubre para utilização.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	O banheiro do térreo suja muito rapidamente, já que é usado por toda comunidade da Ufes. (servidores e não servidores)
PROAD	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	O trabalho remoto proporciona a REDUÇÃO de custos e Qualidade de vida.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Referente ao trabalho presencial
PROAD	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	Trabalhar Remoto me possibilitou ter meu próprio banheiro para uso, sempre limpo e em perfeitas condições para uso.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Trabalho presencial
PROAD	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	Trabalho remoto.
PROAD	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Um banheiro feminino para vários setores.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	- É preciso um espaço maior considerando a quantidade de servidores que utilizam o espaço para refeição.- Não existe papel toalha na cozinha para secar as mãos;- Não existe local de descanso para os servidores da reitoria.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A "cozinha" não comporta o número de servidores do departamento.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A Diretoria aguarda adequações do prédio/local de trabalho

PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	condições em trabalho remoto
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Considerando minhas condições de trabalho remoto.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Cozinha local de trabalho minúscula
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Em casa tenho espaço adequado tanto para refeição quanto para descanso, o mesmo não acontece no espaço físico do meu setor na Ufes.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	-	Em trabalho remoto e utilizo meu próprio equipamento e mobiliário.São adequados a atividade que exerço.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno e apertado para um grande número de usuários.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno para a quantidade de pessoas que usam o ambiente.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Mesmo após a reforma, o espaço para refeição continua pequeno.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Na minha casa era ótimo, já no departamento a cozinha é MINÚSCULA para a quantidade de servidores do prédio (e mal planejada, porque espaço tinha).
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe local de descanso
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há no prédio do DMP espaço adequado para que os servidores façam suas refeições e incomoda os colegas do setor que estas sejam feitas na mesa de trabalho (por causa do cheiro).
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não tem nenhuma poltrona. Não tem mesa que não a mesa de trabalho, apenas carteira.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	NÃO TEMOS UM LOCAL PARA DESCANSO E REPOUSO.

PROAD	Espaço para refeição e descanso	Adequado	No trabalho remoto tinha espaço adequado para descanso e refeição. Na DMP não existe espaços adequados para refeição são pequenos e com pouca ventilação me sinto inseguro.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Notadamente pelas condições do espaço físico da DCOS, que divide o refeitório com o Almoxarifado Central, o teletrabalho proporciona adequação para refeição e descanso no intervalo.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço para refeições divide espaço com armários de arquivos, tem apenas a ventilação do ar condicionado e não comporta muitas pessoas.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	O trabalho remoto proporciona a REDUÇÃO de custos e Qualidade de vida.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	OBS.: Há necessidade de papeleira e papel toalha na cozinha.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Referente ao trabalho presencial
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Só temos uma pequena cozinha para o almoço e nenhum espaço para descanso.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Trabalhar remoto me possibilitou ter espaço próprio para fazer minhas refeições e também descansar nos intervalos.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Trabalho presencial
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Trabalho remoto.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	A Diretoria aguarda adequações do prédio/local de trabalho
PROAD	Segurança	Adequado	A DMP tem problemas de iluminação no momento do final de expediente e implica numa sensação de insegurança.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	A saída do prédio fica extremamente escura à noite. Falta iluminação.

PROAD	Segurança	Pouco adequado	Agora instalaram um portão de ferro, não entanto ele permanece aberto o dia todo porque não tem trava automática. Para fechar precisa de chave, a secretaria precisaria trancar e destrancar para cada um que entrar na DMP.
PROAD	Segurança	Inadequado	Apenas patrimonial
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Ausência de solicitação de identificação de pessoas que acessam ao prédio.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	condições em trabalho remoto
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Considerando minhas condições de trabalho remoto.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Em casa me sinto segura.
PROAD	Segurança	-	Em trabalho remoto e utilizo meu próprio equipamento e mobiliário.São adequados a atividade que exerço.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Especialmente pelo local que se encontra o prédio físico da DCOS, diante da insegurança que convivemos nas dependências da Universidade, o teletrabalho garante a segurança ao trabalhar.
PROAD	Segurança	Inadequado	Eu estava totalmente segura na minha casa. Já aqui todo dia é olhar para os lados e rezar para que nenhum assaltante/estuprador apareça no meio da escuridão.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Já tive uma bicicleta roubada na frente do prédio onde trabalho.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Nada mais seguro do que meu próprio lar.
PROAD	Segurança	Inexistente	Não há nenhum controle de acesso de pessoas ao prédio e salas.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Não há pessoa responsável pelo prédio após as 17h. Logo, a segurança daqueles que trabalham após esse horário depende dos colegas que

			possuem chave do prédio. fica
PROAD	Segurança	Inadequado	O prédio da reitoria não possui controle de acesso.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	O trabalho remoto proporciona a REDUÇÃO de custos e Qualidade de vida.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Por ser um local afastado, sugiro um ponto fixo de guarda próximo.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Pouca segurança no acesso ao prédio
PROAD	Segurança	Pouco adequado	POUCO ILUMINADO DO LADO DE FORA.
PROAD	Segurança	Inadequado	Qualquer pessoa pode entrar no prédio da reitoria, visto que não há controle de entrada e saída por parte dos seguranças ou mesmo por recepcionista. Eu vejo os seguranças atentos a isso apenas quando há algum protesto de estudantes na reitoria.
PROAD	Segurança	Inadequado	Referente ao trabalho presencial
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Saio às 20:00. Muitas vezes fica bem escuro e sem os vigias por perto.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Trabalho remoto.


### 3.20 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania – PROAECI

Total servidores que fizeram a avaliação: 61

Tabela 21 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	7	43	8	2	1	0
Limpeza e conservação	7	44	6	2	0	2
Iluminação	14	40	5	0	0	2
Ventilação	10	33	13	1	2	2
Distribuição de banheiro	7	42	4	2	4	2
Espaço para refeição e descanso	6	31	9	3	10	2
Segurança	4	35	15	4	1	2

Gráfico 21 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 20 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROAECI	Equipamentos e recursos	Adequado	com relação ao trabalho remoto a universidade poderia ter disponibilizado celular e computador para os servidores e auxílio para internet

PROAECI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Durante todo trabalho remoto tive que montar meus equipamentos para trabalhar, sem nenhum recurso da UFES. De dezembro a março estive trabalhando no presencial já com equipamentos da UFES.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Estava usando computador pessoal, que já era antigo.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta de computadores, impressoras em pleno funcionamento.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta devida adequação das salas de atendimento (social, psicológico, psicossocial). Além disso, alguns computadores, teclados e mouses não se encontram em ótimas condições de uso
PROAECI	Equipamentos e recursos	Inexistente	Foram utilizados recursos próprios para o desenvolvimento das atividades laborais.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Adequado	Informo que até dezembro de 2021 estava em trabalho remoto e que em dezembro de 2021 iniciei o trabalho híbrido, modalidade que permaneceu até abril de 2022 quanto as atividades se tornaram 100/% presenciais.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Instalações físicas com ótimas condições, boa iluminação, ar condicionado em pleno funcionamento, computador novo e de boa qualidade, mesa adequada e apoio para os pés.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Inadequado	Não havia disponibilidade de telefone e instrumental para atendimento; usei meus equipamentos e recursos pessoais.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	No trabalho remoto utilizei meus próprios recursos (notebook, internet, etc) e no presencial, o computador é bastante lento, a internet é mais fraca, não temos ramal e, principalmente, NÃO HÁ ESPAÇO FÍSICO SUFICIENTE PARA OS ATENDIMENTOS DA PSICOLOGIA.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Adequado	O NAUFES possui 1 notebook, o que auxilia nas reuniões que ainda acontecem de forma remota, mas ainda não é suficiente para a equipe.

PROAECI	Equipamentos e recursos	Adequado	Refere-se ao ambiente de trabalho depois do retorno ao presencial com a mudança para o prédio conhecido como castelinho.
PROAECI	Equipamentos e recursos	Adequado	Trabalh
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A equipe de limpeza não consegue dar conta de fazer limpeza de manutenção nem ao menos uma vez por semana e os lixos se acumulam. É preciso também uma campanha de conscientização para os usuários conservarem a limpeza dos espaços, sobretudo banheiros.
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	A limpeza é realizada 2x na semana.
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Ampliar equipes de limpeza e aumentar frequência de limpeza
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	As condições do espaço de trabalho eram bem ruins, o que foi informado às chefias. Em maio de 2022 o espaço encontra-se em reforma no intuito de realizar melhorias no espaço
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	maior frequência de limpeza
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Na minha casa sempre esteve adequado, já na parte presencial da UFES a limpeza acontece apenas uma vez por semana.
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Referente ao mês de abril/2022. Anteriormente estava em trabalho remoto.
PROAECI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Refere-se ao ambiente de trabalho depois do retorno ao presencial com a mudança para o prédio conhecido como castelinho.
PROAECI	Condições de iluminação	Adequado	a parte externa do prédio precisa melhorar a iluminação

PROAECI	Condições de iluminação	Adequado	Adequado, porém na sala só existe iluminação artificial.
PROAECI	Condições de iluminação	Mais que adequado	Ótima iluminação para o desempenho do trabalho.
PROAECI	Condições de iluminação	Mais que adequado	Referente ao mês de abril/2022. Anteriormente estava em trabalho remoto.
PROAECI	Condições de iluminação	Adequado	Refere-se ao ambiente de trabalho depois do retorno ao presencial com a mudança para o prédio conhecido como castelinho.
PROAECI	Condições de ventilação	Pouco adequado	A sala do Naufes tem um bom ar condicionado, mas o da sala de atendimento que conseguimos (espaço improvisado) não tem potência suficiente.
PROAECI	Condições de ventilação	Mais que adequado	Com ar condicionado.
PROAECI	Condições de ventilação	Adequado	Entretanto, eventualmente dou suporte às atividades do Setor de Cadastro, onde a sala não possui ventilação natural.
PROAECI	Condições de ventilação	Inexistente	Não há ventilação natural, apenas artificial (ar-condicionado).
PROAECI	Condições de ventilação	Pouco adequado	No trabalho presencial de dezembro a março o local de trabalho não era ventilado, apenas em abril que trocamos de local de trabalho.
PROAECI	Condições de ventilação	Mais que adequado	Referente ao mês de abril/2022. Anteriormente estava em trabalho remoto.
PROAECI	Condições de ventilação	Adequado	Refere-se ao ambiente de trabalho depois do retorno ao presencial com a mudança para o prédio conhecido como castelinho.
PROAECI	Distribuição dos banheiros	Adequado	Atende ao necessário.
PROAECI	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Falta acessibilidade para alguns banheiros de uso geral.
PROAECI	Distribuição dos	Inadequado	Há apenas no andar inferior.

	banheiros		
PROAECI	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Não existe banheiro para uso da servidora, sendo necessário acessar o banheiro utilizado pela comunidade geral, e que muitas vezes está em péssimas condições de limpeza. Como alternativa é necessário recorrer ao banheiro de outros setores da universidade.
PROAECI	Distribuição dos banheiros	Inadequado	O local de trabalho do DAE no centro de vivências dispunha de péssimo banheiros e com condições de limpeza muito ruins.
PROAECI	Distribuição dos banheiros	Adequado	Refere-se ao ambiente de trabalho depois do retorno ao presencial com a mudança para o prédio conhecido como castelinho.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Almoçamos na sala de trabalho, onde também atendemos os alunos.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Atende ao necessário, com micro-ondas, mesas, cadeiras, pia.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Estamos realizando as nossas refeições na sala do Núcleo, ao mesmo tempo que outro colega está trabalhando, atendendo estudante. (NAUFES - Centro de vivência)
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Há local para realização de refeição (adequado), mas não há local para descanso no intervalo.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe copa/cozinha destinada para o setor.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos espaço para refeição.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	No centro de vivências o espaço era improvisado e precário. Com a mudança da sede o espaço está bem melhor.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Refeição, adequado, porém, sem espaço para descanso.
PROAECI	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Refere-se ao ambiente de trabalho depois do retorno ao presencial com a mudança para o

			prédio conhecido como castelinho.
PROAECI	Segurança	Adequado	Adequado para o momento, algumas adequações necessárias que já foram informadas em reunião, demonstrando empenho da gestão.
PROAECI	Segurança	Pouco adequado	Alguns postes no exterior do departamento ainda sem iluminação, importante para o turno noturno de trabalho.
PROAECI	Segurança	Pouco adequado	Às vezes a área no entorno do RU de Goiabeiras fica meio deserta e com luzes queimadas.
PROAECI	Segurança	Adequado	Como nosso prédio fica um pouco isolado, seria interessante a presença ainda maior dos vigias do campus (eles já vem, mas se puderem vir mais seria ideal)
PROAECI	Segurança	Inadequado	Constante insegurança dentro do Campus universitário.
PROAECI	Segurança	Adequado	Melhorou.
PROAECI	Segurança	Adequado	Refere-se ao ambiente de trabalho depois do retorno ao presencial com a mudança para o prédio conhecido como castelinho.


### 3.21 Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

Total servidores que fizeram a avaliação: 14

Tabela 22 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Extensão

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	11	1	0	0	0
Limpeza e conservação	2	9	3	0	0	0
Iluminação	2	12	0	0	0	0
Ventilação	2	5	3	2	2	0
Distribuição de banheiro	6	8	0	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	3	3	6	1	1	0
Segurança	2	10	2	0	0	0

Gráfico 22 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 21 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROEX	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Considerando que trabalhei em casa no segundo semestre; quando retornei em fevereiro 2022 utilizei equipamentos e os recursos da Proex

			(adequados)
PROEX	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Equipamentos pessoais computador impressora
PROEX	Equipamentos e recursos	Adequado	TIVE QUE PAGAR O TRANSPORTE , TIVE QUE PAGAR INTERNET, TIVE QUE COMPRAR UM CABO PARA INTERNET .
PROEX	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A frequência da limpeza deveria ser maior
PROEX	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	remotamente não se aplicamas na PROEX muito bom
PROEX	Condições de iluminação	Adequado	remotamente não se aplica mas na proex otimo
PROEX	Condições de ventilação	Pouco adequado	A sala em que atuamos no trabalho presencial não tem janelas e qualquer ventilação.
PROEX	Condições de ventilação	Adequado	EM relação a PROEX OTIMO
PROEX	Condições de ventilação	Mais que adequado	Local próprio para desenvolvimento do trabalho com ótima ventilação, o que tem contribuído para minimizar efeitos de casos de alergia
PROEX	Condições de ventilação	Inexistente	Na PROEX não há janelas. Apenas básculas emperradas.
PROEX	Distribuição dos banheiros	Adequado	NA PROEX MUITO BOM
PROEX	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	COZINHA BOA , DUCHAS PARA UM BANHO NÃO EXISTE
PROEX	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não existe espaço adequado para refeição ou descanso, apenas uma sala de reunião e uma pequena mesa na copa.


### 3.22 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP

Total servidores que fizeram a avaliação: 97

**Tabela 23 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	8	73	11	3	0	2
Limpeza e conservação	10	59	15	11	0	2
Iluminação	18	66	10	1	0	2
Ventilação	15	59	16	5	0	2
Distribuição de banheiro	8	57	21	9	0	2
Espaço para refeição e descanso	6	27	34	19	8	3
Segurança	6	48	26	8	7	2

**Gráfico 23 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 22 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Avaliação da parte não remota.

PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores de mesa com problema.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Inadequado	Falta de manutenção periódica para correto funcionamento dos equipamentos.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam alguns materiais de escritório básicos no trabalho presencial como caneta (as que tem não funcionam) e grampeador, por exemplo.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Inadequado	Faltam Nobreaks, Pontos de rede inadequados na sala.
PROGEP	Equipamentos e recursos	-	Grande parte do período não se aplica, tendo em vista o período de trabalho remoto, híbrido e recente retorno integral ao trabalho presencial.No retorno ao presencial estão sendo feitas adequações em relação aos equipamentos e posição de trabalho.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os equipamentos do setor (computadores, cadeiras, macas) estão antigos e dificultam o atendimento. Existem poucos armários no setor.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Os meus recursos de informática do trabalho remoto, computador pessoal é melhor que o computador disponibilizado pela UFES.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Poderia atualizar os equipamentos q estão mais desatualizado.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Poderia haver uma impressora na sala dos dentista para impressão das perícias.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Precisamos de mais salas para atendimento presencial. Nesse meio tempo o trabalho remoto supre essa necessidade.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Quanto ao Sistema de Protocolo Lepisma, depois que foi extendida a internet e recurso on line para os estudantes, a internet ficou mais lenta e o Lepisma muitíssimo lento e caindo sempre, atrasando o trabalho a ser realizado.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Sem maiores problemas.

PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Temos todos os recursos necessários para o trabalho.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza deveria ocorrer mais vezes na semana.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A limpeza é feita somente uma vez por semana.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A limpeza é feita somente uma vez por semana. Inadmissível!
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Acredito que a limpeza deva ser realizada no início da semana (e não no final) e aumentar a frequência de limpeza do banheiro.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Avaliação da parte não remota.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Com o retorno das aulas presenciais o fluxo de pessoas utilizando o banheiro aumentou consideravelmente, por consequência os banheiros têm ficado sujos muito rapidamente e sem materiais de higiene (sem papel higiênico e sabonete/sabão para lavar as mãos)
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Entendo que no momento estão se criando novamente as rotinas para pessoal limpeza.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Escala reduzida de limpeza.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	-	Grande parte do período não se aplica, tendo em vista o período de trabalho remoto, híbrido e recente retorno integral ao trabalho presencial. No retorno as condições estão adequadas.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	limpeza apenas 1x por semana

PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Limpeza uma vez na semana é insuficiente, principalmente nos banheiros.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Os ar-condicionado poderia ser limpos com mais frequência
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Penso que o local de serviço deveria ser limpo ao menos 2 vezes na semana, principalmente os banheiros.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Porém devem ser colocadas cestas de lixo maiores no banheiro, devido ao longo período entre o recolhimento de papel nas cestas, estas ficam transbordando no chão.A pia da cozinha nunca tem detergente, e nos banheiros faltam papel depois das 16:00.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Precisa muita muito
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Sem maiores problemas.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Setor com pouca limpeza, às vezes, sem nenhuma limpeza durante a semana inteira.
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	superfícies com bastante poeira
PROGEP	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Tendo em vista o retorno ao presencial no ano de 2022, as instalações prediais não estão sendo limpas adequadamente.
PROGEP	Condições de iluminação	Pouco adequado	Algumas lâmpadas, mesmo trocadas recentemente, não estão funcionando.
PROGEP	Condições de iluminação	Adequado	Avaliação da parte não remota.

PROGEP	Condições de iluminação	-	Grande parte do período não se aplica, tendo em vista o período de trabalho remoto, híbrido e recente retorno integral ao trabalho presencial. No retorno as condições estão adequadas.
PROGEP	Condições de iluminação	Pouco adequado	Não há entrada de luz natural.
PROGEP	Condições de iluminação	Pouco adequado	Nossa sala administrativa não possui abertura para a área externa ou iluminação natural.
PROGEP	Condições de iluminação	Pouco adequado	O problema da iluminação externa foi resolvido com a reparação dos refletores, mas há lâmpadas internas queimadas que ainda não foram trocadas.
PROGEP	Condições de iluminação	Adequado	São boas.
PROGEP	Condições de iluminação	Adequado	Sem maiores problemas.
PROGEP	Condições de ventilação	Pouco adequado	As janelas poderiam ser mais amplas para melhor ventilação em situação de pandemia de covid-19.
PROGEP	Condições de ventilação	Adequado	As salas são em sua maioria ventiladas, com ampla disposição de janelas.
PROGEP	Condições de ventilação	Adequado	Avaliação da parte não remota.
PROGEP	Condições de ventilação	Mais que adequado	Bons equipamentos de ar condicionado.
PROGEP	Condições de ventilação	Pouco adequado	Falta no setor porta de saída. Muitos mosquitos no ambiente de trabalho.
PROGEP	Condições de ventilação	-	Grande parte do período não se aplica, tendo em vista o período de trabalho remoto, híbrido e recente retorno integral ao trabalho presencial. No retorno as condições estão adequadas.
PROGEP	Condições de ventilação	Pouco adequado	Não há janela para a área externa do prédio, apenas para o corredor, que é uma área fechada.
PROGEP	Condições de	Inadequado	Não há ventilação externa.

	ventilação		
PROGEP	Condições de ventilação	Pouco adequado	Nossa sala administrativa não possui abertura para a área externa ou iluminação natural.
PROGEP	Condições de ventilação	Inadequado	Nosso ar condicionado está com defeito desde do retorno as atividades presenciais e sem previsão para troca de um novo.
PROGEP	Condições de ventilação	Pouco adequado	Sala do psicossocial não possui ventilação.
PROGEP	Condições de ventilação	Adequado	Sem maiores problemas.
PROGEP	Condições de ventilação	Pouco adequado	Tivemos um período de ausencia de ar condicionado funcionando na sala 2
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Adequado	Avaliação da parte não remota.
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Dois banheiros para atender todo o andar.
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	Em casa, no trabalho remoto não tenho problema com banheiros
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Existe apenas um banheiro para homens e um para mulheres para todo o setor.
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Falta banheiros dentro da unidade de trabalho.
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Falta de maior quantidade de banheiros e um vestiário no setor
PROGEP	Distribuição dos banheiros	-	Grande parte do período não se aplica, tendo em vista o período de trabalho remoto, híbrido e recente retorno integral ao trabalho presencial. No retorno as condições estão adequadas.
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Há apenas um banheiro feminino para todo o andar do prédio, que é utilizado por vários setores e usuários do espaço da Universidade.
PROGEP	Distribuição dos	Pouco	Não há banheiro interno e os banheiros do prédio

	banheiros	adequado	da reitoria já não atendem mais à demanda.
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Não temos banheiros limpos e utilizáveis no andar da PROGEP. É necessário subir ao primeiro andar toda vez que precisamos utilizar o banheiro
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Se encontra fora do setor.
PROGEP	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Somos um setor com quase 40 pessoas e dividimos banheiro com prédio todo. E a limpeza do banheiro não é realizada com frequência.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	a copa é pequena
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa/cozinha é muito pequena e cabem no máximo 2 pessoas. Não há espaço para descanso.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha é muito quente. Falta ventilação. Nossa geladeira estragou e estamos há algum tempo esperando equipe para reparos. Um frigobar para todo o departamento é muito pouco!
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	A cozinha é quente. Temos ventilador, mas não conseguimos alguém para instalá-lo. A geladeira pifou e não tem contrato de serviço de manutenção na Ufes.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A cozinha está sem geladeira e estamos utilizando provisoriamente um frigobar cedido por outro setor, mas o seu espaço é insuficiente para a demanda do setor, sobretudo com o retorno integral ao trabalho presencial.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A DAS tem uma copa minúscula e não temos espaço de descanso.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Almoçamos na sala de reunião e não temos local de descanso.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Avaliação da parte não remota.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Bom.

PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Copa muito pequena, refeições acabam sendo feitas no consultório
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Em casa tenho espaço adequado para refeição, na UFES não.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno para a quantidade de servidores.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Falta local para descanso.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Falta uma pia dentro do setor. Atualmente temos que sair da DGP e ir na cozinha geral do prédio para lavar copos/talheres/pratos.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Geladeira do setor está quebrada, e não há previsão de troca e/ou conserto.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	-	Grande parte do período não se aplica, tendo em vista o período de trabalho remoto, híbrido e recente retorno integral ao trabalho presencial. No presencial, cabe ressaltar a ausência de local apropriado para refeição e descanso.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Local pequeno, sem ventilação, sem cadeira para sentar
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço para descanso. A área de alimentação é pequena para o tamanho da equipe.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há pia na copa da DGP o que dificulta a higienização dos utensílios e alimentos.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos. Almoçamos na mesa de trabalho ou na sala de reunião.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	No geral a cozinha necessita de manutenção. A geladeira não funciona, o micro-ondas está com defeito e a cozinha está muito quente pois ainda não foi instalado o ventilador.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço possui uma cozinha ampla, porém não dispõe de geladeira em funcionamento adequada ao número de pessoas que necessitam do espaço.

PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O refeitório é pequeno para o número de servidores.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Pequeno. mal ventilado. Quente.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Refeições são feitas ou numa sala de reuniões.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Temos apenas uma pequena cozinha que não comporta fazer as refeições. Mal ventilada.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Temos uma sala para refeição relativamente pequena, sendo possível apenas 2 pessoas almoçarem por vez (entendo que ainda assim estamos em melhores condições que muitos setores, apenas uma constatação)
PROGEP	Segurança	Inadequado	A segurança no local de trabalho deixa a desejar uma vez que os refletores que iluminam o local estão desativados. Além disso não há patrulhamento suficiente no horário da noite quando está tudo muito escuro.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Avaliação da parte não remota.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Depois das 18:00 as redondezas da DAS fica muito ermas.
PROGEP	Segurança	Inadequado	Ficamos em um local isolado. Não há vigias por perto, principalmente à noite que é muito escuro.
PROGEP	Segurança	-	Grande parte do período não se aplica, tendo em vista o período de trabalho remoto, híbrido e recente retorno integral ao trabalho presencial. No retorno as condições estão adequadas.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Importante ter sempre vigilantes circulando
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Muitas vezes não tem vigilante no momento de chegada ou saída da jornada.
PROGEP	Segurança	Inexistente	Não existe

PROGEP	Segurança	Pouco adequado	não há saída de emergência, só tem uma saída o local de trabalho
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Nem sempre os seguranças estão no Prédio da reitoria. Não há identificação de quem entra no prédio.
PROGEP	Segurança	Inadequado	O local é bem isolado, nao vejo o pessoal da segurança passando e os refletores não estão funcionando.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	O setor funciona até as 20h. Na saída a iluminação é deficiente e não vemos seguranças.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Para quem precisa trabalhar até mais tarde o entorno possui pouca iluminação. No inverno escurece as 17h30. Talvez um refletor na frente da DDP ajudaria a iluminar melhor.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Prédio antigo, não possui saídas de emergência
PROGEP	Segurança	Inadequado	Qualquer pessoa entra no Prédio, sem identificação na Portaria.
PROGEP	Segurança	Inexistente	Refletores na rua não estão funcionando e não vemos segurança passando por aqui. Como estamos numa área mais isolada, no final da tarde nos sentimos inseguros pq fica muito deserto.
PROGEP	Segurança	Adequado	Sem maiores problemas.
PROGEP	Segurança	Inexistente	Sem segurança alguma. Lugar ermo, com pouca circulação.


### 3.23 Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD

Total servidores que fizeram a avaliação: 46

Tabela 24 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Graduação

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	34	6	3	0	2
Limpeza e conservação	3	11	18	9	0	5
Iluminação	3	29	8	0	1	5
Ventilação	3	13	14	8	3	5
Distribuição de banheiro	2	4	17	17	0	6
Espaço para refeição e descanso	3	5	2	6	25	5
Segurança	2	10	15	12	2	5

Gráfico 24 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 23 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	É necessário o uso de equipamentos complementares, como câmera de vídeo para

			participar das reuniões remotas.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Eu entrei no setor em novembro de 2021. Estou em trabalho remoto
PROGRAD	Equipamentos e recursos	-	Eu estava de licença qualificação até dia 04/08/21. Para realizar o meu trabalho de forma satisfatória, comprei um notebook novo e pago duas empresa de internet para não perde as reuniões e conseguir acessar os sistemas da UFES.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta de webcam para realização de vídeo.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Não há cam e outros equipamentos para as reuniões virtuais que continuam ocorrendo.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Ok. Tenho um PC e uma mesa.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os sistemas para o trabalho remoto precisam avançar em tecnologia para a qualidade do serviço.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Parte remota, inadequado.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Resposta dada tendo como referência o período em que estive no trabalho presencial na UFES.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	Utilizei o computador da PROGRAD que está obsoleto e sem condições para realizar um trabalho eficiente.É que não era útil para reuniões virtuais.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A Prograd possui um serviço de limpeza bem restrito.No trabalho remoto, as condições eram melhores nesse quesito.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Banheiros sem limpeza adequada, cozinha nunca é limpa.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Considero que a frequência da limpeza do setor é insuficiente.

PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Enquanto estava em casa era ótima, quando voltei presencialmente precisei lutar e exigir condições mínimas de higiene e limpeza.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	-	Estou em trabalho remoto.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza não é realizada todos os dias e o lixo é recolhido apenas uma vez por semana.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	-	Não estive na UFES no período analisado, portanto, não posso avaliar a limpeza e a conservação do local e trabalho.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	No presencial não é adequado principalmente em tempos de pandemia pois a frequência da limpeza é pouca e não temos nem álcool no dispenser.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Ok. As pessoas terceiras fazem a limpeza correntemente.
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	parte remota, mais que adequada
PROGRAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Resposta dada tendo como referência o período em que estive no trabalho presencial na UFES.
PROGRAD	Condições de iluminação	Pouco adequado	A lâmpada, sobre a minha mesa, vive queimada.
PROGRAD	Condições de iluminação	Adequado	Atende adequadamente.
PROGRAD	Condições de iluminação	-	Estou em trabalho remoto.
PROGRAD	Condições de iluminação	-	Não estive na UFES no período analisado, portanto, não posso avaliar.
PROGRAD	Condições de	Pouco	Não possui janela.

	iluminação	adequado	
PROGRAD	Condições de iluminação	Adequado	Resposta dada tendo como referência o período em que estive no trabalho presencial na UFES.
PROGRAD	Condições de ventilação	Pouco adequado	Atualmente, a sala que trabalho não possui ventilação adequada o suficiente.
PROGRAD	Condições de ventilação	-	Estou em trabalho remoto.
PROGRAD	Condições de ventilação	-	Não estive na UFES no período analisado, portanto, não posso avaliar.
PROGRAD	Condições de ventilação	Inexistente	Não podemos abrir as janelas, porque as grades foram instaladas de forma errada.
PROGRAD	Condições de ventilação	Pouco adequado	Não possui ventilação natural.
PROGRAD	Condições de ventilação	Inadequado	No trabalho presencial não há ventilação natural.
PROGRAD	Condições de ventilação	Pouco adequado	parte remota, mais que adequada
PROGRAD	Condições de ventilação	Adequado	Resposta dada tendo como referência o período em que estive no trabalho presencial na UFES.
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	A Prograd possui poucos banheiros.No trabalho remoto, as condições eram melhores nesse quesito.
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Em casa tudo bem. No serviço são mais de 30 mulheres para um banheiro com 2 sanitários.
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Os banheiros não oferecem condições de uso adequadas.
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	os banheiros são pequenos e a limpeza é precária
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Inadequado	parte remota, mais que adequada
PROGRAD	Distribuição dos	Inadequado	Poucos banheiros para quantidade de pessoas

	banheiros		
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Poucos sanitários para a quantidade de servidores no local. É lavado apenas uma vez por semana.
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Adequado	Resposta dada tendo como referência o período em que estive no trabalho presencial na UFES.
PROGRAD	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Situação complicada. Existe apenas um banheiro para os homens, que são muitos. E existe apenas um banheiro para as mulheres, que são muitas. Banheiros mal feitos e muito deficientes.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há espaço adequado para refeição, tampouco para descanso.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço para refeição ou descanso.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há refeitório ou local para descanso.No trabalho remoto, as condições eram melhores nesse quesito.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	-	Necessário a disponibilização de uma área específica para alimentação.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	parte remota, mais que adequada
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Resposta dada tendo como referência o período em que estive no trabalho presencial na UFES.
PROGRAD	Segurança	Pouco adequado	A sensação de insegurança é grande. No trabalho remoto, as condições eram melhores nesse quesito.
PROGRAD	Segurança	Inexistente	Não existe.
PROGRAD	Segurança	Pouco adequado	Não temos vigilante interno.
PROGRAD	Segurança	Pouco	Resposta dada tendo como referência o período

		adequado	em que estive no trabalho presencial na UFES.
--	--	----------	---


### 3.24 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG

Total servidores que fizeram a avaliação: 17

**Tabela 25 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	13	2	0	0	1
Limpeza e conservação	1	10	1	4	0	1
Iluminação	2	12	2	0	0	1
Ventilação	1	14	1	0	0	1
Distribuição de banheiro	3	11	1	0	0	2
Espaço para refeição e descanso	1	5	6	4	0	1
Segurança	2	10	2	1	0	2

**Gráfico 25 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 24 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PRPPG	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Pude utilizar de equipamentos do setor (notebook), mas o meu local disponível não é adequado para 8h diárias de trabalho.

PRPPG	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	A UFES está sem contrato para efetuar desratificação, estamos com ratos no local de trabalho.
PRPPG	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Temos ratos andando no setor e defecando ate em processos fisicos.
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço muito pequeno para quantidade de funcionários e muito próximo ao banheiro
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço para refeição não é separado da área de atendimento, sendo acessado livremente durante o horário de refeição. Não há local de descanso.
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Há um espaço que chamamos de cozinha com forno micro-ondas e uma bancada. Mas é insuficiente para 20 servidores a utilizarem ao mesmo tempo.
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos local para refeição. a minicozinha comporta 3 e somos mais de 20.


### 3.25 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLAN

Total servidores que fizeram a avaliação: 40

Tabela 26 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	7	28	4	0	1	0
Limpeza e conservação	5	26	8	0	0	1
Iluminação	12	26	0	1	0	1
Ventilação	14	18	3	3	1	1
Distribuição de banheiro	5	26	4	4	0	1
Espaço para refeição e descanso	10	19	4	2	3	2
Segurança	8	23	4	2	1	2

Gráfico 26 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 25 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	A universidade junto a gestão não mediu esforços para adequar a situação de pandemia com equipamentos necessários para viabilizar o

			trabalho a toda equipe.
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Dentro do formato híbrido, considerando a carga horária presencial, faltavam recursos necessários para realizar reuniões on-line (web cam, microfone, etc.)
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Adequado	falta camera e microfone para eventos remotos, comuns hoje em dia
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Inexistente	Falta de equipamentos e pessoas capacitadas para execução dos serviços, que aumenta cada vez mais com o crescimento da infraestrutura e compra de novos equipamentos tecnológicos.
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta equipamentos para realização de juntas médicas por video conferência.
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	PC Lento e encosto de cadeira pequeno, não sendo ergonômica.
PROPLAN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza acontece apenas uma vez na semana. Em tempos de pandemia a limpeza poderia acontecer com mais frequência.
PROPLAN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	A limpeza está sendo feita uma vez por semana, penso que precisa aumentar a quantidade de dias.
PROPLAN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza adequada. Conservação não, prédio antigo com vários problemas, no momento minha sala está interditada
PROPLAN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Local de trabalho, funciona como depósito de equipamentos e peças, bem como local de trabalho e juntos com os equipamentos de rede.
PROPLAN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Os setores necessitam de mais de um dia de limpeza por semana.
PROPLAN	Condições de ventilação	Inadequado	a sala possui apenas uma porta e uma janela que precisam ficar fechadas, por causa dos equipamentos de rede e servidores que funcionam no mesmo ambiente dos funcionários.

PROPLAN	Condições de ventilação	Pouco adequado	não é possível deixar janelas abertas durante os atendimentos pois perde-se a privacidade
PROPLAN	Condições de ventilação	Inexistente	Não há climatização do setor (ar condicionado) e nenhuma janela.
PROPLAN	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	banheiros pequenos e sem privacidade.
PROPLAN	Distribuição dos banheiros	Inadequado	So existem banheiros no térreo, banheiros de acessos de toda comunidade acadêmica, o que já não comporta, pois vive lotado sempre.
PROPLAN	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	a cozinha que existe é apenas para esquentar o alimento, não há espaço para sentar-se e comer.
PROPLAN	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Existe um espaço retirado e longe do prédio, que constantemente fica lotado por alunos, sendo inviável a permanência no local.
PROPLAN	Segurança	Inadequado	Não há controle de acesso de pessoas no prédio da reitoria.
PROPLAN	Segurança	-	No prédio da Reitoria não temos portaria pra fazer a triagem e o controle da entrada de pessoas inexistente, deixando o servidor exposto e vulnerável.
PROPLAN	Segurança	Pouco adequado	Poderia melhorar, sobretudo à noite. São poucos vigilantes.


### 3.26 Procuradoria Federal – PF

Total servidores que fizeram a avaliação: 4

**Tabela 27 - Quantidade de avaliações por item da Procuradoria Federal**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	1	1	0	0	1
Limpeza e conservação	1	2	0	0	0	1
Iluminação	1	2	0	0	0	1
Ventilação	1	2	0	0	0	1
Distribuição de banheiro	0	2	1	0	0	1
Espaço para refeição e descanso	1	0	1	0	1	1
Segurança	1	1	0	1	0	1

**Gráfico 27 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**




### 3.27 Secretaria de Avaliação Institucional – SEAVIN

Total servidores que fizeram a avaliação: 4

**Tabela 28 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Avaliação Institucional**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	2	1	0	0	0
Limpeza e conservação	0	3	1	0	0	0
Iluminação	1	3	0	0	0	0
Ventilação	0	3	1	0	0	0
Distribuição de banheiro	1	2	1	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	0	2	1	0	1
Segurança	0	4	0	0	0	0

**Gráfico 28 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 26 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SEAVIN	Limpeza e conservação do local	Pouco adequado	Necessário aumentar frequência de limpeza. Atualmente só uma vez por semana.

	de trabalho		
SEAVIN	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Poucos sanitários para o quantitativo de pessoas
SEAVIN	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Inexistente


### 3.28 Secretaria de Cultura – SECULT

Total servidores que fizeram a avaliação: 16

Tabela 29 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Cultura

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	8	4	1	1	0
Limpeza e conservação	0	13	0	1	0	2
Iluminação	1	9	4	0	0	2
Ventilação	0	7	1	3	3	2
Distribuição de banheiro	0	8	5	1	0	2
Espaço para refeição e descanso	0	7	1	2	4	2
Segurança	1	7	4	2	0	2

Gráfico 29 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 27 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SECULT	Equipamentos e recursos	Adequado	Adequado no trabalho presencial; Inadequado no trabalho remoto.

SECULT	Equipamentos e recursos	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Equipamento de última geração.O Cine Metropolis é o cinema mais moderno do Estado do Espírito Santo e, também, a segunda maior sala de cinema universitário do país.
SECULT	Equipamentos e recursos	Inadequado	Na modalidade remota, utilizei meus equipamentos e tive despesas com investimentos e consertos, além de outros custos para que o trabalho fluísse. Na presencial, existem limitações neste quesito para que o trabalho seja realizado da melhor forma.
SECULT	Equipamentos e recursos	Inexistente	No período de trabalho remoto os equipamentos e recursos foram inexistentes ficando ao meu cargo adquirir tudo sem nenhum auxílio financeiro da universidade.
SECULT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Teria sido possível produzir mais gravações com o Coral da UFES se houvesse uma estrutura de gravação ou no Teatro Universitário (na época estava com defeito) ou através da disposição de outros servidores especializados para editar os áudios dos coristas.
SECULT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Ultrapassados e quando precisamos adquirir algum equipamento é muito difícil.
SECULT	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	As vezes precisamos de um marceneiro para consertar uma peça que soltou da mesa, por exemplo, fazemos o pedido mas não aparece ninguém.
SECULT	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Como dito anteriormente não houve apoio da universidade para garantir as condições de trabalho durante o trabalho remoto e durante o trabalho presencial, as condições estruturais do prédio onde trabalho não permitem que as condições sejam adequadas
SECULT	Limpeza e conservação do local	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da

	de trabalho		Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Condições de iluminação	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Condições de ventilação	Inadequado	A sala que utilizo possui apenas uma basculante na parte superior. Antes da pandemia essa situação sempre foi considerada tolerável, porém, hoje é um fator de risco. Ideal seria que se abrissem janelas para o pátio.
SECULT	Condições de ventilação	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Distribuição dos banheiros	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	a cozinha fica ao lado da porta do banheiro
SECULT	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos um espaço para fazer refeições ou descansar.
SECULT	Segurança	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).


### 3.29 Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores – SOCS

Total servidores que fizeram a avaliação: 10

Tabela 30 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	7	0	0	0	1
Limpeza e conservação	0	5	4	0	0	1
Iluminação	3	5	1	0	0	1
Ventilação	1	7	1	0	0	1
Distribuição de banheiro	0	5	1	2	1	1
Espaço para refeição e descanso	0	4	2	0	3	1
Segurança	0	7	0	2	0	1

Gráfico 30 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 28 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SOCS	Equipamentos e recursos	-	Trabalho remoto
SOCS	Limpeza e conservação do local	Pouco	Durante o trabalho remoto não houve limpeza e no retorno presencial a limpeza ocorre apenas 1x

	de trabalho	adequado	por semana.
SOCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	No período remoto a limpeza foi insuficiente.
SOCS	Limpeza e conservação do local de trabalho	-	Trabalho remoto
SOCS	Condições de iluminação	-	Trabalho remoto
SOCS	Condições de ventilação	Pouco adequado	As janelas não abrem totalmente
SOCS	Condições de ventilação	-	Trabalho remoto
SOCS	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Falta sabonete líquido, sabonete e duchas higiênicas.
SOCS	Distribuição dos banheiros	Inexistente	Não há banheiros dentro do setor.
SOCS	Distribuição dos banheiros	-	Trabalho remoto
SOCS	Espaço para refeição e descanso	-	Trabalho remoto
SOCS	Segurança	Inadequado	falta uma catraca de identificação
SOCS	Segurança	Adequado	Mas quando saímos mais tarde, após sessão dos conselhos, não há segurança alguma
SOCS	Segurança	-	Trabalho remoto


### 3.30 Secretaria de Relações Internacionais – SRI

Total servidores que fizeram a avaliação: 5

**Tabela 31 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Relações Internacionais**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	5	0	0	0	0
Limpeza e conservação	0	2	3	0	0	0
Iluminação	0	4	1	0	0	0
Ventilação	0	1	1	2	1	0
Distribuição de banheiro	0	4	1	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	1	4	0	0	0
Segurança	0	3	2	0	0	0

**Gráfico 31 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 29 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SRI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Indícios de presença de ratos.

SRI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Neste ano tivemos infestação por ratos na SRI e ao solicitarmos a desratização, o contrato estava vencido e sem previsão de retorno. Daí a própria chefia resolveu pagar do bolso.
SRI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	O serviço de limpeza está muito bom. Necessidade de dedetização/desratização com mais frequência.
SRI	Condições de iluminação	Pouco adequado	Falta de janelas para iluminação e ventilação natural.
SRI	Condições de ventilação	Pouco adequado	Idem ao anterior.
SRI	Condições de ventilação	Inadequado	Não existe ventilação na SRI. Todas as nossas janelas são lacradas. Já abrimos chamado pedindo adequação desde dezembro de 2020, mas até hoje nada foi feito.
SRI	Condições de ventilação	Inadequado	Não temos janelas.
SRI	Condições de ventilação	Inexistente	Necessidade de instalação de janelas que permitam a ventilação das salas.
SRI	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	A SRI não tem banheiros. Usamos os banheiros da PRPPG.
SRI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço para refeição adequado, mas não temos espaço de descanso.
SRI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Igualmente, não temos espaço para refeição nem descanso, usamos o espaço da PRPPG, quando há lugar.
SRI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço para descanso no local de trabalho.
SRI	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Sugiro instalação de janelas que permitam a ventilação desse espaço para refeição.
SRI	Segurança	Pouco adequado	Como ficamos no térreo da reitoria, logo na entrada, sempre recebemos visitas inusitadas, inclusive de pessoas suspeitas que assediaram a equipe.

SRI	Segurança	Adequado	Sugiro ampliar a frequência de rondas dos vigilantes, em especial de manhã cedo e no início da noite.
-----	-----------	----------	---


### 3.31 Superintendência de Comunicação – SUPEC

Total servidores que fizeram a avaliação: 14

Tabela 32 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Comunicação

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	12	2	0	0	0
Limpeza e conservação	0	10	3	0	0	1
Iluminação	2	11	0	0	0	1
Ventilação	2	11	0	0	0	1
Distribuição de banheiro	1	11	1	0	0	1
Espaço para refeição e descanso	0	8	1	2	0	3
Segurança	0	12	1	0	0	1

Gráfico 32 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 30 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SUPEC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta manutenção em equipamentos (cabos, câmeras, gravador), sendo que alguns já deixaram de funcionar. Às vezes é necessário usar itens pessoais, como p.ex. celular para filmar ou gravar

			áudios. Temos apenas 1 ilha de edição, o adequado seriam 2.
SUPEC	Equipamentos e recursos	Adequado	Tive que comprar um computador adequado às necessidades do serviço
SUPEC	Limpeza e conservação do local de trabalho	Adequado	Apesar de a limpeza ser semanal, tem atendido às necessidades neste período de retorno ao presencial.
SUPEC	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Nos horários de entrada, saída e almoço, os banheiros estão com grande fluxo de pessoas.
SUPEC	Espaço para refeição e descanso	-	Não tenho intervalo.


### 3.32 Superintendência de Educação a Distância – SEAD

Total servidores que fizeram a avaliação: 19

**Tabela 33 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Educação a Distância**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	3	13	0	1	0	2
Limpeza e conservação	3	8	2	1	0	5
Iluminação	3	11	1	0	1	3
Ventilação	3	5	3	2	2	4
Distribuição de banheiro	2	8	2	2	0	5
Espaço para refeição e descanso	2	9	2	1	0	5
Segurança	3	8	1	2	0	5

**Gráfico 33 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 31 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SEAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	Até tentamos comprar câmeras e microfones, mas qualidade do equipamento recebido não atende as expectativas.

SEAD	Equipamentos e recursos	Adequado	considero adequado para realizar meu trabalho mas para algumas funções seria necessário um computador com uma configuração mais robusta para auxiliar nas edições dos vídeos.
SEAD	Equipamentos e recursos	Adequado	No local, adequado. No home office, menos adequado.
SEAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	considerando que exerço minha atividade laboral em meu domicílio, na modalidade de teletrabalho.
SEAD	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Infelizmente o terceirizado da limpeza está sobrecarregado.
SEAD	Condições de iluminação	Mais que adequado	considerando que exerço minha atividade laboral em meu domicílio, na modalidade de teletrabalho.
SEAD	Condições de iluminação	Inexistente	Em minha casa a iluminação excessiva é um problema.
SEAD	Condições de iluminação	Pouco adequado	Queimam luzes e a manutenção demora.
SEAD	Condições de ventilação	Mais que adequado	considerando que exerço minha atividade laboral em meu domicílio, na modalidade de teletrabalho.
SEAD	Condições de ventilação	Inexistente	Está passando por reformas. O problema deve ser corrigido.
SEAD	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	considerando que exerço minha atividade laboral em meu domicílio, na modalidade de teletrabalho.
SEAD	Distribuição dos banheiros	-	Estou em trabalho remoto.
SEAD	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Muita gente para poucos banheiros, forçando os colegas a utilizarem de outros setores. Os banheiros se localizam na copa/cozinha.
SEAD	Distribuição dos	Inadequado	somente 2 banheiros para cerca de 50 pessoas entre servidores, professores e

	banheiros		terceirizados.
SEAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	considerando que exerço minha atividade laboral em meu domicílio, na modalidade de teletrabalho.
SEAD	Espaço para refeição e descanso	-	Estou em trabalho remoto.
SEAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Muita gente para pequena copa. Os banheiros se localizam na copa/cozinha.
SEAD	Segurança	Mais que adequado	considerando que exerço minha atividade laboral em meu domicílio, na modalidade de teletrabalho.
SEAD	Segurança	Pouco adequado	Estamos sendo atendidos pela segurança da Ufes. Porém houve casos de roubo de bicicleta.
SEAD	Segurança	-	Estou em trabalho remoto.
SEAD	Segurança	Inadequado	Isolamento acústico do estúdio feito de espuma inflamável.


### 3.33 Superintendência de Infraestrutura – SI

Total servidores que fizeram a avaliação: 82

**Tabela 34 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Infraestrutura**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	11	60	9	1	0	1
Limpeza e conservação	11	57	8	3	0	3
Iluminação	11	59	7	2	0	3
Ventilação	7	60	11	1	0	3
Distribuição de banheiro	8	58	12	1	0	3
Espaço para refeição e descanso	9	37	17	13	3	3
Segurança	7	63	8	1	0	3

**Gráfico 34 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 32 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SI	Equipamentos e recursos	Inadequado	Computador: Instalação de disco SSD; aumentar memória RAM.

SI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Necessária a aquisição de computadores efetivamente aptos à elaboração de projetos de engenharia, em especial utilizando a metodologia BIM. Necessário atualizar os softwares de elaboração de projetos. Necessário propiciar treinamentos e EPIs adequados
SI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O computador utilizado não suportava o uso de software mais complexos.
SI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Optei por utilizar meus equipamentos pessoais no trabalho remoto. Contudo tive problemas técnicos e tive dificuldades em encontrar suporte.
SI	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	ótimo
SI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Relativo a atividade presencial
SI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Existe um problema no forro da sala na UFES que provoca a queda de sujeira e insetos mortos do teto, prejudicando a limpeza da sala
SI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Mais que adequado	ótimo
SI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Relativo a atividade presencial
SI	Condições de iluminação	Inadequado	A iluminação na estação de trabalho da UFES não possui proteção contra ofuscamento, prejudicando o desempenho na jornada presencial
SI	Condições de iluminação	Mais que adequado	ótimo
SI	Condições de iluminação	Pouco adequado	Relativo a atividade presencial

SI	Condições de iluminação	Pouco adequado	várias lâmpadas queimadas
SI	Condições de ventilação	Pouco adequado	O telhado de metal esquenta demais os ambientes.
SI	Condições de ventilação	Mais que adequado	ótimo
SI	Condições de ventilação	Pouco adequado	Providenciar troca de ar
SI	Condições de ventilação	Pouco adequado	Relativo a atividade presencial
SI	Distribuição dos banheiros	Adequado	Entretanto, precisa de manutenção, pois a pia do banheiro apresenta vazamentos constantes
SI	Distribuição dos banheiros	Inadequado	não há banheiro no piso superior.
SI	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	O número de banheiros deveria ser aumentado, tendo em vista a quantidade atual de usuários.
SI	Distribuição dos banheiros	Mais que adequado	ótimo
SI	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Relativo a atividade presencial
SI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Menor do que o espaço disponível para os banheiros. Pouco espaço para a quantidade de servidores e colaboradores.
SI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	não existe espaço de descanso
SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço exclusivo para refeição e descanso no intervalo.
SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não há espaço para descanso
SI	Espaço para refeição	Pouco	O local atual é pequeno para atender o

	e descanso	adequado	número de usuários.
SI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	o local utilizado é pequeno analisando o quantitativo de servidores
SI	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	otimo
SI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Refeição feita na mesa do trabalho
SI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Relativo a atividade presencial
SI	Segurança	Pouco adequado	Depois da retirada da empresa privada e convênio com a PM a segurança no campus caiu de qualidade. Ocorrência de furtos.
SI	Segurança	Mais que adequado	otimo
SI	Segurança	Pouco adequado	Relativo a atividade presencial


### 3.34 Superintendência de Tecnologia da Informação – STI

Total servidores que fizeram a avaliação: 46

**Tabela 35 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Tecnologia da Informação**

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	5	32	7	0	0	2
Limpeza e conservação	5	21	14	2	0	4
Iluminação	6	29	6	1	0	4
Ventilação	5	18	10	9	0	4
Distribuição de banheiro	4	15	15	8	0	4
Espaço para refeição e descanso	4	14	7	16	1	4
Segurança	4	10	18	9	1	4

**Gráfico 35 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado**



**Quadro 33 - Comentários adicionais**

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
---------	------	----------	------------

STI	Equipamentos e recursos	Adequado	Computadores são suficiente na medida, mas poderiam ser melhores. Os periféricos (mouse e teclado, principalmente) não são bons, muito simples. Trago o meu pessoal para uso no trabalho. As cadeiras são razoáveis, poderiam ser um pouco melhores.
STI	Equipamentos e recursos	Adequado	Recebi todos os equipamentos necessários ao trabalho presencial e remoto.
STI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Na STI, a limpeza das salas poderia ser mais frequente, tendo em vista que o lixo não está sendo recolhido todos os dias.
STI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Inadequado	Na Ufes a limpeza e a conservação são inadequados.
STI	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Para o tamanho e quantidade de servidores no setor a frequência de limpeza deveria ser maior.
STI	Condições de iluminação	Pouco adequado	Algumas lâmpadas queimadas.
STI	Condições de iluminação	Mais que adequado	Excelente.
STI	Condições de iluminação	Inadequado	Lâmpadas queimadas e luminárias sem lâmpadas
STI	Condições de ventilação	Inadequado	A climatização é muito irregular e gera conflitos frequentemente.
STI	Condições de ventilação	Inadequado	A ventilação natural não é suficiente, tornando o uso do ar-condicionado obrigatório.
STI	Condições de ventilação	Inadequado	Ar condicionado com problema a mais de 3 anos.
STI	Condições de ventilação	Inadequado	Ar condicionado está quebrado. Estamos utilizando um ventilador próprio para minimizar o calor.
STI	Condições de	Pouco	Ar condicionado sem funcionamento

	ventilação	adequado	
STI	Condições de ventilação	Pouco adequado	As janelas sempre estão fechadas e tem ar-condicionado com defeito.
STI	Condições de ventilação	Pouco adequado	o ar condicionado está quebrado
STI	Condições de ventilação	Inadequado	o ar condicionado tem mais de um ano que não funciona
STI	Condições de ventilação	Pouco adequado	Para fins de prevenção a COVID-19 a ventilação é inadequada.
STI	Distribuição dos banheiros	Adequado	Falta ducha higiênica nos banheiros.
STI	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Há poucos banheiros para a quantidade de homens. Não há chuveiros.
STI	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Os banheiros ficam dentro de uma outra sala de trabalho. O ideal seria posicioná-los em um corredor externo.
STI	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Poucos banheiros masculinos.
STI	Distribuição dos banheiros	Inadequado	Poucos banheiros para a quantidade de servidores no setor e banheiros com infraestrutura precária
STI	Distribuição dos banheiros	Pouco adequado	Poucos banheiros para o número de pessoas.
STI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	a cozinha do nosso departamento é pequena
STI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Em relação ao trabalho presencial, a cozinha do nosso departamento é muito pequena para a quantidade de servidores e os terceirizados usam também o mesmo local.
STI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço pequeno, pouco ventilado.
STI	Espaço para refeição	Pouco	Há um espaço, mas não comporta a demanda

	e descanso	adequado	durante o período de refeições.
STI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Muito pequeno o espaço para alimentação.
STI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Pequeno para a quantidade de servidores.
STI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Refeitório pequeno. Espaço para 5, 6 pessoas no máximo.
STI	Segurança	Inadequado	Devido ao alto valor dos equipamentos e ferramentas hospedados no prédio a segurança deveria ser maior.
STI	Segurança	Inadequado	Entrada do prédio com cadeado simples e porta de vidro com fecho que não parece muito seguro mais.
STI	Segurança	Pouco adequado	há um sentimento de insegurança na região
STI	Segurança	Pouco adequado	Na parte da noite é mal iluminado o estacionamento.
STI	Segurança	Pouco adequado	O campus da UFES tem histórico de roubos e furtos.
STI	Segurança	Pouco adequado	O controle de acesso poderia ser aprimorado, tendo em vista a importância dos equipamentos para a instituição.
STI	Segurança	Pouco adequado	portões de entrada não apresentam segurança compatível com a necessidade do prédio. Deveria ter um melhor controle de acesso.
STI	Segurança	Pouco adequado	Praticamente não há segurança. Qualquer pessoa entra ou sai sem ser abordado.