

EQUIPAMENTOS E RECURSOS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações - Direção CCENS	Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul
Centro de Ciências Exatas Naturais e da Saúde	Pouco adequado	Ambiente sem ar condicionado; o que torna o local de trabalho insalubre devido ao calor.	Instalação de equipamento de ar condicionado para atender ao setor, por meio de solicitação de ordem de serviço à subprefeitura, com o aval da Direção do CCENS.	Sem a devida identificação do local não é possível que a Subprefeitura se manifeste acerca da situação em tela. Em síntese, diante das demandas de climatização, a Subprefeitura avalia qual a situação: manutenção de equipamento existente e/ou instalação de equipamento novo e atribui o serviço à equipe responsável.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Instalação de exaustores de parede e aquisição de capela para o laboratório de zoologia, para o preparo e utilização de reagentes perigosos (formaldeído, eter tilico) Local adequado para a manutenção de reagentes	Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.	Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção (EASYTECH) e/ou instalação de equipamentos - sistema hidráulico, elétrico ou alvenaria - (TREZE), são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Em consulta aos registros do referido sistema, não há pendências para manutenção e/ou instalação de capela exaustão para o Departamento de Biologia.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Compra de máscara de gás para uso no preparo de reagentes, compra de luvas específicas para cada tipo de exposição com reagentes. Instalações de exaustores no laboratório.	O CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhem até o mês de maio de 2019 as demandas de material de consumo para serem adquiridos. As demandas de equipamentos foram atendidas em 2018, conforme a ordem de prioridade estabelecida pelos Departamentos com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato.	Não se aplica.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Falta um exaustor na sala dos animais	Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.	Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção (EASYTECH) e/ou instalação de equipamentos - sistema hidráulico, elétrico ou alvenaria - (TREZE), são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Em consulta aos registros do referido sistema, não há pendências para manutenção e/ou instalação de exaustores para o Departamento de Farmácia e Nutrição.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Como preceptor de estágio, realizado em convênio com a prefeitura municipal de Alegre nas dependências da farmácia básica municipal, faltam equipamentos como impressora, uma sala com computador, mesa para reuniões com os alunos possibilitando discussões.	As atividades da Farmácia Básica são uma parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Alegre. O DFN encaminhou relatório para a Secretaria, com a ciência da Direção do CCENS, solicitando melhorias das condições de trabalho. Uma reunião está agendada para o mês de abril/2019 para definição das benfeitorias pelas partes envolvidas (CCENS e Secretaria de Saúde). O CCENS irá destinar equipamentos de informática à Farmácia Básica, caso a Secretaria não possa atender à demanda.	Não se aplica.

Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Em alguns momentos faltam materiais básicos, como papel higiênico, papel toalha, pilhas para o ar condicionado e aparelhos digitais de pressão (Precisamos comprar com nosso dinheiro).	Essa demanda de material de consumo não chegou ao conhecimento da Direção do CCENS. O material básico de limpeza deve ser solicitado ao setor ou fiscal do contrato de limpeza.	Em 2018, houve atraso na entrega do material de limpeza comprado pelo CASES (papel higiênico e papel toalha). No entanto, a não ser pelo motivo retroexposto não houve interrupção no fornecimento desses produtos aos setores. Diante de ocorrências dessa natureza, é preciso acionar a Subprefeitura que adotará as providências cabíveis para normalizar a distribuição do material e para avaliar, com os colaboradores, a prestação dos serviços. Em relação às pilhas, esclareço que a Subprefeitura tem monitorado e efetuado a substituição das pilhas dos controles remotos dos aparelhos de ar condicionado das salas de aula. Para fornecimento de pilhas e demais materiais de consumo para os demais setores, como o item citado nessa avaliação (aparelho digitais de pressão), é preciso dar os devidos encaminhamentos junto ao Departamento de Suporte Administrativo.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	A capela do lab de bioquímica não executa a exaustão adequadamente; não há exaustor no lab; não há mesa com cadeira adequadas para minha altura no lab de bioquímica, onde fico a maior parte do tempo.	Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade	Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Materia de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção (EASYTECH) e/ou instalação de equipamentos - sistema hidráulico, elétrico ou alvenaria - (TREZE), são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Em consulta aos registros do referido sistema, não há pendências para manutenção de capela de exaustão e/ou instalação de exaustores para o Departamento de Farmácia e Nutrição.
Secretaria CCENS	Adequado	Sinto falta de nobreak.	Foram adquiridas novas baterias para Nobreak, entretanto, o CCENS não dispõe de recursos financeiros para aquisição de novos aparelhos. Em 2019 está sendo feito levantamento das necessidades de computadores e de outros equipamentos de informática.	Não se aplica.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações - Direção CCENS	Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul
Departamento de Biologia -	Pouco adequado	A limpeza do laboratório ocorre somente uma vez na semana e, devido a alta rotatividade de aula, não é	O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste Campus Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, múltiplos de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Atualmente, o contrato

CCENS	Pouco adequado	semana, e, devido a alta rotatividade de aula, não é suficiente para a manutenção da higiene adequada.	refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.	emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão sendo corrigidas a partir dessas avaliações.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Funcionários da limpeza muito pontuais, organizados e zelosos no prédio que trabalho.	Mesmo com os severos cortes orçamentários, que restringiram os serviços de limpeza, dentre outros, a subprefeitura tem envidado esforços para atender os setores da melhor maneira possível.	Não se aplica.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	O serviço de limpeza da farmácia básica municipal é precário	As atividades da Farmácia Básica são uma parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Alegre. O DFN encaminhou relatório para a Secretaria, com a ciência da Direção do CCENS, solicitando melhorias das condições de trabalho. Uma reunião está agendada para o mês de abril/2019 para definição das benfeitorias pelas partes envolvidas (CCENS e Secretaria de Saúde).	Não se aplica.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	A limpeza é feita 1 vez na semana. Sugiro 2 vezes por semana para ser adequada, visto que há um fluxo de pessoas muito grande durante o semestre letivo. Além disso, o lixo fica acumulado pois só é retirado 1 vez na semana.	O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste Campus Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão sendo corrigidas a partir dessas avaliações.

Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	o serviço de higienização tem pouca mão de obra disponível e deixa a desejar.	O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste Campus Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão sendo corrigidas a partir dessas avaliações.
Departamento de Química e Física - CCENS	Adequado	A limpeza poderia ser feita duas vezes por semana em cada laboratório.	O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste Campus Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão sendo corrigidas a partir dessas avaliações.

Departamento de Química e Física - CCENS	Mais que adequado	Eu auxilio na limpeza do laboratório quando o pessoal da limpeza está sobrecarregado.	O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.	As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, ficando apenas 15 colaboradores para atender todas as unidades deste Campus Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nenhum setor. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão sendo corrigidas a partir dessas avaliações.
--	-------------------	---	---	--

ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações - Direção CCENS	Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Deveria ser mais facilitado a abertura de chamados para conserto de lâmpadas.	A solicitação é feita por meio de abertura de chamado para a subprefeitura.	Está vigente o o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Tais serviços são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD), cuja navegação é simples; porém, para que haja controle das demandas encaminhadas para a Subprefeitura, têm acesso ao sistema os síndicos e os chefes de departamento. No entanto, havendo uma ocorrência em que ninguém com acesso ao sistema esteja presente para solicitar o serviço, a Subprefeitura pode ser acionada e ela adotará as providências cabíveis para solucionar o problema.
Departamento de Química e Física - CCENS	Adequado	As lâmpadas queimam com muita facilidade no prédio central.	A solicitação é feita por meio de abertura de chamado para a subprefeitura.	As instalações elétricas do Prédio Central são antigas e mais suscetíveis a problemas como o relatado nessa avaliação. Está elencado como prioridade a elaboração do projeto da quarta etapa do redimensionamento elétrico do Campus, o qual contempla melhorias no prédio em tela.

VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações - Direção CCENS	Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Falta sistema de exaustão. Não é possível, pela dificuldade de acesso, a abertura das janelas do laboratório para gerar corrente de ar natural.	Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.	É preciso identificar o local, a fim de que a equipe de manutenção verifique quais são os impedimentos para a abertura das janelas e avalie, junto à equipe técnica, quais providências a serem adotadas para instalar os equipamentos de exaustão, caso tenham sido adquiridos.

Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Necessita de exaustão na sala dos animais.	Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.	É preciso identificar o local, a fim de que a equipe de manutenção avalie, junto à equipe técnica, quais providências a serem adotadas para instalar os equipamentos de exaustão, caso tenham sido adquiridos.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Não pode abrir as vidraças pois estão quebradas e não há exaustor. Quando manipulamos reagentes químicos voláteis não há ventilação suficiente para eliminar o dor.	Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.	É preciso identificar o local, a fim de que a equipe de manutenção verifique quais são os impedimentos para a abertura das janelas e avalie, junto à equipe técnica, quais providências a serem adotadas para instalar os equipamentos de exaustão, caso tenham sido adquiridos.
Secretaria - CCENS	Adequado	Poderíamos ter ventiladores.	Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.	Não há demanda registrada, no Sistema SGD, para instalação de ventiladores na Secretaria do CCENS. Caso a opção seja por ventiladores de parede e/ou de teto a Subprefeitura tem condições de atender essa solicitação, havendo aquiescência dos diretores e secretários.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações - Direção CCENS	Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul
Departamento de Biologia - CCENS	Inadequado	Não existe banheiro separado para os servidores no prédio.	A solicitação será incluída nas demandas de obras do CCENS e dependerá de recursos próprios e da avaliação da viabilidade física junto à subprefeitura.	Sem a devida identificação do local, não é possível que a Subprefeitura se manifeste acerca dessa avaliação em particular. No entanto, como é uma situação que se repete em alguns prédios do Campus, considerando que a maioria das edificações são de múltiplo uso, foram projetados, em muitos casos, apenas banheiros de uso coletivo. A adequação, haja vista as restrições de espaço físico e a disponibilização de recursos financeiros, não é tão simples. A Sugestão da Subprefeitura é que seja avaliada a possibilidade de o novo prédio (NEBES), que será construído bem próximo aos prédios laboratoriais (todos de múltiplo uso), possa abrigar banheiros de uso exclusivo dos servidores.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Só há um banheiro localizado fora das dependências da farmácia básica municipal.	As atividades da Farmácia Básica são uma parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Alegre. O DFN encaminhou relatório para a Secretaria, com a ciência da Direção do CCENS, solicitando melhorias das condições de trabalho. Uma reunião está agendada para o mês de abril/2019 para definição das benfeitorias pelas partes envolvidas (CCENS e Secretaria de Saúde).	Não se aplica.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações - Direção CCENS	Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul
Departamento de Biologia -	Inadequado	Não existe um local apropriado para tal	Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus,

CCENS	Inadequado	Não existe um local apropriado para tal.	reposo para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.	em Alegre.
Departamento de Biologia - CCENS	Inexistente	Não possuímos local de descanso e alimentação no prédio laboratorial e nem no departamento de biologia, e mesmo quando o laboratório esta sendo utilizado para aula, não temos aonde permanecer enquanto aguardamos.	Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, em Alegre.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inexistente	Os técnicos de laboratório precisam de um local para permanecer enquanto ocorrem as aulas práticas nos laboratórios e para sair eventualmente do ambiente insalubre que é o laboratório.	Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, em Alegre.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inexistente	Uma obra foi iniciada há mais de um ano e não foi finalizada. Um absurdo. Trabalhamos o dia todo, passamos a maior parte de nossas vidas no ambiente de trabalho e não temos nenhum local para fazer as refeições ou guardá-las.	Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, em Alegre.
Secretaria - CCENS	Inexistente	Não existe local para refeições e descaço no meu setor	Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.	Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, em Alegre.

SEGURANÇA

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria	Plano de ações - Direção CCENS	Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul
Departamento de Química e Física - CCENS	Mais que adequado	Utilizo equipamentos de proteção individual e coletiva sempre que estou desenvolvendo minhas funções.	O material de segurança é disponibilizado sempre que solicitado.	Não se aplica.