



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
CONCURSO PÚBLICO  
Edital nº 70/2021  
**Cargo: ENFERMEIRO**

**Instruções**

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas.
8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será considerado.
9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse cartão implicará sua desclassificação imediata.

**CARGO: ENFERMEIRO - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS**

**LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES**

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

1	<b>NOVAS BULAS</b>
2	Na linguagem popular, a expressão “como bula de remédio” já se tornou sinônima
3	de texto difícil de ler, seja pelas letras pequenas seja pela linguagem obscura. É
4	especialmente cruel o fato de que as letras mínimas causam especial embaraço
5	às pessoas de maior idade, justamente as que mais tendem a precisar de
6	medicamentos.
7	É, portanto, mais do que bem-vinda a iniciativa da Anvisa (Agência Nacional de
8	Vigilância Sanitária) de modificar as regras para a confecção de bulas, visando a
9	facilitar a vida do consumidor. A oportunidade do empreendimento não o torna,
10	porém, mais simples ou mesmo factível.
11	Dentro em breve, a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá
12	apenas a bula que contém explicações destinadas ao paciente. As informações
13	técnicas – dirigidas aos médicos – constarão de um bulário on-line da Anvisa e de
14	fármacos utilizados em hospitais, além, é claro, dos diversos dicionários de
15	remédios já no mercado. Atualmente, as bulas trazem tanto informações ao
16	paciente como as destinadas aos profissionais de saúde.
17	Com as novas regras, será possível aproveitar melhor o espaço para aumentar o
18	tamanho da letra. A separação dos textos também evitará a duplicação de
19	informações, que freqüentemente gera dúvidas.
20	A principal dificuldade é encontrar a linguagem ideal para a bula ao paciente.
21	Tomam remédios e deveriam ser capazes de entender suas instruções desde o
22	semi-analfabeto até pessoas com formação superior.
23	Se, para os segundos, um termo como “crise epilética” não oferece maiores
24	problemas de compreensão, ele pode ser impenetrável para o público com menor
25	formação. E como substituí-lo sem sacrificar em demasia a precisão técnica?
26	Não há resposta pronta. Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso.
27	Infelizmente, como certa vez proclamou um sábio, o bom senso não foi muito bem
28	repartido entre todos os seres humanos.
	Fonte: Folha de S. Paulo, 25 mar. 2004, p. 2.
	(Disponível em: < <a href="http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=16026&amp;anchor=5185592&amp;origem=busca&amp;originURL=&amp;pd=08f4021dec82e53391bc8830585429a9">http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=16026&amp;anchor=5185592&amp;origem=busca&amp;originURL=&amp;pd=08f4021dec82e53391bc8830585429a9</a> >. Acesso em 10 fev. 2022)

**1ª QUESTÃO.** Sobre o texto, é CORRETO afirmar:

- A) A ligação entre as condições hospitalares (falta de leitos e equipe reduzida) e o uso inadequado de medicações (prescrições exageradas, superdosagem) geram a necessidade de uma apresentação mais eficiente das bulas.
- B) A junção de elementos ligados tanto ao paciente (histórico de doença e automedicação) e de questões em torno da atuação do profissional da saúde (desrespeito ao paciente e atendimento ineficiente) podem conduzir ao uso mais frequente das bulas.
- C) A união do comportamento do paciente (uso adequado de medicamentos e bom senso) com o aprimoramento das regras linguísticas (aumento da letra e instruções para semi-analfabetos) facilitará o uso das bulas.
- D) A conexão entre a atitude médica (atendimento especializado e consultas mais dinâmicas) e a iniciativa da Anvisa (criação do bulário on-line e disponibilização de dicionários de remédios) contribuirão para o melhor uso das bulas.
- E) A conjugação de fatores materiais (tamanho das letras, grande quantidade e duplicidade de informações), linguísticos (uso de linguagem técnica) e de conteúdo (informações técnicas) comprometem a compreensão leitora das bulas.

**2ª QUESTÃO.** Considerando os elementos referenciais utilizados no texto, analise as afirmativas a seguir:

- I. O termo “já” (linhas 2 e 15), em ambas as ocorrências, veicula um sentido locativo e aponta para fatos.
- II. O termo “as” (linha 5) retoma a expressão “pessoas de maior idade” (linha 5) e mantém a coesão textual.
- III. O termo “atualmente” (linha 15) introduz uma circunstância temporal e incide sobre toda a frase subsequente.
- IV. A expressão “os segundos” (linha 23) retoma o nome “remédios” (linha 21) e contribui com a clareza textual.
- V. Os termos “ele” (linha 24) e “-lo” (linha 25) referem-se ao termo “público” (linha 24) e o substitui.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I e V, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, III e V, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) III, IV e V, apenas.

**3ª QUESTÃO.** O prefixo “im-”, em geral, produz um sentido contrário ao da palavra à qual se afixa, como ocorre em “impenetrável” (linha 24). Esse sentido NÃO está presente em

- A) impróprio.
- B) impaciente
- C) impassível.
- D) implantado.
- E) impermanente.

**4ª QUESTÃO.** Considerando os enunciados (1) “A principal dificuldade é encontrar a linguagem ideal para a bula ao paciente.” (linha 20) e (2) “Tomam remédios e deveriam ser capazes de entender suas instruções desde o semi-analfabeto até pessoas com formação superior.” (linhas 21-22), é INCORRETO afirmar:

- A) O enunciado (2) é uma afirmação que reitera a dificuldade exposta no enunciado (1) em relação à linguagem da bula.
- B) O enunciado (2) apresenta falta de continuidade na sequência “tomam [...] e deveriam [...]” em relação ao enunciado (1).
- C) A utilização do termo “suas”, no enunciado (2), apresenta um problema coesivo ao retomar um elemento que não foi explicitado.
- D) O termo “desde”, no enunciado (2), associado ao “até” expressa uma ordem progressiva entre graus distintos de escolaridade.
- E) A expressão “bula ao paciente”, no enunciado (1), apresenta um uso incomum da forma usual “bula para o paciente”.

**5ª QUESTÃO.** Considerando o uso do termo “que” (linhas 11; 12; 19; 26), analise as afirmativas a seguir:

- I. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula que contém explicações [...]” (linhas 11-12), o termo “que” introduz uma restrição aos seus referentes.
- II. Em “Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso.” (linha 26), o termo “que” introduz uma estrutura complexa com a função de explicar o sentido relacionado à expressão “sabe-se”.
- III. Em “A separação dos textos também evitará a duplicação de informações, que freqüentemente gera dúvidas.” (linhas 18-19), o termo “que” introduz uma explicação sobre o termo antecedente.
- IV. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula que contém explicações [...]” (linhas 11-12), o termo “que” introduz uma estrutura para completar o sentido dos respectivos referentes.
- V. Em “Sabe-se apenas que ela passa pelo bom senso.” (linha 26), o termo “que” promove a integração de uma estrutura complexa com a função de completar o sentido da expressão “sabe-se”.
- VI. Em “[...] a pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula que contém explicações [...]” (linhas 11-12), o termo “que” estabelece a coesão ao explicar seus termos antecedentes.
- VII. Em “A separação dos textos também evitará a duplicação de informações, que freqüentemente gera dúvidas.” (linhas 18-19), o termo “que” incorpora ao termo antecedente uma restrição.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I, III e V, apenas.
- B) II, III e VI, apenas.
- C) II, IV e VII, apenas.
- D) III, IV, V e VII, apenas.
- E) I, IV, V e VII, apenas.

**6ª QUESTÃO.** Vinte e um meninos possuem juntos  $x$  selos. O maior valor possível para  $x$  de modo que se tenha certeza de que existem, pelo menos, 4 desses meninos com a mesma quantidade de selos é igual a

- A) 62
- B) 64
- C) 66
- D) 68
- E) 70

**7ª QUESTÃO.** João faz uma prova de múltipla escolha com 5 questões, sendo que cada questão tem 5 alternativas. Em cada questão, ele escolhe aleatoriamente a alternativa como sendo a correta. A probabilidade de que ele acerte exatamente duas questões da prova é igual a

- A) 0,1804
- B) 0,1952
- C) 0,2048
- D) 0,3125
- E) 0,4232

**8ª QUESTÃO.** Uma loja faz uma promoção na compra de um de seus produtos, dando um desconto de  $(x/2)\%$  quando o cliente compra  $x$  unidades do produto. Porém, esse desconto só é oferecido para compras de até 143 unidades desse produto. O menor valor de  $x$  para o qual se pode comprar mais de  $x$  unidades do produto gastando-se a mesma quantia de dinheiro é igual a

- A) 54
- B) 57
- C) 60
- D) 63
- E) 66

**9ª QUESTÃO.** 500 operários produzem 450 peças em 2 dias, trabalhando 7 horas por dia. Para que 400 operários produzam 1800 peças em 6 dias, eles devem trabalhar

- A) 9 horas por dia.
- B) 9 horas e 20 minutos por dia.
- C) 10 horas por dia.
- D) 11 horas e 40 minutos por dia.
- E) 12 horas e 10 minutos por dia.

**10ª QUESTÃO.** Em um campeonato de futebol, cada time joga com todos os outros uma única vez. Em cada jogo, o time ganha 2 pontos quando vence, 1 quando empata e não ganha e nem perde pontos quando perde. No início do campeonato, todos os times têm zero ponto. No final do campeonato, a soma dos pontos de todos os times é igual a 702 pontos. O número de times que participaram do campeonato é igual a

- A) 19
- B) 21
- C) 23
- D) 25
- E) 27

**11ª QUESTÃO.** Segundo Simão (2013), são alguns dos componentes físicos que fazem parte da estrutura de uma rede de computadores:

- A) cabo coaxial, roteador, modem e scanner.
- B) cabo de par trançado, hub, switch e roteador.
- C) hub, memória cache, modem e servidor.
- D) cabo de fibra óptica, gabinete, gateway e servidor.
- E) hub, processador, switch e modem.

**12ª QUESTÃO.** Em sistemas operacionais, como, por exemplo, Windows e Ubuntu Linux, a resolução de tela determina a forma como as imagens, ícones e demais elementos gráficos serão exibidos. Sobre resolução de tela, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o Windows 10 ajusta automaticamente o tamanho da exibição de tela de acordo com o monitor que está sendo utilizado.
- B) quanto mais alta a resolução de tela, melhor a definição e a qualidade de exibição dos elementos.
- C) para alterar as configurações de resolução de tela no Windows 10, é preciso abrir as configurações de **SISTEMA**, item **Tela** e clicar **Configurações de vídeo avançadas**.
- D) para se exibir ícones e demais elementos em um formato maior, a resolução escolhida deve ser de maior intensidade.
- E) para alterar as configurações de resolução de tela no Ubuntu 20.04, é preciso abrir as configurações no item **Monitores**.


**13ª QUESTÃO.** No LibreOffice Calc, sobre o recurso de congelar linhas, analise as afirmativas a seguir:

- I. Para congelar uma linha, selecione-a e, em seguida, clique o menu **Janela**, opção **Congelar**.
- II. Também é possível congelar colunas, usando procedimento análogo ao usado para congelar linhas.
- III. Quando linhas ou colunas estão congeladas, elas continuam sendo exibidas mesmo que a barra de rolagem seja utilizada.
- IV. Quando linhas ou colunas estão congeladas, clicar no menu **Janela**, opção **Congelar** faz com que elas deixem de estar.

É **CORRETO** o que se afirma em

- A) II, III e IV apenas.
- B) I, II e III apenas.
- C) I, II e IV apenas.
- D) I, III e IV apenas.
- E) I, II, III e IV.

**14ª QUESTÃO.** No Microsoft Word 2019, na guia **Página Inicial**, o grupo **Editando** apresenta o botão **Localizar**. Tal botão possui uma setinha que, se clicada, abre o submenu exibido na figura abaixo:



Fonte: Word 2019. Pimentel (2020, p. 101).

Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir:

- I. O item **Localizar** abre uma barra na lateral do trabalho, na qual se pode digitar o texto que se deseja buscar. Aparecerão na barra todos os pontos do arquivo nos quais a expressão pesquisada foi encontrada.
- II. O item **Localização Avançada...** abre uma caixa de diálogo similar às buscas das versões antigas do Word, que busca a expressão digitada item por item ao se clicar o botão **Localizar Próxima**.
- III. A caixa de diálogo aberta ao se clicar o item **Localização Avançada...** possui uma aba chamada **Substituir**, que permite substituir uma expressão por outra, item por item, ou substituir tudo de uma só vez.
- IV. O item **Ir para...** abre a mesma caixa de diálogo mencionada anteriormente, porém na aba **Ir para**, que permite, dentre outras coisas, ir diretamente para uma página específica ou localizar uma informação em um comentário.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III apenas.
- B) I, II e IV apenas.
- C) I, III e IV apenas.
- D) II, III e IV apenas.
- E) I, II, III e IV.

**15ª QUESTÃO.** Segundo Machado (2014), o princípio fundamental de segurança da informação que é definido como a capacidade de garantir que o nível necessário de sigilo seja aplicado aos dados, tratando-se da prevenção contra a divulgação não autorizada desses dados é a

- A) integridade.
- B) disponibilidade.
- C) criptografia.
- D) privacidade.
- E) confidencialidade.

## LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES

**16ª QUESTÃO.** No que diz respeito às regras constitucionais que regulam o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, é CORRETO afirmar:

- A) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo e apenas dos servidores ativos, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
- B) O servidor vinculado a regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que poderão ser realizadas avaliações periódicas, a critério da Administração Pública, para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria.
- C) A adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social é vedada em todos os casos em que são concedidos benefícios.
- D) O ente federativo poderá estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- E) A percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social é vedada em todos os casos em que o beneficiário faz jus ao benefício de aposentadoria.

**17ª QUESTÃO.** Sobre o procedimento de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, analise as afirmativas a seguir.

- I. A identificação do requerente, para o acesso a informações de interesse público, não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
- II. Exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público são permitidas, mediante justificativa fundamentada.
- III. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, mesmo sem a anuência do requerente.
- IV. O órgão ou entidade poderá oferecer, sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.
- V. O órgão ou a entidade não poderá cobrar o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I e IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e V, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) IV e V, apenas.

**18ª QUESTÃO.** Sobre as vantagens pagas aos servidores públicos, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é INCORRETO afirmar:

- A) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- B) As gratificações e as indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e nas condições indicados em lei.
- C) A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a três meses.
- D) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de cinco dias.
- E) A indenização de transporte é concedida ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.

**19ª QUESTÃO.** No que diz respeito aos processos licitatórios, segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é CORRETO afirmar:

- A) A margem de preferência nos processos de licitação poderá ser estabelecida apenas para os produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.
- B) Os editais de licitação não poderão exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento.
- C) A execução das obras e dos serviços deve ser programada, sempre, em sua totalidade, com previsão de seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.
- D) É proibido, em qualquer caso, o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, na existência de previsão orçamentária para sua execução total.
- E) As obras e os serviços somente poderão ser executados na forma de execução direta.

**20ª QUESTÃO.** De acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é INCORRETO afirmar:

- A) O dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando-se a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
- B) O tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao acesso, à reprodução, à transmissão, à distribuição, ao processamento, ao arquivamento, ao armazenamento, à eliminação, à avaliação ou ao controle da informação, à modificação, à comunicação, à transferência, à difusão ou à extração.
- C) O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca por meio do qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
- D) O banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
- E) O dado pessoal é a informação relacionada a qualquer pessoa natural, identificada ou não identificável.

## PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 20 QUESTÕES

**21ª QUESTÃO.** A Resolução COFEN nº 564, de 6 de dezembro de 2017, que institui o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem normatiza que

- A) é direito do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- B) o novo Código aplica-se aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e aos atendentes de Enfermagem, excetuando-se as Obstetrizas e Parteiras para as quais há resoluções e regimentos próprios da área de atuação.
- C) quando solicitado por sua chefia imediata, é dever do profissional de enfermagem prontamente revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- D) é dever do profissional de enfermagem manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, em, ao menos, uma área do território nacional.
- E) o profissional de Enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, mesmo em situação de urgência e emergência.

**22ª QUESTÃO.** Em consonância com as novas diretrizes da *American Heart Association*, ano 2020, quanto ao atendimento de Suporte Básico de Vida a um adulto vítima de parada cardiorrespiratória, é CORRETO afirmar:

- A) A frequência das compressões cardíacas deve obedecer ao intervalo de 90 a 110 compressões por minuto e a frequência das respirações 6 a 8 por minuto.
- B) Socorristas leigos sem treinamento devem fornecer ressuscitação cardiopulmonar somente com as mãos e a ventilação não deve ser incentivada.
- C) As compressões torácicas devem ser iniciadas depois da ventilação de resgate, priorizando assim o fornecimento de oxigênio para o coração e o cérebro, tomando cuidado para não gerar hiperventilação.
- D) O uso do Desfibrilador Externo Automático tem sido descontinuado, devido ao pouco ou nenhum benefício para sobrevivência da vítima, já que nem todos os ritmicos cardíacos são chocáveis.
- E) Ações de educação em saúde no tema Suporte Básico de Vida para o público infanto-juvenil não são recomendadas, dada a complexidade do atendimento necessário para o suporte à vítima.

**23ª QUESTÃO.** Devido à sua alta prevalência, a obesidade ganhou destaque na agenda pública nacional e internacional nas últimas décadas. Sobre a obesidade, é INCORRETO afirmar:

- A) A Política Nacional de Alimentação e Nutrição definiu diretrizes para organizar as ações de prevenção e tratamento da obesidade no SUS desde a década de 1990. Em 2013, o Ministério da Saúde estabeleceu a linha de cuidado para obesidade como parte da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
- B) A obesidade é uma doença multifatorial, que inclui diversos fatores relacionados com o estilo de vida do indivíduo, como a dieta e o exercício físico, além dos fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais.
- C) Em consonância com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde estabelece como diagnóstico de Obesidade de Grau 1 a ocorrência, no adulto, de um Índice de Massa Corporal maior ou igual a 30 e menor que 35 kg/m<sup>2</sup>.
- D) Na Atenção Básica, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento dos casos de obesidade são atribuições privativas de médicos e nutricionistas, e cabe ao enfermeiro o acompanhamento e o controle das doenças associadas à obesidade, tais como Hipertensão Arterial e *Diabetes Mellitus*.
- E) Os casos mais graves de obesidade deverão ser assistidos em serviços de Atenção Especializada, ambulatorial ou hospitalar, contudo, é importante que as equipes de Atenção Básica mantenham o vínculo com os indivíduos do seu território.

**24ª QUESTÃO.** Pacientes com diagnóstico de Trombose Venosa profunda (TVP) comumente apresentam, no membro acometido, sinais e sintomas como hiperemia, edema, dor a dorsoflexão do pé, empastamento muscular, dentre outros. Considerando as recomendações atuais de cuidados de enfermagem para a TVP, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:

- ( ) Assim que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada e houver condições clínicas, o paciente deve ser encorajado à mobilização precoce e à deambulação.
- ( ) Assim que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada, o paciente deve ser frequentemente examinado em busca de sangramentos.
- ( ) Ainda que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada, o paciente deve ser encorajado a manter a restrição de mobilização do membro acometido pela TVP e a restrição ao leito.
- ( ) Ainda que a terapia anticoagulação tenha sido iniciada, deve-se atentar para sinais e sintomas de embolia pulmonar.

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, F.
- B) V, V, F, V.
- C) F, V, V, F.
- D) F, F, V, V.
- E) F, V, V, V.

**25ª QUESTÃO.** A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se pela obstrução crônica e progressiva do fluxo de ar nas vias aéreas, que não é totalmente reversível. Em relação à DPOC, é INCORRETO afirmar:

- A) O processo inflamatório crônico da DPOC pode acometer os brônquios e também o parênquima pulmonar.
- B) A tosse é um sintoma comumente encontrado no exame físico do paciente com DPOC e a dispneia é um sinal de gravidade.
- C) A exposição aos poluentes, a poeiras e a agrotóxicos deve ser investigada durante a anamnese do paciente com DPOC ou suspeita de DPOC.
- D) A implementação da terapia com oxigênio nasal em alto fluxo traz inúmeros benefícios para o paciente com DPOC grave, incluindo a redução da hipercapnia e a melhora do padrão respiratório.
- E) O medicamento Salbutamol é indicado para o tratamento ou prevenção do broncoespasmo em pacientes com DPOC. Após a sua administração, o enfermeiro deve se atentar para reações adversas tais como tremores, arritmias e hipocalcemia.

**26ª QUESTÃO.** A sífilis é uma infecção sistêmica de evolução crônica, causada pela bactéria gram-negativa *Treponema pallidum*. Sobre a sífilis, analise as afirmativas a seguir:

- I. Trata-se de uma doença de transmissão exclusivamente sexual, sendo a espécie humana o reservatório único da doença.
- II. Todo caso confirmado é de notificação compulsória regular, em até 7 dias, à vigilância epidemiológica, registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- III. Após a primeira infecção de sífilis, a suscetibilidade às novas infecções é muito baixa, pois os anticorpos produzidos são protetores a médio e a longo prazo.
- IV. No reconhecimento da lesão cutânea característica da sífilis primária, observa-se uma única úlcera rica em treponemas, dolorosa, úmida, apresentando pus e sangramento fácil, com bordas bem definidas.

É CORRETO o que se afirma em

- A) II, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**27ª QUESTÃO.** Considerando as novas recomendações para o atendimento de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular a uma vítima adulta em parada cardiorrespiratória (PCR), copiladas nas diretrizes da *American Heart Association* de 2020, é INCORRETO afirmar:

- A) O uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial no atendimento do paciente em PCR não é recomendado.
- B) A via de administração de medicamentos preferencial é a intravenosa, a via de acesso intraósseo pode ser utilizada na impossibilidade da via intravenosa.
- C) Um sexto elo chamado “Recuperação” foi adicionado à cadeia de sobrevivência da PCR intra-hospitalar.
- D) O algoritmo de cuidados pós-PCR foi atualizado para enfatizar a importância da prevenção da hiperóxia, hipoxemia e hipotensão.
- E) As recomendações anteriores sobre a ênfase na administração, de modo precoce, de epinefrina foram declinadas.

**28ª QUESTÃO.** Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à vigilância epidemiológica, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Sobre notificação, é CORRETO afirmar:

- A) A listagem das doenças de notificação é estabelecida pelo Ministério da Saúde. Os Estados e Municípios não podem adicionar à lista de doenças de notificação outras patologias.
- B) A notificação compulsória deve ser realizada exclusivamente por profissionais médicos dos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- C) O único sistema que alimenta os dados da vigilância epidemiológica é o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (Sinan).
- D) A notificação não é sigilosa, pois a omissão dos dados pode gerar dificuldade de rastreamentos dos casos e graves problemas à comunidade.
- E) O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se notificação negativa.

**29ª QUESTÃO.** Em relação à execução da técnica de aferição da pressão arterial sistêmica, é CORRETO afirmar que

- A) a largura da bolsa de borracha utilizada na aferição deve corresponder a 37%–50% da circunferência do braço do paciente e o seu comprimento envolver, pelo menos, 75 a 100%.
- B) é necessário realizá-la no membro superior esquerdo, exceto quando há contraindicações, tal como a presença de fistula arteriovenosa no referido membro.
- C) se determina o valor da pressão arterial sistólica no desaparecimento dos sons de **Korotkoff**.
- D) o membro no qual se realiza a aferição deve estar despido e não pode estar apoiado sobre qualquer superfície, para não intervir na propagação dos sons de **Korotkoff**.
- E) as recomendações sobre evitar o uso de cafeína, tabaco e a realização de atividades físicas minutos antes da aferição não precisam mais ser atendidas, uma vez que a medida da pressão arterial reflete uma condição crônica e não aguda.

**30ª QUESTÃO.** Com relação à vigilância epidemiológica, analise as afirmativas a seguir:

- I. Conforme descrito na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, também é finalidade da vigilância epidemiológica recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos do indivíduo ou da coletividade.
- II. O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de “Informação para Ação”.
- III. A competência da vigilância epidemiológica, no âmbito municipal, restringe-se à coleta e à transmissão de dados aos níveis estadual e nacional.
- IV. Dentre as Vigilâncias em Saúde, a vigilância epidemiológica é aquela de caráter exclusivamente preventivo.

É CORRETO o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II, apenas.
- E) III, apenas.

**31ª QUESTÃO.** Quanto à insuficiência venosa crônica em membros inferiores, é CORRETO afirmar:

- A) A utilização da terapia compressiva por meia elástica está contraindicada para pessoas com insuficiência venosa crônica.
- B) A presença de dermatite ocre nos membros inferiores exclui o diagnóstico de insuficiência venosa crônica e caracteriza a insuficiência arterial.
- C) A insuficiência venosa crônica consiste na constrição e no encurtamento das veias dos membros inferiores.
- D) As úlceras de pele decorrentes da insuficiência venosa caracterizam-se, classicamente, por apresentarem margens planas e irregulares, exsudato seroso, pouca profundidade e evolução lenta.
- E) O edema matinal nos membros inferiores, que diminui gradativamente ao longo do dia, é um dos principais sintomas da insuficiência venosa crônica.

**32ª QUESTÃO.** Segundo a Portaria nº 3.120, de 1º de julho de 1998, a Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat), no SUS, compreende

- A) um órgão incumbido de prestar assistência à saúde do trabalhador, desenvolvendo ações de planejamento e promoção da saúde, sendo responsável pela perícia médica, reabilitação profissional, acompanhamento de saúde e pagamento de benefícios.
- B) um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do processo de trabalho, da produção e da circulação de bens de consumo e da prestação de serviços, incluindo o planejamento das ações de prevenção e de promoção da saúde do trabalhador.
- C) uma atuação responsável por prestar a assistência à saúde do trabalhador independentemente de correlação com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental.
- D) a fiscalização do exercício profissional, responsável por se certificar se uma série de obrigações técnico-administrativas e legais estão sendo cumpridas no local de trabalho.
- E) uma atuação contínua e sistemática, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções de forma a eliminá-los ou controlá-los.

**33ª QUESTÃO.** No ambiente pré-hospitalar, o primeiro atendimento a uma vítima apresentando ferimentos com hemorragia externa, deve-se adotar a(s) seguinte(s) conduta(s):

- I. Utilizar a técnica de compressão direta, que consiste em aplicar uma pressão direta sobre a ferida, utilizando gazes ou compressa estéril diretamente no ferimento. A pressão deve ser mantida até que o sangramento pare.
- II. Utilizar a técnica da elevação do membro também para o controle da hemorragia, combinando-a com a compressão direta, principalmente em hemorragias de difícil controle causadas por fraturas ósseas.
- III. Utilizar, na ocorrência de objeto encravado no ferimento, a técnica de compressão direta ao lado do objeto, tomando cuidado para não o mobilizar nem o remover.
- IV. Utilizar a técnica de torniquete, que é indicada quando existir sangramento abundante e grave em algum membro e que não tenha respondido às outras manobras de estancamento. Após sua instalação, o torniquete deve ser afrouxado a cada 10 minutos para reperfusão do membro.

É CORRETO o que se afirma em:

- A) I e IV, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) III, e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**34ª QUESTÃO.** A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica não transmissível de origem multifatorial, envolvendo fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, os desafios do controle e prevenção da HAS e suas complicações são, sobretudo, das equipes de Atenção Básica (BRASIL, 2014). Considerando essas informações, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

( ) Pessoas com 18 anos ou mais de idade, quando procurarem a Unidade Básica de Saúde para qualquer tipo de atendimento e não tiver registro no prontuário de, ao menos, uma verificação da pressão arterial sistêmica nos últimos dois anos, deverá ter a pressão verificada e registrada.

( ) A consulta de enfermagem para pessoas com pressão arterial limítrofe, com valores de 121/81 a 129/89mmHg, tem o objetivo de trabalhar o processo de educação em saúde, para a prevenção primária da doença, por meio do estímulo à adoção de hábitos saudáveis de vida e também para avaliar e estratificar o risco para doenças cardiovasculares.

( ) Pessoas diagnosticadas com HAS no estágio 1 podem optar por não iniciar um tratamento farmacológico nesse momento e adotar hábitos saudáveis de vida para atingir a meta pressórica em um período de até seis meses.

( ) Dentre os fatores que contribuem para redução dos níveis pressóricos independentemente de tratamento medicamentoso, destacam-se: redução do peso corporal, alimentação saudável e atividade física.

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, V.
- B) V, F, F, V.
- C) V, V, V, F.
- D) V, F, V, V.
- E) F, F, F, V.

**35ª QUESTÃO.** No que diz respeito à semiotécnica em enfermagem aplicada para pacientes adultos, é CORRETO afirmar:

- A) Na administração de fármacos intramusculares, a via preferencial de escolha deve ser a ventroglútea (VG) e não a dorsoglútea, pois a região VG é onde há menor risco de ocorrerem lesões em nervos ou de se atingir vasos sanguíneos de grandes calibres.
- B) Durante a sondagem vesical de demora, o momento de conexão da sonda Folley com a bolsa coletora é imediatamente após a introdução e confirmação da localização da sonda dentro da bexiga, evitando o derrame de urina sobre o campo estéril.
- C) No procedimento hospitalar de aspiração das vias aéreas, a aspiração de tubo orotraqueal requer uso de luva estéril e a aspiração da cânula de traqueostomia requer o uso de luvas de procedimentos.
- D) Para a segurança do paciente, é estabelecido que o tempo de infusão de cada unidade de concentrado de hemácias seja de aproximadamente 6 horas com a utilização de equipo com filtro, visando reduzir o número de eventos adversos relacionados a processos alérgicos ao hemoderivado.
- E) Na ocorrência de um paciente estar com a sonda nasoenteral alocada em local inapropriado, o enfermeiro deve primeiramente reintroduzir o fio guia e, em seguida, ajustar a posição da sonda e conduzir o paciente para novo exame de radiografia.

**36ª QUESTÃO.** Quanto às complicações agudas do *Diabetes Mellitus*, é INCORRETO afirmar:

- A) Na Cetoacidose Diabética e na Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica, a glicosúria estimula a diurese osmótica e o organismo passa a perder água e eletrólitos consideravelmente, a ponto de desencadear hipotensão, hipovolemia e desequilíbrio hidroeletrólítico.
- B) Na Cetoacidose Diabética e na Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica, a deficiência insulínica, juntamente com os altos níveis dos hormônios antagonistas da insulina, acarretam grande formação de corpos cetônicos no fígado, cetonemia e acidose metabólica.
- C) Estresse físico e emocional, infecção, erros na terapia medicamentosa do *Diabetes Mellitus* e descontrole alimentar são os principais fatores que levam à Hipoglicemia, Cetoacidose Diabética e a Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica.
- D) A Cetoacidose Diabética é uma complicação do *Diabetes mellitus* tipo I e a Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica é uma complicação do *Diabetes mellitus* tipo II.
- E) A Hipoglicemia caracteriza-se pela redução dos níveis glicêmicos para abaixo de 70 mg/dL e a Hipoglicemia grave pela redução dos níveis glicêmicos para abaixo de 40 mg/dL.

**37ª QUESTÃO.** Considerando as regulamentações descritas na Resolução do COFEN nº 358 de 15 de outubro de 2009, é INCORRETO afirmar:

- A) A SAE e o Processo de Enfermagem são conceitualmente diferentes, sendo a SAE a organização do trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, e sendo o Processo de Enfermagem um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional.
- B) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas: Coleta de Dados de Enfermagem ou Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem.
- C) Observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e na avaliação do Processo de Enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, apenas o diagnóstico e a prescrição das intervenções de enfermagem.
- D) Quando realizado em serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado, nesses ambientes, como Consulta de Enfermagem.
- E) A SAE, assim como todas as etapas do Processo de Enfermagem, deve ser executada, de modo deliberado e sistemático, privativamente pelo enfermeiro, a fim de alcançar os resultados de enfermagem esperados.

**38ª QUESTÃO.** Atendendo às orientações instituídas no Programa Nacional de Segurança do Paciente, o Protocolo de Prevenção de Quedas do Ministério da Saúde prevê que a avaliação do risco de queda deve ser feita no momento da admissão do paciente, com o emprego de uma escala adequada ao perfil de pacientes da instituição. Para tal finalidade, a escala que é reconhecida e amplamente utilizada no território nacional e internacional para avaliar o paciente no que se refere ao risco de queda é a de

- A) Morse.
- B) Braden.
- C) Cincinnati.
- D) Fugulin.
- E) Bristol.

**39ª QUESTÃO.** Na rotina da Atenção Básica, as equipes de saúde precisam compreender que os psicofármacos são um recurso, entre outros, para o tratamento em Saúde Mental, porém, é preciso ter uma expectativa realista de que tipo de problema de saúde mental pode ou não responder a uma determinada medicação. Considerando essas informações, analise as afirmativas a seguir, empregando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

( ) Sintomas psicóticos, insônia, agitação duradoura, sintomas prolongados de tristeza e desvalia, ansiedade incapacitante costumam apresentar respostas satisfatórias aos psicofármacos.

( ) Em situações nas quais o contexto familiar, laboral ou interpessoal é um componente importante dos fatores desencadeantes do problema de saúde mental, pode ser ineficaz depositar grandes expectativas em um ou outro psicofármaco.

( ) Dificuldade de controle de impulsos, risco de agressividade ou agitação não reativa/difusa são situações nas quais os neurolépticos são empregados.

A sequência CORRETA de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), de cima para baixo, é:

- A) F, F, F.
- B) V, V, F.
- C) V, V, V.
- D) F, V, V.
- E) F, F, V.

**40ª QUESTÃO.** Os distúrbios gastrointestinais com episódios recorrentes de vômito e diarreia podem acarretar graves alterações hidroeletrólíticas. Sobre os cuidados de enfermagem para pacientes com esses distúrbios, é INCORRETO afirmar:

- A) Os achados clínicos comuns incluem diminuição do turgor cutâneo, mucosas secas, taquicardia, hipotensão, fraqueza muscular e letargia.
- B) É fundamental que o enfermeiro atente para o risco de hipovolemia, que se caracteriza não apenas pela perda de água, mas também pela perda de eletrólitos.
- C) O controle do peso corporal é importante na ocorrência de vômito e/ou diarreia grave, pois as variações de peso podem ocorrer de forma brusca.
- D) O balanço hídrico é um cuidado indicado para mensuração e registro do total de líquidos ingeridos, administrados e eliminados pelo paciente durante um período determinado.
- E) É indicado, na ocorrência de hipocalcemia e prescrição médica de KCL, que o enfermeiro faça a administração da solução de KCL intravenosa *in bolus* para prevenir, o quanto antes, uma parada cardíaca por deficiência desse cátion.