



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Documento avulso 23068.013093/2019-71

FOLHA DE DESPACHO

Peça: 10

Origem: Coordenação de Acompanhamento de Recursos e Projetos - PRPPG

Destino: Divisão de Avaliação - DDP

Despacho:

À Divisão de Avaliação-DDP

Em resposta ao Ofício nº 71/2019/Progep/Ufes, e em atendimento às demandas existentes no presente processo, informamos que:

No Relatório das condições de trabalho e da avaliação pelos usuários 2018 foram avaliados alguns aspectos inerentes às condições de trabalho dos servidores técnicos administrativos desta Pró-reitora, advindo as seguintes demandas:

Demanda 1: Necessidade de aquisição de aparelho para digitalização de processos. Atendimento: os referidos aparelhos foram adquiridos em 2018, conforme cópia da ficha patrimonial em anexo. Atualmente a PRPPG possui 3 (três) scanners digitais, dois alocados no departamento de pós-graduação e um na secretaria.

Demanda 2: Sobre a inexistência ou atraso no serviço de manutenção. Atendimento: A PRPPG sempre registrou toda necessidade de manutenção no portal GLPI, conforme cópia dos chamados (em anexo). Eventuais atrasos ou falta na prestação do serviço são de responsabilidade da Prefeitura Universitária, órgão responsável por gerenciar o tempo de atendimento em de cada demanda.

Demanda 3: Serviço de limpeza insuficiente. Atendimento: Por diversas vezes foi feito contato telefônico com a Prefeitura Universitária para ampliar o serviço de limpeza, tendo em vista a PRPPG receber uma grande quantidade de público externo oriundo das defesas de mestrado/doutorado que ocorrem na sala de web conferência. Tal pedido foi formalizado no processo 23068.0181186/2019-92, conforme cópia de pareceres em anexo. Assim, tal demanda aguarda conclusão por parte da Prefeitura Universitária.

Demanda 4: Necessidade de instalação de ducha e armário no banheiro. Atendimento: em 14/12/2018 foi aberto o chamado 37822, para a instalação de ducha no banheiro feminino, o que foi concluído em fevereiro de 2019. Por uma questão de segurança, não foram instalados armários nos banheiros, tendo em vista se tratar de ambiente frequentado por público externo. Porém, todos os setores da PRPPG possuem armários, e a orientação é que os servidores guardem os seus pertences nos armários existentes no seu setor.

Já no relatório referente à avaliação dos usuários, foi apontado possível deficiência no serviço prestado pelo setor de bolsas, tendo em vista só haver uma servidora responsável pelo assunto. Informamos que foi feita uma redistribuição de tarefas, e outros servidores do setor de pós-graduação respondem pelas bolsas na ausência da encarregada principal.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
KIEZA INGLID CHEFER PEREIRA - SIAPE 2248706
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG
Em 18/04/2019 às 16:20

Numero	Titulo	Contato	Reitoria	Manutencao	Status	Data	Responsavel	Orgao	Urgencia	Data	Responsavel	Titulo	Categoria	Usuario
38 194	Vazamento no espude para ligação de vaso sanitário CONTATO: ANDRADE RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG X REITORIA SALA: BANHEIRO FEMININO	CONTATO: ANDRADE RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG X REITORIA SALA: BANHEIRO FEMININO	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > HIDRÁULICA > OUTROS SERVIÇOS HIDRÁULICOS	Fechado	02-01-2019 14:38	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Muito Alta	16-01-2019 11:32	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Titulo: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal	Assistente em Administração	UsuarioFinal	
37 822	Pedimos instalação de uma ducha tipo Chuveiro com Tubo de Parede Deca Flex Cromado. CONTATO: Kieza RAMAL/CEL: 2439 SETOR: PRPPG SALA: Banheiro feminino No banheiro feminino, existe três vasos sanitários. Vamos transformar um dos box em chuveiro funcional. No caso de sua aprovação pedimos ainda uma p (...) CONTATO: Kieza RAMAL/CEL: 2439 SETOR: PRPPG SALA: Banheiro feminino No banheiro feminino, existe três vasos sanitários. Vamos transformar um dos box em chuveiro funcional. No caso de sua aprovação pedimos ainda uma pedra em granito branco para parar a água do chuveiro no próprio box.	CONTATO: Kieza RAMAL/CEL: 2439 SETOR: PRPPG SALA: Banheiro feminino No banheiro feminino, existe três vasos sanitários. Vamos transformar um dos box em chuveiro funcional. No caso de sua aprovação pedimos ainda uma p (...) CONTATO: Kieza RAMAL/CEL: 2439 SETOR: PRPPG SALA: Banheiro feminino No banheiro feminino, existe três vasos sanitários. Vamos transformar um dos box em chuveiro funcional. No caso de sua aprovação pedimos ainda uma pedra em granito branco para parar a água do chuveiro no próprio box.	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > HIDRÁULICA > OUTROS SERVIÇOS HIDRÁULICOS	Fechado	14-12-2018 14:32	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Alta	16-02-2019 09:31	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Titulo: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal	Assistente em Administração	UsuarioFinal	
39 927	DEFEITO: Não refrigera e retornando água para o interior da sala. SALA: INIT PRÉDIO: PRPPG, ANEXO A REITORIA PATRIMÔNIO: 263209 MARCA: HITACH MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 36.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: JOSÉ CARLOS TEL: 4009-7885 OBS.:	SALA: INIT PRÉDIO: PRPPG, ANEXO A REITORIA PATRIMÔNIO: 263209 MARCA: HITACH MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 36.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: JOSÉ CARLOS TEL: 4009-7885 OBS.:	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	EQUIPAMENTOS > SPLIT > SPLIT MANUTENÇÃO	Novo	18-02-2019 14:10	Carlos Alberto Andrade		Alta	--	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Titulo: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal	Assistente em Administração	UsuarioFinal	
37 786	DEFEITO: Água retornando para o interior da sala; causando estrago ao patrimônio público SALA: webconferencia PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 253187 MARCA: HITACH MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 60.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: ANDRADE TEL: 40097843 OBS.: BASTA DESOBRUIR O DRENO	SALA: webconferencia PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 253187 MARCA: HITACH MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 60.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: ANDRADE TEL: 40097843 OBS.: BASTA DESOBRUIR O DRENO	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	EQUIPAMENTOS > SPLIT > SPLIT MANUTENÇÃO	Pendente	13-12-2018 17:11	Carlos Alberto Andrade	FRIOSMIL MANUTENÇÃO SPLIT	Muito Alta	--	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Titulo: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal	Assistente em Administração	UsuarioFinal	
37 761	DEFEITO: Água retornando para o interior da sala; causando estrago ao patrimônio público SALA: Dep. de P's-Graduação PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 262308 MARCA: LG MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 24.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: FONSECA TEL: 3134-5392 OBS.: PEDIMOS ATENDIMENTO URGENTE, S (...) SALA: Dep. de P's-Graduação PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 262308 MARCA: LG MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 24.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: FONSECA TEL: 3134-5392 OBS.: PEDIMOS ATENDIMENTO URGENTE, SALA COM DOCUMENTOS DE ALUNOS DO PROGRAMA STRICTO SENSO. ARQUIVO PERMANENTE.	SALA: Dep. de P's-Graduação PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 262308 MARCA: LG MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 24.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: FONSECA TEL: 3134-5392 OBS.: PEDIMOS ATENDIMENTO URGENTE, S (...) SALA: Dep. de P's-Graduação PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 262308 MARCA: LG MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 24.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: FONSECA TEL: 3134-5392 OBS.: PEDIMOS ATENDIMENTO URGENTE, SALA COM DOCUMENTOS DE ALUNOS DO PROGRAMA STRICTO SENSO. ARQUIVO PERMANENTE.	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	EQUIPAMENTOS > SPLIT > SPLIT MANUTENÇÃO	Fechado	13-12-2018 09:48	Carlos Alberto Andrade	FRIOSMIL MANUTENÇÃO SPLIT	Muito Alta	27-12-2018 15:31	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Titulo: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal	Assistente em Administração	UsuarioFinal	
37 784	DEFEITO: Aparelho liga mas não refrigera SALA: Financeiro PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 26.32.00 MARCA: LG MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 24.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: ELANE LYRA TEL: 3145-5368 OBS.:	SALA: Financeiro PRÉDIO: PRPPG PATRIMÔNIO: 26.32.00 MARCA: LG MODELO: SPLIT POTENCIA (BTU): 24.000 RESPONSÁVEL PELA SALA/LABORATÓRIO: ELANE LYRA TEL: 3145-5368 OBS.:	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	EQUIPAMENTOS > SPLIT > SPLIT MANUTENÇÃO	Novo	13-12-2018 16:34	Carlos Alberto Andrade		Alta	--	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Titulo: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal	Assistente em Administração	UsuarioFinal	
37 973	Descarga modelo oriente CONTATO: andrade RAMAL/CEL: 7843 SETOR: prppg SALA: banheiro feminino	CONTATO: andrade RAMAL/CEL: 7843 SETOR: prppg SALA: banheiro feminino	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > HIDRÁULICA > MANUTENÇÃO DE REGISTRO HIDRÁULICO.	Fechado	20-12-2018 09:39	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Muito Alta	02-01-2019 15:59	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA	Assistente em Administração	UsuarioFinal	

ID	Breve descrição	Descrição	Localização	Categoria	Status	Data de abertura	Requerente	Técnico	Urgência	Data da solução	Autor
37 914	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: substituição de lâmpada fluorescente por led	CONTATO: ANDRADE RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG SALA: DEP. DE PÓS-GRADUAÇÃO OBS: CHAMADO ASSOCIADO:	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	18-12-2018 14:47	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Alta	19-12-2018 10:05	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Título: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal
37 917	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: substituição de lâmpada fluorescente por led	CONTATO: Andrade RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG SALA: GABINETE DO PRÓ-REITOR OBS: CHAMADO ASSOCIADO:	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	18-12-2018 15:31	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Alta	19-12-2018 10:06	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Título: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal
37 102	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: troca de lâmpada fluorescente tipo led	CONTATO: Andrade RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG X ANEXO A REITORIA SALA: DEPARTAMENTO DE PESQUISA OBS: CHAMADO ASSOCIADO: 6 Lâmpadas grandes	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	27-11-2018 17:35	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Média	19-12-2018 13:14	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Título: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal
37 920	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: substituição de lâmpada fluorescente por led	CONTATO: ANDRADE RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG SALA: HALL ENTRADA OBS: CHAMADO ASSOCIADO:	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	18-12-2018 15:39	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Alta	19-12-2018 13:20	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Título: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal
37 918	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: substituição de lâmpada fluorescente por led	CONTATO: ANDRADE RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG SALA: DIRTOR DE PESQUISA OBS: CHAMADO ASSOCIADO:	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	18-12-2018 15:32	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Alta	19-12-2018 13:22	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Título: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal
37 919	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: substituição de lâmpada fluorescente por led	CONTATO: ANDRADE RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG SALA: DIRETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO OBS: CHAMADO ASSOCIADO:	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	18-12-2018 15:36	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Alta	19-12-2018 13:23	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Título: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal
37 936	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: substituição de lâmpada fluorescente por led	CONTATO: andrade RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPG SALA: TODO O AMBIENTE ADMINISTRATIVO OBS: CHAMADO ASSOCIADO: AREA DE CIRCULAÇÃO, COPA, ALMOXARIFADO, DEPOSITO, SALA DE REGISTRO, INIT, ARQUIVO E SRI.	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	19-12-2018 09:39	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Alta	19-12-2018 16:09	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG Título: Assistente em Administração Categoria: UsuarioFinal
36 815	DETALHE SOBRE A REDE OU INSTALAÇÃO: troca de lâmpada fluorescente tipo led	CONTATO: andrade RAMAL/CEL: 7843 SETOR: PRPPGXReitoria SALA: Assessor de gestão OBS: CHAMADO ASSOCIADO: tipo luz branca.	REITORIA - ESCRITÓRIO DA PRPPG	MANUTENÇÃO PREDIAL > EDIFICAÇÕES > ELÉTRICA > REPARO DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Fechado	21-11-2018 09:43	Carlos Alberto Andrade	IMG Aliança	Média	20-12-2018 14:15	Carlos Alberto Andrade Nome: Carlos Alberto Andrade Login: carlos.andrade E-mail: carlos.andrade@ufes.br Celular: 9994 3054 Localização: REITORIA - ESCRITÓRIO DA



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Documento avulso 23068.018186/2019-92

FOLHA DE DESPACHO

Peça: 5

Origem: Gerência de Segurança e Logística - PU

Destino: Gerência de Segurança e Logística - PU

Despacho:

Informo que atualmente a UFES está com um contrato emergencial de limpeza. Neste contrato, devido a restrições orçamentárias, a rotina de limpeza de varrer a passar pano nas áreas administrativas é de apenas uma vez por semana. Está em processo licitatório uma nova contratação de serviços de limpeza, onde irá melhorar a frequência de limpeza em alguns tipos de área. Sugiro aguardar a próxima contratação, que espera-se acontecer nos próximos dois meses, para verificar uma melhoria nos serviços de limpeza. Caso isso não ocorra para o ambiente da PRPPG, sugiro solicitar um aditamento contratual aos setores competentes para isso, como PROAD e PROPLAN.

Assinado com senha eletrônica por
RENATO LIRIO COUTINHO - SIAPE 1844956
Gerência de Segurança e Logística - PU
Em 02/04/2019 às 16:18



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Documento avulso 23068.018186/2019-92

FOLHA DE DESPACHO

Peça: 11

Origem: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR

Destino: Prefeitura Universitária - PU

Despacho:

Solicitamos, desde já, que seja dimensionada a necessidade de a PRPPG ser limpa duas vezes por semana nos processos que versem sobre a contratação, emergencial ou não, do serviço de limpeza mencionado na peça de nº 5. Tal pedido se justifica pelo fato desta Pró-reitora realizar, diariamente, bancas de web conferencia para defesa de mestrado/doutorado, recebendo uma grande quantidade de público externo, o que impacta, diretamente, na produção de sujeira e salubridade do ambiente de trabalho. Assim, aguardamos as devidas providencias por parte da Prefeitura Universitária.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
NEYVAL COSTA REIS JUNIOR - SIAPE 2354993
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG
Em 15/04/2019 às 17:15

Detalhamento do item

SOBRE

Descrição	Digitalizador de mesa (scanner) Marca: kodak, Modelo: 11150, Cor: preto, branco. Nota de Empenho n° 1855/2016 - 2016NE802363.		
Registro	286267	Campus	Campus Goiabeiras
Unidade	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Garantia	05/01/2020
Situação	Em Uso	Conservação	Bom
Nota Fiscal	Nota Fiscal (/sistema/notafiscal/7271)		

RESPONSABILIDADE

Responsável	Neyval Costa Reis Junior	Matricula (Responsável)	13549936
Corresponsável		Matricula (Corresponsável)	
Documento de Movimentação	0812/2017 (/sistema/solicitacoes/movimentacao-bem/2068407/detalhes)	Tipo de Documento	Termo de Transferência (entre unidades)

Detalhamento do item

SOBRE

Descrição	Digitalizador de mesa (scanner) Marca: kodak, Modelo: 11150, Cor: preto, branco. Nota de Empenho n° 1855/2016 - 2016NE802363.		
Registro	286301	Campus	Campus Goiabeiras
Unidade	Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Garantia	05/01/2020
Situação	Em Uso	Conservação	Bom
Nota Fiscal	Nota Fiscal (/sistema/notafiscal/727/)		

RESPONSABILIDADE

Responsável	Hans Jorg Andreas Schneebeli	Matricula (Responsável)	2950391
Corresponsável		Matricula (Corresponsável)	
Documento de Movimentação	0151/2017 (/sistema/solicitacoes/movimentacao-bem/1941667/detalhes)	Tipo de Documento	Termo de Responsabilidade

Detalhamento do item

SOBRE

Descrição	Digitalizador de mesa (scanner) Marca: Kodak, Modelo: 11150, Cor: preto, branco. Nota de Empenho n° 1855/2016 - 2016NE802363.		
Registro	286299	Campus	Campus Goiabeiras
Unidade	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Garantia	05/01/2020
Situação	Em Uso	Conservação	Bom
Nota Fiscal	Nota Fiscal (/sistema/notafiscal/727/)		

RESPONSABILIDADE

Responsável	Neyval Costa Reis Junior	Matricula (Responsável)	13549936
Corresponsável		Matricula (Corresponsável)	
Documento de Movimentação	0812/2017 (/sistema/solicitacoes/movimentacao-bem/2068407/detalhes)	Tipo de Documento	Termo de Transferência (entre unidades)