



Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas

**DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO**  
**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS**  
**EM EDUCAÇÃO DA UFES**  
**CICLO 2020**

Vitória

2020

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 RESULTADO GERAL DA UFES .....</b>	<b>6</b>
2.1 COMPARATIVO 2017 A 2020 .....	8
<b>3 RESULTADO DOS CAMPI .....</b>	<b>11</b>
3.1 CAMPUS ALEGRE.....	11
3.2 CAMPUS GOIABEIRAS .....	11
3.3 CAMPUS MARÚÍPE.....	12
3.4 CAMPUS SÃO MATEUS.....	12
<b>4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA .....</b>	<b>13</b>
4.1 AUDIN - AUDITORIA INTERNA.....	13
4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL .....	14
4.3 CAR - CENTRO DE ARTES .....	18
4.4 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA .....	22
4.5 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS .....	25
4.6 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE.....	29
4.7 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS.....	32
4.8 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS .....	38
4.9 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE .....	40
4.10 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO .....	49
4.11 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO .....	53
4.12 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.....	55
4.13 CT- CENTRO TECNOLÓGICO .....	59
4.14 EDUFES - EDITORA DA UFES.....	63
4.15 GR - GABINETE DO REITOR E COMISSÕES E ASSESSORIAS SUPERIORES.....	66
4.16 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES.....	68
4.17 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES.....	86
4.18 ITUFES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES .....	88
4.19 OUV - OUVIDORIA.....	89
4.20 PF - PROCURADORIA FEDERAL.....	90
4.21 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO .....	91
4.22 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA .....	100

4.23 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO.....	103
4.24 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS.....	106
4.25 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO .....	113
4.26 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO.....	116
4.27 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO.....	118
4.28 SEAD - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA .....	120
4.29 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL .....	122
4.30 SECULT - SECRETARIA DE CULTURA.....	124
4.31 SI - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA.....	126
4.32 SOCS - SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES.....	131
4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS.....	133
4.34 STI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	134
4.35 SUPEC- SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.....	137

## 1 INTRODUÇÃO

A Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes prevê que o Programa de Avaliação de Desempenho da Ufes abranja, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, além da avaliação realizada pelos usuários. Neste relatório, serão apresentados os resultados das respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Ufes no ano de 2020. Os dados foram coletados de 1 a 22 de julho de 2020.

O formulário de diagnóstico das condições de trabalho consta do anexo II da resolução supracitada e é o primeiro passo da avaliação apresentado ao servidor. Não influencia na pontuação da avaliação de desempenho, mas é fundamental para o diagnóstico dos processos de trabalho e das condições socioambientais. O formulário apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho.

Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. Também era possível incluir comentários e sugestões de melhorias.

Este relatório apresenta três maneiras de organização das informações: primeiro, o resultado geral da Ufes, na sequência, o resultado por campus universitário e, por fim, a apresentação das respostas por unidade estratégica. Para o estudo dos dados, os resultados com médias de 0 a 2,9 foram considerados críticos, ou seja, são mais graves, pois indicam que o item é inexistente, inadequado ou pouco adequado; os resultados com médias de 3,0 a 3,9 indicam condições moderadas, isto é, são itens que existem nas unidades, mas são pouco adequados e podem ser melhorados; e os resultados com médias iguais ou superiores a 4,0 indicam resultados positivos, pois avaliados como sendo adequados ou mais que adequados.

Espera-se com este trabalho apresentar as informações prestadas pelos servidores, com a finalidade de evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando

assim a tarefa de melhorar os processos de trabalho, as condições socioambientais e a qualidade de vida dos servidores e, conseqüentemente, dos demais segmentos da comunidade universitária.

## 2 RESULTADO GERAL DA UFES


A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma instituição autárquica vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que atua com base no princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar em todas as áreas do saber.

De acordo com o quadro de recursos humanos disponível no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), à época da aplicação do formulário havia 3.898 servidores ativos na Ufes, sendo 2.020 técnico-administrativos em educação. Desses, 1979 estavam aptos a participar do Programa de Avaliação de Desempenho de 2020.

Um total de 1864 servidores responderam ao questionário para o diagnóstico das condições de trabalho, representando 94,19% dos servidores aptos.

O resultado geral da aplicação do formulário, em relação à quantidade de respostas e aos conceitos atribuídos em cada item avaliado, foi o seguinte:

**Gráfico 1 - Diagnóstico das condições de trabalho da Ufes - 2020**



Apesar de as respostas serem em sua maioria positivas, com grande número de servidores declarando serem adequadas as condições de trabalho, o Gráfico 1 evidencia todas as áreas avaliadas necessitam de ações de melhoria, de acordo com a opinião dos servidores técnico-administrativos em educação. Destacam-se negativamente os itens *Espaço para refeição e descanso*, *Segurança* e *Distribuição de banheiros* com, respectivamente, 655, 380 e 356 avaliações com conceito *Inexistente* ou *Inadequado*. Também tiveram um número bastante expressivo de avaliações negativas os itens *Limpeza e conservação* (286) e *Ventilação* (264).

**Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Ufes - Notas Médias**

ITENS AVALIADOS	MÉDIA
Equipamentos e recursos	3,8
Limpeza e conservação	3,6
Iluminação	3,9
Ventilação	3,6
Distribuição de banheiro	3,5
Espaço para refeição e descanso	2,8
Segurança	3,4


Abaixo, a Tabela 2 contém o número de respostas para cada conceito em cada item avaliado e sua respectiva porcentagem:

**Tabela 2 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Ufes**


	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>4</b> 0,2%	<b>53</b> 2,8%	<b>346</b> 18,6%	<b>1344</b> 72,1%	<b>117</b> 6,3%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>17</b> 0,9%	<b>269</b> 14,4%	<b>489</b> 26,2%	<b>969</b> 52,0%	<b>120</b> 6,4%
<b>Iluminação</b>	<b>5</b> 0,3%	<b>78</b> 4,2%	<b>254</b> 13,6%	<b>1313</b> 70,4%	<b>214</b> 11,5%
<b>Ventilação</b>	<b>55</b> 3,0%	<b>209</b> 11,2%	<b>394</b> 21,1%	<b>1039</b> 55,7%	<b>167</b> 9,0%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>53</b> 2,8%	<b>303</b> 16,3%	<b>405</b> 21,7%	<b>972</b> 52,1%	<b>131</b> 7,0%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>287</b> 15,4%	<b>368</b> 19,7%	<b>527</b> 28,3%	<b>596</b> 32,0%	<b>86</b> 4,6%
<b>Segurança</b>	<b>93</b> 5,0%	<b>287</b> 15,4%	<b>551</b> 29,6%	<b>843</b> 45,2%	<b>90</b> 4,8%

## 2.1 COMPARATIVO 2017 A 2020

**Gráfico 2 - Percentual obtido no item Equipamentos e recursos de 2017 a 2020**



**Gráfico 3 - Percentual obtido no item Limpeza e conservação de 2017 a 2020**



**Gráfico 4 - Percentual obtido no item Iluminação de 2017 a 2020**




Gráfico 5 - Percentual obtido no item Ventilação de 2017 a 2020




Gráfico 6 - Percentual obtido no item Distribuição de banheiro de 2017 a 2020




Gráfico 7 - Percentual obtido no item Espaço para refeição e descanso de 2017 a 2020





Gráfico 8 - Percentual obtido no item Segurança de 2017 a 2020



### 3 RESULTADO DOS CAMPI

#### 3.1 CAMPUS ALEGRE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 138

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 134

**Tabela 3 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - Alegre**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,80
Limpeza e conservação	3,79
Iluminação	3,93
Ventilação	3,69
Distribuição de banheiro	3,63
Espaço para refeição e descanso	2,88
Segurança	3,77

#### 3.2 CAMPUS GOIABEIRAS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 996

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 962

**Tabela 4 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - Goiabeiras**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,83
Limpeza e conservação	3,19
Iluminação	3,87
Ventilação	3,45
Distribuição de banheiro	3,45
Espaço para refeição e descanso	2,94
Segurança	3,10

### 3.3 CAMPUS MARUÍPE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 699

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 663

**Tabela 5 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - Maruípe**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,78
Limpeza e conservação	3,80
Iluminação	3,87
Ventilação	3,68
Distribuição de banheiro	3,40
Espaço para refeição e descanso	2,95
Segurança	3,49

### 3.4 CAMPUS SÃO MATEUS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 107

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 105

**Tabela 6 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - São Mateus**

ITENS AVALIADOS	NOTAS MÉDIAS
Equipamentos e recursos	3,86
Limpeza e conservação	3,78
Iluminação	4,05
Ventilação	3,69
Distribuição de banheiro	3,43
Espaço para refeição e descanso	2,36
Segurança	3,30

## 4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA

Neste capítulo são apresentados os resultados do diagnóstico das condições de trabalho por unidade estratégica, por meio de duas tabelas: a) quantidade e porcentagem de servidores técnico-administrativos respondentes por conceito em cada item avaliado; e b) comentários e sugestões dos servidores (transcrição).

### 4.1 AUDIN - AUDITORIA INTERNA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 6

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 6

**Tabela 7 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - AUDIN**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	33,33%	50,00%	16,67%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>
	0,00%	50,00%	33,33%	0,00%	16,67%
<b>Iluminação</b>				<b>5</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	0,00%	83,33%	16,67%
<b>Ventilação</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	33,33%	50,00%	16,67%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>1</b>
	0,00%	33,33%	0,00%	50,00%	16,67%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>		<b>4</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
	0,00%	66,67%	16,67%	0,00%	16,67%
<b>Segurança</b>		<b>4</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
	0,00%	66,67%	0,00%	16,67%	16,67%

**Tabela 8 - Comentários e Sugestões - AUDIN**

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Auditoria Interna	Pouco adequado	Computadores antigos e que precisam ser substituídos, assim como a mobília das salas de trabalho.
Auditoria Interna	Pouco adequado	Equipamentos velhos e com constantes problemas.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>

Auditoria Interna	Inadequado	A limpeza ocorre apenas uma vez por semana e é feita de forma superficial.
Auditoria Interna	Inadequado	No período citado ficamos cerca de um mês sem limpeza.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Interna	Adequado	Adequado, mas minha sala é sol da tarde e deveria ter insulfilme nas janelas para proteção do sol que é muito forte à tarde.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Interna	Pouco adequado	Janelas com pouca ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Interna	Adequado	Precisa melhorar o aspecto e a limpeza
Auditoria Interna	Inadequado	Totalmente inadequado. Poucos banheiros para muitos usuários e a limpeza do local é horrível!!!
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Interna	Inadequado	Espaço reduzido para a necessidade da área.
Auditoria Interna	Inadequado	há pequeno espaço sem microondas para refeição e não há espaço para descanso
Auditoria Interna	Inadequado	No primeiro andar do prédio da Reitoria até tem uma copa que é pequena, sem microondas para aquecer o almoço dos servidores e local para descaço não existe.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Interna	Inadequado	Não existe segurança no prédio da Reitoria. Casa da mãe Joana. Entra quem quer, não existe controle algum, entra vendedores ambulantes, pessoas que querem informação. Quando saímos das salas de trabalho temos que ficar trancando tudo. Um absurdo!!
Auditoria Interna	Inadequado	pouca segurança e livre acesso aos setores

#### 4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 75

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 75

**Tabela 9 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - BC**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>7</b>
	0,00%	2,67%	16,00%	72,00%	9,33%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
	2,67%	34,67%	38,67%	21,33%	2,67%
<b>Iluminação</b>		<b>3</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>4</b>
	0,00%	4,00%	22,67%	68,00%	5,33%

<b>Ventilação</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>10</b>
	0,00%	9,33%	18,67%	58,67%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>5</b>
	0,00%	1,33%	20,00%	72,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>4</b>
	4,00%	9,33%	18,67%	62,67%
<b>Segurança</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
	12,00%	16,00%	24,00%	46,67%
				1,33%

Tabela 10 - Comentários e Sugestões - BC

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Biblioteca Central	Adequado	É necessário o investimento em recursos de TI e equipamentos para automatizar alguns serviços.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	Os computadores com que trabalhava muito precários.
Seção de Biblioteca - Setorial Maruípe	Pouco adequado	O prédio é antigo, cheio de goteiras, com equipamentos de informática que precisam de constante manutenção.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Pouco adequado	Computadores e redes respondem devagar. Para trabalhar com o público é necessário que funcionem sem "engasgos" e tempos de carregamento extensos.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	Devido a ordem da chefia imediata, os computadores aos quais eu tenho acesso tiveram o som removido, impedindo a realização de cursos.
Seção de Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Necessita de melhoria ergonômica.
Seção de Biblioteca - Setorial Sul	Adequado	Poderia ter mais materiais de uso corrente, em atividades como restauração.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Faltava material adequado para reparos nos livros
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Necessário carimbos novos e material de reparos.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Adequado	Os computadores novos comprados possuem desempenho pior aos anteriores.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Biblioteca Central	Pouco adequado	A Biblioteca é muito grande o serviço de limpeza não atende as nossas necessidades.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	A falta de limpeza diária prejudica os esforços das equipes reduzidas de limpeza.
Seção de Assistência ao Usuário	Inadequado	A limpeza do meu ambiente está bastante comprometida por falta de pessoal.Faço a limpeza para manter o ambiente saudável e agradável.
Seção de Assistência ao Usuário	Inadequado	Apesar dos esforços das equipes reduzidas de limpeza para manter o ambiente limpo e agradável, a falta de limpeza diária prejudica todo o trabalho realizado.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	Falta cronograma de limpeza consistente
Seção de Assistência ao Usuário	Inadequado	O balcão de atendimento no térreo além de ser não ser protegido do vento e da poeira, não era limpo a contento.
Seção de Assistência ao Usuário	Inadequado	Toda a biblioteca é precária na limpeza, colocando em risco usuários e trabalhadores
Seção de Biblioteca - Setorial Maruípe	Pouco adequado	A limpeza do prédio não é feita de forma regular, e quando é feita é de forma muito superficial.

Seção de Biblioteca - Setorial Maruípe	Inadequado	Em função da mudança do contrato feito pela Universidade com a empresa de limpeza, o local de trabalho é limpo, quando muito, apenas 1 vez na semana e por se tratar de um local de grande circulação de pessoas, isso é insuficiente.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Pouco adequado	A limpeza do espaço físico é eficiente, mas o acervo da biblioteca não está sendo limpo.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	Limpeza é boa, problema grave de conservação de devido ao telhado podre com buraco enorme. Chove dentro da biblioteca (ABSURDO).
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	O prédio da biblioteca não foi projetado de maneira correta. Os livros são extremamente empoeirados e os insetos estão presentes no acervo.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Do setor é ok, mas da BC e do acervo não.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Excesso de poeira e demais sujeiras.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Inadequado	Falta limpeza constante no ambiente, se os próprios servidores não limpam, o local de trabalho fica com muita poeira e insalubre para trabalhar.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Inadequado	O serviço de limpeza estava srm funcionar, havia apenas recolhimento do lixo por um funcionário terceirizado, na maioria das vezes os próprios servidores fazem a limpeza do seu local de trabalho
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Inadequado	Uma única equipe para limpeza de vários setores da UFES o que impedia a limpeza constante na Biblioteca Central e na SFTA
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca Central	Adequado	Apesar da iluminação ser adequada é necessário substituir o atual sistema por um mais eficaz e que consuma menos energia
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	As lâmpadas eram muito fracas, para um local que se disponibiliza a trabalhar à noite.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	É necessário a troca da rede elétrica da biblioteca.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	É necessário reforma da rede elétrica do prédio BC.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	Quando o sol se põe, os raios solares incidem diretamente no local de trabalho, causando reflexo no vidro, atingindo os olhos.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	A iluminação natural ajuda um pouco
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca Central	Adequado	O local é bem ventilado, porém isso traz consigo bastante sujeira, e faz com que muitos mosquitos adentrem ao ambiente de trabalho.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	Não havia ar condicionado.
Seção de Assistência ao Usuário	Adequado	Porem, artificial.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	Poucas janelas para circulação do ar. No 2º pavimento grande quantidade de poeira nas estantes, nos livros e nos espaços para estudo. O ambiente está insalubre.
Seção de Assistência ao Usuário	Adequado	Setor com ar-condicionado
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	Bibliotecas não podem ter ventilação natural em todos os seus ambientes, principalmente o acervo.

Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Pouco adequado	Não são todos os setores de trabalho que possui ventilação natural ou de ar condicionado e ventilador.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Ventilação apenas com a utilização de ar condicionado
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	Em relação ao local onde meu setor se encontra localizado.
Seção de Assistência ao Usuário	Adequado	Porém mal limpos.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Pouco adequado	Não existe banheiro no andar em que eu trabalho.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Pouco adequado	Não há banheiros no primeiro pavimento. Pela norma de acessibilidade é necessário que haja banheiros adequados às normas de acessibilidade no primeiro pavimento.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	O setor não tem banheiro
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Poderiam ter banheiros mais próximos do setor para utilização por parte dos servidores
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Assistência ao Usuário	Adequado	Espaço para refeição existe, mas para descanso é inexistente.
Seção de Assistência ao Usuário	Adequado	Local para refeição existe, e é adequado. Para descanso no intervalo é inexistente.
Seção de Assistência ao Usuário	Mais que adequado	No entanto, não utilizado por mim.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	A copa atende as necessidades, mas no Campus do CEUNES não existem espaços destinados ao descanso no intervalo.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inexistente	Existe espaço para refeição, mas não há espaço de descanso no meu setor, nem no campus.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	Há apenas uma copa pequena e nenhum lugar para ficar o resto do horário de almoço.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Falta área de descanso no intervalo para os servidores
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Não existe espaço para descanso
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	O setor possui uma copa, mas não tem muito espaço par descanso
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Inadequado	Por duas vezes passei mal no trabalho e não teve um local onde pudesse ficar por um tempo, faxer um exercício de respiração e relaxamento para voltar ao estado satisfatório para voltar as atividades.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca Central	Pouco adequado	Devido às grandes dimensões do prédio, e a altura rotatividade de pessoas usando o espaço, as condições de segurança não são adequadas. Precisamos de uma vigilância que que fica todo o tempo dentro do edifício.
Seção de Assistência ao Usuário	Inadequado	A biblioteca é local de grande circulação de pessoas, é necessário a presença constante de segurança no local.
Seção de Assistência ao Usuário	Pouco adequado	Estávamos sujeitos(as) a pessoas estranhas à Universidade ou ao ambiente acadêmico.

Seção de Assistência ao Usuário	Inadequado	Por ter uma localização na lateral da Biblioteca Central, há um certo isolamento do grande fluxo de pessoas. Seria interessante ter vigilantes circulando no interior da Biblioteca. Quanto a sinistro, também, é frágil.
Seção de Assistência ao Usuário	Inexistente	Pouquíssima segurança para todo o campus.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	A quantidade de vigilante é muito pequena para um campus tão grande e perigoso.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inexistente	o atual contrato de guardas patrimoniais não dá conta de passar a impressão de segurança, bem como o convênio com a polícia militar que destacou poucos homens e estes pouco se fazem presentes pelo campus.
Seção de Biblioteca - Setorial Norte	Inadequado	O telhado da biblioteca tem um grande buraco e a caída do telhado não é adequada, quando chove fica tudo alagado, rampas e escadas. E também existe uma abertura entre a grade que permite a entrada de qualquer pessoa para dentro da biblioteca.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	A Biblioteca Central é um prédio grande e deveria possuir segurança fixo no local.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	A segurança é um problema de toda UFES. Mais iluminação e mais profissionais de segurança auxiliariam bastante Quem sabe um controle de acesso.
Seção de Formação e Tratamento de Acervo	Pouco adequado	Os seguranças patrimoniais percorrem toda a UFES e a Biblioteca Central, que funciona em horário prolongado, fica desprotegida

#### 4.3 CAR - CENTRO DE ARTES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 39

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 36

**Tabela 11 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CAR**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>1</b> 2,78%	<b>2</b> 5,56%	<b>10</b> 27,78%	<b>22</b> 61,11%	<b>1</b> 2,78%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b> 2,78%	<b>9</b> 25,00%	<b>13</b> 36,11%	<b>11</b> 30,56%	<b>2</b> 5,56%
<b>Iluminação</b>	<b>1</b> 2,78%	<b>1</b> 2,78%	<b>3</b> 8,33%	<b>26</b> 72,22%	<b>5</b> 13,89%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b> 8,33%	<b>2</b> 5,56%	<b>7</b> 19,44%	<b>20</b> 55,56%	<b>4</b> 11,11%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>3</b> 8,33%	<b>4</b> 11,11%	<b>10</b> 27,78%	<b>17</b> 47,22%	<b>2</b> 5,56%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>11</b> 30,56%	<b>3</b> 8,33%	<b>12</b> 33,33%	<b>10</b> 27,78%	<b>0,00%</b>
<b>Segurança</b>	<b>2</b> 5,56%	<b>9</b> 25,00%	<b>15</b> 41,67%	<b>8</b> 22,22%	<b>2</b> 5,56%

Tabela 12 - Comentários e Sugestões - CAR

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Falta a disposição de serviços e soluções necessárias para atender as demandas da função. Como Mão de obra para atender as demandas do Centro, contratos de serviços disponíveis para tratar as solicitações que chegam ao setor.
Centro de Artes	Inexistente	NOSSA AREA JA FOI EXTINTA [TERCEIRIZADA]
Centro de Artes	Adequado	Alguns equipamentos necessitam de manutenção e existem muitos móveis velhos no local apenas ocupando espaço, sem utilização ou com aglomeração de materiais que poderiam ser descartados.
Centro de Artes	Pouco adequado	Atualmente a Galeria não possui notebook e datashow
Centro de Artes	Pouco adequado	Pacote Adobe para edição de imagens e criação de postagens para as mídias do Centro
Departamento de Artes Visuais	Inadequado	Computadores lentos, internet instável
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Apesar de todo o empenho dispendido, não há apoio institucional para melhorar o processo de empréstimo de câmeras digitais no Departamento.
Departamento de Teoria da Arte e Música	Adequado	Há uma morosidade na manutenção e reposição dos mesmos quando necessário
Programa de Pós-Graduação em Artes	Adequado	Quando algo quebra, é muito difícil o conserto.
Secretaria	Pouco adequado	Lembrando que estamos em trabalho remoto desde 17/3/2020. A partir desta data fica difícil avaliar. No momento, meus equipamentos em casa estão muito pouco adequados
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Artes	Pouco adequado	A limpeza do espaço é feita apenas uma vez por semana e dos banheiros duas vezes
Centro de Artes	Pouco adequado	A limpeza do espaço está condicionada ao disponibilizado pela UFES. No início de 2020, a mesma foi interrompida por falta de contratação.
Centro de Artes	Inadequado	Limpeza ocorre apenas 1x por semana.
Centro de Artes	Pouco adequado	Nos últimos tempos, percebemos que a limpeza e conservação não estão adequadas. Normalmente, opto por limpar minha estação de trabalho e sala: Limpando mesa, computador, retirando lixo e, em alguns dias, varrendo.
Centro de Artes	Inadequado	O setor não é limpo todos os dias. O lixo acumula por dias.
Centro de Artes	Inadequado	TRABALHO EM AREA EXTERNA
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	A secretaria onde trabalho precisa de muitos reparos. Há buracos na parede por onde entram bichos que comem alimentos e deixam sujeiras pela sala. Há encanamento exposto sem utilidade mais. Há instalações elétricas e hidráulicas improvisadas.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	O local deve ser avaliado tendo em vista os protocolos e orientações devido ao Coronavírus.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	O trabalho deste servidor tem se resumido a limpar banheiro da secretaria onde trabalha e a varrer, às vezes, o setor devido à diminuição da frequência do pessoal da limpeza.
Departamento de Teoria da Arte e Música	Pouco adequado	Mantemos o local de trabalho limpo, porém a equipe de limpeza responsável atua uma vez por semana somente

Programa de Pós-Graduação em Artes	Inadequado	Fica muito tempo sem limpar.
Secretaria	Inadequado	Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data estamos em trabalho remoto. Acredito que minha residencia não esta em avaliação.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes	Inexistente	TRABALHO EM AREA EXTERNA
Centro de Artes	Pouco adequado	Dentro da sala de trabalho, a iluminação é adequada. No corredor externo deixa a desejar. Solicitamos troca, mas ficamos semanas com o corredor escuro. Quando escurece gera insegurança, pois é o único acesso para os banheiros dos servidores, que é externo
Centro de Artes	Pouco adequado	O uso de cortinas nas janelas por causa da luz solar direta acaba comprometendo a iluminação dentro do setor.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Ambiente com pouca iluminação natural.
Secretaria	Adequado	Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data estamos em trabalho remoto. Acredito que minha residencia não esta em avaliação.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes	Inadequado	O layout das janelas deixa a desejar com relação a ventilação,elas não abrem bem e não permite a entrada e circulação do vento.Só é possível ficar no setor com ar condicionado.
Centro de Artes	Adequado	TRABALHO EM AREA EXTERNA DO CAMPO
Departamento de Artes Visuais	Inadequado	Janelas não abrem.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Ambiente sem ventilação. O local deve ser avaliado tendo em vista os protocolos e orientações devido ao Coronavírus.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Já tivemos momentos que a demora da troca do aparelho de ar condicionado, fez com que trabalhássemos num calor extremo, levando pessoas a se sentirem mal na sala. Quando o aparelho está em bom funcionamento fico adequado.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Pouco adequado em tempos de COVID. Ambiente fechado, janelas trancadas e pregadas, por questões de segurança.
Secretaria	Adequado	Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data estamos em trabalho remoto. Acredito que minha residencia não esta em avaliação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes	Inexistente	inexistente: funcionário usa W/C DE ALUNOS E PUBLICO.
Centro de Artes	Pouco adequado	Deveria ter um banheiro mais acessível para os funcionários lotados na direção do Centro de Artes.
Centro de Artes	Pouco adequado	Existem banheiros externos e que atendem ao número de servidores, porém a limpeza deixa a desejar. Foi necessário colocar materiais de limpeza e se organizar entre alguns colegas.
Centro de Artes	Inexistente	Nao tem no setor banheiro. O banheiro que os servidores utilizam é compartilhado com a comunidade interna e externa em outros setores.

Secretaria	Inadequado	Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data estamos em trabalho remoto. Acredito que minha residencia não esta em avaliação.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Artes	Pouco adequado	Eletrodomésticos da cozinha encontram-se em ruim estado de conservação.
Centro de Artes	Pouco adequado	espaço conta apenas com uma pequena bancada (que foi comprada e instalada por mim) e não há portas o que tira totalmente a privacidade
Centro de Artes	Inexistente	Não há copa.
Centro de Artes	Inexistente	Nao tem no setor espaço para fazer as refeicoes e a limpeza dos utensílios.
Departamento de Artes Visuais	Inexistente	Não há local para descanso ou refeição.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Não há um espaço específico para refeições e temos que utilizar a mesa de reuniões. Quando há reuniões não temos onde comer sentado.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Sem espaço.
Secretaria	Inadequado	Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data estamos em trabalho remoto. Acredito que minha residencia não esta em avaliação.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Artes	Inadequado	Não nem equipamento de segurança pessoal para trabalho,quanto mais no local.
Centro de Artes	Inadequado	A galeria não possui câmeras para gravação, não possui sensores de aviso de entrada,. o que torna o local totalmente inseguro, visto que há apenas uma servidora
Centro de Artes	Pouco adequado	Iluminação externa insuficiente e movimentação que gera insegurança. Existem muitos profissionais de segurança nos portões de acesso, mas próximo aos pontos mais ermos, como passarelas e estacionamento, ambos escuros, também é necessário.
Centro de Artes	Pouco adequado	Principalmente no período da noite.
Departamento de Desenho Industrial	Inadequado	Esse é o problema mais crítico. Não nos sentimos seguros, principalmente no horário de ir embora. O prédio fica deserto e quando precisamos da segurança demoram a chegar. Já houve caso do alarme tocar e ninguém aparecer.
Departamento de Desenho Industrial	Pouco adequado	Já houve roubo à mão armada no prédio do CEMUNI IV.
Programa de Pós-Graduação em Artes	Pouco adequado	Vejo poucos vigias.
Secretaria	Inadequado	Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data estamos em trabalho remoto. Acredito que minha residencia não esta em avaliação.

## 4.4 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 51

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 48

**Tabela 13 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCAE**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>3</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
	0,00%	6,25%	22,92%	68,75%	2,08%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
	0,00%	4,17%	12,50%	75,00%	8,33%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>5</b>
	0,00%	2,08%	4,17%	83,33%	10,42%
<b>Ventilação</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>4</b>
	0,00%	4,17%	6,25%	81,25%	8,33%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>5</b>
	0,00%	8,33%	14,58%	66,67%	10,42%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	
	22,92%	12,50%	22,92%	41,67%	0,00%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
	2,08%	6,25%	16,67%	68,75%	6,25%

**Tabela 14 - Comentários e Sugestões - CCAE**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Áreas Experimentais	Pouco adequado	Computador velho e desatualizado, internet oscilante, sem ventilador ou ar condicionado, falta equipamentos e manutenção para realização de atividades de campo do dia-a-dia.
Departamento de Agronomia	Inadequado	A mesa e cadeira são obsoletas ocasionando problemas relacionados a ergonomia.
Departamento de Agronomia	Pouco adequado	No laboratório de sementes existem dois computadores para três servidores. Na prática, eu sempre levo o meu notebook particular para trabalhar.
Departamento de Agronomia	Pouco adequado	Os recursos nem sempre foi fornecidos pela Universidade, sendo adquiridos por técnico, professores e alunos.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Pouco adequado	Na minha realidade de trabalho, acho que os equipamentos disponíveis poderiam ser mais atualizados. Certamente se conseguiria produzir muito mais.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Inadequado	Faltam EPIs, saída de emergência.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Pouco adequado	O principal problema está na falta de EPI's.

Departamento de Engenharia Rural	Pouco adequado	O prédio de recursos hídricos apresentar boa estrutura com diversos equipamentos laboratoriais e espaço físico adequado, no entanto alguns equipamentos precisam de manutenção e a internet é muito instável, o que dificulta o desenvolvimento do trabalho.
Departamento de Medicina Veterinária	Adequado	Ainda faltam alguns matérias e equipamentos além de infraestrutura para realização correta das atividades.
Hospital Veterinário	Inadequado	Muitos equipamentos e materiais necessários para o bom funcionamento do centro cirúrgico se apresentam quebrados e faltam muito equipamentos, materiais e medicamentos essenciais para o meu trabalho como Médico Veterinário atuante na área de cirurgia

#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia	Adequado	A equipe de limpeza é satisfatória.
Departamento de Agronomia	Pouco adequado	O local está sempre limpo, porém a estrutura física do laboratório está precisando de reforma. Existem paredes mofadas, por causa das chuvas, da época que o prédio foi "destelhado" e, além disso, necessidade de reparo em azulejos e parte elétrica.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inadequado	O numero de prestadores de serviço não atente a necessidade do departamento.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inadequado	Precisa de mais pessoas para fazer os serviços.
Departamento de Engenharia Rural	Adequado	O local (prédio de recursos hídricos) é limpo toda semana, no entanto algumas estruturas do galpão de hidráulica começam a dar sinal de desgaste e precisam de manutenção.
Departamento de Medicina Veterinária	Pouco adequado	Devido a redução do contrato, há poucos servidores para efetuar a limpeza dos setores. Isso acaba aumentando os intervalos na limpeza das salas e ambientes do Departamento.
Hospital Veterinário	Pouco adequado	O ambiente hospitalar é um local que exige procedimento e frequência de limpeza diferenciados e isto não ocorre no hospital veterinário devido à falta de funcionários para abranger uma grande área de limpeza.

#### ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia	Inadequado	As salas não tem boa iluminação natural ocasionando o uso de lâmpadas em tempo intergral.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Adequado	Nada que não possa melhorar, talvez pintando o teto de branco para clarear um pouco.
Hospital Veterinário	Adequado	O interior do Hospital Veterinário possui lampadas fluorescentes que poderiam ser trocados por lâmpadas de LED. Na área externa, considero que a iluminação das vias de acesso poderiam melhorar.

#### VENTILAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Agronomia	Inadequado	A planta do local não viabiliza a circulação de ar. Lugar abafado.
Departamento de Agronomia	Inadequado	O laboratório em si é bem arejado, no entanto, a sala onde são guardados os reagentes químicos, que precisam estar separados por segurança, não possui ventilação e também não possuem sistema de exaustão.

Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Pouco adequado	ventilação ambiente ocorre por basculas que está só em uma parte da parede e quando a porta fica aberta.
Departamento de Medicina Veterinária	Pouco adequado	As janelas permitem boa ventilação. Porém, o sol incide dentro da sala durante a tarde, e, no verão, quando precisamos ligar o ar condicionado (modelo janela), o mesmo não é o mais adequado para a boa qualidade do ar no ambiente, quando este está ligado.
Hospital Veterinário	Adequado	Todos os cômodos do hospital veterinário possuem janelas e possibilitam um ventilação adequada.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Agronomia	Inadequado	Não existe banheiro no meu setor.
Departamento de Agronomia	Inadequado	No laboratório de sementes não existe banheiro. No prédio do NUDEMAFI sim, mas para acessá-lo precisamos sair do laboratório, que fica no sub-solo do NUDEMAFI, sem escada interna de acesso ao pavimento superior. Em dias de chuva isso fica desconfortável.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Pouco adequado	Não existe um banheiro para o servidor. Uso o mesmo banheiro que os alunos usam.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Inadequado	Existe apenas banheiro coletivo, existente para atender a demanda de todos os alunos que utilizam o prédio, sendo o mesmo disponível para os servidores.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Inadequado	Os técnicos não tem um banheiro privado, o andar só possui 1 banheiro de uso comum com alunos.
Departamento de Medicina Veterinária	Adequado	Porém ainda falta a instalação de chuveiro elétrico.
Hospital Veterinário	Pouco adequado	O Hospital veterinário possui somente um pequeno banheiro para os clientes/usuários. Sem distinção de homem/mulher. Existe somente dois banheiro (um de home e outro de mulher) que são compartilhados por todos (alunos, residentes, técnicos e professores)
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Áreas Experimentais	Inadequado	Não há espaço reservado para almoço e descanso.
Coordenação de Áreas Experimentais	Inadequado	Nas áreas experimentais não há um local adequado para refeições, por exemplo um refeitório
Departamento de Agronomia	Inadequado	Existe cozinha para fazer refeições mas não existe local para descanso.
Departamento de Agronomia	Adequado	O espaço no laboratório de sementes não existe, mas existe um de uso comum para os servidores da UFES em outro local.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inexistente	Não existe. Essa é uma das coisas que mais aborrecem nossos alunos.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira	Inexistente	para fazer no serviço. Temos o RU universitário.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Inadequado	Existe um espaço destinado a refeições, entretanto está localizado distante do local de trabalho.
Departamento de Engenharia de Alimentos	Pouco adequado	No verão é muito quente e precisa de mais mesas.
Departamento de Engenharia Rural	Inexistente	Existe um espaço no prédio de recursos hídricos onde daria para ser montada um cantina. Uma mesa pequena já tornaria o espaço para refeição adequado.

Hospital Veterinário	Inadequado	O Hospital veterinário não possui um espaço para refeição com tamanho e condições adequadas. A sala de descanso é muito pequena e compartilhada entre os residentes e técnicos, totalizando 8 pessoas.
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Os alunos não dispõem de área própria para refeição, e, com isso, dividem a única cozinha do local com os servidores. Isso faz com que os servidores não possuam área própria adequada, nem área de descanso
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Áreas Experimentais	Pouco adequado	As rondas são praticamente inexistentes na Área Experimental de Rive e meu posto de trabalho se localiza na ES-482, ou seja, sujeito a acesso por qualquer pessoa a qualquer momento.
Coordenação de Áreas Experimentais	Inexistente	É insuficiente, haja visto os inúmeros furtos após a mudança do modelo de segurança contratado pela UFES.
Departamento de Agronomia	Inadequado	O laboratório não possui chuveiro lava-olhos, não possui sistema de exaustão de gases na sala de armazenamento de reagentes químicos e a caixa do disjuntor de energia elétrica está bastante corroída.
Departamento de Agronomia	Inadequado	O local é isolado.  Na sala de reagentes há ausência de exaustor.  Não existe EPIs para uso em rotina (luvas, Máscaras, aventais).
Departamento de Engenharia de Alimentos	Pouco adequado	Sem saídas de emergência
Departamento de Medicina Veterinária	Adequado	Porém a estrutura do laboratório ainda não é desenhada para esta finalidade, com os devidos requisitos para ser um laboratório de anatomia.
Departamento de Zootecnia	Pouco adequado	Os perigos se referem à segurança e riscos que corremos no laboratório, quanto à dispormos de poucos EPI's, não chuveiro lava-plhos, porta de segurança corta-fogo, entre outros itens de segurança para amenizar os riscos físico-químicos inerentes ao lab.
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Como o local é próximo a uma rodovia, há necessidade de seguranças fixos nós. Pontos de atendimento ao cliente
Hospital Veterinário	Pouco adequado	Por ser nas margens de uma Rodovia Federal e atender ao público oferecendo serviços pagos à comunidade, o Hospital Veterinário deveria dispor de mais profissionais encarregados da segurança do local de trabalho.

#### 4.5 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 52

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 51

Tabela 15 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCE

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>6</b>	<b>37</b>	<b>8</b>
	0,00%	0,00%	11,76%	72,55%	15,69%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>3</b>
	0,00%	5,88%	27,45%	60,78%	5,88%
<b>Iluminação</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>7</b>
	0,00%	3,92%	1,96%	80,39%	13,73%
<b>Ventilação</b>		<b>4</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>6</b>
	0,00%	7,84%	25,49%	54,90%	11,76%
<b>Distribuição de banheiro</b>			<b>6</b>	<b>38</b>	<b>7</b>
	0,00%	0,00%	11,76%	74,51%	13,73%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>8</b>
	3,92%	3,92%	3,92%	72,55%	15,69%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
	1,96%	21,57%	31,37%	43,14%	1,96%

Tabela 16 - Comentários e Sugestões - CCE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas	Pouco adequado	Precisamos de adquirir equipamentos para que a biblioteca possa funcionar plenamente.
Departamento de Física	Pouco adequado	Alguns equipamentos são antigos e carecem de manutenção preventiva/corretiva. Faltam computadores com software adequados para execução de atividades de pesquisa.
Departamento de Física	Pouco adequado	Falta uma torneiro ou serviços de terceiros
Departamento de Física	Adequado	na minha opinião deveria existir um contrato de manutenção de equipamentos, pois os mesmos são antigos e necessitam de reposição de peças e conserto constantemente o que muitas vezes inviabiliza a prestação de serviço.
Departamento de Química	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Programa de Pós-Graduação em Física	Adequado	Um novo computador mais moderno e com maior capacidade já se faz necessário.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Ciências Exatas	Pouco adequado	A limpeza é realizada por empresa contratada apenas uma vez por semana, o que no meu entendimento é pouco. Se puder colocar pelo menos 3 vezes por semana seria o adequado.
Centro de Ciências Exatas	Pouco adequado	Precisamos de realizar contrato de limpeza específico para o acervo bibliográfico.
Centro de Ciências Exatas	Pouco adequado	Quando tem, é bom. Mas ficamos um grande período sem contar com serviço de limpeza por falhas de planejamento do governo federal.
Departamento de Física	Pouco adequado	com a alteração do contrato de limpeza o local passou a receber limpeza a cada 15 dias, sendo que a rotatividade de pessoas no setor é muito grande.
Departamento de Física	Inadequado	O corredor do prédio encontra-se numa situação péssima, com muito entulho, cupim, gambás, etc...
Departamento de Química	Pouco adequado	Devido a grande demanda nos laboratórios, Falta horários vagos nos laboratórios para limpeza
Departamento de Química	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Programa de Pós-Graduação em Física	Adequado	Nos últimos meses do ano de 2019 e até antes da pandemia havia sido registrado um certo retrocesso nos serviços realizados.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Física	Inadequado	Iluminação mal-direcionada e em excesso. Outros faltando.
Departamento de Física	Adequado	no lado externo não é adequado. possi muitas árvores e a iluminação é baixa.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Ciências Exatas	Adequado	Deveria haver limpeza no ar condicionado, pois a sala geralmente fica com cheiro de mofo, e manter as janelas abertas durante a parte da tarde não é viável pois é o horário com incidência de luz solar direta.
Centro de Ciências Exatas	Pouco adequado	Sempre está com defeito pingando água do ar condicionado ou fazendo um barulho inadequado para o ambiente de biblioteca.
Centro de Ciências Exatas	Inadequado	Somente com o ar-condicionado é possível trabalhar. No período em que não pudemos usar, constatamos que as bacias existentes são insuficientes para ventilação adequada do ambiente.
Departamento de Física	Adequado	porém não existe janelas, considerando a impossibilidade de utilizar o ar condicionado a ventilação fica prejudicada.
Departamento de Química	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.

Departamento de Química	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química	Inadequado	É necessário um exaustor no laboratório para retirar os gases tóxicos.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Física	Pouco adequado	os banheiros disponíveis estão em outros prédios e são os utilizados pelos estudantes. muitas vezes não possui papel higiênico ou sabonete para higienização das mãos.
Departamento de Física	Pouco adequado	Próximo ao laboratório que trabalho só há um banheiro masculino, pois o banheiro feminino é utilizado como almoxarifado. Há dois banheiros, um masculino e outro feminino no mesmo prédio, mas um pouco mais distante do laboratório em que atuo.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas	Inadequado	Trabalhadores com Jornada Flexibilizada são impedidos de fazer intervalos e refeições.
Departamento de Física	Adequado	Foi adequado um espaço de refeição e descanso no CCE para os servidores.
Departamento de Física	Inexistente	o espaço destinado para refeição fica em outro prédio.
Departamento de Química	Adequado	O espaço reservado para fazer as refeições ou descanso após as refeições é pequeno e para quem tem necessidades especiais o acesso não atende.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas	Pouco adequado	A sala fica no interior de um prédio que poderia ter mais circulação da vigilância.
Centro de Ciências Exatas	Inadequado	a Ufes como um todo não restringe circulação de pessoas nos prédios, é escura demais à noite e há poucos seguranças.
Centro de Ciências Exatas	Inadequado	Alguns policiais aposentados não tem impedido constantes roubos e ameaças. Sofremos ameaça de ataque terrorista e nada mudou.
Centro de Ciências Exatas	Inexistente	Sugerimos vigilância na entrada do CCE diariamente nos períodos matutino, vespertino e noturno.
Departamento de Física	Pouco adequado	Existam câmeras de segurança em torno do prédio de laboratórios, todavia já ocorreram algumas vezes a violação de cadeados para roubo de bicicletas. Estamos buscando meios de reforçar os locais de entrada/saída do laboratório.
Departamento de Física	Adequado	Melhorou muito após o convênio feito com a PM/ES.
Departamento de Física	Adequado	porém não é observada a ronda dos seguranças e o local possui muitas árvores e pouca iluminação.
Departamento de Física	Inadequado	Vários roubos de bicicletas foram registrados no local. Temos que nos manter trancados por vários cadeados e várias portas em sequência.
Departamento de Química	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.

Departamento de Química	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.

#### 4.6 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 27

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 27

**Tabela 17 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCENS**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>6</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	22,22%	74,07%	3,70%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
	0,00%	7,41%	18,52%	62,96%	11,11%
<b>Iluminação</b>			<b>3</b>	<b>19</b>	<b>5</b>
	0,00%	0,00%	11,11%	70,37%	18,52%
<b>Ventilação</b>		<b>5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
	0,00%	18,52%	33,33%	44,44%	3,70%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
	7,41%	22,22%	14,81%	44,44%	11,11%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	
	18,52%	22,22%	22,22%	37,04%	0,00%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
	3,70%	3,70%	14,81%	74,07%	3,70%

**Tabela 18 - Comentários e Sugestões - CCENS**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia	Pouco adequado	Falta insumo, EPI e padrões de segurança de trabalho no laboratório.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	Alguns equipamentos estão com defeito.

Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	Como exerço minhas atividades através de serviço externo à UFES, dependo em grande parte do espaço físico que a prefeitura oferece. Adicionalmente, prestando serviço externo, também não somos muito visíveis aos gestores da UFES.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	Precisa de ponto de internet e instalação de computadores na sala
Programa de Pós-Graduação em Agroquímica	Pouco adequado	Falta impressora colorida para os certificados, as cadeiras estão quebradas, e os fios estão aparentes.
Secretaria	Pouco adequado	Ambiente com muito barulho e muitas interrupções.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde	Inadequado	Pouca mão de obra, local é limpo 1 vez no mês, incluindo banheiro e salão onde fica o acervo do Museu _MUSES
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	A limpeza é feita 1 vez por semana ou é necessário "lembrar" a equipe de limpeza de realizar a limpeza do laboratório.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Adequado	a limpeza ocorre uma vez por semana e a sala consegue se manter limpa
Departamento de Farmácia e Nutrição	Inadequado	Na dependência do serviço de limpeza da prefeitura. Antes da pandemia, fui obrigado a limpar junto com outra servidora da UFES, o local de trabalho (sala para receber os estagiários). Os demais locais ali inseridos ficaram mais de 2 meses sem uma faxina.
Programa de Pós-Graduação em Agroquímica	Pouco adequado	Com a redução dos funcionários a sala só é limpa uma vez por semana, fazendo com que fique com aspecto sujo.
Secretaria	Pouco adequado	Devido às restrições orçamentárias e contratuais/limpeza.
Secretaria	Pouco adequado	Local apresenta muita poeira com frequência.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	falta luz natural, sendo necessário o uso de luz artificial a todo momento.
Secretaria	Pouco adequado	Faltam cortinas ou insulfim nas janelas.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Biologia	Pouco adequado	Falta ventiladores de teto. Quando o ar condicionado está com algum defeito, não temos outra fonte de ventilação.
Departamento de Biologia	Inadequado	Necessita de exaustor devido ao uso e armazenamento de produtos químicos
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	A sala disponibilizada pela prefeitura para receber os estagiários é muito pequena e com pouca ventilação. Também não possui ar condicionado.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	apesar de ser fresca e ter ar condicionado, a sala possui apenas uma balsa para ventilação
Departamento de Farmácia e Nutrição	Inadequado	Necessita da instalação de um exaustor, na sala dos animais.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Inadequado	O aparelho de ar-condicionado está com defeito e o laboratório fica bem quente devido aos muitos aparelhos que dissipam calor.
Departamento de Química e Física	Pouco adequado	O laboratório de química II e o almoxarifado de reagentes não são muito ventilados.
Departamento de Química e Física	Adequado	Um dos laboratórios só possuem janela para o corredor de dentro do prédio, o qual não tem ventilação.
Programa de Pós-Graduação em Agroquímica	Pouco adequado	Não tem ventilação na sala, que é enorme, o ar precisa ficar ligado constantemente.

Secretaria	Pouco adequado	Faltam ventiladores para épocas menos quentes.
Secretaria	Pouco adequado	Não temos ventiladores para fazer com que o ar circule na sala. Em período quente temos aparelho de ar condicionado que fica no mínimo (16°C) não temos condições de mudar a temperatura.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde	Pouco adequado	O banheiro existe, mas a localização e a construção não é das melhores
Departamento de Biologia	Inadequado	Não há banheiro exclusivo para servidores no prédio.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Adequado	apesar de ter banheiro próximo a sala, este é o mesmo utilizado pelo público que frequenta o prédio, e está constantemente sujo e com mau cheiro
Departamento de Farmácia e Nutrição	Inadequado	Me sinto incomodada por ter que utilizar o mesmo banheiro que todos os alunos. Devido à alta utilização, nem sempre está limpo. Seria interessante um banheiro para os servidores no prédio.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	Não há banheiros suficientes para atender a demanda dos servidores
Departamento de Farmácia e Nutrição	Inexistente	Uso os banheiros disponíveis para todos no prédio.
Departamento de Química e Física	Adequado	Manter a limpeza dos banheiros com mais frequência
Departamento de Química e Física	Adequado	Precisa ser limpo com mais cuidado.
Secretaria	Inadequado	Não temos banheiro no nosso setor.
Secretaria	Inadequado	No prédio central há apenas um banheiro pequeno para 15 pessoas (técnicos). A limpeza, nessas condições, fica muito difícil de ficar adequada pois deveria ser realizada várias vezes ao dia, o que não acontece. O ambiente se torna insalubre.
Secretaria	Inadequado	O setor não dispõe de banheiro.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	Existe um lugar para esta finalidade, porém fica longe. O ideal seria no próprio prédio. Isso auxiliaria inclusive na eficiência do atendimento ao público por nossa parte, como técnicos de laboratório.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	O local comporta poucos funcionários e no horário do almoço é bem quente.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	Para realizar almoço o local é adequado, mas não para lanches rápidos, haja vista que nosso refeitório para almoço fica distante do prédio de trabalho.
Departamento de Química e Física	Adequado	O espaço fica em outro prédio.
Programa de Pós-Graduação em Agroquímica	Pouco adequado	A cozinha não tem cadeira e mesa, dificultando quem almoça no trabalho.
Secretaria	Inadequado	Distante do local de trabalho.
Secretaria	Inadequado	Não temos espaço para refeições em nosso setor.
Secretaria	Inadequado	O setor não dispõe deste espaço.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Biologia	Pouco adequado	Não fiscalização constante no prédio quanto aos laboratórios.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Inadequado	Faltam equipamentos proteção coletiva e individual. Não há treinamentos para uso dos poucos equipamentos existentes. Não há saída de emergência.

Departamento de Farmácia e Nutrição	Inexistente	Já solicitei a retirada das 4 botijas de gás de dentro do laboratório onde trabalho e a obra está paralisada no momento. Não possuímos extintor de incêndio adequado para as atividades e riscos existentes. Não possui saídas de emergência no prédio.
Departamento de Farmácia e Nutrição	Pouco adequado	Os policiais não costumam fazer a ronda em nosso prédio , que fica um pouco distante da guarita. Sugiro que aumentem essa ronda como era feito antigamente pelos seguranças que diariamente faziam a ronda em nosso prédio .

#### 4.7 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 85

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 81

**Tabela 19 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCHN**

	<b>Inexistente</b>	<b>Inadequado</b>	<b>Pouco adequado</b>	<b>Adequado</b>	<b>Mais que adequado</b>
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>1</b> 1,23%	<b>2</b> 2,47%	<b>26</b> 32,10%	<b>50</b> 61,73%	<b>2</b> 2,47%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b> 1,23%	<b>15</b> 18,52%	<b>34</b> 41,98%	<b>29</b> 35,80%	<b>2</b> 2,47%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b> 0,00%	<b>1</b> 1,23%	<b>9</b> 11,11%	<b>62</b> 76,54%	<b>9</b> 11,11%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b> 1,23%	<b>8</b> 9,88%	<b>21</b> 25,93%	<b>46</b> 56,79%	<b>5</b> 6,17%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b> 1,23%	<b>3</b> 3,70%	<b>15</b> 18,52%	<b>57</b> 70,37%	<b>5</b> 6,17%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>8</b> 9,88%	<b>9</b> 11,11%	<b>15</b> 18,52%	<b>40</b> 49,38%	<b>9</b> 11,11%
<b>Segurança</b>	<b>1</b> 1,23%	<b>20</b> 24,69%	<b>38</b> 46,91%	<b>20</b> 24,69%	<b>2</b> 2,47%

**Tabela 20 - Comentários e Sugestões - CCHN**

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	1) Apenas um aparelho de telefone para atender toda a comunidade acadêmica; 2) Demora no atendimento para manutenção de equipamentos como Impressora; 3) Computadores antigos;

Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão péssimos, e também os teclados e mouses (nova leva de equipamentos de péssima qualidade). Faltam equipamentos como computadores, fragmentadora de papel, armários adequados.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: Alguns computadores estão muito ruins. Falta notebooks, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras de boa qualidade. Durante a pandemia: estamos utilizando equipamentos pessoais inadequados ao trabalho.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Antes da pandemia: Alguns computadores estão muito ruins. Falta notebooks, fragmentadora de papel, mouse, teclado, armários adequados e impressoras de boa qualidade. Durante a pandemia: estamos utilizando equipamentos pessoais inadequados ao trabalho.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	computadores velhos e difícil manutenção
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Precisamos de mais impressoras e scanners
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Scanner inadequado para as necessidades do setor
Departamento de Ciências Biológicas	Pouco adequado	alguns equipamentos são antigos, apresentando problemas para impressão, lentidão na realização de tarefas e etc.
Departamento de Geografia	Pouco adequado	Computadores antigos no setor
Departamento de Linguas e Letras	Pouco adequado	Em alguns ambientes de atuação faltam cadeira que favoreçam uma prolongada atividade de interpretação.
Departamento de Linguas e Letras	Pouco adequado	Em meio a pandemia, os tradutores de Libras precisam de equipamentos necessários para efetuar o trabalho remoto para oferecer uma acessibilidade de qualidade.
Departamento de Linguas e Letras	Pouco adequado	em relação as cadeiras que utilizamos nos atendimentos em salas e aulas, são desfavoráveis a nossa ergometria, principalmente as dos Centro de Arte.
Departamento de Linguas e Letras	Inexistente	Equipamento (computadores) para cada servidor. Telefone inexistente. Mesas adequadas e cadeiras ergonômicas.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Pouco adequado	Falta manutenção periódica.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Pouco adequado	Faltam alguns insumos e equipamentos de proteção individual básicos para a execução de serviços insalubres.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Pouco adequado	Faltam equipamentos básicos de trabalho e até hoje (5 anos de Universidade) eu utilizo uma estação de trabalho que foi cedida por um professor
Programa de Pós-Graduação em Psicologia	Pouco adequado	Equipamentos de informática ou estão demasiadamente obsoletos ou não oferecem determinados recursos muito requisitados na atual conjuntura, como, por exemplo, microfone e câmera.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia	Pouco adequado	Sobre recursos, urge que o sistema gerenciador das Pós-graduações, na UFES, o SAPPG, tenha recursos idênticos aos dos Portais do aluno e do professor, da graduação.
Secretaria	Adequado	Apesar de não haver compras substanciais para a renovação do maquinário usado, a conservação estava ok.
Secretaria	Pouco adequado	Os sistemas precisam melhorar. As condições de trabalho remoto são precárias.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	1) Retirada do lixo de 2 em 2 dias; 2) Limpeza da sala é feita uma vez por semana; 3) Banheiros muito sujos;

Assessoria de Gestão	Inadequado	A limpeza foi feita menos de uma vez por semana. Tínhamos que cobrar para ser limpa a sala. Limpeza se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão	Inadequado	a sala recebe muita gente para limpar apenas 1 x semana.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Antes da pandemia: A limpeza é feita com baixa regularidade e se resume à parte exposta do chão. Durante a pandemia: não foi realizada limpeza no setor. A realização de limpeza regular é importante para a manutenção do espaço.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Antes da pandemia: A limpeza é feita com baixa regularidade e se resume à parte exposta do chão. Durante a pandemia: não foi realizada limpeza no setor. A realização de limpeza regular é importante para a manutenção do espaço.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Deveria ter limpeza mais vezes na semana.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Precisa ser limpo mais vezes por semana
Departamento de Ciências Biológicas	Inadequado	em razão dos cortes de gastos, a limpeza passou a ser feita com pouca frequência.
Departamento de Ciências Biológicas	Pouco adequado	Nesse período tivemos muitos problemas em relação à limpeza.
Departamento de Geografia	Pouco adequado	Terceirização da limpeza cada vez menos presente
Departamento de Linguas e Letras	Pouco adequado	Em alguns momentos precisamos nós mesmos do setor fazer a retirada do lixo ou varredura do ambiente.
Departamento de Linguas e Letras	Pouco adequado	Não pé feita uma boa faxina nas janelas das salas de aulas e de trabalho a muito tempo.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Inadequado	O Depto não tem limpeza adequada. Os banheiros não são limpos regularmente. O pessoal da limpeza se recusa a limpar teias de aranha e poeira próximos ao teto do prédio, que possui um pé direito muito alto, alegando que não faz parte do contrato deles
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Pouco adequado	Só temos 1 funcionário o ideal seria pelo menos 2.
Departamento de Psicologia	Pouco adequado	Antes da pandemia e do trabalho remoto, a limpeza da Secretaria acontecia poucas vezes por semana.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia	Pouco adequado	Falta uma rotina mais sistemática, pois muitas vezes precisamos cobrar os serviços de limpeza. Também prejudica o fato de os contratos restringirem a limpeza de chão, banheiros e estações de trabalho.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia	Pouco adequado	Sempre com problemas de contrato com a empresa de manutenção de limpeza.
Secretaria	Inadequado	A limpeza deveria ser realizada com maior frequência.
Secretaria	Pouco adequado	Foi reduzida a frequência de limpeza, o que tem deixado a sala empoeirada e o banheiro sujo.
Secretaria	Pouco adequado	Limpeza reduzida a uma vez por semana.
Secretaria	Pouco adequado	Por conta das restrições orçamentárias, houve uma redução drástica na limpeza do local. A situação não ficou pior, pois os terceirizados trabalhavam com boa vontade e a equipe contribuía para ter um local limpo na medida do possível.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>

Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa, com iluminação inadequada ao trabalho administrativo.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa, com iluminação inadequada ao trabalho administrativo.
Assessoria de Gestão	Adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Departamento de Linguas e Letras	Pouco adequado	Nesse período de pandemia está inadequado, prova disso são os vídeos produzidos pelo setor de tradução no trabalho remoto.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Adequado	A iluminação do prédio é adequada. Todas as salas são bem iluminadas
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Adequado	Falta manutenção periódica.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia	Adequado	Mas a reposição de lâmpadas queimadas é morosa.
Secretaria	Adequado	Adequada, mas há necessidade de persianas para melhor controle da iluminação natural.
Secretaria	Adequado	Pode melhorar.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	1) Abertura muito limitada e algumas janelas abrem; 2) Vidros quebrados;
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: As janelas estão quebradas e não abrem. O ar-condicionado não recebe manutenção e higienização dos filtros há anos. Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa, sem ar-condicionado e com condições diversas de ventilação.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: As janelas estão quebradas e não abrem. O ar-condicionado não recebe manutenção e higienização dos filtros há anos. Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa, sem ar-condicionado.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Em caso de não funcionamento de ar condicionado é muito quente, as janelas dos prédios Bárbara e Wallace do CCHN, não abrem horizontalmente e sim inclinadamente não permitindo entrada de ar, pois além de bloquearem o ar, a abertura é mínima, tipo balsa.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Janelas que não permitem ventilação alguma.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	ventiladores e balsa quebrados
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Adequado	Apesar de termos problemas constantes com aparelhos de ar condicionado, no geral todas as salas possuem um aparelho de ar condicionado e janelas amplas
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional	Pouco adequado	No caso de o ar condicionado não funcionar, as janelas são inapropriadas, pois o ar não circula dentro da sala

Secretaria	Pouco adequado	Janelas antigas e sem ventilador.
Secretaria	Pouco adequado	No período de restrição orçamentária, todos os aparelhos de ar condicionado foram desligados, deixando o local mais sujo e menos confortável.
Secretaria	Adequado	O setor é climatizado por meio de condicionadores de ar, mas na impossibilidade de utilização desse recurso a estrutura física e modelo das janelas não favorece a ventilação natural.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: A limpeza e as condições físicas dos banheiros, que precisam de reforma há anos são inadequados. Durante a pandemia: Em casa o banheiro é adequado, mas a limpeza (realizada com mais frequência) toma parte importante do meu tempo.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: A limpeza e as condições físicas dos banheiros, que precisam de reforma há anos são inadequados. Durante a pandemia: Em casa o banheiro é adequado, mas a limpeza (realizada com mais frequência) toma parte importante do nosso tempo.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Adequado	Falta manutenção periódica.
Departamento de Psicologia	Pouco adequado	Antes da pandemia e do trabalho remoto, os banheiros estavam em condições ruins.
Secretaria	Pouco adequado	Há apenas um banheiro.
Secretaria	Adequado	O banheiro para servidores atende quanto ao número, mas necessita de manutenção e limpeza.
Secretaria	Pouco adequado	Os banheiros são antigos e mereciam um tratamento melhor.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Adequado	Antes da pandemia: Adequado. Durante a pandemia: Trabalhando em casa o espaço é adequado.
Assessoria de Gestão	Adequado	Antes da pandemia: Adequado. Durante a pandemia: Trabalhando em casa o espaço é adequado. Inadequada é a relação de trabalho, que desconsidera horários e intervalos, e nos mantém em atividade ou de sobreaviso 24hs por dia.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Cozinha sem equipamentos, cadeiras quebradas.
Assessoria de Gestão	Adequado	Existe sala de convivência, mas falta limpeza.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Necessita de estrutura e limpeza.
Departamento de Ciências Biológicas	Pouco adequado	Cozinha do prédio DCBIO é adaptada numa sala pequena. Já era apertada e bem restrita em quantidade de pessoas comportada, agora, num cenários de maiores cuidados com distanciamento entre pessoas, creio que o espaço precisará ser readequado.
Departamento de Línguas e Letras	Pouco adequado	Não temos espaço para descanso e almoço. Ficamos na sala o tempo todo. A sala que poderia ser de descanso e aberta a todos e quando vamos almoçar tem alunos na sala.

Departamento de Linguas e Letras	Pouco adequado	O espaço que era reservado aos servidores foi cedido aos alunos pelos professores.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Inadequado	Inexistente
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Inexistente	Não existe espaço para refeição no DOE. Todos fazem suas refeições em suas respectivas salas ou na porta do prédio
Departamento de Psicologia	Pouco adequado	Antes da pandemia e do trabalho remoto, o espaço para refeição e descanso era pequeno.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional	Inadequado	Não há fogão, nem microondas no local direcionado para realização das refeições
Secretaria	Adequado	A gestão inaugurou uma sala de convivência com sofás e mesa para refeição. Havia microondas e geladeira. Faltou apenas um fogão e uma pia no local para atender melhor.
Secretaria	Adequado	Copa da Sid melhorou as condições de refeição.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	A Universidade é muito grande, então não se vê segurança e policiamento o tempo todo nas áreas, mas considero uma questão difícil para os gestores.
Assessoria de Gestão	Inadequado	Antes da pandemia: Atendemos mais de 3 mil alunos dentro da sala, o que causa sensação de insegurança, especialmente no começo da manhã e à noite. Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Antes da pandemia: Atendemos mais de 3 mil alunos dentro da sala, o que causa sensação de insegurança, especialmente no começo da manhã e à noite. Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Como não é possível atender os alunos pelo guichê (problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, em especial no começo da manhã e à noite.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Deveria ter mais guardas no entorno, principalmente no horário das 7:00.
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	não tem ninguém fixo no IC II
Departamento de Ciências Biológicas	Pouco adequado	não há câmeras de segurança nem guadas patrimoniais, com isso, os furtos são frequentes.
Departamento de Linguas e Letras	Inadequado	Muito, inadequada com os policiais e vigias que tem.
Departamento de Oceanografia e Ecologia	Pouco adequado	O DOE fica em uma parte isolada da UFES. Existe a patrulha de vigilantes periodicamente no local, mas temos problemas constantes com usuários de drogas nas redondezas do edifício principal e nos laboratórios da mata
Departamento de Psicologia	Inadequado	Antes da pandemia e do trabalho remoto, a segurança era precária, especialmente nos primeiros horários do turno da manhã e nos últimos horários do turno da noite.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional	Inadequado	Em épocas de férias, tenho que manter a porta da sala trancada em virtude da baixa movimentação no recinto. Já houve furtos em frente meu prédio
Secretaria	Adequado	Com a entrada da PM no campus houve uma redução drástica nos assaltos no campus. Todavia, ainda recebíamos relatos de pequenos furtos no entorno.
Secretaria	Inadequado	Difícilmente se vê alguém da segurança da Ufes fazendo ronda próximo aos prédios onde eu trabalho. À noite, a sensação de insegurança é muito grande.
Secretaria	Inadequado	Não há câmeras de videomonitoramento ou alarme no prédio.

Secretaria	Pouco adequado	Não há segurança fixa na região. Tivemos ameaças de atentado no último período, além de roubos constantes no campus.
------------	----------------	--

#### 4.8 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 41

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 40

**Tabela 21 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCJE**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>1</b>
	0,00%	5,00%	7,50%	85,00%	2,50%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>13</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	
	0,00%	32,50%	45,00%	22,50%	0,00%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>3</b>
	0,00%	2,50%	2,50%	87,50%	7,50%
<b>Ventilação</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>3</b>
	0,00%	5,00%	10,00%	77,50%	7,50%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>
	5,00%	15,00%	32,50%	47,50%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>		<b>9</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
	22,50%	7,50%	25,00%	40,00%	5,00%
<b>Segurança</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
	2,50%	17,50%	55,00%	25,00%	0,00%

**Tabela 22 - Comentários e Sugestões - CCJE**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Administração	Adequado	OBS: Neste momento em que estou realizando meu trabalho de casa, além de usar meu próprio computador, tenho tido dificuldade em acessar alguns sistemas da Ufes.
Colegiado do Curso de Ciências Econômicas	Pouco adequado	Meu desktop não possui a velocidade que necessito para a boa execução da minha rotina.
Departamento de Serviço Social	Inadequado	Computador extremamente obsoleto, com risco de perda dos arquivos. Somente um computador para três pessoas.
Departamento de Serviço Social	Inadequado	Meu computador reinicia constantemente, preciso utilizar meu notebook pessoal para as atividades de extensão.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Administração	Inadequado	Antes da realização do home office, a limpeza era realizada menos do que uma vez na semana.

Colegiado do Curso de Administração	Inadequado	Ficamos um grande período no final de 2019 e início de 2020 sem limpeza das salas e dos banheiros. Situação caótica que obrigou os próprios servidores do meu setor a se reunirem para limpar banheiro e as salas.
Colegiado do Curso de Ciências Econômicas	Pouco adequado	Limpeza praticamente não foi efetuada em 2019, fizemos escala para limpar
Colegiado do Curso de Ciências Econômicas	Inadequado	No último ano a situação da limpeza foi trágica. Principalmente em relação aos banheiros.
Colegiado do Curso de Direito	Adequado	A limpeza passou por defasagem.
Departamento de Serviço Social	Inadequado	O meu ambiente de trabalho não está sendo limpo e o lixo não está sendo retirado.
Departamento de Serviço Social	Inadequado	Péssimo. Não há limpeza adequada levando os servidores a realizarem a limpeza de sua sala e por vezes até mesmo o banheiro. O que caracteriza desvio de função.
Secretaria	Inadequado	A limpeza acontece apenas uma vez na semana, o que não é suficiente para uma sala em que se trabalham 8 servidores, que prestam atendimento ao público.
Secretaria	Pouco adequado	Limpeza pouco adequada, principalmente, de banheiros. Banheiros deveriam ser limpos diariamente pelo menos em dois turnos por dia.
Secretaria	Inadequado	O local precisa ser limpo com mais frequência, pois é um ambiente de atendimento.
Secretaria	Pouco adequado	o serviço de limpeza se apresentou bastante precário no último ano, quando deveria ocorrer ao menos em dias alternados nas salas de trabalho
Secretaria	Inadequado	Por vezes o setor fica semanas sem limpeza
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Serviço Social	Inadequado	A luz do corredor que dá acesso a minha sala não funciona, gerando insegurança no período noturno.
Secretaria	Adequado	a iluminação da sala é boa.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Inadequado	São pouquíssimas janelas que se consegue abrir. A maioria estão emperradas.
Colegiado do Curso de Administração	Adequado	o ar condicionado é ótimo, mas acredito que após a pandemia, será necessário instalar ventiladores na sala.
Departamento de Serviço Social	Inadequado	O ar condicionado da minha sala está quebrado e não tem ventilador.
Secretaria	Pouco adequado	Há apenas uma janela em uma sala em que se trabalham 8 servidores e prestam atendimento ao público.
Secretaria	Adequado	Numa situação de pandemia, não é adequado.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Colegiado do Curso de Administração	Inexistente	preciso sair do meu prédio para usar o banheiro.
Colegiado do Curso de Ciências Econômicas	Pouco adequado	Não há banheiro interno no meu setor. Preciso atravessar uma boa distância para chegar ao mais próximo. Quando chove a situação se complica. A região alaga e por várias vezes fiquei ilhada sem acesso ao banheiro.
Secretaria	Pouco adequado	Os banheiros da Universidade não possuem uma limpeza periódica, além de carecer de sabão para as mãos
Secretaria	Pouco adequado	seria mais adequado haver mais banheiros exclusivos aos servidores que trabalham no setor, além da necessidade de limpeza várias vezes ao dia

<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Inadequado	Há espaço pequeno para se fazer as refeições. Contudo, não há espaço para descanso.
Secretaria	Inexistente	O espaço existente tem apenas uma pia e geladeira. No local, não é possível realizar nenhuma refeição. Não há nenhum tipo de iluminação (janela ou ar condicionado). Sala com aspecto de suja, e também não há mesa/cadeiras.
Secretaria	Pouco adequado	Pouco adequado porque esse espaço se confunde com a sala de reuniões
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Inadequado	Precisa-se de mais vigilância e policiamento, principalmente no horário noturno.
Colegiado do Curso de Administração	Pouco adequado	No geral não me sinto muito segura na ufes, principalmente no período de recesso escolar.
Colegiado do Curso de Direito	Pouco adequado	Por ser um pouco ermo, é necessário mais segurança
Secretaria	Pouco adequado	A segurança em si da Universidade não é adequada, então isso se reflete na segurança do meu local de trabalho, que fica no fim de um corredor e que possui uma porta de vidro sem grade
Secretaria	Inexistente	Não há vigilante no local.

#### 4.9 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 126

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 118

**Tabela 23 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCS**

	<b>Inexistente</b>	<b>Inadequado</b>	<b>Pouco adequado</b>	<b>Adequado</b>	<b>Mais que adequado</b>
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>1</b> 0,85%	<b>7</b> 5,93%	<b>30</b> 25,42%	<b>75</b> 63,56%	<b>5</b> 4,24%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b> 0,85%	<b>20</b> 16,95%	<b>44</b> 37,29%	<b>47</b> 39,83%	<b>6</b> 5,08%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b> 0,00%	<b>7</b> 5,93%	<b>11</b> 9,32%	<b>84</b> 71,19%	<b>16</b> 13,56%
<b>Ventilação</b>	<b>2</b> 1,69%	<b>8</b> 6,78%	<b>30</b> 25,42%	<b>66</b> 55,93%	<b>12</b> 10,17%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>0</b> 0,00%	<b>17</b> 14,41%	<b>18</b> 15,25%	<b>77</b> 65,25%	<b>6</b> 5,08%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>13</b> 11,02%	<b>34</b> 28,81%	<b>30</b> 25,42%	<b>36</b> 30,51%	<b>5</b> 4,24%
<b>Segurança</b>	<b>5</b> 4,24%	<b>25</b> 21,19%	<b>44</b> 37,29%	<b>38</b> 32,20%	<b>6</b> 5,08%

Tabela 24 - Comentários e Sugestões - CCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	ausência de mouse pad e descanso para os pés
Centro de Ciências da Saúde	Pouco adequado	Falta de equipamentos que facilitariam a rotina.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Faltam algumas condições para a realização do meu trabalho de forma integral, mais questões estruturais e a falta de alguns equipamentos e materiais de consumo.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	Não há computador suficiente.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	Não tem computador para todo mundo. Tenho que levar de casa.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	pouco material para utilização em atividades de grupo
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	Só existe um computador para três servidores.
Departamento de Fonoaudiologia	Pouco adequado	Falta computador, dividimos um para três funcionárias na mesma sala
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Alguns aparelhos de uso faltam manutenção
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Armários sem portas, espaço inadequado para um setor com atendimento ao público, dificuldade para conseguir manutenção de equipamentos e com o problema de telefonia no CCS, temos que usar celular particular para o trabalho.
Departamento de Morfologia	Inexistente	Falta estrutura adequada para acondicionamento e manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente incorreto. Estrutura deteriorando.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Falta material de consumo e manutenção de equipamentos.
Departamento de Morfologia	Adequado	Não existe uma grande dificuldade para o desempenho de minhas atividades
Departamento de Morfologia	Inadequado	Realizo um trabalho com grau máximo de insalubridade mas não são fornecidos EPIs adequados (filtros das máscaras não são trocados, luvas vencidas etc) e a infraestrutura é antiquada e não atende aos padrões impostos em resoluções para evitar danos à saúde
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Situação ergonômica precária.
Departamento de Patologia	Inadequado	Desde o dia 20/01/2020, solicitamos um novo computador, pois o atual vem apresentando defeito e mau funcionamento constantes, apesar das várias manutenções já efetuadas. Por essa razão, minhas atividades e os trabalhos da secretaria ficam prejudicados.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Equipamentos ultrapassados e com necessidade de manutenção.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	falta de chuveiro lava olho, falta de espaço para almoxarifado, sendo que reagentes e insumos ficam depositados em armários no corredor do departamento
Departamento de Patologia	Adequado	faltam balança analítica, computador com melhor configuração, internet de qualidade.
Departamento de Patologia	Adequado	Poderia haver a aquisição de outros equipamentos que agilizariam o trabalho, como por exemplo, o Agitador de tubos (Vortex).

Programa de Pós-Graduação em Atenção à Saúde Coletiva	Adequado	Sinto falta de atualizações nas conexões da impressoras
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	Pouco adequado	A internet da UFES apresenta instabilidade frequentemente. É difícil informatizar o processo de trabalho sem uma rede confiável.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas	Adequado	Não apropriado para o atual momento devido a falta de material de consumo como luva, máscara, papel toalha, sabonete líquido entre outros EPIs
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde	Pouco adequado	Falta mobiliário adequado, todo o departamento é improvisado.
Programa de Residência Médica	Pouco adequado	Faltam bons computadores, impressoras, inclusive para imprimir certificados. A centralização das impressoras está gerando atraso considerável no serviço. Cardeiras de serviço não ajudam ergonomicamente. Falta espaço para arquivo, tudo está empilhado.
Secretaria	Pouco adequado	Falta computador de qualidade para realizar meu serviço. Os computadores que temos são lentos e travam muito.
Secretaria	Pouco adequado	Faltam computadores no setor
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Ciências Farmacêuticas	Inadequado	As instalações do prédio em que exerço minhas atividades estão infestadas com insetos, ratos e outros animais. Considero a ida da equipe de limpeza, uma vez por semana, inadequada. Tendo em vista o relatada.
Departamento de Ciências Fisiológicas	Pouco adequado	Temos um problema sério de limpeza no departamento. Somente o chão é limpo pela equipe terceirizada. Nos laboratórios e na sala de preparo de aulas práticas as bancadas são os técnicos que precisam limpar. Todavia tem janelas a serem limpas.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	A limpeza deveria ser diária por ter atendido a pacientes.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	A limpeza é feita 1 vez por semana, quando fazem nesse período.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Com a redução dos dias de limpeza do prédio, a limpeza ficou precária
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	É necessário maior frequência de limpeza.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Em função do corte de verbas a limpeza não é realizada com a frequência adequada.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Frequência de limpeza foi reduzida.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	Levando em conta que meu trabalho envolve atendimento em saúde ao público, faz-se necessário limpeza contínua e especializada.
Departamento de Fonoaudiologia	Inadequado	Falta pessoal, a limpeza é realizada em média 2 vezes na semana
Departamento de Medicina Especializada	Adequado	A limpeza das janelas, não é realizada.
Departamento de Morfologia	Inadequado	A frequência de limpeza é muito baixa, cerca de 1 vez por semana em média.

Departamento de Morfologia	Pouco adequado	A limpeza do setor foi reduzida para uma vez por dia e essa quantidade não é suficiente para manter o local de trabalho e os laboratórios limpos, tendo em vista que é um local com alta umidade e riscos químicos e biológicos envolvidos.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	A limpeza é feita de maneira bem superficial e em alguns espaços é feita só uma vez por semana, mesmo tendo grande fluxo de pessoas.
Departamento de Morfologia	Adequado	É feita por nós técnicos do laboratório
Departamento de Morfologia	Mais que adequado	Em excelente situação.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Limpeza parcial e sem a frequência necessária.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	A equipe de limpeza passa cedo, as vezes antes do meu horário de trabalho às 7:00, se eu não chegar mais cedo para abrir, as salas não são limpas pois elas não voltam para limpar e vão para outro departamento.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	A limpeza deveria ser feita com maior frequência.
Departamento de Patologia	Adequado	A limpeza é excelente. Porém a conservação deixa a desejar, Muitas reformas básicas de conservação não são realizadas.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Apesar da boa vontade da equipe de limpeza, não há pessoal suficiente para realização dos trabalhos, o que vem prejudicando a periodicidade e a qualidade dos serviços prestados.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	é realizado a limpeza dos laboratórios de pesquisa somente um vez por semana.
Departamento de Patologia	Adequado	falta espaço para melhor distribuir armários, e efetuar uma limpeza adequada no setor
Programa de Pós-Graduação em Atenção à Saúde Coletiva	Adequado	Os funcionários terceirizados estão de parabéns
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	Pouco adequado	Durante o início do ano. Ficamos sem contrato de limpeza e por um bom período de tempo, os servidores tiveram que limpar seu local de trabalho com seus próprios produtos de limpeza e seu esforço. Acho a frequência de limpeza insuficiente.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas	Adequado	Tem parede com infiltração, o que ocasiona mofo. Isso não é bom para a saúde.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas	Pouco adequado	Devido à contenção de gastos, a limpeza de corredores e banheiros tem sido muito precária. apenas uma vez por semana
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde	Pouco adequado	O serviço ficou um longo tempo interrompido, mas mesmo antes a limpeza uma vez por semana nem sempre é suficiente.
Programa de Residência Médica	Pouco adequado	Local de trabalho, banheiros e todo o acesso do CCS não recebem limpeza frequente. As vezes dias sem limpeza de banheiro. Já tive sinusite por conta da falta de limpeza.
Secretaria	Pouco adequado	A limpeza nas salas é realizada uma vez por semana e nos banheiros duas vezes, porém, visto que a Clínica Escola atende uma grande demanda de usuários, essa quantidade é pouco adequada para a realidade vivenciada.
Secretaria	Pouco adequado	A limpeza tem boa constância. A parede que tem problemas de mofo constantes.
Secretaria	Inadequado	Limpeza precária e realizada com frequência menor do que a necessária

Secretaria	Inadequado	Não há limpeza regular.
Secretaria	Pouco adequado	Ultimamente a frequência de limpeza tem se tornado cada vez mais escassa.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão	Inadequado	Não há iluminação natural nem janela alguma
Departamento de Morfologia	Adequado	A iluminação interna é adequada. No entorno dos prédios não é adequada.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Luminárias altas.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Nas bancadas a iluminação é precária, e as vezes temos que fazer uso de luminárias
Departamento de Patologia	Inadequado	A área externa do campus é escura a noite.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	A iluminação dentro dos prédios é adequada, porém iluminação do lado de fora no campus é inadequada.
Departamento de Patologia	Mais que adequado	A iluminação é suficiente para o serviço.
Departamento de Patologia	Adequado	Precisa melhorar a rede elétrica, constantes picos de energia podem danificar equipamentos.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	Adequado	Não há o que pontuar.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas	Adequado	Constantemente falta lâmpadas e outros materiais para reposição e manutenção elétrica
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde	Adequado	A iluminação é integralmente artificial, quando falta luz ou queima uma lâmpada, é bastante prejudicial.
Secretaria	Pouco adequado	No interior do prédio e nas salas, a iluminação é adequada, porém no Campus, de uma maneira geral, não é.
Secretaria	Inadequado	O campus é mal iluminado, a entrada do prédio e o pedaço que preciso caminhar praticamente não possui iluminação.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	só há ventilação artificial e não há janela para circulação do ar
Departamento de Ciências Farmacêuticas	Pouco adequado	Apesar do Departamento possuir aparelhos de ar condicionado, eles, constantemente, apresentam problemas de funcionamento. Algumas janelas estão quebradas e, como medida de segurança, não podem ser abertas o que dificulta bastante a ventilação.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	A potência do ar condicionado não condiz com o tamanho da sala e ocupação.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Alguns setores não tem ventilação.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Janelas inadequadas, a ventilação natural não entra.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	O tipo de janela não proporciona uma ventilação adequada.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	As janelas não são limpas há muito tempo e precisam de manutenção. Dessa forma, fica inviável manter janelas abertas, o que dificulta manter o ambiente ventilado.
Departamento de Morfologia	Inadequado	Exaustor quebrado. Janelas interrompidas. Calor constante.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Falta de exaustor em ambiente saturado de formol.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Formaldeído é volátil e nocivo à saúde, portanto deveria haver sistema de exaustão eficiente na sala de armazenamento das peças anatômicas. Porém, a ventilação do prédio consiste em manter janelas abertas e alguns poucos ventiladores de teto que funcionam

Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Não existe sistema de ventilação, só se deixar as janelas abertas mas devido ao ar condicionado não é possível ficar abertas
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Armários e equipamentos no corredor dificultam a circulação de ar e de pessoas.
Departamento de Patologia	Adequado	Na maioria das salas existe ventilação natural ou artificial (ar condicionado), mas em alguns locais poderia ser melhorada.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	Inadequado	Tenho problemas com o ar-condicionado. O mesmo não funciona e a UFES não fornece manutenção e obsta a aquisição de um equipamento novo. É bem desafiador trabalhar no calor intenso durante o verão.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas	Adequado	Dependendo do dia e se não tiver ar condicionado, fica abafado. Além disso, algumas janelas estão com o trinco quebrado e por isso precisam ficar fechadas.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas	Pouco adequado	Aparelhos de ar condicionado parados há mais de um ano, bem como falta de técnicos para instalação de aparelhos novos já comprados
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde	Pouco adequado	Não há circulação natural de ar tendo em vista ter só uma janela pequena e muito alta, somente ar condicionado. Quando falta energia fica insuportável.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Departamento de Clínica Cirúrgica	Inadequado	banheiros com grande fluxo de pessoas, sem controle de acesso e limpeza frequente.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Não existe banheiro direcionado ao servidor.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	Os banheiros disponíveis para os servidores são os mesmos utilizados pelo público que frequenta o local.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Falta de chuveiros e vestiários, tendo em vista o ambiente insalubre.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Não há banheiro para uso exclusivo dos técnicos em anatomia, nem chuveiro disponível. Considerando a natureza do trabalho e os riscos envolvidos, disponibilizar condições para higienização pessoal seria recomendado.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	O banheiro do térreo do Prédio Básico 1 é insuficiente para atender a demanda de usuários, alunos e servidores.
Departamento de Morfologia	Inadequado	Só existe um que é comum a todos (masculino e feminino), onde o laboratório tem 8 salas e 6 em funcionamento direto
Departamento de Patologia	Inadequado	deveria ter mais banheiros e segregação: masculino, feminino.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Há apenas um banheiro unissex para Professores/servidores.
Departamento de Patologia	Adequado	No setor em que trabalho existe apenas um banheiro para todos os servidores e alunos de pesquisa.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	Adequado	Não há o que pontuar.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas	Pouco adequado	Banheiro para cadeirante com buraco na parede, onde foi feito reparo de cano há mais de um ano
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde	Inadequado	O departamento não possui banheiros masculino ou feminino e nem mesmo banheiro para os alunos.
Programa de Residência Médica	Inadequado	Banheiro com pouco espaço, poucos sanitários para a quantidade de usuários. Facilita a proliferação de doenças. Maioria do tempo está sujo.

Secretaria	Pouco adequado	Apenas um banheiro feminino e um banheiro masculino para uma quantidade grande de usuários
Secretaria	Pouco adequado	Só existe um banheiro feminino para servidor no departamento de Ciências Fisiológicas, acarretando em demoradas filas para sua utilização.
Secretaria	Inadequado	Só temo um banheiro no prédio para atender alunos e servidores. Como não há limpeza regular, o banheiro fica sempre sujo.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Clínica Cirúrgica	Inadequado	cozinha minúscula e lotada de pessoas por longas horas conversando.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	A copa não tem ventilação
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	A cozinha não possui janela para circulação de ar.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Espaço não tem ventilação, nem área de tamanho suficiente para o numero de servidores usuários.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Espaço pequeno e sem ventilação.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inexistente	Não possuímos lugar para descanso e a cozinha, local das refeições, é pequena e insuficiente para o número de servidores.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	O espaço para refeição é pequeno e não possui ventilação.
Departamento de Fonoaudiologia	Inadequado	Muito pequeno e sem ventilação, não há espaço para descanso
Departamento de Morfologia	Adequado	A Coordenação do setor disponibilizou um espaço para que os técnicos pudessem fazer as refeições. No entanto esse espaço é pequeno e não atende a demanda de todos os técnicos do setor. Não há espaço próprio para isso no térreo do Básico 1.
Departamento de Morfologia	Inadequado	A copa é muito pequena para a quantidade de servidores, além de ser muito quente. Como só cabe 3 pessoas por vez e o prédio atende 2 deptos, não dá para ficar lá no horário do almoço visto que tem que revezar. Não há espaço para descanso.
Departamento de Morfologia	Inadequado	Local pequeno para refeições e número de usuários. Local de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor). Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza precária.
Departamento de Morfologia	Inadequado	O local de refeição e descanso consiste em uma sala muito pequena, cerca de 3x1m, que fica muito quente em dias de sol e não comporta os funcionários juntos no recinto ao mesmo tempo. Almoçamos e depois não temos para onde ir para dar lugar aos outros
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Cozinha muito pequena com muita aglomeração de pessoas, o que, quase sempre, me obriga a adiar meu horário de almoço.
Departamento de Patologia	Inadequado	Cozinha pequena, não comporta todos que precisam utilizar no horário de almoço. Não há local de descanso.
Departamento de Patologia	Inadequado	espaço de descanso é inexistente e o local para as refeições é extremamente pequeno e dividido com os alunos que realizam pesquisa no departamento.

Departamento de Patologia	Inadequado	Espaço muito pequeno, de frente para porta de laboratório de pesquisa, não comporta a demanda. Não temos local ou sala de descanso.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Há espaço para refeições, porém não há espaço para descanso no intervalo. E não há espaço destinado exclusivamente ao corpo técnico. sendo alocados em laboratórios, salas de professores ou mesmo não tendo um local para se fixarem e exercerem suas funções.
Departamento de Patologia	Inexistente	não existe, e se faz necessário.
Departamento de Patologia	Inadequado	O local de refeição é muito pequeno e apertado para a quantidade de servidores e alunos de pesquisa que o compartilham. Não há espaço para descanso.
Departamento de Patologia	Inadequado	Temos uma pequena cozinha onde não comporta todos. Temos que fazer rodízio e não possuímos nenhum local de descanso.
Departamento de Prótese Dentária	Inadequado	Existe um espaço para refeição, mas inadequado. E não existe espaço para descanso.
Departamento de Terapia Ocupacional	Inadequado	local para refeição muito pequeno e não temos local para descanso
Programa de Pós-Graduação em Atenção à Saúde Coletiva	Pouco adequado	Espaço pequeno e muito acessível aos usuários, que não se constroem em interromper o horário de almoço dos servidores
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	Adequado	Possuímos cozinha funcional. Não há o que pontuar.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas	Adequado	O local das refeições deveria ser maior e mais reservado.
Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas	Pouco adequado	Espaço para descanso não dispomos.
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde	Inexistente	Embora tenha uma copa, não há qualquer lugar para sentar para uma refeição.
Programa de Residência Médica	Inadequado	Espaço completamente inadequado. Não cabem os servidores. É necessário revezamento. Poucas cadeiras. Não existe local de descanso.
Secretaria	Pouco adequado	Não há espaço para descanso
Secretaria	Pouco adequado	O espaço para refeição é pequeno, mas atende a demanda. Em relação a descanso, não temos ambiente para isso.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	No último horário do dia (19h) o local fica deserto e pouco iluminado e região tem vizinhança perigosa
Departamento de Ciências Farmacêuticas	Pouco adequado	A localidade é violenta e, por esse motivo, por vezes, são canceladas as atividades. A equipe de segurança que faz a patrulha, composta por policiais militares aposentados, é pequena para o tamanho do Campus, o que dá a sensação de insegurança.
Departamento de Ciências Fisiológicas	Pouco adequado	Deveria ser fortalecida.
Departamento de Clínica Cirúrgica	Inadequado	não me sinto segura, não há vigilante no pátio nem controle de quem entra no prédio.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	a região/comunidade é um local de risco
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Existem os policiais que fazem a ronda, mas não ficam direto no lugar.
Departamento de Educação Integrada em Saúde	Pouco adequado	Pela localização mais afastada se torna mais vulnerável.

Departamento de Educação Integrada em Saúde	Inadequado	Sem segurança.
Departamento de Fonoaudiologia	Pouco adequado	Falta profissional de vigilância
Departamento de Morfologia	Inadequado	Atento demanda de aula noturna e não há nenhum tipo de segurança para os alunos e funcionários. Ficamos sozinhos a mercê de quem entrar no campus.
Departamento de Morfologia	Pouco adequado	Há policiais reformados circulando no Campus, mas ainda assim não me sinto segura. Eles deveriam circular também dentro dos prédios e deveria haver maior controle de entrada dos veículos e de pessoas no Campus.
Departamento de Morfologia	Inadequado	Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente. Acesso livre, sem nenhum controle.
Departamento de Morfologia	Inadequado	Não há nenhuma segurança
Departamento de Morfologia	Inadequado	Prédio de acesso fácil, sem controle de entrada/saída. Também não há controle de acesso ao campus, há relatos de assaltos e no recesso a sensação de insegurança aumenta consideravelmente.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Estou alocado em um prédio que fica mais isolado, al' me de ser uma construção antiga. A segurança é pouca e não há vigias que ficam perto do local onde trabalho. Já houve assaltos.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Faltam saídas de emergências, Equipamento de Proteção Coletiva (EPC)- Chuveiro e lava-olhos - e também seria importante a instalação de câmeras de segurança no setor.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Iluminação precária. Poucas pessoas no serviço de vigilância, principalmente no turno da noite.
Departamento de Patologia	Inadequado	não conta com sistema de alarme e câmeras
Departamento de Patologia	Inadequado	O acesso de servidores e alunos ao campus de Maruipe deveria ser feito mediante prévio cadastro (cancela para carro e catraca para servidores e alunos). Identificação prévia de visitantes, como é feito na UVV. Uso de câmeras apenas, não é suficiente.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	Poucos agentes de segurança para o campus.
Departamento de Patologia	Pouco adequado	sugiro 1 segurança em cada prédio
Departamento de Patologia	Inexistente	Totalmente inseguro, qualquer pessoa entra no prédio. Os policiais do campus não são suficientes, não há controle de quem entra. Não há alarmes e videomonitoramento.
Departamento de Terapia Ocupacional	Pouco adequado	o campus maruipe fica localizado em uma área considerada de risco, morros arredores que demanda uma segurança mais adequada
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia	Pouco adequado	Vivenciamos algumas situações desagradáveis no ano passado. Acredito que o número de vigilantes seja insuficiente.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas	Adequado	Melhorar a iluminação e rondas com os seguranças.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas	Adequado	Apesar de muitos cachorros atacando à noite sem vir um guarda socorrer
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde	Pouco adequado	Em dias movimentados, dá uma sensação de segurança, mas depois das 16h literalmente parece não ter ninguém nos arredores, nem mesmo segurança.
Programa de Residência Médica	Pouco adequado	O CCS perto do HUCAM é isolado e perigoso.
Secretaria	Pouco adequado	A PM (da reserva) circula apenas nuns determinados horários (que é muito pouco) e não há firma terceirizada de vigilância, como havia em outrora e que seria necessário.

Secretaria	Pouco adequado	Falta segurança no Campus de uma maneira geral.
Secretaria	Inadequado	Os funcionários não tem controle prévio de entrada de pessoas no laboratório para verificar quem está querendo entrar, sendo necessário uma câmera na porta. Além de não possuir segurança no prédio, qualquer um entra, qualquer um sai, em qualquer horário.

#### 4.10 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 43

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 41

**Tabela 25 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CE**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>2</b>
	0,00%	2,44%	19,51%	73,17%	4,88%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>17</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
	0,00%	41,46%	43,90%	9,76%	4,88%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>5</b>
	0,00%	2,44%	12,20%	73,17%	12,20%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>4</b>
	2,44%	12,20%	26,83%	48,78%	9,76%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>4</b>
	2,44%	4,88%	26,83%	56,10%	9,76%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
	14,63%	14,63%	43,90%	21,95%	4,88%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
	2,44%	14,63%	46,34%	34,15%	2,44%

**Tabela 26 - Comentários e Sugestões - CE**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação	Pouco adequado	Existem recursos para o funcionamento básico, mas há carência de equipamentos e softwares pra o pleno desenvolvimento do meu trabalho.
Centro de Educação	Inadequado	Na verdade estou num setor que me sinto excluída. Gostaria de ser lotada em um setor que eu possa ser aproveitada.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Com relação à equipamentos de informática, tudo bem. Contudo, estamos sem ramal de telefone fixo desde o início do ano.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Fogão e refrigeradores gastos devido tempo de uso. Necessita-se manutenção constante.

Centro de Educação Infantil Criarte	Adequado	Sempre contei com os equipamentos necessários para o adequado desempenho das minhas funções, com exceção do telefone, que ficou sem funcionar por algumas semanas.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	Os equipamentos não são constantemente atualizados
Programa de Pós-Graduação em Educação	Adequado	Sugestão de haver, pelo menos, um esforço para que alunos da pós possam acessar documentos virtualmente, como histórico, horário individual etc. assim como é na graduação. Integrar SAPPG aos demais sistemas da UFES.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação	Inadequado	A equipe da limpeza executa a limpeza com frequência insatisfatória e sem nenhum aviso aparece para limpar com a biblioteca cheia de usuários o que fica difícil interromper o estudo dos mesmos. Falta parceria entre Biblioteca e a equipe da limpeza.
Centro de Educação	Pouco adequado	A limpeza era realizada de maneira adequada até que houve uma redução no quadro de terceirizados responsáveis pela limpeza. A partir de então passaram a ser cada vez mais raras as limpezas periódicas.
Centro de Educação	Pouco adequado	Devido ao número de pessoas que acessam o local, a limpeza deveria ser realizada todos os dias de uso.
Centro de Educação	Inadequado	Pela quantidade de alunos que transitam pelo setor a limpeza deveria ser feita com mais frequência.
Centro de Educação	Inadequado	Praticamente inexistente. Pouco efetivo. Eu mesmo faço a limpeza na maioria das vezes.
Centro de Educação Infantil Criarte	Mais que adequado	A secretaria onde trabalho está sempre muito limpa, tanto o chão quanto as mesas.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Como a Ufes em geral a limpeza tem sido precária devido poucos servidores da empresa terceirizada.
Centro de Educação Infantil Criarte	Inadequado	Limpeza em frequência abaixo da necessária.
Centro de Educação Infantil Criarte	Inadequado	Limpeza inadequada para o atendimento às crianças pequenas.
Centro de Educação Infantil Criarte	Inadequado	O contrato de limpeza vigente não cobre as especificidades da Educação Infantil. A limpeza deficiente prejudica tanto os servidores quanto o público alvo. Sugestão: equipe de limpeza fixa na escola, especialmente banheirista.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Podemos melhorar;
Centro de Educação Infantil Criarte	Inadequado	Precisamos de alguém para limpeza fixo na CEI
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Precisamos de um funcionário da limpeza de banheiros fixo na escola, porque as crianças sujam o tempo todo o banheiro e ficam em condições insalubres.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Inadequado	A limpeza é de longe adequada, deveria ser feita diariamente. Às vezes tem semana que nem é feita.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	Poderia ter uma rotina maior de limpeza no setor
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	Poderia ter uma rotina maior de limpeza no setor

Programa de Pós-Graduação em Educação	Pouco adequado	Frequência da limpeza têm diminuído. Outra inadequação é a falta de comprometimento com limpeza e conservação por parte dos usuários das salas, principalmente dos usuários não regulares do PPGE.
Secretaria	Pouco adequado	A limpeza tem sido realizada apenas uma vez por semana, sendo inadequada visto o acúmulo de sujeira e poeira no setor, trazendo riscos à saúde dos servidores. Além disso, circulam muitos insetos no local o que contribui para o aumento de sujeira.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação	Pouco adequado	Sistema de iluminação precisa ser melhorado.
Centro de Educação Infantil Criarte	Mais que adequado	As lâmpadas sempre funcionaram muito bem. Além disso, há uma janela suficientemente grande que permite a entrada de luz natural.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Adequado	A iluminação é artificial, pois não possuímos janela no setor.
Programa de Pós-Graduação em Educação	Pouco adequado	Comum luzes das passarelas próximas ao CE estarem apagadas, aumentando insegurança a noite.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão	Inadequado	Não tem janela no local de trabalho.
Centro de Educação	Pouco adequado	A sala possui uma janela que raramente é aberta, em função de haver muito mato na região, o que acaba atraindo a presença de muitos mosquitos, tornando assim o ambiente de trabalho bastante insalubre.
Centro de Educação	Inexistente	Os ares-condicionados não funcionam há mais de 1 ano, o ambiente está insalubre. Já fizemos pedidos, mas a Prefeitura, segundo nos repassam, não possuem aparelhos disponíveis. Muito complicada a situação, insalubre um lugar com pessoas e computadores.
Centro de Educação	Inadequado	SE não pudermos ligar o ar condicionado, as janelas não tem uma abertura favorável e por estar entre dois prédios, o prédio onde está a Biblioteca tem ventilação natural que deixa a desejar.
Centro de Educação	Inadequado	Uma vez que o sistema de refrigeração de ar está com defeito há mais de 1 ano.
Centro de Educação Infantil Criarte	Mais que adequado	A sala é grande e há janela.
Centro de Educação Infantil Criarte	Adequado	Precisamos da instalação de ventiladores/ar condicionado
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	A ventilação é feita por ar condicionado, pois não possuímos janela no setor.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	As janelas ficam somente nas salas das coordenações.
Secretaria	Pouco adequado	Apesar de haver muitas janelas no setor, nenhuma conta com tela de mosquitos o que impossibilita a abertura visto a enorme quantidade de mosquitos no campus Goiabeiras, trazendo riscos à saúde do servidor.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação	Inexistente	Os banheiros ficam fora da biblioteca.
Centro de Educação	Pouco adequado	Para irmos ao banheiro só utilizando o dos estudantes e sempre tem que sairmos da sala, portanto a vulnerabilidade é grande.

Centro de Educação Infantil Criarte	Inadequado	Banheiro unissex.
Centro de Educação Infantil Criarte	Inadequado	Em número abaixo do necessário e mal localizados. O uso é dividido entre os servidores e usuários.
Centro de Educação Infantil Criarte	Mais que adequado	Há um banheiro para as crianças e dois banheiros para os servidores, um masculino e outro feminino. Tudo funciona adequadamente.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Pelo número de servidores e prestadores como estagiários por exemplo...
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	Não existe um banheiro exclusivo de servidor, temos que utilizar o banheiro que todos alunos usam.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação	Inadequado	Não existe um local próprio para as refeições. O que existe são pequenas salas que de certa forma foram setorizadas em alguns prédios do Centro.
Centro de Educação	Inadequado	Não temos.
Centro de Educação	Adequado	O espaço disponível na administração dos departamentos do Centro de Educação é bastante pequeno, comportando apenas um servidor por vez. Porém, utilizamos espaços disponíveis no DTEPE e na Direção do Centro de Educação, que são adequadas.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	As refeições são feitas na varanda, em um espaço pequeno, no meio do caminho, junto com a área de serviço. A sala dos servidores comporta, uso de computadores, mesa para trabalhos, reuniões e armários para acondicionamento de pertences. Tudo junto!
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Espaço de descanso pequeno para a quantidade de pessoas
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	O espaço para refeição é insuficiente para a quantidade de servidores.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Podemos melhorar.
Centro de Educação Infantil Criarte	Mais que adequado	Utilizo o refeitório das crianças. O espaço é amplo e com ótima circulação de ar.
Secretaria	Adequado	Há espaço para refeição, mas não há espaço adequado para descanso.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação	Inadequado	Já comunicamos o fato e passamos por situações que não precisaríamos passar se tivesse um segurança permanente em cada prédio, já que até o policiamento chegar o fato ocorrido na hora e a segurança necessária não se dá.
Centro de Educação	Pouco adequado	O serviço de portaria do prédio é a única instância de vigilância. Como há muita circulação de alunos e servidores, a segurança fica comprometida.
Centro de Educação	Pouco adequado	Sugiro que fique um segurança de plantão pelo menos nos períodos matutino e principalmente no noturno.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	A vigilância da UFES poderia ser mais presente nessa região, por se tratar de um espaço que possui duas escolas e bancos.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	As servidoras que trabalham no turno vespertino se sentem inseguras ao sair do trabalho. O caminho do Criarte até a saída da Ufes é deserto e mal iluminado.

Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Geralmente as escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e até ensino médio contam com um segurança terceirizado na entrada. Na Criarte, infelizmente, não há um segurança na entrada.
Centro de Educação Infantil Criarte	Pouco adequado	Podemos melhorar a iluminação ao redor do setor.
Centro de Educação Infantil Criarte	Inadequado	Sem extintor de incêndio, sem exaustor.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	A questão da segurança tem que melhorar em todo o campus.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	A questão da segurança tem que melhorar em todo o campus.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	Não existe segurança no prédio específica, temos apenas a segurança geral do campus.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia	Pouco adequado	Não há uma presença constante da polícia militar durante horário de funcionamento do Colegiado.
Secretaria	Pouco adequado	Por se localizar no meio do campus, não me sinto segura no trajeto entre a entrada da Ufes e o meu setor, visto que em muitas ocasiões a passarela por onde passo encontra-se pouco iluminada.

#### 4.11 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 26

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 26

**Tabela 27 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CEFD**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
	0,00%	3,85%	11,54%	80,77%	3,85%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	
	7,69%	23,08%	50,00%	19,23%	0,00%
<b>Iluminação</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
	3,85%	3,85%	11,54%	76,92%	3,85%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
	11,54%	11,54%	34,62%	38,46%	3,85%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
	7,69%	3,85%	19,23%	65,38%	3,85%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	
	15,38%	19,23%	50,00%	15,38%	0,00%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
	7,69%	30,77%	34,62%	23,08%	3,85%

Tabela 28 - Comentários e Sugestões - CEFD

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos	Adequado	É necessária a instalação de roleta para acesso à biblioteca no intuito de contabilizar usuários.
Centro de Educação Física e Desportos	Adequado	embora muitos equipamentos estejam precisando de manutenção e/ou consertos.
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	equipamentos danificados no incêndio ha um ano (esteira ergométrica, eletrocardiógrafo, cabode ECG, ar condicionado).
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Faltam equipamentos de de consumo e há entulhamento de equipamentos que não são necessários e ocupam um espaço requisitado para as atividades desenvolvidas
Centro de Educação Física e Desportos	Adequado	Infelizmente sempre falta algum material
Centro de Educação Física e Desportos	Adequado	Precisa renovar alguns aparelhos.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Deveria haver limpeza mais vezes na semana nas salas e setores
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	Limpavam quando estávamos trabalhando uma vez por dia
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	não existe uma equipe de limpeza fixa no setor, e assim fica difícil exigir melhor qualidade do serviço prestado.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Piorou depois que reduziu o pessoal de limpeza.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Por conta dos cortes de gastos do Governo Federal, a limpeza se tornou muito menos frequente, e o ambiente consequentemente mais sujo.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Sempre tem lâmpadas a serem trocadas
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos	Inexistente	Ar condicionados quebrados e ambiente mal projetado no quesito ventilação. Agrava mais o fato de ser um ambiente de prática de exercícios físicos.
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	Janelas travadas antigas e altas
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Local sem circulação de ar
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Não tem abertura para janela no meu setor
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	os aparelhos de ar condicionado não funcionam direito, e se abrimos as janelas os mosquitos invadem as salas. Então sempre um calor insuportável.
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	Sala sem janelas, tornando difícil o uso do espaço sem que o ar condicionado esteja ligado.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Ventilação ruim. Precisa melhorar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>

Centro de Educação Física e Desportos	Adequado	É necessário que o banheiro seja somente para uso dos servidores.
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	Não há banheiro na biblioteca setorial e em alguns momentos trabalho sozinho, o que prejudica o atendimento.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Não temos um banheiro somente para os funcionários e funcionárias.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	Copa pequena e desconfortável, não comporta todos os servidores da unidade.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Espaço pequeno para a quantidade de usuários.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Hoje ainda não contamos com um espaço aonde possamos lanchar o fazer refeições adequado.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Local pequeno e pouco ventilado para refeição. Local para descanso não existe.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Muito movimentado com rotatividade de alunos, professores, técnicos e comunidade
Centro de Educação Física e Desportos	Inexistente	somos obrigados pelas leis trabalhistas a fazer 1 hora de almoço, mas não temos um local para descanso após o almoço.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	Centro afastado e iluminação ao redor fraca.
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	eu não me sinto segura no Campus de Goiabeiras.
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	Local pouco movimentado e policiado nos horários sem aula da graduação
Centro de Educação Física e Desportos	Pouco adequado	O CEFD poderia ter uma recepção, aonde os usuários externos se identificassem, para adentrar aos espaços.
Centro de Educação Física e Desportos	Inadequado	Vejo raramente um vigilante rodando o CEFD

#### 4.12 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 62

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 61

Tabela 29 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CEUNES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>7</b>	<b>49</b>	<b>5</b>
	0,00%	0,00%	11,48%	80,33%	8,20%
<b>Limpeza e conservação</b>			<b>9</b>	<b>44</b>	<b>8</b>
	0,00%	0,00%	14,75%	72,13%	13,11%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>13</b>
	0,00%	1,64%	11,48%	65,57%	21,31%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>7</b>
	1,64%	9,84%	18,03%	59,02%	11,48%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>10</b>	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>10</b>
	0,00%	16,39%	11,48%	55,74%	16,39%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
	31,15%	31,15%	18,03%	13,11%	6,56%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>4</b>
	3,28%	11,48%	37,70%	40,98%	6,56%

Tabela 30 - Comentários e Sugestões - CEUNES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Adequado	Estou com equipamento da Instituição para fins de trabalho remoto.
Coordenação da Fazenda Experimental	Pouco adequado	A gente consegue realizar nosso trabalho, contudo com muita dificuldade principalmente em relação a recursos para reparos e manutenções em equipamentos da Fazenda Experimental.
Coordenação da Fazenda Experimental	Pouco adequado	Falta algumas ferramentas e manutenção devido a falta de recursos da universidade para tal destino, como manutenção de tratores e equipamentos agrícolas específicos.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Pouco adequado	Como sou servidor há pouco tempo, ainda não tenho um computador pessoal nem telefone com ramal próprio. Os mesmos já foram requeridos pela chefia em meu favor, mas a unidade onde exerço minhas funções ainda não dispõe dos mesmos. Uso recursos pessoais.
Departamento de Ciências da Saúde	Adequado	São adequados, mas a falta de recursos para comprar materiais de consumo é preocupante.
Secretaria Única de Pós-Graduação	Pouco adequado	O ar condicionado da sala queimou desde meado de 2019 e até hoje não foi consertado. A sala tem pouca ventilação e o servidores do setor sofrem com esse problema.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Pouco adequado	Muito mofo por todo lado, goteira, e risco de desabamento do telhado no meu local de trabalho na UFES/Ceunes
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Adequado	A limpeza teria que ser mais vezes. Mas temos pouco pessoal de limpeza.

Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Adequado	Com a redução de recursos e a adequação dos contratos a equipe de limpeza ficou reduzida fazendo com que a rotina de limpeza em meu setor se tornasse mais espaçada. Antes praticamente todos os dias passando a duas vezes por semana e banheiros uma vez.
Departamento de Ciências da Saúde	Adequado	Há uma equipe de limpeza atuante e os servidores atuam para ajudar a manter o ambiente limpo e organizado.
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Está faltando os empregados terceirizados para a limpeza, pouca gente pra fazer muito serviço
Secretaria Única de Graduação	Adequado	Mas não na atual situação que o mundo está passando
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Poucos terceirizados para uma área muito grande e com muito fluxo de alunos.
Secretaria Única de Pós-Graduação	Pouco adequado	Existe uma infiltração no teto do prédio. Já foram abertos vários chamados, mas não foi resolvido, então a parte de conservação comprometeu a nota deste quesito.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Pouco adequado	luz natural excessiva contra as telas
Coordenação da Fazenda Experimental	Adequado	As lâmpadas tubulares queimam frequentemente, são feitas várias trocas no ano. Sugiro que seja feito um estudo sobre a eficiência de se usar esse tipo de iluminação.
Departamento de Ciências da Saúde	Adequado	Adequado, no entanto faltam lâmpadas no corredor.
Departamento de Ciências da Saúde	Pouco adequado	sempre tenho que chamar a manutenção
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	O setor precisa de alteração do layout.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Inadequado	Não há ventilação natural e muito mofo no meu local de trabalho na UFES/Ceunes
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Pouco adequado	se não houver ar-condicionado ligado, a sala é muito abafada.
Departamento de Ciências da Saúde	Pouco adequado	Minha sala não dispõe de nenhuma janela, apenas o espaço do vidro de atendimento da secretaria.
Departamento de Educação e Ciências Humanas	Pouco adequado	Condicionador de ar com problema já informado ao setor de manutenção há quase 1 ano.
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	A ventilação está mal localizada, e o aparelho de ar-condicionado está com defeito faz 8 meses.
Secretaria Única de Pós-Graduação	Inadequado	A sala tem pouca ventilação e o servidores do setor sofrem com esse problema.
Secretaria Única de Pós-Graduação	Inadequado	Duarante dois verões consecutivos ficamos no setor sem ar condicionado, pois o mesmo parou de funcionar. O setor é abafado, pois possui apenas básculas que não são suficientes para ventilar o setor na época do verão.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Inadequado	Apenas 1 banheiro ao lado da cozinha.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Adequado	Falta um banheiro para uso exclusivo dos servidores. Devido a limpeza dos banheiros serem realizada uma vez por semana, os servidores encontram banheiros muito sujos.

Secretaria Única de Graduação	Inadequado	Apenas 2 banheiros, um masculino e um feminino para atender um prédio com 2 setores e aos alunos que frequentam as salas disponibilizadas para as empresas júnior.
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Não temos banheiro no nosso setor ai precisamos nos deslocar se quiser ir ao sanitário, situação horrível
Secretaria Única de Graduação	Inadequado	O prédio disponibiliza somente dois banheiros (lavabo e sanitário) para 110 usuários fixos.
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Os banheiros disponíveis são compartilhados por muitas pessoas e o ideal seria um banheiro dentro do setor.
Secretaria Única de Graduação	Inadequado	um banheiro para atender todos os servidores do prédio
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Inadequado	Apenas uma pequena copa, com 4 cadeiras para todos os servidores do prédio da administração central e até outros prédios. Conta com apenas uma geladeira e pia, não há fogão ou microondas disponibilidade pela instituição
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Inexistente	Espaço para refeição tem, mas local para descanso inexistente.
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Pouco adequado	os servidores precisam revezar para almoçarem na copa molhada.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Pouco adequado	Falta um copa para uso comum. Os servidores usam a copa de outro setor. Geralmente o descanso é realizado no próprio local de trabalho. Falta um centro de vivência.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Inadequado	O espaço disponível é muito apertado e quente.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Pouco adequado	O espaço é muito pequeno e não comporta mais do que 4 servidores ao mesmo tempo para refeição e descanso.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Pouco adequado	Temos que ter um local maior, pois aumentou muito os números de técnicos
Departamento de Ciências da Saúde	Pouco adequado	a copa é muito pequena, temos que nos reservar
Departamento de Ciências da Saúde	Inadequado	O Centro não dispõe de um espaço exclusivo para as refeições, muito menos para descanso.
Departamento de Ciências da Saúde	Inadequado	O espaço para refeição é pequeno para atender os servidores do departamento.
Departamento de Ciências da Saúde	Inadequado	O espaço para refeições e descanso é pequeno para comportar o número de funcionários do setor.
Departamento de Ciências Naturais	Pouco adequado	Não tem local adequado, o almoço é realizado na minha sala ou no hall do prédio com todos circulando.
Departamento de Educação e Ciências Humanas	Inexistente	Existe a copa, com alguns aparelhos eletrodomésticos (Microondas e geladeira), porém não existe espaço adequado para refeição e descanso no intervalo das refeições.
Departamento de Educação e Ciências Humanas	Inexistente	Não tem espaço próprio para refeição nem descanso
Departamento de Engenharia e Tecnologia	Inexistente	Espaço para refeição adequado, mas local para descanso no intervalo não existente.
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Não há um espaço adequado mas existe uma pequena área para este fim quando é possível algum intervalo (com horário em função de chefia, por exemplo).
Secretaria Única de Graduação	Inadequado	O prédio disponibiliza um espaço muito pequeno para refeição de até dois usuários, e não para 110 usuários fixos. Não existe espaço para descanso.

Secretaria Única de Graduação	Inexistente	Precisamos de uma cozinha urgente. Uma cozinha que tem fica longe e assim inviável pra gente
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Pouco adequado	Iluminação externa precária e local do Campus é um bairro muito perigoso, não me sinto segura para trabalhar em períodos com pouca circulação de gente. Além de não ter ônibus
Centro Universitário Norte do Espírito Santo	Pouco adequado	Local aberto. Entra quem quiser
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Pouco adequado	Apenas as câmeras de segurança não são suficientes para garantir a segurança.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Pouco adequado	Com a redução de verbas e o desligamento de vigilantes, houveram alguns casos de falha na segurança. As câmeras, muitas vezes não funcionam e o sistema se mostra pouco eficiente.
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas	Pouco adequado	Foram diminuído muito os seguranças. Temos que aumentar.
Departamento de Ciências da Saúde	Pouco adequado	não temos câmeras de segurança apontadas para as portas e o carro da colega foi roubado no estacionamento
Departamento de Engenharia e Tecnologia	Pouco adequado	Foi recusado o pedido de troca do segredo das fechaduras das 2 portas do laboratório (por terem sido utilizadas por pessoas anteriores que podem ter cópias).
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Com o corte de gastos do governo ficamos sem segurança, principalmente porque temos dois caixas eletrônicos ao lado do setor SUGRAD
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Existem caixas eletrônicos no setor e o ideal seria um membro da segurança da Universidade presente constantemente próximo.
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	Local com caixas eletrônicos
Secretaria Única de Graduação	Pouco adequado	O Centro não possui quantitativo adequado de servidores/funcionários para atendimento de todos os espaços.
Secretaria Única de Graduação	Inadequado	Poucos terceirizados, local com iluminação externa precária.
Secretaria Única de Graduação	Inadequado	temos dois caixas eletrônicos no saguão e poucos vigilantes para dar conta do Campi todo
Secretaria Única de Pós-Graduação	Inadequado	Existem poucos vigilantes. Este ponto ficou comprometido pela falta de recurso humano.
Secretaria Única de Pós-Graduação	Pouco adequado	O Campus é muito grande e a quantidade de vigilantes é pequena para todo o Campus.

#### 4.13 CT- CENTRO TECNOLÓGICO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 54

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 54

Tabela 31 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CT

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>3</b>
	0,00%	3,70%	24,07%	66,67%	5,56%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>5</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
	0,00%	9,26%	27,78%	59,26%	3,70%
<b>Iluminação</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>6</b>
	0,00%	9,26%	11,11%	68,52%	11,11%
<b>Ventilação</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
	1,85%	7,41%	22,22%	57,41%	11,11%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
	1,85%	12,96%	22,22%	57,41%	5,56%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
	22,22%	16,67%	27,78%	29,63%	3,70%
<b>Segurança</b>		<b>3</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
	5,56%	22,22%	33,33%	37,04%	1,85%

Tabela 32 - Comentários e Sugestões - CT

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Defasagem de recursos básicos (papel, álcool, etc) e específicos (materiais e equipamentos com defeito) para realização de procedimentos.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Muitos equipamentos que necessitam de manutenção ou serem trocados. Falta de alguns também
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Não temos equipamentos de informática adequados no nosso setor, tanto em qualidade e em quantidade.
Departamento de Engenharia Civil	Adequado	A maior parte do tempo que estive foi adequado. No entanto, houve falta de material para execução do trabalho
Departamento de Engenharia Civil	Pouco adequado	Falta manutenção preventiva e corretiva de muitos equipamentos
Departamento de Engenharia Mecânica	Pouco adequado	Aquisição de equipamentos e programas.
Departamento de Engenharia Mecânica	Adequado	Se houvesse recurso disponível, seria de grande ajuda um telefone com ajuste de volume, próprio para pessoas com deficiência auditiva.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica	Inadequado	Necessito levar meu próprio computador para o trabalho pois o que havia lá queimou e não foi substituído
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação	Pouco adequado	tenho que fazer a limpeza de gavetas e arrumação de material interno.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	É comum o Núcleo Água ficar um período maior sem a limpeza da área externa.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inadequado	Nos últimos anos a limpeza tem deixado cada vez mais a desejar, a ponto de muitas vezes nós mesmos termos que limpar nossos ambientes de trabalho, banheiros, etc.
Departamento de Engenharia Civil	Pouco adequado	A área ficou um mês sem limpeza devido troca da empresa terceirizada.

Departamento de Engenharia de Produção	Pouco adequado	Predio simples precisando de reformas
Departamento de Engenharia Elétrica	Pouco adequado	O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na parte estrutural, principalmente hidráulica.
Departamento de Engenharia Mecânica	Inadequado	Falta total de limpeza.
Departamento de Engenharia Mecânica	Adequado	Houve um período em que a UFES não estava com contrato ativo de empresa que realiza serviço de limpeza. Neste período a limpeza foi quase inexistente.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica	Inadequado	Quase não há mais serviço de limpeza, isso antes da pandemia.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica	Pouco adequado	Limpeza de sala co frequencia muito pequena e quando limpa é mal limpa. Ficamos muito tempo também sem limpeza dos banheiros, sem retirar o lixo.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	As lâmpadas são acesas em corredor externo à minha sala de trabalho, o que por vezes gera desligamento acidental por pessoas que tentam acender ou desligar lâmpadas de outros locais.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação	Adequado	A queima de lâmpadas é frequente por causa dos reatores.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inadequado	A área externa é bem deficiente quanto a luminosidade. Ao sair quando já quando sol se pôs, fica muito escuro.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Local com pouca iluminação a noite.
Departamento de Engenharia Elétrica	Pouco adequado	O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na parte estrutural, principalmente hidráulica.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica	Inadequado	Minha sala tem um pé direito muito baixo e a iluminação é irregular.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação	Pouco adequado	problemas com ar condicionado
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Como se trata de um laboratório, a climatização do ambiente é inadequada, temos uma baixa eficiência dos ar-condicionados de janela para o tamanho do laboratório.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inadequado	Estrutura muito antiga com aparelhos de ar-condicionado antigos e sem manutenção. Observa-se o acúmulo de sujeito e microrganismos.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Não há janelas no meu setor, apenas uma porta de acesso. a ventilação é feita por ar condicionado.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Temos janelas que não se abrem. A circulação do ambiente todo é por ar condicionado, que não estão em bom estado, ou por serem muito antigos, ou por não terem uma boa manutenção (a maioria).
Departamento de Engenharia Elétrica	Pouco adequado	O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na parte estrutural, principalmente hidráulica.
Departamento de Engenharia Mecânica	Pouco adequado	Aquisição de ventiladores

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica	Inexistente	O ar condicionado quebrou faz tanto tempo que nem lembro mais quantas vezes já pedi manutenção, precisei comprar eu mesmo um ventilador para poder suportar o calor excessivo da minha sala.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro Tecnológico	Pouco adequado	No Prédio que trabalho os banheiros são compartilhados com alunos e servidores. Como é grande o fluxo de alunos, os banheiros estão sempre insuficientes em adequação.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação	Pouco adequado	manutenção dos banheiros tem que ser constante.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inadequado	Apenas um banheiro e sem a devida manutenção. Falta tampa de privada e o mictório está intupido.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inexistente	Não há banheiro no meu setor. É preciso usar os banheiros dos prédios vizinhos (CT-2, CT-6 e CT-8).
Departamento de Engenharia Civil	Pouco adequado	O uso do banheiro dos técnicos é o mesmo utilizado pelos alunos, estes em maior quantidade, com isso fica sujo com mais rapidez.
Departamento de Engenharia de Produção	Adequado	Necessita-se de uma área com mais um banheiro.
Departamento de Engenharia Elétrica	Inadequado	O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na parte estrutural, principalmente hidráulica.
Departamento de Engenharia Mecânica	Pouco adequado	Há um banheiro exclusivo para servidores homens, mas não há um para servidoras. Elas devem usar o mesmo banheiro que as alunas utilizam.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Local especificamente destinado ao descanso não existe.
Centro Tecnológico	Pouco adequado	Considerando que não há outro espaço em que eu possa fazer um necessário registro, vai aqui. A EQUIPE que estou avaliando não é a listada no sistema. avalio a equipe do CT-10 e LabTar DEP
Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Disponho de copa pequena que tenho que dividir com outros servidores, alunos e pesquisadores.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação	Inadequado	não existe
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica	Inexistente	Não existe no prédio do CT 2 local para descanso dos servidores
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	A área de refeição e descanso é dentro do laboratório, no mesmo ambiente em que ficam amostras e materiais. Apenas baias de pvc separam um ambiente do outro.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Não há um ambiente propriamente dito para refeição e descanso no Núcleo Água.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inexistente	No CT VIII temos apenas uma copa, de cerca de 5 metros quadrados, para atender cerca de 20 pessoas que utilizam o local para refeições (entre servidores e alunos).
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	No nosso setor improvisamos uma "cozinha" para tomar água e se alimentar, mas que fica próximo a reagentes e amostras congeladas de laboratório.
Departamento de Engenharia Elétrica	Inadequado	O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na parte estrutural, principalmente hidráulica.
Departamento de Engenharia Mecânica	Pouco adequado	Existe uma copa, bem equipada. Mas no horário do almoço as vezes fica pequena para todos que a utilizam.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica	Pouco adequado	Preciso usar sala de outro prédio pois a que existe no meu prédio está quase que inutilizável tendo somente um microondas funcionando. Nem acesso a água temos no prédio.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Centro Tecnológico	Inadequado	Considerando que não há outro espaço em que eu possa fazer um necessário registro, vai aqui. A CHEFIA que estou avaliando é a Professora Miriam de Magdala Pinto, e não o Diretor do centro, com quem nunca trabalhei, como é do conhecimento de todos.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação	Inexistente	Há pouca iluminação externa e o local é afastado.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inadequado	As instalações elétricas são muito antigas e feitas de maneira incorreta.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	É pouco visível seguranças no ambiente de trabalho. Já houve ocorrência de furtos e assaltos no local. Também não há biossegurança pela ausência/defeito da porta da saída de segurança.
Departamento de Engenharia Ambiental	Inadequado	No período noturno sentimos muita falta de uma melhor iluminação e vigilância ao redor do CT VIII
Departamento de Engenharia Ambiental	Inexistente	O Núcleo Água já foi alvo de pelo menos 3 ações de violência armada e outros inúmeros furtos. Havia um vigilante constante no local, mas o mesmo foi retirado.
Departamento de Engenharia Ambiental	Pouco adequado	Temos várias situações de condições inadequadas de trabalho por causa da estrutura física do prédio. E isso afeta diretamente a segurança nesse ambiente.
Departamento de Engenharia Civil	Pouco adequado	Iluminação externa constantemente com defeito.
Departamento de Engenharia de Produção	Inadequado	Local escuro, sempre com usuários de drogas trazendo medo aos servidores
Departamento de Engenharia Mecânica	Pouco adequado	Infelizmente há relatos de furtos no estacionamento do CT IV e falha no sistema de monitoramento, que não estava funcionando. Não sei dizer se foi consertado.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica	Inadequado	Quando escurece fica inseguro. Os guardinhas nunca estão por lá (fica quase no final da UFES) e a iluminação por vezes não funciona direito e fica muito escuro. Fora os cachorros que ficam no CT e já atacaram varias pessoas.

#### 4.14 EDUFES - EDITORA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 15

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 14

Tabela 33 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - EDUFES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>3</b>	<b>11</b>	
	0,00%	0,00%	21,43%	78,57%	0,00%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
	0,00%	28,57%	42,86%	28,57%	0,00%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
	0,00%	7,14%	7,14%	78,57%	7,14%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
	21,43%	42,86%	21,43%	14,29%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	
	21,43%	0,00%	28,57%	50,00%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	21,43%	14,29%	35,71%	21,43%	7,14%
<b>Segurança</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	35,71%	14,29%	35,71%	7,14%	7,14%

Tabela 34 - Comentários e Sugestões - EDUFES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora Universitária	Pouco adequado	As duas únicas estações de trabalho no local apresentam várias deficiências em termos de ergonomia.
Editora Universitária	Adequado	Ex: Já poderíamos ter (1)um leitor de código de barras em nossa loja:
Editora Universitária	Pouco adequado	O balcão de atendimento não é ergonômico. Ficamos em uma posição ruim por horas lá. Isso tem gerado dores musculares nas pessoas da equipe que ficam no local.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora Universitária	Adequado	A limpeza do setor é bem executada; porém, a infraestrutura precisa de reparos urgentes; há infiltrações em algumas paredes que comprometem a salubridade do ambiente.
Editora Universitária	Inadequado	A limpeza é feita esporadicamente e o local sofre com inundação quando há chuvas um pouco mais intensas. Não há infraestrutura adequada pá escoamento, o que acaba tornando o ambiente por vezes insalubre.
Editora Universitária	Pouco adequado	A limpeza não estava acontecendo com regularidade.
Editora Universitária	Pouco adequado	Limpeza semanal para lugar de comercialização é insuficiente.
Editora Universitária	Pouco adequado	O pessoal da limpeza não passa pano nas mesas de trabalho. Apenas recolhem lixo das salas e passam pano no chão. Creio que a limpeza dos móveis, das portas deveria ser do pessoal que é pago para realizar a limpeza geral.
Editora Universitária	Pouco adequado	O setor é de atendimento direto ao público, possui um fluxo intenso de circulação de pessoas, mas a limpeza é feita apenas duas vezes na semana. Em alguns casos, apenas uma vez.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Editora Universitária	Mais que adequado	Há lâmpadas suficientes.
Editora Universitária	Adequado	Podemos melhorar o foco nas obras de lançamento.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora Universitária	Inadequado	A área de ventilação é pequena em relação à sala de trabalho. Também não é adequado o sistema de balsa existente. A arquitetura do prédio da Eufes não parece ter sido pensada para o uso administrativo que lá se desenvolve.
Editora Universitária	Inadequado	A sala onde eu trabalho só tem balsa, alta por sinal. Quando eu faço questão de abrir e fechar, preciso de carteira para realizar essa ação.
Editora Universitária	Adequado	Falta manutenção nos aparelhos de ventilação.
Editora Universitária	Inexistente	Não há janela e a ventilação fica por conta de ar condicionado que está instalado em outra sala. O cheiro de mofo é forte, especialmente após inundações.
Editora Universitária	Pouco adequado	Não há janelas.
Editora Universitária	Pouco adequado	O setor possui apenas pequenas janelas basculantes, insuficientes para proporcionar ventilação natural do ambiente, necessária para desumidificar e renovar o ar das salas; porém, os aparelhos de ar condicionado que o setor possui são suficientes.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora Universitária	Inexistente	Não existe banheiro no setor, o que sempre foi um problema para quem trabalha ali.
Editora Universitária	Pouco adequado	Não há banheiro no local, o que talvez seja melhor; já que não regularidade na limpeza da nossa loja.
Editora Universitária	Inexistente	Não há banheiro no local. E os banheiros próximos geralmente estão em condições insalubres.
Editora Universitária	Adequado	Os dois banheiros, masculino e feminino, atendem de forma satisfatória aos setores e alunos; porém, algumas manutenções são necessárias, como tampas de ralos, válvulas das descargas etc.
Editora Universitária	Adequado	Tem banheiro no prédio. Apesar de a limpeza e a manutenção não serem adequadas.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora Universitária	Pouco adequado	A cozinha atende bem os servidores, tanto da Eufes quanto da GAEU e do Coral, porém a mesa para refeição fica no corredor, na porta dos banheiros, e o local não possui ventilação; o espaço para descanso, o pátio, é muito bom.
Editora Universitária	Inexistente	Não existe no local.
Editora Universitária	Inadequado	Nos revezamos entre corredores e dentro da própria sala. Os espaços são bastante inadequados.
Editora Universitária	Inexistente	Também não existe espaço para refeição e descanso.
Editora Universitária	Mais que adequado	Utilizamos o espaço da Eufes.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora Universitária	Inadequado	A porta de acesso ao pátio e à porta do prédio da Eufes/GAEU sempre fica aberta, não havendo nenhum controle de quem transita no local.

Editora Universitária	Pouco adequado	É necessário segurança fixo no centro de vivências haja vista que é local de comercialização que tem fluxo de dinheiro. A segurança atualmente não é fixa, e sim compartilhada com a universidade. Os profissionais são bons, mas são poucos.
Editora Universitária	Inexistente	Os guardas não passam nem em frente ao nosso prédio. Nem nosso alarme interno estava ativo no mês de março/2020. Sinto-me inseguro no meu setor de trabalho.
Editora Universitária	Pouco adequado	Pela grande visibilidade e por ser um setor de comercialização (que lida diretamente com guarda de valores em espécie), deveria haver mais monitoramento por parte do serviço de vigilância.
Editora Universitária	Mais que adequado	Temos assistência dos seguranças da Ufes.

#### 4.15 GR - GABINETE DO REITOR E COMISSÕES E ASSESSORIAS SUPERIORES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 17

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 16

**Tabela 35 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - GR**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>				<b>14</b>	<b>2</b>
	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	12,50%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
	0,00%	6,25%	25,00%	62,50%	6,25%
<b>Iluminação</b>				<b>14</b>	<b>2</b>
	0,00%	0,00%	0,00%	87,50%	12,50%
<b>Ventilação</b>			<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	25,00%	68,75%	6,25%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	
	6,25%	0,00%	25,00%	68,75%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>1</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	
	6,25%	0,00%	37,50%	56,25%	0,00%
<b>Segurança</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
	0,00%	12,50%	31,25%	50,00%	6,25%

**Tabela 38 - Comentários e Sugestões - GR**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Procedimentos Disciplinares	Adequado	No setor há equipamentos e recursos necessários e adequados para a realização das atividades

Seção de Procedimentos Disciplinares	Adequado	Um software para gestão de processos da unidade ajudaria a organizar melhor a tramitação.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Gabinete da Reitoria	Pouco adequado	Com os cortes nos contratos de limpeza, os próprios servidores passaram a ter que fazer a limpeza da sala para que ela permaneça limpa diariamente, tendo em vista que a limpeza agora é semanal.
Seção de Procedimentos Disciplinares	Pouco adequado	A limpeza é feita uma vez por semana (segunda-feira). Caso não tenha expediente neste dia, o setor fica sem limpeza a semana toda. A conservação é feita por nós.
Seção de Procedimentos Disciplinares	Inadequado	O local de trabalho só é limpo 1 vez por semana e o banheiro não foi limpo todos os dias.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Seção de Procedimentos Disciplinares	Adequado	A iluminação do setor é adequada e, quando necessário, é feita a troca das lâmpadas. Quando há a necessidade de ficar até mais tarde, verifiquei que a parte exterior ao prédio é precária ao anoitecer.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Seção de Procedimentos Disciplinares	Pouco adequado	Há uma sala no local sem ventilação.
Seção de Procedimentos Disciplinares	Pouco adequado	No setor há aparelhos de ar condicionado, que são limpos sempre que necessário, e janelas. A posição das janelas não permite a abertura por completo e maior ventilação.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Cerimonial e Eventos	Pouco adequado	Deveríamos ter um banheiro privativo
Gabinete da Reitoria	Pouco adequado	O problema dos banheiros é a frequência da limpeza.
Seção de Procedimentos Disciplinares	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada, há dois banheiros masculinos e dois femininos, próximos ao setor. O que não é adequado é a periodicidade de sua limpeza.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Gabinete da Reitoria	Pouco adequado	O espaço é insuficiente para a quantidade de setores que o utilizam.
Seção de Procedimentos Disciplinares	Pouco adequado	Espaço é pequeno para a quantidade de servidores do local.
Seção de Procedimentos Disciplinares	Adequado	Há um espaço para refeição de bom tamanho.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Seção de Procedimentos Disciplinares	Inadequado	A segurança não é ideal. Por ser local de trabalho do Reitor, com histórico de diversas manifestações, com caixas eletrônicos de bancos, no prédio deveria ter recepcionista e segurança.

## 4.16 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 547

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 519

Tabela 39 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - HUCAM

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>14</b>	<b>97</b>	<b>374</b>	<b>34</b>
	0,00%	2,70%	18,69%	72,06%	6,55%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>400</b>	<b>56</b>
	0,39%	0,96%	10,79%	77,07%	10,79%
<b>Iluminação</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>89</b>	<b>368</b>	<b>48</b>
	0,19%	2,50%	17,15%	70,91%	9,25%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>105</b>	<b>325</b>	<b>43</b>
	0,58%	8,29%	20,23%	62,62%	8,29%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	<b>143</b>	<b>233</b>	<b>34</b>
	2,31%	18,69%	27,55%	44,89%	6,55%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>53</b>	<b>123</b>	<b>166</b>	<b>151</b>	<b>26</b>
	10,21%	23,70%	31,98%	29,09%	5,01%
<b>Segurança</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>116</b>	<b>304</b>	<b>37</b>
	2,70%	9,25%	22,35%	58,57%	7,13%

Tabela 40 - Comentários e Sugestões - HUCAM

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As cadeiras são velhas e não são ergonômicas. Os computadores são velhos.
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Computador (meu principal instrumento de trabalho) com pouca memória. Modelo ultrapassado. Não possuo autorização (senha) para acessar (acesso negado) os sistemas corporativos da EBSEH (SIGEPE, SIGP), o que atrapalha bastante minha produtividade.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A falta de alguns equipamentos importantes no setor de trabalho
Sector de Contabilidade - HUCAM/EBSERH	Adequado	Faltam alguns sistemas/softwarewares contábeis para o desenvolvimento.
Sector de Infraestrutura Física - HUCAM/EBSERH	Adequado	Acho necessário que os serviços desenvolvidos no hospital, pela firma terceirizada, deve ser supervisionada pelo Engenheiro elétrico e pelo encarregado de elétrica.
Sector de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Adequado	atendem a necessidade básica das atividades
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A instalação do modulo AGHU para o Centro Cirúrgico e capacitação dos usuários.

Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Mobiliário sucateado, equipamentos insuficientes ( computador e impressora), cadeiras quebradas , faltam armários para os medicamentos.E divisórias solicitadas a mais de 2 anos para separação de área
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário novos móveis (armários, cadeiras e mesas) e equipamentos de proteção (ex fluxo laminar para mycobacterium tuberculosis).
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Adequado	Sugestão de melhoria: software integrado para gestão de compras e controle de estoque. Hoje os sistemas são conversam entre si.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	É necessária a aquisição de um Audiômetro digital.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Restrição nas salas para atendimento com sigilo e privacidade
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	às vezes precisamos de monitores e saturímetros nem sempre disponíveis e otoscópios de boa qualidade na pediatria.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	melhores suportes para monitorização do paciente como monitores multifuncionais são necessários.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poderia ter uma maior quantidade de caixas no centro cirúrgico com materiais mais delicados próprios para pacientes neonatais
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Alguns equipamentos em pouca quantidade (termômetro, mesa maio, glicosimetro...) Rotulo soro inadequado e em falta, esfigmomanoômetro...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há quase um ano não possui aparelho de ligadura elástica para hemorroidas no ambulatório. Tínhamos 3, 2 se perderam e no momento apenas um defeituoso.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Hucam abraçou ser referencia de mais de 10 pas nos casos de CIRURGIA mas não temos pessoal nem salas no centro cirurgico para dar vazao .
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Material necessário disponível
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O local para diluição de medicamentos não é adequado.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Referente ao ambulatório da casa 4
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Sem problemas com EPIS e outros materiais.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Alguns equipamentos como mesas de cirurgias, focos, tomadas, torres e adaptadores, controles da mesa sucateados ou quebrados dificultando todo o trabalho!
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	apresentam muitos problemas,atrasando processo de trabalho
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Os autoclaves vivem com problemas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	porque as vezes precisa de reparos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	As instalações e equipamentos disponíveis melhoraram com a necessidade de atendimento à pandemia da COVID-19
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta por exemplo,cadeira de banho.

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Adequado	excelentes ventiladores mecânicos. pode melhorar em relação aos monitores.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Adequado	precisamos melhorar equipamentos no cti
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	alguns materiais possuem qualidade inferior demanda realização mais de uma vez do mesmo procedimento.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Bons computadores, mas faltam mais recursos, principalmente na área física.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	melhoria nos equipamentos de computação e estações de trabalho nas salas de laudo.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	OS equipamentos estão demonstrando idade e desgaste mas substitutos já estão a caminho.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia-se fazer investimentos em equipamentos com tecnologias mais avançadas.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisamos de uma sala exclusiva para desempenhar procedimentos de enfermagem. hoje temos uma sala que além de guardar materiais, ainda serve de sala com armários de funcionários e fazer procedimentos de enfermagem, causa desconforto e invade a privacidade
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Existe um deficit de materiais de uso básico para a equipes de enfermagem como aparelhos de pressão e termômetros, isso se acentua quando existem muitos isolamentos com a necessidade individual desses itens.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta aparelhos para verificação dos sinais vitais dos pacientes internados que possuem bactéria multirresistente.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	falta kits completos para oxigenioterapia.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não estão disponíveis todas as modalidades adequadas de dialise para pacientes com injúria renal aguda.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deficiência de mobiliário adequado para realização das atividades, não representando a ergonomia e normas de biossegurança.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta impressora em sala dificultando o trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há equipamentos que reiteradamente apresentam problemas e a assistência técnica nem sempre responde como deveria (em relação a tempo e resolatividade).
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	mesas desproporcional, cadeiras todas quebradas, mesas todas fora do padrão.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Parte dos equipamentos são sucateados. E há escassez de recursos.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Pode melhorar. Necessário substituição de equipamentos velhos e modernização do setor pela aquisição de equipamentos novos.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Às vezes temos que comprar equipamentos com recursos próprios.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não tem mesa e computador suficiente para o número de funcionários.

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Adequado	Reposição sempre muito difícil
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário melhoria do laboratório para a atividade de microscopia em hematologia Necessário melhoria e identificação de uma área específica para o setor administrativo da Unidade de Oncologia e Hematologia
Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Adequado	os computadores poderiam ser trocados, alguns não estão tão bons.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	está faltando principalmente bombas de infusão
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam ainda equipamentos importantes como ventilador de alta frequência, equipamento para realização do resfriamento na hipotermia terapêutica, bem como EEG de amplitude intragada. Precisamos de uma ressonância que atenda os pacientes neonatais.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	tem equipamentos específicos sem a devida manutenção e causa deficit no atendimento
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Estamos trabalhando com muito risco para toda a equipe na área de Retina e Uveítes - risco de erro diagnóstico, sendo um serviço de referência e alta complexidade para todo o estado. Não temos retinógrafo, angiofluór, autofluorescência, angioOCT etc.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Adequado	manutenção adequada e de rotina por especializados. ( que não é realizado)
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Para uma avaliação adequada de pacientes, é necessário material de primeira linha: aparelhos de Pressão arterial, monitor cardíaco, oximetria de pulso, termômetro digital, em uma sala adequada.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia haver uma modernização nos endoscópios. tecnologia de alta definição.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisamos de melhorias quanto aos equipamentos: Manutenção e novos equipamentos para melhorar nossas condições de trabalho.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	pouco espaço para prestar assistência ao paciente. Ergonomia dificultada por causa de equipamentos inadequados.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Adequado	Precisamos de uma aparelho específico para visualizar veias para acessos venosos periféricos em pacientes de difícil acesso.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Aparelhos de PA instalados em locais no qual fica prejudicado a aferição, pois o manguito fica tracionado.Em se tratando de Pandemia do covid Falta termômetro testa sem contato.Disponibilizado digital, falta suporte de pé p/ irrigação continua
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	deveria ser adquiridos mais equipamento
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos equipamentos suficientes para exercer nossas atividades. Falta aparelho de HGT, termômetro, estetoscópio, entre outros.

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisamos de suporte de soro mais alto, pois o do leito é muito baixo e muitas vezes atrapalha a infusão de medicamentos. O setor precisa de mais um glicosímetro, só temos 01.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Trabalho na Unidade do Centro da Visão, permaneci na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias, retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Equipamentos dentro do limite para trabalho( aparelho de Pressão), porém precisamos de mais suporte. Na ala norte "armários caindo aos pedaços"
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta máscaras cirúrgicas para nosso setor
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta máscaras cirúrgicas para nosso setor
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Melhores foco de luz Máscaras apropriadas para uso hospitalar.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Deve melhorar a higienização do local de trabalho.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Adequado	A limpeza é realizada de forma criteriosa, dentro do preconizado em relação a higienização
Sector de Hotelaria Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	SALA CHEIRA A MOFO, LOCAL ÚMIDO E INSALUBRE.
Sector de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço antigo, com muitos reparos a serem feitos.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	funcionaria não é exclusiva do setor , limpa parcialmente devido a sobrecarga de setores , frequencia inadequada para serviço que atende pacientes.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	as colegas da limpeza fazem um trabalho muito bom na pediatria.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nosso setor tem muitos locais cheios de mofo,principalmente paredes,portas quebradas.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	serviços de manutenção preventiva de mobiliário, equipamentos, estrutura predial com sistemas hidráulico, elétricos e outros são importantes.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Adequado	A Limpeza é boa, porém a estrutura do prédio é muita antiga, apesar das reformas, ainda possuem grandes locais com infiltrações.prejudicando nossa saúde. Vários problemas respiratórios.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Equipe de limpeza sempre disponível
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Limpeza está ótima, porem a conservação está pessima. Mofo nas paredes (isso é proibido em um hospital), azulejo quebrado, paredes com pintura ruim,ventilação e iluminação insuficiente no expurgo e anti-sala do posto e isolamento, corredor...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Referente ao ambulatório da casa 4
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	limpeza feita corretamente
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pessoal da higienização sobrecarregado com outros setores mas tendo que dar conta de tudo!

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	NÃO TEMOS FUNCIONÁRIO , ESPECÍFICO NO SETOR. O MESMO LIMPA VÁRIOS SETORES. POR VÁRIAS FEZES TENDO QUE PROCURAR PARA AS DEMANDAS DO SETOR.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	quarto medicos sem higiene necessaria
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Limpeza rigorosa, segue padrões de protocolo do Hospital
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poucos funcionários no setor para higienização, espera-se por tempo considerável quando há intercorrências.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	a funcionária da higienização é muito remanejada, ficando o setor sem limpeza adequada até tarde.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	a estrutura física do local de trabalho é extremamente inadequada, a limpeza no setor não acontece.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Ambiente de trabalho praticamente inóspito! Longe de atender as condições mínimas de funcionamento recomendadas pela Vigilância Sanitária.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas duas funcionárias para limpeza de toda a unidade de laboratório. As funcionárias ficam sobrecarregadas e quando uma falta, muitas vezes alguns setores ficam sem limpeza.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Limpezas ok. Conservação deixa a desejar. Não já manutenção predial adequada.
Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Adequado	as janelas e persianas poderiam ser limpas com maior frequência. Nem sei se são...
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	depois que colocaram apenas uma pessoa da higienização para cobrir vários setores, ficou a desejar
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	o funcionario da higienização fica em varios setores o a limpeza fica em xefickt
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A limpeza é adequada. O setor precisa de reformas.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Trabalho na Unidade do Centro da Visão, permaneci na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias, retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Os armario estao precarios
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Serviço limpeza corresponde o necessário.

#### ILUMINAÇÃO

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhorar a iluminação
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário iluminação na área externa.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	pouca luz natural e baixa iluminação.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Iluminação dentro do setor
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	melhora da iluminação da sala de procedimentos se faz primordial.

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	trabalho no plantão noturno é necessário iluminação nas cabeceiras das camas, pois no momento de puncionar veia fica complicado por falta de iluminação adequada.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Adequado	Porém, Lâmpadas com vida útil ruim, queimando com muita frequência.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As luzes são fracas e muitas vezes estão queimadas
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação insuficiente no expurgo e anti-sala do posto e isolamento, corredor...
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Luminárias funcionando normalmente
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Referente ao ambulatório da casa 4
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	iluminação em ordem
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	somente há luz artificial
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	As instalações melhoraram com a necessidade de atendimento à pandemia da COVID-19
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Enfermarias com luminária em locais pouco adequados, sem identificação dos interruptores e com frequência as lâmpadas estão queimadas.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Pra quem fica até mais tarde, há pouca iluminação no Lacoste- Prédio Administrativo do HUCAM
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não há uma adequação da iluminação.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Atendemos 2 pacientes ao mesmo tempo em 1 sala, e precisa apagar a iluminação, quando nem sempre seria necessário para os 2
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deveria-se ter botão Dimmer para controle de iluminação nas salas de exames.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	algumas enfermarias são escuras em certos pontos.A distribuição das lâmpadas não favorece todos os leitos e dificulta o trabalho de enfermagem noturno.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	as condições são adequadas, mas a a carga elétrica por ser muito pesadas, isso as vezes nos causa transtorno causando queda de energia.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	mas acho que poderia melhorar, pois em dias cinzentos, ou de chuva as lampadas não são suficientes
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Local necessitaria de iluminação natural para ajudar
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhora a eliminação com plafons de led.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	melhorou bastante
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os locais de prescrição médica não apresentam iluminação inadequada
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A iluminação precisa melhorar nas enfermarias.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Adequado	Apesar de ter iluminação quando queima lâmpada demora muito para a substituição.

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Ainda persiste a pouca iluminação das cabeceiras de leito.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Trabalho na Unidade do Centro da Visão, permaneci na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias, retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	As condições de lâmpada nas enfermarias, é deficiente, iluminação inadequada dificultando acesso nas punções venosas e outros procedimentos
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	É necessário lâmpadas mais fortes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	No setor da Ala Norte tem algumas lampadas queimadas.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Há uma pequena bascula na sala multiprofissional.
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sala de trabalho sem ventilação natural (janela).
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sala multiuso não tem ventilação natural adequada.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A falta de janela em algumas salas influencia na ventilação ideal necessária
Ouvidoria - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	no espaço tem apenas básculas e nas salas não há janelas
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço precisa ser fechado para preservar os materiais.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	falta instalação de filtro HEPA , para propiciar condições adequadas de biossegurança para os funcionarios já que é feito atendimento conjunto de pacientes HIV e TB.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Necessário equipamento de fluxo laminar em razão de atendimento a pessoas com TB e TB Multirresistente.
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe ventilação no local de trabalho. As janelas ficam na parte superior do setor e não podem ser abertas, pois são travadas. A única ventilação existente é a do ar condicionado.Contribuiu para que 70% do setor fosse contaminado por Covid.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	importando manutenção rigorosa dos sistemas de refrigeração de enfermarias, sala de enfermagem e prescrição e repouso dos servidores.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Como o posto de enfermagem é dividido em dois ambientes, em momentos de calor o ar condicionado não oferece conforto térmico para o trabalho
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia ter opção de abrir janelas do centro cirurgico, devido pandemia COVID
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Posto enfermagem da feminina é mal ventilado, repouso ar com problema ha meses +- 5 meses.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Referente ao ambulatório da casa 4
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	ar-condicionado ok
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	nosso setor não é aberto, por isso não ha ventilação externa

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	As instalações e equipamentos disponíveis melhoraram com a necessidade de atendimento à pandemia da COVID-19
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não tem ar condicionado, no verão o calor é insuportável.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poderia ser melhor
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	na uti não se abre janelas, sempre há aparelho de condicionador de ar com problema, não há instalação de filtros de ar nos boxes
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não ha janela ventilação quarto e banheiro que usamos no plantão
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Ar condicionado se manteve dando problema parte do ano Na última semana trocaram
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	falta manutenção programada do sistema de ar condicionado
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pouca ventilação,mas de difícil tratamento por ser setor fechado
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sala fechada, sem circulação de ar.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Sala sem ventilação e/ou exaustores e filtros.
Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A farmácia fica localizada no subsolo, por isso não é possível uma ventilação adequada, mas o ambiente é climatizado.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	no posto de enfermagem não existe janelas, não corre ar. Quando o ar condicionado é desligado, fica difícil trabalhar.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ambiente climatizado sem renovação de ar e com frequentes problemas nos aparelhos de ar condicionado que, reiteradamente, precisam ser desligados por apresentarem goteiras.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Há necessidade de substituição de ar condicionado de janela por ar do tipo split.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	mas pode melhorar colocando um ar central na sala
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia ser melhor. No verão ar condicionado não dá conta do aquecimento.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Local não possui janelas
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sem ventilação.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O local não dispõe de janela.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	quartode repouso pequeno sem janelas
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Algumas salas dão acesso apenas a corredores, sem janelas para a área externa.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	na existe janela nos corredores de atendimento.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Adequado	A manutenção dos ar condicionados deixam a desejar.

Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	aparelhos de ar condicionado com limpeza inadequada
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Corredores de espera de pacientes sem refrigeração, ficando em temperatura inadequada para pacientes e servidores
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	O setor é bem ventilado. O problema é no verão. Muito calor o setor precisa de ar condicionado.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisa melhorar a ventilação das salas de exame e de lavagem de aparelhos.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O corredor e posto de enfermagem não tem ventilação adequada. Sentimos muito calor em dias quentes.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Quando em uso de ar condicionado. Durante a pandemia com a restrição do uso do ar ficamos num ambiente quente, prejudicial para os profissionais e pacientes
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Trabalho na Unidade do Centro da Visão, permaneci na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias, retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Enfermarias sem ar condicionado, e falta de poltronas para acompanhantes, onde é oferecido cadeiras plasticas duras
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Os aparelhos de ar condicionado dão defeito constantemente e há demora no concerto.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiro único (unissex)
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	É 1 banheiro pra muitos funcionários e não tem chuveiro.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Há somente um único banheiro, para atender mais de 10 pessoas.
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Existe somente um banheiro para todas as pessoas do setor (sexo masculino e feminino).
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas 01 banheiro feminino para quase 30 mulheres.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um único banheiro para muitas pessoas
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas dois sanitários para mais de 20 servidores, estudantes e residentes que cumprem suas escalas diárias neste setor.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Devido ao número de profissionais e rotatividade, o número de banheiro fica insuficiente.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pouco banheiro para muitos usuarios
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não possui banheiro para pacientes.Só tem um banheiro para toda a equipe.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há momentos em que estão presentes 9 ou mais funcionários onde apenas um banheiro se torna inviável, no momento o banheiro encontra-se com a porta sem fechadura.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Referente ao ambulatório da casa 4
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sanitário para enfermagem disponível fora do setor

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um banheiro para aproximadamente 30 pessoas/dia sem separação de sexo, vaso sem tampa e local de banho sem porta.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiros fora do setor, e não tem privacidade, homens e mulheres usam mesmo banheiro. Expurgo não tem banheiro onde todos usam o mesmo banheiro.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	muitas pessoas para poucos sanitários
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os vestiários são muito pequenos e não tem box privativo para troca de roupa.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	poucos banheiros e atualmente só um para os dois sexos.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	tudo perfeito
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda temos apenas 01 banheiro para todos as categorias profissionais
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	apenas um banheiro compartilhado entre as equipes dos stores dip e tuberculose
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Há apenas um sanitário que é compartilhado entre os trabalhadores de dois setores: DIP e Tuberculose.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Só existe um para todos funcionários.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Totalmente inadequado. Em todas as avaliações escrevo isso, mas parece que sou ignorada e inclusive já foi falado com a chefia da divisão. Trata-se de um mesmo espaço, onde há 2 cabines para homens e mulheres para atender a mais de 50 pessoas.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A UTI não possui número de banheiros proporcional ao número de funcionários.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	SETOR DE UTI 2, SEM BANHEIRO PARA ENFERMAGEM. SE PRECISAR TEM QUE SAIR DO SETOR.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não tem banheiro para paciente próximo, o que tem fica longe da sala de procedimento e vive constantemente interditado.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas 1 banheiro para cada sexo e mais de 40 servidores.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Dois banheiros (masculino e feminino) muito pequenos. Vasos sem tampa. Necessidade de reforma e ampliação.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	não tem separação de banheiro masculino e feminino. temos apenas um banheiro para mais de 8 funcionários por plantão.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Número insuficiente de banheiros que ainda são compartilhados com usuários.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	porém quando o paciente precisa fazer espermograma, ele usa o do funcionário, gerando desconforto ao paciente, aos funcionários
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Só há um banheiro sem ventilação externa ou sistema de exaustão. O resultado disso não é difícil de prever... Além disso, o chuveiro existente não tem ligação com a rede elétrica, ou seja, só se pode tomar banho com água fria!
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Banheiro fora da unidade

Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	No setor de nutrição, não há banheiro. Para nós servidor da nutrição noturno, temos que usar um que fica longe do setor.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Numero insuficiente
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	1 banheiro apenas para toda a equipe nas atividades de ambulatório - também pouco adequado o banheiro da enfermaria
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inadequado	a estrutura fisica dos banheiros e a quantidade disponivel é insuficiente em relação ao grande numero de usuários.
Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	fica no corredor, 1 para ambos os sexos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	1 (UM) banheiro para responder todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, estagiários de enfermagem etc
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	apenas 02 banheiros sendo um sempre com entupimento
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas um banheiro para um grupo grande de profissionais e não tem divisão de sexo.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas um banheiro para um grupo grande de profissionais e não tem divisão de sexo.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Deveria ter pelo menos mais um banheiro para a equipe multi, assim evitaria filas e constrangimentos.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há apenas um banheiro , insuficiente pelo número de pessoa.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Só temos um banheiro na unidade para todos os profissionais
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	um banheiro atende numero grande de usuarios
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	banheiros dos Usuários insuficientes, vaso sempre entupido.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Banheiros em lugares desapropriados.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A distribuição dos banheiros é boa, mais precisam de reformas.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	so existe 1 banheiro ,para homens e mulheres .
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos apenas um banheiro para funcionários.
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há banheiros no setor de tuberculose. um único existente no setor DIP é compartilhado entre as trabalhadoras e os trabalhadores dos dois setores.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	apenas 01 banheiro para os profissionais, para uso feminino e masculino
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Banheiro muito próximo da copa.

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deveria ter mais um banheiro.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não existe um banheiro externo as enfermarias para uso dos acompanhantes e visitantes. Os pacientes que realizam procedimento externo ou aguardam avaliação médica precisam utilizar os banheiros das enfermarias.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Os acompanhantes e visitantes precisam de banheiros, pois utilizam os das enfermarias. O banheiro do repouso de enfermagem acaba sendo insuficiente principalmente quando o repouso é utilizado e quem está na assistência, não tem qual utilizar.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Trabalho na Unidade do Centro da Visão, permaneci na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias, retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta banheiro para usuário/fraldario
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta banheiros masculinos no setor.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na maternidade há apenas dois banheiros para 16 pacientes, onde acompanhantes femininas também utilizam. Para piorar nesse período também esta sendo usado por pacientes da ginecologia sendo mais 10 pacientes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Porém há necessidade de mais chuveiros para banho.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos apenas duas beliches no quarto, um banheiro pequeno no quarto de intervalo e mesmo assim um espaço muito pequeno, onde temos que colocar colchões no chão que fica de frente com a porta do banheiro.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos banheiro apenas para funcionários, as clientes tem que ir no banheiro da recepção
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos banheiro apenas para funcionários, as clientes tem que ir no banheiro da recepção
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Local de descanso inexistente
Ouvidoria - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não há nenhum espaço para sequer um café
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH	Adequado	Adequado para refeição
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não temos uma copinha e nem um lugar adequado pra pós almoço. Um lugar para descanso no horário de almoço
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não existe espaço para alimentação. A alimentação é realizada na própria mesa de trabalho.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não há espaço para descanso, mesmo em plantões mais extenso
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Beliche desconfortável, perigoso e difícil p subir e descer
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Devido ao número de profissionais o espaço para refeições é insuficiente

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta sala de descanso
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o local é um container que seria provisório, mais há anos é utilizado como refeitório, ambiente pequeno e desconfortável.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Resposta inadequada para espaço para refeição. Espaço para descanso é adequado.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A copa onde fazemos as refeições fica junto ao tanque utilizado para a higienização do espaço.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Adequado	Refeição Ok, espaço para descanso inesistente.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Inexistente	temos apenas copa que é mais que adequada
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Possui uma sala de reunião, que também é usada para refeição e descanso no intervalo.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Copa muito pequena. Temos que fazer refeições dentro de consultórios vagos ou em salas de reuniões. No período da pandemia ficou pior.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há muito pedimos um filtro d'água no nosso repouso - que dividimos com os médicos residentes = SEM SUCESSO.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Na medida do possível adequado
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Refeição falta ventilação e repouso com o ar condicionado com defeito há +- 5 meses.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	refeitório e estar centro cirurgico enquanto aguarda cirurgias
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Referente ao ambulatório da casa 4
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As instalações são boas,so fica distante
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço para descanso minúsculo, poucas camas e sem ventilação e ligada ao banheiro!
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	LOCAL DE REFEIÇÃO SEM VENTILAÇÃO. LOCAL DE DESCANSO PEQUENO PARA O QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	pequeno
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	sim ok
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	apenas uma copa minúscula compartilhada entre o setor de tuberculose e infectologia (dip)
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um espaço de aproximadamente 01m <sup>2</sup> é compartilhado entre trabalhadores de dois setores: DIP e Tuberculose. OBS: Local para descanso INESISTENTE.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não tem. Comemos nas nossas mesas de trabalho.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	existe uma copa minúscula, sem condições adequadas para alimentação.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Cozinha pequena para a equipe, o que atrapalha na hora do almoço, mais ainda em tempos de pandemia
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inexistente	fazemos as refeições em uma área de passagem de outros funcionários.

Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há espaço suficiente,e o q se usa é inadequado, pequeno.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Pequeno.
Unidade de Farmácia Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	o número de trabalhadores no meu setor é muito grande e o espaço para alimentação é pequeno para um número relativamente grande de funcionários.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	espaço de refeição é adequado porém o de descanso esta inadequado por ser fora do setor de trabalho em local distante
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nosso descanso fica muito longe das enfermarias.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas copa para refeições com capacidade para 5 funcionários em setor mais mais de 40 servidores. Local para descanso inexistente.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço para refeição muito reduzido. Funcionários precisam se revezar para almoçar. Em tempos de pandemia de COVID-19, não é possível fazer um distanciamento social mínimo na hora do almoço. Não há local para descanso dos funcionários.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe espaço de descanso e a geladeira não dá para todos os funcionários (muito antiga) e estamos sem bebedouro de água.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessita de uma geladeira melhor para guardar as refeições.E um bebedouro novo, pois o que temos não podemos utiliza-lo.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	o lugar de tomar água é praticamente dentro da área técnica e local de descanso não tem, o funcionário tem que deitar no colchão no chão.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O pequeno espaço existente tem ligação direta com a área técnica, ou seja, não há um espaço isolado fisicamente (os gases, os ruídos e até as pessoas que transitam na área técnica são sentidos neste "espaço de refeição e descanso").
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	o refeitório é pequeno,temos que fazer horário de almoço, mas não temos lugar adequado para tal. onde ficamos, pacientes são atendido, atrapalhando o descanso dos servidores
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Tamanho, mobiliário e climatização inadequados.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há espaço pro descanso noturno. Aliás na nutrição não há local nem acomodação pra descansar,o que torna o serviço noturno estressante.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não temos espaço suficiente para realizar refeições.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta espaço adequado para fazer o repouso.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço sem ventilação.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Os funcionarios lancham e almoçam nas salas ondem são executadas as suas atividades.

Unidade de Regulação Assistencial/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	tivemos que adequar o descanso , comprando de proprio bolso o beliche. O local para refeição do setor é bem pequeno, sem local privativo.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	copa pequena dentro da unidade
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O descanso fica exposto ao barulho da utin o que torna impossivel por vezes o sono
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisa-se de um espaço adequado para descanso e refeição do setor, porque o que existe não satisfaz ao número de profissionais.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisa-se de um espaço adequado para descanso e refeição do setor, porque o que existe não satisfaz ao número de profissionais.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não existe local para descanso.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Necessita de sala para estar médico.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço para refeição é adequado, entretanto não há local para descanso.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A cozinha fica exporta á area de pacientes.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Em área precária, improvisada, com constantes vazamentos em dias chuvosos
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço pequeno para quantidade de funcionários.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço pequeno, para quantidade de funcionários(copa), inexistente (local de descanso).
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	não existe refeitório no hospital, existe um contêiner inadequado e sem ventilação.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o repouso do quarto da UTI adulto é inadequado e facilitador de surto de infecção por coronavírus entre o corpo médico. O local de refeição é inadequado na UTI
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O hospital poderia ter áreas próprias e ventiladas para refeição e descanso dos médicos nos intervalos do trabalho
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Temos um bom espaço. O local do repouso de enfermagem é junto com a copa. O que traz desconforto no horário de descanso por causa do barulho.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas uma copa muito pequena e nenhum local para descanso dos colaboradores.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não há um espaço apropriado para as refeições dentro do hospital ou nos ambulatórios.
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há espaço para refeição e descanso no setor de tuberculose. Um espaço minúsculo no setor de DIP é compartilhado pelas trabalhadoras e trabalhadores dos dois setores.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	A beliche que temos no repouso está frouxa e é um risco para quem descansa em qualquer uma das camas. Precisamos descansar no chão.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Copa muito proximo do espaço para descanso.

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Maior espaço.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	muito pequeno espaço para cozinha e refeitório. Espaço de descanso pequeno e com uma única cama beliche quebrada.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço para refeição é pequeno, principalmente agora que fazemos as refeições no setor. O beliche oferece risco ao usuário, pois está quebrada.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	Trabalho na Unidade do Centro da Visão, permaneci na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias, retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Embora necessário, não existe espaço para realizar as refeições e descanso.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Mesmo local do quarto de plantão , sendo difícil, controle e limpeza
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos uma copinha para nos alimentar, temos apenas um espaço minúsculo, onde nos alimentamos sentados numa escadinha com o prato na mão
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos uma copinha para nos alimentar, temos apenas um espaço minúsculo, onde nos alimentamos sentados numa escadinha com o prato na mão
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço no repouso da Enfermagem é insuficiente para o tamanho da equipe.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço reservado é pequeno, algumas vezes temos que realizar o intervalo no auditório dependendo do número de pessoas no plantaõ. Ar condicionado não funciona de forma adequada, localiza em cima da beliche e por diversas vezes com vazamento
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Pequeno, banheiro com area de ventilação para dentro do quarto, poucos armarios até mesmo pelo minusculo espaço.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Problemas com infiltração
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta de vigilantes.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Deveria ficar um vigilante mais próximo. Frequência quase que diária de usuários de substância ilícita próximo ao local de trabalho.
Unidade de Administração de Pessoal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Aparentemente, não existe nenhum plano de segurança do trabalho no setor.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Quando ao fechamento do setor, O tamanho do campus, a baixa iluminação e a ausência de segurança mesmo que patrimonial nos deixa bastante inseguras.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Adequado	Mas, poderia melhorar mais, porque parece que os vigias só olham para a segurança material e não a Humana.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Os consultórios estão distribuídos em um corredor que é local de transito e fluxo de pacientes e servidores.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Parabens!!!
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Porta d entrada sempre aberta

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Referente ao ambulatório da casa 4
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Só poderia melhor no período noturno nos estacionamento novo abaixo do hospital
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	há livre acesso ao setor
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há trancas ou sistema de vigilância no setor, qualquer um pode entrar sem aviso, furtar, agredir ou danificar!
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O setor possui fácil acesso (o que não deveria ocorrer devido seu perfil). Já sendo registrados casos de furtos diversos.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Setor fica local meio isolado, de fácil acesso dos pacientes e acompanhantes.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	tudo ok
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Grande fluxo de profissionais com entrada de controle único. Sugestão controle no andar
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Os maiores riscos do setor são biológicos e ergométricos, pouco se tem feito para minimizar esses riscos.
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH	Inadequado	à noite principalmente
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Me infectei por COVID no meu local de trabalho. Não há biossegurança. Uma colega médica já foi assassinada no hucam.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	só temos segurança patrimonial.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	Entrada protegida por senha e biometria ajudam muito
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	esta melhorando com as travas nas portas.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	só existe segurança patrimonial
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a porta principal não tranca, fica aberta 24h.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	há pouco tempo roubaram a moto de uma servidora no estacionamento
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não há segurança no local de trabalho.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número de agentes de segurança insuficiente para atender todo o campus.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Qualquer pessoa entra no local sem restrições.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Sem segurança eletrônica que deixa o patrimônio vulnerável e funcionárias de recepção enfrentam cara a cara sem resguardo algum paciente muitas vezes nervosos e irritados que podem partir para agressão.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Vários itens de segurança do trabalho são violados ou inexistentes, seja a nível individual ou coletivo. Exemplo: capela de fluxo laminar onde são processadas amostras biológicas com os mais diversos patógenos em frente a área de refeição.

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	melhorou
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	a segurança que existe no local e apenas patrimonial.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos nenhuma segurança, setor aberto onde todos tem acesso, sem identificação.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A segurança melhorou com a instalação das catracas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inadequado	já foi solicitado uma adequação para o sistema muito vulnerável a roubos.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos contato rápido com a segurança.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisamos de um contato direto em casos de urgência no setor.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Trabalho na Unidade do Centro da Visão, permaneci na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias, retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apesar de sermos "porta aberta" não temos um segurança na nossa recepção.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos apenas Segurança na portaria e mesmo assim temos que estar alerta nos corredores do setores.Tivemos situações de roubos nas enfermarias.

#### 4.17 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 18

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 18

**Tabela 41 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - IOUFES**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
	0,00%	11,11%	38,89%	44,44%	5,56%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
	5,56%	50,00%	33,33%	11,11%	0,00%
<b>Iluminação</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
	0,00%	11,11%	5,56%	77,78%	5,56%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
	5,56%	22,22%	11,11%	55,56%	5,56%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	
	0,00%	16,67%	16,67%	66,67%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	
	11,11%	27,78%	22,22%	38,89%	0,00%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	
	5,56%	22,22%	44,44%	27,78%	0,00%

Tabela 42 - Comentários e Sugestões - IOUFES

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia	Adequado	O setor necessita de mais armários e espaço para o armazenamento dos prontuários.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia	Inadequado	A limpeza não era realizada com frequência devida e o local de trabalho estava sempre muito sujo.
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	A limpeza poderia ser mais frequente em todo Instituto. Ocorre poucas vezes no decorrer do mês.
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	Limpeza feita uma vez na semana o que é inadequado de acordo com as normas.
Instituto de Odontologia	Inadequado	Limpeza quase que inexistente, só é realizada quando solicitada.
Instituto de Odontologia	Inadequado	Necessário revisão do contrato de limpeza da UFES.
Instituto de Odontologia	Inadequado	Passamos meses a fio trabalhando sem limpeza no local de trabalho. Porém eu e alguns colegas fazíamos a limpeza, inclusive do banheiro coletivo. Apesar de isso não estar em nossas funções de trabalho.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	Lâmpadas queimam com facilidade, talvez pelo fato da instalação elétrica ser antiga.
Instituto de Odontologia	Adequado	Reforma de janelas quebradas.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia	Inadequado	Na sala da Assistência Técnica existem duas janelas, uma que está fechada com pedaços de madeira e a outra que não abre mais. Foi solicitado a substituição das mesmas, porém não realizado até o presente momento.
Instituto de Odontologia	Adequado	Não há janela. Só bacias, porém, com o ar condicionado que está instalado o ambiente fica bom.
Instituto de Odontologia	Inadequado	Necessário troca de condicionadores de ar.
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	Reforma de janelas quebradas.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia	Adequado	Foi feita uma reforma no banheiro para servidores e estava tudo funcionando bem.
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	Insuficiente para a quantidade de servidores, professores, alunos e pacientes que frequentam o Instituto de Odontologia.
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	No segundo andar há apenas um banheiro para servidores técnicos.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia	Inadequado	A cozinha é inadequada, suja, manchada, com a pia entupida há anos.
Instituto de Odontologia	Inadequado	Há uma sala com espaço suficiente para refeições, mas não há condição ideal de uso por falta de limpeza e higiene.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	Ainda há incidência de furtos no ambiente do Instituto de Odontologia.

Instituto de Odontologia	Pouco adequado	Não existem seguranças e ficamos muito expostos a entrada de estranhos.
Instituto de Odontologia	Inadequado	Necessário maior vigilância patrimonial e monitoramento de trânsito de pessoas nos ambientes.
Instituto de Odontologia	Pouco adequado	Pelo mato alto, e por não haver um vigia, a segurança é frágil. Há de se considerar que o IOUFES recebe centenas de pessoas em suas dependências todos os dias para atendimentos odontológicos.

#### 4.18 ITUFES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 1

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 1

**Tabela 43 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - ITUFES**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>				<b>1</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Limpeza e conservação</b>				<b>1</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Iluminação</b>			<b>1</b>		
	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<b>Ventilação</b>			<b>1</b>		
	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>				<b>1</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>1</b>				
	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Segurança</b>			<b>1</b>		
	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Não houve comentários ou sugestões de melhoria.

## 4.19 OUV - OUVIDORIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 4

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 44 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - OUV

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>				<b>4</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Limpeza e conservação</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	
	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	
	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%
<b>Ventilação</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	
	25,00%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>1</b>			<b>3</b>	
	25,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%
<b>Segurança</b>				<b>4</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Tabela 45 - Comentários e Sugestões - OUV

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Ouvidoria	Pouco adequado	sem ar condicionado e sem janelas o ambiente fica abafado. Os aparelhos splits da Ouvidoria não funcionam e a equipe técnica não pode consertar.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Ouvidoria	Inadequado	Não há banheiros disponíveis no térreo do prédio, o que prejudica a acessibilidade.
Ouvidoria	Inadequado	O banheiro que temos no centro de vivência é único para todos. Extrapamente sujo e mal cuidado. Além de ser frequentemente usado para fins inadequados.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
<b>SEGURANÇA</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		

#### 4.20 PF - PROCURADORIA FEDERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 3

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 3

Tabela 46 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PF

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>2</b> 66,67%	<b>1</b> 33,33%
<b>Limpeza e conservação</b>	0,00%	0,00%	<b>2</b> 66,67%	0,00%	<b>1</b> 33,33%
<b>Iluminação</b>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>2</b> 66,67%	<b>1</b> 33,33%
<b>Ventilação</b>	0,00%	0,00%	0,00%	<b>2</b> 66,67%	<b>1</b> 33,33%
<b>Distribuição de banheiro</b>	0,00%	0,00%	<b>1</b> 33,33%	<b>1</b> 33,33%	<b>1</b> 33,33%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	0,00%	0,00%	<b>2</b> 66,67%	0,00%	<b>1</b> 33,33%
<b>Segurança</b>	0,00%	0,00%	<b>1</b> 33,33%	<b>1</b> 33,33%	<b>1</b> 33,33%

Tabela 47 - Comentários e Sugestões - PF

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Seção Administrativa da Procuradoria	Pouco adequado	No último ano a limpeza, até 17/05/2020, só era feita 01 vez por semana. Assim, havia muito acúmulo de poeira, bem como outras sujeiras.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
<b>VENTILAÇÃO</b>		

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		

#### 4.21 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 142

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 135

**Tabela 48 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROAD**

	<b>Inexistente</b>	<b>Inadequado</b>	<b>Pouco adequado</b>	<b>Adequado</b>	<b>Mais que adequado</b>
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>3</b>	<b>23</b>	<b>102</b>	<b>7</b>
	0,00%	2,22%	17,04%	75,56%	5,19%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>69</b>	<b>4</b>
	2,22%	14,81%	28,89%	51,11%	2,96%
<b>Iluminação</b>		<b>7</b>	<b>18</b>	<b>96</b>	<b>14</b>
	0,00%	5,19%	13,33%	71,11%	10,37%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>78</b>	<b>9</b>
	2,22%	10,37%	22,96%	57,78%	6,67%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>10</b>
	4,44%	28,89%	14,81%	44,44%	7,41%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
	20,00%	24,44%	28,89%	24,44%	2,22%
<b>Segurança</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>4</b>
	4,44%	23,70%	33,33%	35,56%	2,96%

**Tabela 49 - Comentários e Sugestões - PROAD**

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Falta apoio para os pés, cadeira confortável.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Adequado	Implantar um sistema informatizado/digital para as Fundações de Apoio prestarem contas e os servidores realizarem a análise das mesmas.

Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	O setor de prestação de contas necessita de informatização.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Solicitado apoio de pé, e nunca recebido, apontado pelo Engenheiro do trabalho pela Ufes, Ar condicionado, esfria demasiado no inverno e não funciona no verão.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Instalação elétrica precária, fios de rede sem proteção, não há saída secundária para emergência e janelas gradeadas. Forro caindo.
Coordenação de Gestão Contratual	Pouco adequado	O computador que é a principal ferramenta de trabalho é adequado, porém outros recursos deveriam ser melhorados (ex: cadeira de trabalho, armários).
Coordenação de Gestão Contratual	Adequado	recursos disponíveis não são utilizados.
Coordenação de Licitação	Pouco adequado	O computador está um pouco defasado, e o aparelho mais recente disponível não possui pacote Office, que é imprescindível.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Adequado	Os sistemas de informática utilizados ainda apresentam bastantes problemas.
Diretoria de Projetos Institucionais	Pouco adequado	É muito burocrático e não intuitivo solicitar equipamentos e recursos conforme a necessidade.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Pouco adequado	Não existe muitos recursos para operacionalização dos bens patrimoniais que, algumas vezes, são de grande porte, escassa mão de obra, falta de local de armazenamento adequado para devida gestão e guarda dos bens, entre outros problemas existentes.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Pouco adequado	O Setor não possui infraestrutura adequada para o manejo dos bens patrimoniais, mão de obra escassa, não existe local para armazenagem.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Pouco adequado	Vale salientar que os equipamentos, computadores, rede e os recursos de suporte são bons, porém a queixa tange-se na parte de recursos físicos como um galpão para bens inservíveis e novos que chegam próximo ao nosso local de trabalho ao menos para triagem
Divisão de Almoxarifado	Pouco adequado	Falta rampa para carga e descarga.
Divisão de Arquivos	Adequado	Os equipamentos são adequados, porém as vezes algum equipamento fica com defeito, e existe demora, ou impossibilidade de conserto do mesmo. ex. mouses, teclados, monitores, etc.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	Falta um lavatório para a lavagem das mãos e um banheiro para o setor, não apenas um para vários setores.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	Instalação de pias nas salas dos médicos e enfermagem. Não há isolamento acústico.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	não há local para higienizar as mãos (mesmo sendo departamento de saúde) nem banheiro privativo do setor nem de funcionários
Divisão de Controle de Compras	Pouco adequado	Apesar dos avanços, os sistemas de informações Gerenciais que trabalhamos (SIE/Lepisma/Portal de Compras) são pouco integrados e não favorecem a desburocratização. Ressaltam-se Procedimentos que poderiam ter desenhos mais eficazes e melhores relatórios.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Pouco adequado	a impressora é velha, nosso setor foi único que não recebeu impressora nova na modalidade Outsourcing, o tonner da impressora velha não tem disponível no almoxarifado e mal da para imprimir, falta cadeiras adequadas com braços

Seção de Análise e Controle Contábil	Adequado	faltando apenas uma rede interna de comunicação entre os servidores parecida com o whatsapp. Hoje precisamos usar nossos celulares particulares no trabalho.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Falta limpeza periódica das prateleiras e processos que estão sob a mesma, acumulando poeira. Além da limpeza no chão ser somente uma vez por semana.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Há muitos processos físicos em prateleiras na sala, acumulando poeira, ácaro, mofo, e que não possuem limpeza regular e adequada. Implantar uma rotina regular de limpeza e higienização de processos físicos que estão guardados na sala da CCPC/DPI
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Limpeza 01 vez na semana, ou de 15 e 15 dias
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Não estão sendo efetuado a limpeza dos processos, a limpeza dos banheiros estão insuficientes ao número de mulheres, não existe sabonete líquido.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Necessita de limpeza constante no acervo de processos físicos que estão na sala para serem analisados.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Frequência de limpeza baixa considerando o tamanho do local e quantidade de servidores.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Insuficiente, uma vez que o local carece de uma manutenção para dar uma sensação de asseio.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	limpeza prejudicada pelas péssimas condições físicas do local.
Coordenação de Licitação	Pouco adequado	A quantidade de vezes em que as limpezas são realizadas é insuficiente.
Coordenação de Licitação	Pouco adequado	O departamento fica muito sujo, a limpeza é rara e precária. Do lado de fora existem inúmeros formigueiros, teias de aranhas, lixo pelos cantos e etc.
Diretoria de Contratações de Obras e Serviços	Pouco adequado	Varrição de folhas no estacionamento da antiga Gráfica é inexistente. Denota abandono da região. Volta e meia casais estacionam seus carros ali para...bem, exercitar suas intimidades.
Diretoria de Documentação Institucional	Inadequado	Permanecemos trabalhando normalmente no local durante o período em que o prédio esteve em obra.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Pouco adequado	A redução da frequência de limpeza afeta a limpeza do local de trabalho.
Diretoria de Projetos Institucionais	Pouco adequado	Menos de 1x por semana e feito com muita pressa, não cobre 2 dias de rotinas.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Norte.	Pouco adequado	Considerando a pandemia que assola o país, a metodologia de limpeza atual hoje não atende, em face aos cuidados necessários devido a COVID-19, em condições normais, ou seja, antes da pandemia, o modos operandi deste item é adequado.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	O serviço de limpeza, até o presente momento, foi satisfatório para as minhas necessidades.
Divisão de Almoxarifado	Inadequado	E realizado poucos dias da semana.
Divisão de Arquivos	Pouco adequado	Com a redução da frequência de pessoas da limpeza, os espaços ficam por vezes sujos, principalmente banheiros e cozinha.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	A ASG não faz limpeza todos os dias da semana. Logo, a pia da cozinha, as mesas e os lixos ficam acumulando sujeira/poeira.

Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	A higienização do espaço, com o contingenciamento dos recursos da universidade, esta sendo realizado 1 vez por semana.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Pouco adequado	Antes do isolamento social e do novo contrato de limpeza, nosso setor estava sendo limpo de quinze em quinze dias, mesmo assim, janelas e persianas não são limpas, manutenção (limpeza) do ar condicionado quase nunca é realizada, para quem tm problemas res
Divisão de Fiscalização Administrativa	Inadequado	Condições de limpeza com espaçamento de tempo longo e realizado superficialmente. Infiltrações não resolvidas, o que gera mofo no local.
Divisão de Tecnologia da Informação - Setorial Norte	Inadequado	Passamos por muitos problemas de contrato e quantidade adequada de pessoas para atuar na limpeza do nosso espaço nesse período. Ficamos com limpeza inadequada e outras vezes, sem limpeza nenhuma. Há também várias goteiras na minha sala de trabalho.
Seção de Análise e Controle Contábil	Inadequado	Limpeza uma vez por semana é insuficiente.
Seção de Controle Financeiro	Pouco adequado	A rotina de limpeza da universidade como um todo tem sido bem aquém do adequado. No local de trabalho esta era realizada de forma quinzenal.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Melhorar o aproveitamento da luz natural no ambiente.
Coordenação de Gestão Contratual	Pouco adequado	demandam manutenção constante na iluminação elétrica, não aproveita iluminação natural pois possui persianas todas quebradas. Janelas lacradas para proteger da luz do sol, impedindo o melhor uso.
Coordenação de Gestão Contratual	Pouco adequado	Mais janelas ou janelas maiores para iluminação natural melhorariam o bem estar no ambiente de trabalho.
Coordenação de Licitação	Adequado	Melhorou depois da instalação de holofotes no estacionamento. Nas salas as janelas não possuem persianas e somos obrigados a colar papéis.
Diretoria de Contratações de Obras e Serviços	Pouco adequado	Galpão com janelas muito altas, sem controle por cortinas.
Diretoria de Documentação Institucional	Inadequado	Permanecemos trabalhando normalmente no local durante o período em que o prédio esteve em obra.
Diretoria de Projetos Institucionais	Inadequado	Não se pode optar por qual será acionada.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Considero adequada.
Divisão de Almoxarifado	Inadequado	Lâmpadas queimam direto e demoram trocar.
Divisão de Arquivos	Adequado	Atende a necessidade.
Divisão de Controle de Compras	Adequado	Apesar de não haver muita iluminação natural na sala que trabalho, a luz artificial deixa o ambiente adequado.
Divisão de Controle de Compras	Pouco adequado	Lâmpadas antigas. Poderiam ser trocadas por lâmpadas de led, que gerariam economia de energia.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Pouco adequado	Iluminação insuficiente. Trocas de lâmpadas com demora no atendimento dos chamados.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Pouco adequado	um lado é mais escuro que o outro, sem contar que tem uma parte de vidro que não tem cortina que reflete a luz do sol na nos computadores atrapalhando no dia a dia, improvisamos colar algumas folhas de envelope para amenizar a situação.

Divisão de Planejamento de Materiais	Pouco adequado	Não temos persianas. Precisamos colar papéis nas janelas devido a incidência direta do sol.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	O ar condicionado de vez em quando está com problemas e pinga muito dentro da sala. A sala esquenta muito no verão, pois as persianas não são suficientes para vedar o sol.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	O ar condicionado existente na sala apresenta problemas repetidas vezes.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	O tipo de janelas, do tipo básculas, impedem a circulação do ar.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Sala pequena com 4 básca para 8 servidores com 8 estações de trabalho (16 monitores) e número excessivo de processos físicos guardados na sala. Possui incidência direta de sol da tarde, o que impossibilita abertura de janelas para circulação de ar natural.
Coordenação de Gestão Contratual	Adequado	Mais janelas ou janelas maiores poderiam melhorar a ventilação em dias amenos, dispensando uso de ar condicionado.
Coordenação de Gestão Contratual	Pouco adequado	Necessidade do uso intensivo de ar condicionado.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	problema relacionado às condições físicas do local.
Coordenação de Licitação	Pouco adequado	Temos 1 ar condicionado com problema há meses.
Diretoria de Contratações de Obras e Serviços	Inexistente	Janelas altas, emperradas há décadas, uma única porta de entrada. Eventual incêndio mataria servidores sufocados em questão de segundos.
Diretoria de Documentação Institucional	Pouco adequado	lugar pequeno e fechado, perigoso para o covid.
Diretoria de Documentação Institucional	Inadequado	Permanecemos trabalhando normalmente no local durante o período em que o prédio esteve em obra.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Adequado	Local ainda bastante dependente de condicionadores de ar, embora seja possível mantê-lo desligado durante parte da manhã.
Diretoria de Projetos Institucionais	Inadequado	Persiana atrapalha deixar janela aberta e ar condicionado é mal posicionado além de exalar cheiro com frequência maior que sua limpeza é feita.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Possui boas condições
Divisão de Almoxarifado	Inadequado	Poderia ventilar mais.
Divisão de Arquivos	Adequado	Atende a necessidade.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	ar condicionado precisa de manutenção e conserto
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	Duas das salas do meu setor estão com ar condicionado quebrado para ser consertado há vários meses ou talvez anos.
Divisão de Controle de Compras	Pouco adequado	Em se tratando de ventilação natural na sala que eu trabalho é POUCA ADEQUADA, porém o ar condicionado resolve este problema.
Divisão de Controle de Compras	Pouco adequado	Minha sala não tem nenhuma janela.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Adequado	Porém quando o ar condicionado para de funcionar, a demora é extrema para providenciar o conserto

Divisão de Fiscalização Administrativa	Inadequado	Pouca ventilação. Pouco condicionamento da temperatura. Janelas fechadas em razão de mosquitos.
Seção de Análise e Controle Contábil	Pouco adequado	As janelas do térreo do Prédio da Administração Central não abrem totalmente.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Adequado	Disponibilizar sabonete nos banheiros, bem como papel toalha com mais qualidade. E viabilizar uma forma de eliminar o excesso de mosquitos/pernilongos nos banheiros.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Adequado	mais com pouca limpeza
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Banheiro masculino com apenas um vaso sanitário e um mictório. Provavelmente mais de 20 usufruindo desse espaço.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Banheiros pequenos, não atendem à demanda do setor, e estão em péssimo estado de conservação.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Completamente inadequado. Um único banheiro extremamente pequeno e em péssimas condições sendo dividido para dois departamentos grandes, sendo que um é administrativo com servidores e o outro operacional com terceirizados.
Coordenação de Licitação	Inadequado	Apenas 2 banheiros no piso superior, enquanto embaixo existem 4 (3 regulares e 1 deficiente).
Diretoria de Contratações de Obras e Serviços	Inexistente	Um só lavabo, pequeno.
Diretoria de Documentação Institucional	Inadequado	Permanecemos trabalhando normalmente no local durante o período em que o prédio esteve em obra.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Adequado	falta chuveiro nos banheiro.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Pouco adequado	No prédio, que possui 2 andares, a quantidade de banheiros do segundo piso é pequena.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Inadequado	Num prédio sem servidor com limitações físicas temos 04 banheiros adaptados para cadeirantes e 02 para a totalidade da equipe (41 pessoas).
Diretoria de Projetos Institucionais	Adequado	Banheiro para uso de dezenas de pessoas, precisa de limpeza diária e recolhimento do lixo, sem reutilizar o saco plástico.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	bem distribuídos, possui banheiros em cada andar.
Divisão de Almoxarifado	Inadequado	Tem 01 banheiro pequeno para atender servidores e fornecedores.
Divisão de Arquivos	Adequado	Após a reforma do prédio, apensar de não ser o ideal, melhorou muito.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inexistente	No setor não há banheiro disponível. Usamos o banheiro compartilhado com os estudantes no corredor do prédio.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	Pois os servidores do Prédio precisam compartilhar os banheiros com os alunos e comunidade externa.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	Poucos banheiros para vários setores.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	precisava ser privativo, até por ser de setor de saúde
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	Só dois no prédio.

Divisão de Fiscalização Administrativa	Pouco adequado	A distribuição dos banheiros são insuficientes para atender quantidade de servidores existentes no local atualmente.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Pouco adequado	Poucos banheiros disponíveis para muitos usuários, com limpeza espaçada e pouco adequada.
Divisão de Importação e Exportação	Pouco adequado	Banheiros gerais apenas no 1º andar. Deveria também ter Banheiros gerais no 2º andar.
Divisão de Tecnologia da Informação - Setorial Norte	Inadequado	Apenas um banheiro para o prédio, que recebe toda comunidade acadêmica nele, e além de tudo com limpeza inadequada.
Seção de Análise e Controle Contábil	Inadequado	Implantação de banheiros de uso exclusivo de servidores, uma vez que o banheiro no térreo do prédio da administração central muitas vezes está em condições insalubres para uso.
Seção de Análise e Controle Contábil	Inadequado	Imundos.
Seção de Análise e Controle Contábil	Inexistente	Os servidores que trabalham no térreo da reitoria precisam dividir o banheiro com o público em geral não oferecendo condições de higiene adequadas.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças	Inexistente	Não temos banheiro, usamos o que é aberto ao público que não recebe limpeza.
Seção de Execução Orçamentária	Inadequado	Os banheiros ficam externos ao Departamento e são utilizados por alunos e comunidade geral além de servidores, o que os tornam bem sujos muito rapidamente.

#### ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Dispomos de um espaço pequeno para a refeição dos servidores, as vezes foi preciso fazer um revezamento de horário devido a quantidade de pessoas e o espaço pequeno.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inexistente	Dividimos o espaço da copa da reitoria para as refeições, que não suporta a quantidade de servidores no 2º andar do prédio da Reitoria. Não há mesa e cadeira adequado para as refeições. NÃO HÁ LOCAL para descanso.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Espaço da copa extremamente pequeno para a quantidade de usuários, sem possibilidade de descanso.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	um refeitório super pequeno que tem que atender a reitoria, e aos demais trabalhadores do prédio, muitas vezes, fila de espera.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Cozinha mal conservada e pequena para o número de servidores. O DCOS necessita de um prédio/espço novo e exclusivo.
Coordenação de Gestão Contratual	Inadequado	Espaço de refeição pequeno para o num de pessoas que o utilizam.
Coordenação de Gestão Contratual	Inexistente	Espaço existente é uma cozinha, e não há espaço para refeição. A cozinha foi adaptada, e instalada uma mesa que cabem 2 pessoas.
Coordenação de Licitação	Inadequado	A cozinha é minúscula pra quantidade de servidores.
Coordenação de Licitação	Inadequado	Ara muito pequena para a quantidade de servidores do setor se revezarem para suas refeições
Diretoria de Contratações de Obras e Serviços	Inexistente	Minhas colegas almoçam sobre computadores e mesas de trabalho. Departamento fede a comida esquentada no microondas.
Diretoria de Documentação Institucional	Inadequado	Permanecemos trabalhando normalmente no local durante o período em que o prédio esteve em obra.

Diretoria de Materiais e Patrimônio	Pouco adequado	Existe espaço para refeição, mas pequeno. Não há espaço para descanso.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Inadequado	Pequena cozinha
Diretoria de Projetos Institucionais	Inadequado	Precisa de limpeza mais frequente e que não deixe faltar produtos. Não existe espaço para descanso.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Norte.	Pouco adequado	O espaço para refeições não atende a demanda do prédio, e no Campus São Mateus não temos um lugar adequado para o descanso no intervalo.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Possui espaço reservado para refeições.
Divisão de Almoxarifado	Inexistente	Não existe local apropriado para descanso no horário de almoço.
Divisão de Arquivos	Pouco adequado	Mesmo após a reforma, o espaço para refeição (cozinha) permaneceu pequeno, e não possui espaço para descanso.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	Apertado.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	Falta uma copa com mesa grande para melhor acomodação durante as refeições.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	Há uma copa pequena sem microondas e sem geladeira
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	não há local para descanso
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	O Predio dispoe de uma cozinha, na qual realizamos as refeições. No entanto não tem espaço para descanso e intervalo.
Divisão de Controle de Compras	Pouco adequado	Cozinha pequena para o número dos servidores.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Inexistente	Atualmente so existe uma cozinha muito pequena que é utilizada tanto pelos servidores da Diretoria de Contratações de Obras e Serviços como pelo almoxarifado, não tem refeitório
Divisão de Fiscalização Administrativa	Inadequado	Local pequeno e com lixos expostos. Constante falta d'água e bebedouro sem manutenção. Sem local para descanso.
Divisão de Importação e Exportação	Pouco adequado	Espaço muito pequeno. Deveria dobrar o espaço.
Divisão de Tecnologia da Informação - Setorial Norte	Inexistente	Esse campo estou cansada de comentar sobre.
Seção de Análise e Controle Contábil	Inexistente	Não temos
Seção de Controle Patrimonial	Inexistente	O setor em que eu trabalho necessita de espaço para refeição e descanso no intervalo.
Seção de Execução Orçamentária	Pouco adequado	Possuímos uma sala improvisada por nós mesmos servidores da unidade, com bastante resistência da chefia (direção).A sala é de fácil acesso ao público externo e a própria chefia procura-nos em razão demanda no horário de almoço/descanso.
Seção de Execução Orçamentária e Financeira - Setorial Sul	Inadequado	Não existe espaço disponível para esse fim.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Ausência de controle de acesso de pessoas ao prédio da reitoria.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Deveria possuir catracas e controles eficientes nas entradas de pessoas.

Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Pouco adequado	Falta na portaria alguém que identifique as pessoas que sobem as escadas e transitem pelo elevador.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Não há qualquer tipo de controle de entrada de pessoas no prédio e inclusive nos acessos às salas. Já passamos por sufoco nas invasões à Reitoria.
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Qualquer um tem acesso, sem nenhum controle de entrada e saída
Coordenação de Controle de Prestação de Contas	Inadequado	Ter um acompanhamento mais apurado do fluxo de pessoas. Fechaduras das portas não são seguras, assim, propiciar fechaduras seguras para as portas das salas.
Coordenação de Gestão Contratual	Pouco adequado	Falta de iluminação ao escurecer. Instalação elétrica precária e janelas gradeadas,sem saída de emergência.
Coordenação de Gestão Contratual	Pouco adequado	Há certa facilidade para entrada de estranhos em um departamento que lida com contratos e processos importantes.
Coordenação de Gestão Contratual	Pouco adequado	problema relacionado com a localização do prédio.
Coordenação de Licitação	Inadequado	Local mais deserto possível. Furtos de bicicletas são constantes.
Diretoria de Contratações de Obras e Serviços	Inadequado	Prédio localizado às margens do mangue. Portão pro mangue é largado, entra e sai quem quer. Janeiro de 2020 3 viaturas policiais ficaram de tocaia na porta do meu setor vigiando possível rota de fuga de bandidos fugidos do bairro Andorinhas.
Diretoria de Documentação Institucional	Inadequado	Permanecemos trabalhando normalmente no local durante o período em que o prédio esteve em obra.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Inadequado	O local não possui alarme ou câmera de segurança.
Diretoria de Materiais e Patrimônio	Pouco adequado	Porta de vidro, pouca iluminação, etc.
Diretoria de Projetos Institucionais	Inadequado	Não há restrição para circulação.
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Considero adequada.
Divisão de Almoxarifado	Pouco adequado	Poderia ter mais vigilantes fazendo ronda no local.
Divisão de Arquivos	Pouco adequado	A localização do prédio está em um local afastado, e deveria ter mais rondas.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	Com o contingenciamento dos recursos da universidade,os Numero de vigilante no Campus foi reduzido e no prédio que trabalho, sedia caixas eletrônicos. No momento avalio a segurança do espaço deficitária.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inexistente	Ficamos em um final de corredor, em um prédio com caixa eletrônico e sem rota de fuga.
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Inadequado	o prédio onde está localizado o setor não tem saída de emergência e o caixa eletrônico deixa os servidores com temores por ficarmos ao final do corredor do prédio
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Norte	Pouco adequado	Sem rota de fuga.
Divisão de Controle de Compras	Pouco adequado	Houve vários casos de roubos de bicicleta no horário de expediente, o que traz insegurança.
Divisão de Controle de Compras	Inadequado	Tivemos 3 roubos de bicicletas só em 2019.
Divisão de Fiscalização Administrativa	Pouco adequado	Quase não se vê segurança no meu local de trabalho.
Divisão de Importação e Exportação	Pouco adequado	A presença ou ronda de seguranças não é frequente, vista locizacao isolada

Divisão de Planejamento de Materiais	Pouco adequado	Porta de entrada sem travas, de vidro, sempre aberta e local de pouca circulação. Necessitamos da instalação de travas automáticas na porta principal e se possível grades.
Divisão de Tecnologia da Informação - Setorial Norte	Inadequado	Poucos seguranças para um campus isolado da cidade.
Seção de Controle Financeiro	Pouco adequado	O prédio da reitoria é bem movimentado em horário comercial, porém após às 18h, com a diminuição da circulação de pessoas a sensação de segurança começa a diminuir.
Seção de Controle Patrimonial	Pouco adequado	Temos problemas constantes com roubos e furtos na redondeza do meu local de trabalho.
Seção de Elaboração de Compras	Pouco adequado	O prédio no qual trabalho está em ótimo estado e com pessoas trabalhando o tempo todo. No entanto, o fato de qualquer pessoa poder entrar no prédio gera insegurança.
Seção de Execução Orçamentária	Pouco adequado	Há um posto fixo de vigilância na entrada do prédio (interior) que muitas vezes ao longo do dia encontra-se vazio, principalmente ao anoitecer.

#### 4.22 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 56

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 54

**Tabela 50 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROAECI**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>	<b>1</b> 1,85%	<b>5</b> 9,26%	<b>13</b> 24,07%	<b>32</b> 59,26%	<b>3</b> 5,56%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>2</b> 3,70%	<b>8</b> 14,81%	<b>13</b> 24,07%	<b>28</b> 51,85%	<b>3</b> 5,56%
<b>Iluminação</b>	<b>0</b> 0,00%	<b>5</b> 9,26%	<b>16</b> 29,63%	<b>28</b> 51,85%	<b>5</b> 9,26%
<b>Ventilação</b>	<b>7</b> 12,96%	<b>14</b> 25,93%	<b>12</b> 22,22%	<b>20</b> 37,04%	<b>1</b> 1,85%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>11</b> 20,37%	<b>11</b> 20,37%	<b>8</b> 14,81%	<b>22</b> 40,74%	<b>2</b> 3,70%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>17</b> 31,48%	<b>8</b> 14,81%	<b>13</b> 24,07%	<b>15</b> 27,78%	<b>1</b> 1,85%
<b>Segurança</b>	<b>5</b> 9,26%	<b>7</b> 12,96%	<b>23</b> 42,59%	<b>17</b> 31,48%	<b>2</b> 3,70%

Tabela 51 - Comentários e Sugestões - PROAECI

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Nutrição	Pouco adequado	A sala não comporta todos os servidores ao mesmo tempo
Coordenação de Nutrição	Adequado	Porém, é necessário a troca de alguns, como o forno combinado, a fritadeira, o fogão, para atender a demanda de produção das refeições.
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	A sala destinada aos atendimentos psicológicos não atende integralmente às especificações técnicas, e poderia ser mais confortável
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Adequado	Ar condicionado split
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Esse ano fiquei dividindo a mesa e o computador com outro colega de trabalho. Nos dias que eu atendia ele usava a mesa e o computador.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Menos estações de trabalho do que a quantidade de servidores no setor. Era suficiente quando os servidores se revezavam em turnos de 6 horas, mas agora não é mais. Também os aparelhos de ar condicionado da sala de atendimento não recebem manutenção.
Diretoria de Assistência Estudantil	Adequado	Nós temos muitos problemas com as impressoras
Diretoria de Assistência Estudantil	Pouco adequado	O mobiliário precisa ser melhorado para mais ergonomia no trabalho.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Nutrição	Adequado	Porém com a ampliação da área do RU após a finalização da obra será necessário adequar o quantitativo de mão de obra para a limpeza de manter adequada.
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	A limpeza estava acontecendo de 15/15 dias. Entendo que precisa ser intensificada
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	A redução das equipes terceirizadas impactou nas condições de limpeza do local de trabalho. As limpezas da sala e do banheiro estão cada vez mais espaçadas (ainda mais considerando que o banheiro não é de uso só do setor)
Diretoria de Assistência Estudantil	Pouco adequado	A limpeza das salas deveriam ocorrer mais frequentemente.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	A sala de trabalho é no mesmo ambiente que na cozinha, de modo que a todo momento tem comida sendo preparada lá, e o banheiro é compartilhado com toda a comunidade universitária e visitantes.
Diretoria de Assistência Estudantil	Pouco adequado	É necessária a limpeza com maior frequência do local de trabalho. Na recepção há um sofá e cadeiras em péssimo estado que deveriam ser trocados.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Inclusive já fiz várias reclamações sobre esse assunto na PROAECI
Diretoria de Assistência Estudantil	Pouco adequado	Lixos sem recolher. Pouco pessoal para limpeza, dias alternados com outras salas de outros setores.
Diretoria de Assistência Estudantil	Pouco adequado	O banheiro que é de acesso público sempre exalava um odor insuportável ao fim do dia. Minha sala dica na cozinha e por vezes o cheiro de comida atrapalhava minha permanência no ambiente.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>

Coordenação de Nutrição	Adequado	Entretanto, na sala da Nutrição não há entrada de iluminação natural.
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	o sol da tarde bate todo dentro da nossa sala e não temos nem persiana, nem toldo, nem insulfilm.
Diretoria de Assistência Estudantil	Adequado	Depois que as lâmpadas foram trocadas ficou ok.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Não há iluminação natural e a maior parte das lâmpadas estão queimadas.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Nutrição	Inadequado	Na Sala da Nutrição não há entrada de ventilação natural, considerando na atualidade a pandemia (COVID-19), está inadequada.
Coordenação de Nutrição	Pouco adequado	Sala não possui entrada de ventilação natural.
Coordenação de Nutrição	Pouco adequado	Tem que trocar o equipamento de ar condicionado, pois o equipamento disponível não tem a potência necessária
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	A sala não possui janela que permita circulação de ar
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	não existe uma boa ventilação, há apenas uma porta de vidro, sem janelas.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	Muito precário
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Não há janela nenhuma.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Não há janela para ventilação
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Não há janelas no local do trabalho.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Não temos janela e o ar condicionado faz muito barulho.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	Só possuímos uma janela e ela esta com o vidro fechado, não permitindo nenhuma ventilação a não ser pelo ar condicionado.
Diretoria de Gestão dos Restaurantes	Pouco adequado	Não há janelas no setor. Ventilação realizada por ar condicionado. Abertura de Janela para Jardim Interno do Restaurante Universitário.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	há apenas um banheiro feminino e um masculino no centro de vivência. Isso acarreta numa limpeza insuficiente.
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Inexistente	Todo ano a mesma pergunta e nunca colocam um banheiro aqui.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Banheiro com muita rotatividade de uso e pouco manutenção de limpeza
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Banheiro insuficiente para atender todas as pessoas que circulam no local (Centro de Vivências). Além disso, as condições do banheiro são péssimas.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	Dividimos o banheiro com o público em geral. Sempre está em péssimas condições e por vezes ocupado para usos indevidos.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	O banheiro fica no final do corredor, e é dividido com toda a comunidade universitária e visitantes.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	OS banheiros existentes são do público geral, inclusive da comunidade externa, pois o setor abriga uma capela, organizações não governamentais e a GV BUS.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	Utilizamos um banheiro compartilhado com todos os usuários da Ufes. Ele é sujo, não possui papel higiênico nem sabão. O banheiro se encontra em péssimo estado e várias colegas já tiveram infecção urinária ("seguram" muito tempo a urina)

<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Nutrição	Pouco adequado	Não temos área para descanso.
Coordenação de Nutrição	Pouco adequado	O espaço para refeição é adequado, porém, não temos local para o descanso.
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Inexistente	entendo que teremos este lugar assim que for providenciada a mudança para o Castelinho
Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade	Pouco adequado	Utilizamos um espaço dentro de outro setor da Proaeci, que fica no segundo piso. Por ser dentro do setor, acaba atrapalhando os profissionais que lá trabalham.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Cozinha dividida com setor de trabalho, no mesmo ambiente. Trabalhamos e colegas comem ao lado, inclusive comidas com odores fortes. Conversam, assistem vídeos, etc.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	Esse espaço é o mesmo da cozinha e é feito na nossa sala de trabalho, que se confunde com cozinha e sala de descanso.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Este espaço fica dentro da sala da equipe psicossocial atrapalhando o trabalho da equipe (não há ventilação adequada e a sala fica cheirando comida)
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	minha sala fica onde está alojada uma pequena cozinha.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	Não há
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Não temos ambiente próprio para isso, foi improvisado uma cozinha dentro da sala de trabalho, separado por um armário,
Diretoria de Gestão dos Restaurantes	Pouco adequado	Não existe.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Nutrição	Pouco adequado	Dentro do RU não há presença de vigias. Até os vigilantes patrimoniais não ficam mais nas proximidades do RU, como ficavam antigamente. Os PMs são vistos no entorno da Reitoria.
Diretoria de Assistência Estudantil	Pouco adequado	A bicicleta de um dos nossos colegas foi roubada esse ano. Ela estava com cadeado presa no portão do Centro de Vivência
Diretoria de Assistência Estudantil	Pouco adequado	Há poucos funcionários de segurança. Não ficam no andar.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inexistente	Não há saídas de emergência e o teto do corredor já desabou.
Diretoria de Assistência Estudantil	Inadequado	Nosso setor funciona até as 20 horas. Especificamente para esse horário a segurança é muito ruim.

#### 4.23 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 17

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 15

Tabela 52 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROEX

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	6,67%	86,67%	6,67%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	0,00%	33,33%	33,33%	26,67%	6,67%
<b>Iluminação</b>			<b>1</b>	<b>14</b>	
	0,00%	0,00%	6,67%	93,33%	0,00%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
	20,00%	46,67%	26,67%	6,67%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>				<b>9</b>	<b>6</b>
	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	
	26,67%	13,33%	46,67%	13,33%	0,00%
<b>Segurança</b>	<b>1</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	6,67%	0,00%	60,00%	26,67%	6,67%

Tabela 53 - Comentários e Sugestões - PROEX

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Gestão da Extensão	Pouco adequado	Os equipamentos são antigos e lentos, nenhum possui pacote de software como o pacote windows, dificuldade a realização de trabalhos escritos, planilhas e afins.
Diretoria de Política Extensionista	Adequado	Faltam equipamentos mais atualizados e softwares. Acontecem "quedas" de internet/energia elétrica e sistemas internos da Ufes que impedem o trabalho.
Divisão de Gestão da Informação	Adequado	Faltam alguns equipamentos para minhas funções, tais como câmera fotográfica e filmadora, mas os existentes são adequados
Divisão de Suporte a Projetos	Adequado	Falta ventilação e mais espaço na sala, pois realizamos muitos atendimentos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	A limpeza do prédio é realizada apenas uma vez por semana.
Diretoria de Gestão da Extensão	Adequado	A limpeza ocorre de maneira adequada, realizada por uma equipe de limpeza super eficiente, porem não tem regularidade sendo quase sempre necessário ligar para a prefeitura universitária para solicitar a equipe no local.
Diretoria de Política Extensionista	Inadequado	Durante o ano chegamos a ficar totalmente sem terceirizados para limpeza. Nós mesmas estávamos fazendo a limpeza da sala. Por alguns meses a coleta de lixo da Proex foi feita por 2 colegas do setor que se voluntariaram.
Diretoria de Política Extensionista	Adequado	Respeitando a disponibilidade dos profissionais terceirizados.
Divisão de Registro e Certificação	Mais que adequado	A empresa AGILE é muito boa.podiam contratar mais pessoas

Divisão de Suporte a Projetos	Pouco adequado	Ficamos parte do ano passado e deste ano sem equipe de limpeza. E quando tínhamos, a cada 15 dias não era suficiente. Nossa Divisão realizou a limpeza do banheiro e sala. Não que isso seja um problema, mas a universidade deveria se responsabilizar por isso
Divisão de Suporte a Projetos	Pouco adequado	O maior problema foi em relação a limpeza. Ficamos boa parte do ano sem equipe de limpeza ou a limpeza era feita a cada 15 dias. Os próprios servidores da Divisão de Suporte faziam a limpeza.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria de Política Extensionista	Adequado	Iluminação artificial.
Diretoria de Política Extensionista	Pouco adequado	Sala escura, várias salas sem janela com luz natural. No ano passado, queimaram as lâmpadas fluorescentes, uma colega trouxe lâmpada de casa.
Divisão de Suporte a Projetos	Adequado	A lâmpada queimou, apesar de ter aberto um chamado, estava demorando muito. Trouxemos lâmpada da nossa casa e nós do setor que realizamos a troca.
Divisão de Suporte a Projetos	Adequado	Muita demora para realizar a troca de lâmpadas. Os próprios servidores já realizaram a troca de lâmpadas.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	As janelas só abrem na parte superior e estão voltadas para área com muito ruído.
Diretoria de Gestão da Extensão	Inadequado	Não há abertura de ventilação (janelas) na sala administrativa.
Diretoria de Política Extensionista	Pouco adequado	Falta ventilação natural.
Diretoria de Política Extensionista	Inexistente	Não há ventilação natural, porque não há janela nas salas. Algumas salas têm bascula, mas a bascula é antiga e não abre. A Sala de Reuniões tem muito cheiro de mofo.
Divisão de Gestão da Informação	Inadequado	Não existem janelas na sala
Divisão de Registro e Certificação	Pouco adequado	EM RELACAO A COVID
Divisão de Registro e Certificação	Pouco adequado	Ventilação externa não pode ser acessada pois as Basculas se abrem para corredores utilizados para depósito por outro setor.
Divisão de Suporte a Projetos	Inadequado	A sala que eu trabalho: Sem janela, sem ventilação, ar condicionado antigo e barulhento.
Divisão de Suporte a Projetos	Inexistente	Não existe janelas e basculas para a ventilação
Divisão de Suporte a Projetos	Inadequado	Não tem nenhuma ventilação.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria de Política Extensionista	Adequado	Temos bons banheiros, mas faltou limpeza dos banheiros. Chegamos a ficar totalmente sem limpeza de banheiros.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria de Política Extensionista	Pouco adequado	A cozinha é pequena, então várias pessoas comem na própria sala ou na Sala de Reuniões. Como as salas não têm janela, o cheiro fica muito forte. O local de descanso seria o jardim interno, mas tem muitos mosquitos.
Diretoria de Política Extensionista	Pouco adequado	Faço minha alimentação (almoço) dentro da sala de trabalho.
Divisão de Registro e Certificação	Inadequado	Não temos uma copa
Divisão de Suporte a Projetos	Inadequado	Espaço muito pequeno que não dá para colocar uma mesa. Mal cabe duas pessoas em pé.

Divisão de Suporte a Projetos	Pouco adequado	O espaço é muito pequeno.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão	Pouco adequado	Não há controle de entrada na Proex e na Ufes.
Diretoria de Política Extensionista	Pouco adequado	Existe a presença de estranhos fazendo comércio de alimentos.
Diretoria de Política Extensionista	Inexistente	No nosso setor a entrada é livre, não há um balcão na entrada. É muito perigoso e nos sentimos muito inseguras. Também há perigo de incêndio, pois não há janelas, só uma porta de entrada/saída e um longo corredor. Prédio muito antigo, muita fiação exposta
Divisão de Registro e Certificação	Pouco adequado	Acho frágil a portaria da PROEX
Divisão de Suporte a Projetos	Pouco adequado	Não existe nenhuma separação da recepção para as salas. Qualquer pessoa consegue entrar nas salas dos servidores.
Divisão de Suporte a Projetos	Pouco adequado	Não temos uma porta que separa a recepção dos demais setores para fazer a triagem. Qualquer pessoa entra e faz o que quiser.

#### 4.24 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 96

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 94

Tabela 54 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROGEP

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>7</b>
	0,00%	2,13%	10,64%	79,79%	7,45%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>18</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>6</b>
	0,00%	19,15%	29,79%	44,68%	6,38%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>65</b>	<b>19</b>
	0,00%	1,06%	9,57%	69,15%	20,21%
<b>Ventilação</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>17</b>
	2,13%	4,26%	15,96%	59,57%	18,09%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>14</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>5</b>
	0,00%	14,89%	29,79%	50,00%	5,32%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>7</b>
	4,26%	28,72%	28,72%	30,85%	7,45%
<b>Segurança</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>4</b>
	5,32%	12,77%	35,11%	42,55%	4,26%

Tabela 55 - Comentários e Sugestões - PROGEP

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Adequado	Providenciar a aquisição de estabilizadores para todos os microcomputadores a fim de evitar danos aos equipamentos.
Coordenação de Documentação Institucional	Pouco adequado	Acredito que é possível otimizar em relação à Ergonomia.
Coordenação de Gestão da Informação	Adequado	Falta pelo menos Nobreaks.
Diretoria de Atenção à Saúde	Adequado	Faltam estabilizadores para os computadores.
Divisão de Assistência à Saúde	Adequado	Deveríamos ter mais aventais descartáveis para troca a cada exame ginecológico
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Nos Últimos meses vem faltando alguns materiais de consumo
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Os computadores disponibilizados nos consultórios para uso nas atividades pertinentes, como exame periódico estão antigos e em alguns consultórios não têm o equipamento.
Divisão de Assistência à Saúde	Adequado	Para os cursos de promoção de saúde não dispomos de recursos para materiais de consumo.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Precisamos de mais salas para atendimento.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Temos dificuldades com recursos para realização de trabalhos em grupo como cadeiras, som, microfone, etc.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	O computador disponibilizado no meu local de trabalho está velho e precisaria ser substituído. Além disso, o SIE está muito instável, em especial durante o trabalho remoto por conta da pandemia atualmente vivida.
Seção de Apoio Administrativo e Técnico	Pouco adequado	Falta recursos como: escada, mouse, pilha, estabilizador/filtro de linha, peças de computador, etc.
Seção de Promoção à Saúde	Inadequado	Setor sobrevive de doações de equipamentos já ultrapassados; ar-condicionados salas administração ultrapassados e velhos.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Inadequado	as sala fica muito tempo sem limpar e os banheiros em péssimas condições.
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Pouco adequado	Providenciar limpeza diária do local de trabalho.
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Inadequado	Sendo realizado apenas uma vez por semana. Piora quando é feriado no dia da semana em que o ambiente seria limpo, acumulando sujeira até a semana seguinte.
Coordenação de Documentação Institucional	Pouco adequado	Infelizmente os banheiros frequentemente estão sujos.
Coordenação de Documentação Institucional	Inadequado	Muitas vezes o meu local de trabalho fica semanas sem ser limpo. E quando limpo, muitas vezes é uma limpeza superficial.
Coordenação de Documentação Institucional	Adequado	quando mantida a frequência semanal de limpeza, adequado.
Coordenação de Gestão da Informação	Pouco adequado	somente uma vez por semana.
Diretoria de Atenção à Saúde	Adequado	Com a pandemia será necessário adequar o contrato de limpeza às novas exigências, especialmente por se tratar de setor de saúde.

Diretoria de Gestão de Pessoas	Pouco adequado	Apenas uma vez por semana, deveria ser no mínimo duas vezes por semana.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	A frequência da limpeza não é suficiente para deixar o ambiente limpo
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	A sala de trabalho é limpa apenas uma vez por semana. Há o acúmulo de sujeira, pois trabalhamos em 6 servidoras no mesmo ambiente diariamente.
Divisão de Assistência à Saúde	Adequado	Com a redução do número de profissionais das terceirizadas, em virtude da redução no orçamento da universidade, a limpeza ficou um pouco prejudicada.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Frequência de limpeza insuficiente
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	O espaço comum é limpo adequadamente, porém os consultórios e a sala administrativa do Serviço Psicossocial deveriam ser limpas mais vezes por semana.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Passamos por um período de limpeza deficiente no setor, com falta da equipe de funcionários terceirizados para realizar as limpezas.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Quando chove mais forte, o DAS enche de água da chuva. Além disso, águas não potáveis retornam dos ralos, provocando situação sanitária desfavorável ao funcionamento do setor.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	A limpeza está pouca, ainda mais que possuímos salas de cursos em nosso departamento. Banheiros pouco limpos.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	A limpeza ocorre apenas uma vez na semana, não sendo suficiente.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	As salas do espaço físico da DDP não são limpas com a frequência que deveriam ser. Também não é mantido tapete na entrada para amenizar a sujeira dos sapatos dos visitantes tendo em vista a localização mais afastada do local.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Inadequado	Não existe uma sequência na limpeza
Divisão de Gestão Administrativa	Adequado	exceto os banheiros
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Pouco adequado	A empresa de limpeza mudou logo antes da quarentena, então não sei como está o contrato. Mas, como a DDP oferta cursos aos servidores, a diretoria e principalmente seus banheiros, precisam de limpeza pelo menos 3 vezes na semana.
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Inadequado	A limpeza é feita pouquíssimas vezes na semana. É necessário que isso mude.
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Pouco adequado	limpeza muito ruim, frequência de limpeza baixa, uma vez por semana apenas
Seção de Apoio Administrativo e Técnico	Inadequado	A periodicidade da limpeza diminuiu muito.
Seção de Pagamentos e Descontos	Inadequado	Limpeza do local de trabalho uma vez por semana é muito pouco.
Seção de Promoção à Saúde	Pouco adequado	Demanda de várias obras de restauração predial já desgastada/ desestruturada com o tempo.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Documentação Institucional	Adequado	Mas a minha sala pega muito sol a tarde. As cortinas estão velhas, não conseguem bloquear corretamente.
Divisão de Assistência à Saúde	Adequado	A iluminação é boa, mas ficaria melhor se tivesse duas luminárias na sala
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Carecemos de iluminação natural.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Não há janela para iluminação externa

Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Não há janelas para iluminação externa.
Divisão de Assistência à Saúde	Adequado	Não possui iluminação natural.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	No espaço interno da DDP a iluminação é adequada, porém o entorno, bem como o caminho da avenida até a DDP deveria ser mais iluminado à noite, apesar de ter havido melhora.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional	Pouco adequado	O ar condicionado não funciona direito. Já pedimos para acertar várias vezes. E uma parte da sala fica muito mais gelada do que a outra.
Diretoria de Atenção à Saúde	Pouco adequado	Não possui janelas e as bsculas não abrem.
Divisão de Assistência à Saúde	Inexistente	A sala não tem janelas para ventilação
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	ambiente fechado, e volta e meia o ar condicionado para.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	As janelas são mantidas fechadas , quando o ar condicionado está desligado o ambiente torna-se insalubre
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	As salas de enfermagem não tem saída de ar, não tem janelas.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Carecemos de ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Em virtude da falta de janela para área externa, há pouca circulação e renovação de ar.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Falta no nosso setor uma porta de saída. o local conta apenas com uma porta.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Não há janela para ventilação externa
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Não possui ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Não tem ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde	Inexistente	Não temos ventilação na sala de apoio do psicossocial
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	O ambiente possui janela para ventilação natural, porém requer manutenção. Na falta de item para avaliação, a climatização: aparelho bastante antigo, que requer manutenção recorrente, mas continua insuficiente para o período de calor.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Por ser uma sala de atendimento de enfermagem, com usuários enfermos, deveria ser um espaço mais amplo e com janelas maiores, possibilitando a ventilação correta.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Sala pequena para quantidade de servidores.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Adequado	Apesar de haver salas nas dependências da DDP/PROGEP sem ventilação adequada, esse não é o caso da sala disponibilizada para a DDCC.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Pouco adequado	Poucas cabines. Não há banheiro exclusivos para servidores. Não há banheiro adaptado (PNE).
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Inadequado	Poucos banheiros, sendo que os mesmos devem ser compartilhados entre os servidores e o público externo.
Coordenação de Documentação Institucional	Pouco adequado	Em relação aos banheiros o grande problema é o estado em que os banheiros do Térreo da Reitoria ficam por serem de fácil e muitas vezes as pessoas não fazerem o uso adequado. Alpem disso, raramente há material para higienização das mãos.
Coordenação de Documentação Institucional	Inadequado	Não existe banheiro limpo no meu andar de trabalho. Situado no térreo, muita gente fora do meu andar o utiliza e está sempre sujo, sem papel e sem sabonete. Tenho que ir em outro andar para conseguir usar o banheiro.

Coordenação de Gestão da Informação	Pouco adequado	Somente no prédio, fora do setor. Para todos os públicos.
Coordenação de Provimento e Movimentação	Inadequado	Quantidade e limpeza dos banheiros insuficiente.
Diretoria de Gestão de Pessoas	Inadequado	banheiro é comum do andar do prédio e limpo com pouca frequência.
Diretoria de Gestão de Pessoas	Inadequado	Poucos banheiros disponíveis.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	A quantidade não é adequada ao número de trabalhadores
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Banheiro feminino não atende à demanda do setor; Retorno de esgoto em períodos de chuva.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Deveria ter pelo menos mais um banheiro feminino
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	No local há mais mulheres que homens , é frequente o congestionamento do banheiro feminino
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	O banheiro masculino está sem acesso.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Retorno de esgoto quando há chuvas fortes inclusive para o corredor, na área de atendimento de saúde.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	Os banheiros não dispõem de sabonete. A pia do banheiro interno é baixa demais.
Divisão de Gestão Administrativa	Inadequado	O banheiro é compartilhado com o andar inteiro do prédio, como são muitos usuários e geralmente o banheiro está muito sujo, temos que ir ao próximo andar para usar um banheiro menos sujo.
Seção de Aposentadorias e Pensões	Pouco adequado	Com ressalva à manutenção de sabonete líquido que os servidores tem custeado do próprio bolso. A limpeza e conservação no período de restrição de verba foi suspensa tendo que os próprios servidores fazerem a o recolhimento de papel higiênico usado
Seção de Pagamentos e Descontos	Pouco adequado	O ideal seria ter um banheiro dentro da Diretoria.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Inadequado	A copa existente no prédio não atende o número de servidores e não existe local para descanso.
Coordenação de Análise, Registros e Pagamentos	Inadequado	Espaço utilizado pela empresa de limpeza por muitas horas durante o dia. Incluindo a geladeira, o fogão e os armários.
Coordenação de Documentação Institucional	Pouco adequado	A sala de utilizo para refeições é pequena.
Coordenação de Gestão da Informação	Pouco adequado	Pouco espaço.
Coordenação de Provimento e Movimentação	Inadequado	Não há.
Diretoria de Atenção à Saúde	Pouco adequado	Copa/cozinha muito pequena para as necessidades do setor.
Diretoria de Gestão de Pessoas	Inadequado	Não temos. Almoçamos na sala de reunião.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	A copa disponível para uso dos servidores é de pequena dimensão o que favoreceria aglomeração no atual momento q vivemos.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	a copa é pequena
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	A copa é pequena para a quantidade de servidores. Não possui assentos e mesa suficientes para todos.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	A copa/cozinha é muito pequena contando somente com uma mesinha de apoio na qual cabem somente duas pessoas sentadas. Em um setor onde as pessoas devem fazer intervalo de 1h de almoço fica inviável comportar mais do que duas pessoas.

Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Copa pequena para refeições, não atende à demanda do setor.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	espaco pequeno e muito quente sem circulacao de ar.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Insuficiente para número de pessoas que trabalham no setor. Uma solução que diminuiria a demanda, seria abertura de porta do setor para um jardim de inverno que possui mesas. O local também funcionaria como espaço de convivência no intervalo intrajornada.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	O espaço disponível de copa é muito pequeno.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	O espaço é exíguo e abafado, dificultando a permanência de quatro pessoas no mesmo local.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	o espaço para refeição é pequeno para o numero de trabalhadores e não existe espaço para descanso.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	O espaço para refeição é pequeno, considerando a quantidade de servidores do setor.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	O espaço para refeição ficou pequeno com a ampliação dos atendimentos no setor. Mais profissionais compõe a equipe atualmente e o espaço para refeição e descanso ficou comprometido para atender a atual demanda.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Pequena e pouco arejada
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Temos uma copa minúscula e nenhum espaço para descanso no intervalo.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	A DDP possui uma cozinha ampla, que fornece um espaço adequado para refeições e descanso, mas que acaba sendo compartilhada com os participantes dos cursos, o que às vezes a torna insuficiente.
Divisão de Gestão Administrativa	Pouco adequado	espaco para refeições pequeno para a quantidade de servidores
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Pouco adequado	Falta local de descanso.
Seção de Pagamentos e Descontos	Inadequado	É utilizada a sala de reunião, o ideal seria uma sala só para refeição/descanso.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Documentação Institucional	Pouco adequado	Apesar de existir uma recepção para ficar os vigilantes, eles muitas vezes não estão presentes. Principalmente no meu horário de entrada e saída.
Coordenação de Documentação Institucional	Inadequado	Não tem seguranças em tempo integral no prédio da reitoria, também não possui bicicletário. Assim, sinto-me insegura ao deixar minha bicicleta na porta do prédio. A falta de segurança infelizmente é observada em toda UFES.
Coordenação de Gestão da Informação	Pouco adequado	Nem sempre tem gente na portaria da Reitoria.
Diretoria de Atenção à Saúde	Adequado	Como o setor funciona até 20h, a partir das 18h faz-se necessário melhorar a vigilância.
Diretoria de Gestão de Pessoas	Adequado	Agora com a PM e disponibilidade de vigilantes melhorou muito.
Diretoria de Gestão de Pessoas	Adequado	Tem os vigilantes que fazem ronda, mas deveria ter fixos no prédio durante todo o funcionamento.
Divisão de Assistência à Saúde	Adequado	Depois que iniciou a ronda da Polícia Militar dentro da UFES, foi observado redução do fluxo de pessoas supostamente desocupadas na universidade.

Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Entendo ser adequado até certo horário, pois fica próximo ao teatro, sendo um local com certa movimentação. Mas como o setor funciona também no período noturno deve ter mais vigilância.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Falta a presença de um vigia/ segurança no período noturno. Após as 17h o meu setor fica sem nenhum tipo de segurança. Temos que trancar a porta o contar com a sorte.
Divisão de Assistência à Saúde	Inadequado	Já foi informado que por critério de projeto e norma técnica do corpo de bombeiros, falta uma saída de emergência. Reforço a sugestão a avaliação acerca do item anterior.
Divisão de Assistência à Saúde	Inexistente	Não existe uma pessoa específica que vigie a entrada do local.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Não há controle de quem entra e sai adequado /Fica perigoso no final do expediente
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Não há um segurança para o setor e, para os profissionais que saem tarde, pode ser um pouco perigoso.
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	Não temos saída de emergência
Divisão de Assistência à Saúde	Pouco adequado	só tem um local de entrada e saída de pessoas. Não tem saída de emergência.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Inexistente	Não existe nenhum tipo de segurança
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Inexistente	Não há segurança no meu local de trabalho. O setor fica num local afastado, extremamente perigoso.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	O departamento é muito afastado e fica deserto principalmente à noite. A segurança não está suficiente.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Inadequado	O espaço físico da DDP se encontra em local afastado, iluminado inadequadamente à noite. Não há pessoas suficientes na recepção durante o dia, nem vigilantes rondando o necessário.
Divisão de Desenvolvimento na Carreira e Capacitação	Pouco adequado	O setor fica localizado em local ermo do campus e não conta com segurança fixa que se faz necessária sobretudo no período noturno (a partir das 18h).
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Inadequado	A DDP fica em um local mais afastado se temos que sair um pouco mais tarde, após as 17 ou chegar um pouco mais cedo umas 7 horas, acabo me sentindo insegura para transitar nos arredores do prédio.
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Pouco adequado	Devido a localização e falta de segurança no local.
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Pouco adequado	Local distante de outras unidades da Ufes, isolado.
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas	Pouco adequado	Precisaríamos de um segurança fixo na área entre a DDP e a rua lateral da Criarte a partir do final da tarde. É muito deserto e, portanto, não nos sentimos seguros quando precisamos ir embora mais tarde.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Inadequado	Local distante com pouca vigilância. A noite precisa de reforço da segurança
Seção de Apoio Administrativo e Técnico	Inexistente	Sinto-me muito insegura para ir e voltar do trabalho. O local não é seguro e muito propício para assaltos e crimes.
Seção de Pagamentos e Descontos	Pouco adequado	Todas as pessoas que entram no prédio da reitoria deveriam ter que se identificar na portaria.
Seção de Promoção à Saúde	Pouco adequado	Estrutura física não oferece segurança, possibilitando acesso da comunidade externa em parte da área; o que traz segurança para o local é o servidor/chefe nomeado "também" para este fim.

## 4.25 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 46

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 45

Tabela 56 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROGRAD

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>2</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	
	0,00%	4,44%	35,56%	60,00%	0,00%
<b>Limpeza e conservação</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	
	4,44%	73,33%	20,00%	2,22%	0,00%
<b>Iluminação</b>		<b>12</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	
	0,00%	26,67%	31,11%	42,22%	0,00%
<b>Ventilação</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	
	24,44%	48,89%	22,22%	4,44%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>35</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	
	0,00%	77,78%	15,56%	6,67%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
	82,22%	6,67%	8,89%	2,22%	0,00%
<b>Segurança</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>9</b>		
	28,89%	51,11%	20,00%	0,00%	0,00%

Tabela 57 - Comentários e Sugestões - PROGRAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	Computadores ultrapassados, sistemas sempre saem do ar, e o material de escritório como canetas, grampeadores, canetas, lapis, marca-texto são de qualidade ruim. Sempre compro o meu material.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Pouco adequado	~Computadores velhos e que quebram com facilidade, cadeiras quebradas e recursos limitados.
Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico	Pouco adequado	Nesse período de pandemia seria importante a cessão cadeira integrante da estação de trabalho. Tenho sentido dores lombares por não estar em uma estação de trabalho adequada.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Adequado	Inadequado em tempo da pandemia
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Adequado	INADEQUADO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Pouco adequado	O SIE é muito problemático e os sistemas desenvolvidos, paralelamente, na Web, também são falhos e incompletos. Exigem manutenção constante e foram construídos de forma incompleta.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Coordenação de Estágios	Inadequado	No local há grande movimentação de estudantes e somente há limpeza um ou duas vezes por semana.
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	A limpeza não ocorre de maneira suficiente, o que, associado aos problemas da edificação, nos expõe a muita sujeira, bichos, alagamentos e etc..
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	Ambiente de trabalho muito sujo. Limpeza feita poucos dias por semana, lixeiras das salas e banheiros transbordando, faltando sabonete e papéis nos banheiros. O chão também ficava extremamente sujo, pelo grande fluxo de pessoas, goteiras, ratos e gambás.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Inadequado	A limpeza ocorre uma vez por semana de maneira aproximativa, por cima.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Pouco adequado	A limpeza, fora da pandemia estava precária.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Pouco adequado	Relato a existência de baixa frequência da limpeza no setor.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Ambiente sujo, frequentado por animais, banheiro muito sujo, cozinha impossível de usar.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Completamente inadequadas. A PROGRAD é, possivelmente, o pior prédio da UFES, para se trabalhar. É um prédio velho, cheio de sujeira, ratos, baratas, mosquitos, que inunda toda vez que chove forte. Sem falar nos problemas elétricos constantes.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Construção de um prédio ou mudança para um ambiente melhor que o atual.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Limpam uma vez por semana ou as vezes mais tempo.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Nós limpamos a salas por não aguentar esperar a limpeza quinzenal.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	A iluminação é inadequada, as instalações elétricas apresentam diversos problemas, as lâmpadas estão sempre queimando.
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Adequado	Boa
Diretoria de Apoio Acadêmico	Pouco adequado	Relato a necessidade de melhorar a iluminação do setor.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	As lâmpadas vivem pifando e, quando isso acontece, a espera do conserto demora meses. Quando chove, escorre água em várias calhas de lâmpadas.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Estágios	Inadequado	Prédio antigo e construído para outro propósito no qual é utilizado atualmente.
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	Ambiente fechado com bacias estreitas.
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	Temos apenas janelas superiores, de vidro fosco e com pouquíssima abertura (folha pequena e do tipo basculante), o que impede a ventilação natural.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Pouco adequado	Apesar da utilização do ar condicionado, relato a baixa ventilação do setor.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inexistente	A ÚNICA JANELA FICA NA ÁREA DE SAÍDA DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO FAZENDO COM QUE NÃO HAJA CIRCULAÇÃO DE AR.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Pouco adequado	Inadequado em tempo da pandemia

Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Não temos janela para ventilação.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inexistente	Sem janelas, somente basculas que mal abrem. ventilação só do ar condicionado.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Vivemos em ambiente sem ventilação. E, ainda por cima, com coisas mofadas, devido às inundações.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	Há apenas dois sanitários e uma única pia, os sanitários sempre apresentam problema de vazamentos, a lâmpada está sempre queimada (trocam a lâmpada mas o problema é na parte elétrica), comumente encontramos ratos no banheiro, é péssimo.
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inadequado	Os banheiros devem ser reformados, ter espaço para mais pessoas (banheiro feminino), e deve ser observada a privacidade que o ambiente necessita.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Inadequado	Dois banheiros para mais de cinquenta pessoas sem limpeza.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Inadequado	Relato a inadequação dos banheiros quanto à infraestrutura e localização.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Construção de um prédio ou mudança para um ambiente melhor que o atual.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Horrível! No ambiente interno, há um banheiro pra homens e um pra mulheres. Vivem com problemas de vaso ou descarga com defeito. Somos mais de trinta servidores. É o caos.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Tem muita mulher e somente dois banheiros femininos
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Temos 2 banheiros para muitas servidoras e ainda com frequentes entupimentos, falta de água, sem iluminação pois a fiação é antiga. Quando chove alaga o corredor de acesso ao banheiro. Vergonhoso e precário.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inexistente	Há apenas um jardim onde foram colocadas mesas pelos próprios servidores, porém é área aberta e há sempre ratos no local. Estamos expostos À chuva, sujeira e ratos, por isso considero inexistente um local apropriado para refeições.
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inexistente	Não existe.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Inexistente	não possuímos.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Inexistente	Relato a necessidade de construir um espaço para refeição e descanso dos servidores do setor.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inexistente	Construção de um prédio ou mudança para um ambiente melhor que o atual.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	É necessário comer no jardim, onde as vezes tem gambá e até rato.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inexistente	Não há. Comemos na sala de trabalho, o que não é nada bom, ou numa área suja, com fezes de ratos e outros bichos e sujeitos ao sol e à chuva.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inexistente	Não há segurança no prédio da Prograd, os poucos vigilantes que ficam na entrada da Ufes não dão conta de conter pessoas indesejadas e já houve ameaça de agressão aos servidores. O local é pouco iluminado, há risco de incêndio e não há rota de escape.
Coordenação de Matrícula e Controle Acadêmico	Inexistente	Não há.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Pouco adequado	Apesar da existência de um funcionário terceirizado na portaria, relato a facilidade de circulação de pessoas estranhas ao serviço no setor.
Diretoria de Apoio Acadêmico	Inexistente	Estamos em contato direto com tantos usuários, já fomos ameaçados, tive medo muitas vezes e sabia que não teria ajuda se precisasse.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Pouco adequado	A porta de entrada da defeito sempre e vejo poucos seguranças perto do setor
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inexistente	A PROGRAD já foi invadida por bandido em tempos passados e não custa nada acontecer isso novamente. Não há segurança. Principalmente depois das 18:00h.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	Local de fácil acesso, sem proteção aos servidores, principalmente quem chega muito cedo ou sai muito tarde. Sem saída de emergência.
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico	Inadequado	NÃO HÁ SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

#### 4.26 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 44

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 44

**Tabela 58 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROPLAN**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>7</b>	<b>33</b>	<b>4</b>
	0,00%	0,00%	15,91%	75,00%	9,09%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>10</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
	0,00%	22,73%	29,55%	43,18%	4,55%
<b>Iluminação</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>8</b>
	4,55%	11,36%	20,45%	45,45%	18,18%
<b>Ventilação</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
	6,82%	22,73%	13,64%	38,64%	18,18%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
	4,55%	20,45%	20,45%	40,91%	13,64%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
	20,45%	22,73%	31,82%	18,18%	6,82%
<b>Segurança</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
	6,82%	13,64%	22,73%	50,00%	6,82%

Tabela 59 - Comentários e Sugestões - PROPLAN

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Orçamento	Pouco adequado	Material básico de escritório normalmente está em falta.
Diretoria de Planejamento e Orçamento	Mais que adequado	A universidade investiu em computadores modernos e mobiliário adequando para nossas instalações.
Diretoria de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Falta uma maca adequada, negatoscópio e estetoscópio e esfigmomanômetro novos
Diretoria de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Adequado	Necessária a renovação dos instrumentos de trabalho.
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Pouco adequado	Falta de equipamentos, peças para atendimento de manutenções aos usuários.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Planejamento Institucional	Inadequado	A frequência e a qualidade da limpeza diminuiu, o que compromete a saúde dos trabalhadores, tendo em vista o numero de alérgicos.
Diretoria de Planejamento e Orçamento	Pouco adequado	Significativa redução na frequência da limpeza.
Diretoria de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Aumentar a frequência de limpeza do ambiente de trabalho para pelo menos 2 vezes ao dia.
Seção de Gestão de Processos e Projetos	Pouco adequado	Poderia ter mais pontos de água potável e limpeza mais frequente no prédio.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Ambiente sujo, a limpeza ocorre 1 x por semana, no ambiente há grande circulação de pessoas
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Trabalhamos em um ambiente de grande circulação de pessoas e o serviço de limpeza não é compatível com nossa realidade.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Planejamento Institucional	Pouco adequado	Constantemente acontece de queimar lampadas que não são substituídas por falta das mesmas.Ar condicionado sem manutenção.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Local sem praticamente nenhuma iluminação natural e as instalações são improvisadas e inapropriadas.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	não tem iluminação natural
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria de Planejamento e Orçamento	Pouco adequado	Janelas antigas impedem a circulação de ar
Diretoria de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Inadequado	Falta de climatização( Ar condicionado)
Diretoria de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Inadequado	Falta de climatização( Ar condicionado)
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Pouco adequado	Tem apenas uma Janela, e a mesma tem que ficar fechada devido os equipamentos de rede e servidores. O Ar condicionado tem que ficar ligado direto, esfriando muito o ambiente, mas o mesmo é necessário devido aos servidores e equipamentos de rede.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Ambiente sem janelas.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	não há janelas

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Planejamento Institucional	Adequado	Limpeza precária
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	há somente 1 banheiro pequeno fora do setor q atende também outros setores, este unico banheiro atende homens e mulheres.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Possuímos apenas um banheiro, unissex, que ainda é compartilhado com outro servidores,além de nós.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Planejamento Institucional	Inexistente	Existe um local adaptado para as refeições e não existe local para descanso
Seção de Gestão de Processos e Projetos	Inadequado	Há apenas uma cozinha com uma geladeira velha e duas cadeiras
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Improvizado. Sem pia e bancada higiênica. Fica dentro do ambiente de trabalho.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inexistente	não temos cozinha
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Orçamento	Inadequado	Falta um controle de tráfego mais consistente.
Coordenação de Planejamento Institucional	Inexistente	Não há triagem na portaria, as vezes estamos trabalhando e somos abordados por vendedores que passam facilmente na recepção.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Adequado	só me sinto insegura quando tenho que trabalhar até 21h.

#### 4.27 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 17

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 16

**Tabela 60 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PRPPG**

	<b>Inexistente</b>	<b>Inadequado</b>	<b>Pouco adequado</b>	<b>Adequado</b>	<b>Mais que adequado</b>
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>12,50%</i>	<i>68,75%</i>	<i>18,75%</i>
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<i>0,00%</i>	<i>31,25%</i>	<i>37,50%</i>	<i>25,00%</i>	<i>6,25%</i>
<b>Iluminação</b>			<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>12,50%</i>	<i>68,75%</i>	<i>18,75%</i>
<b>Ventilação</b>			<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>18,75%</i>	<i>68,75%</i>	<i>12,50%</i>
<b>Distribuição de banheiro</b>			<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>12,50%</i>	<i>81,25%</i>	<i>6,25%</i>
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	

	25,00%	37,50%	31,25%	6,25%	0,00%
<b>Segurança</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	
	0,00%	18,75%	31,25%	50,00%	0,00%

Tabela 61 - Comentários e Sugestões - PRPPG

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Pouco adequado	Equipamento com problema e sem suporte técnico adequado por parte da Universidade.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Acompanhamento de Recursos e Projetos	Inadequado	A limpeza foi reduzida, o ambiente está ficando muito sujo em muitas vezes temos que limpar os banheiros e a nossa sala.
Diretoria de Pesquisa	Pouco adequado	No período em questão a limpeza do setor foi reduzida para 1 vez por semana. Para pensar num retorno às atividades presenciais essa periodicidade deve ser ampliada.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Inadequado	Limpeza realizada 1x por semana é insuficiente.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Não houve comentários ou sugestões de melhoria		
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria de Pesquisa	Adequado	Apesar do setor contar com janela, nem sempre é possível deixá-la aberta em função do ruído do aspirador de pó utilizado pelo lavador de carro no estacionamento ao lado do prédio. O que gera desgaste físico e mental.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Pouco adequado	As salas possuem janelas, entretanto, não há saída de ar para o corredor. Além disso, ao abrir a janela ocorre uma grande infestação de mosquitos.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria de Pesquisa	Pouco adequado	Falta um chuveiro no banheiro masculino da PRPPG. No feminino já foi instalado. Há servidores que vão trabalhar de bicicleta, e seria bom se pudessem tomar um banho ao chegar ao trabalho.
Diretoria de Pesquisa	Adequado	Porém, desde que a PRPPG passou a realizar defesas e reuniões o fluxo de usuários aumentou; situação que exige maior manutenção, incluindo limpeza.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Acompanhamento de Recursos e Projetos	Inadequado	Temos um pequeno espaço para fazer refeições e as postas do banheiro estão de frente para esse espaço. O espaço é pequeno para quantidade de servidores. Não temos área de descaço.

Diretoria de Pesquisa	Pouco adequado	A copa/cozinha fica próxima ao banheiro e conta com bancada estreita que não cabe toda equipe. Antes da PRPPG usar a sala de reuniões para conferências, esse espaço era usado para refeição e descanso. Hoje é preciso fazer escala de almoço/intervalo.
Diretoria de Pesquisa	Inadequado	O espaço para refeição e descanso no intervalo não é separado dos outros ambientes, por isso, frequentemente os servidores estão almoçando, por exemplo, e são solicitados por algum usuário buscando atendimento.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Inadequado	é um baucão do lado dos banheiros onde circula muitas pessoas.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Inexistente	Espaço para refeição não comporta o número de servidores e ainda é compartilhado com outro setor. Não há espaço para descanso.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Pesquisa	Pouco adequado	Não há um controle seguro de acesso à PRPPG.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Inadequado	A porta de entrada/saída é muito fraca e não há pessoal da área de segurança a disposição. Além disso, a iluminação é bastante precária.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Pouco adequado	Não muito seguro, constantemente a entrada fica aberta sem controle.

#### 4.28 SEAD - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 20

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 20

**Tabela 62 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SEAD**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
	0,00%	5,00%	5,00%	75,00%	15,00%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	0,00%	25,00%	55,00%	15,00%	5,00%
<b>Iluminação</b>			<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	30,00%	65,00%	5,00%
<b>Ventilação</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	
	20,00%	35,00%	25,00%	20,00%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	
	0,00%	45,00%	20,00%	35,00%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>			<b>12</b>	<b>8</b>	
	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%
<b>Segurança</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	
	0,00%	10,00%	25,00%	65,00%	0,00%

Tabela 63 - Comentários e Sugestões - SEAD

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria Acadêmica	Pouco adequado	A nova leva de computadores (Positivo) tem deixado a desejar perto dos antigos (DELL)
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	No trabalho remoto, imprescindível em termos de saúde e eficiência, ainda seria necessário nos disponibilizar ao menos webcam, mouse e teclado usb+BT, fone de ouvido c/ microfone, filtro de linha, estabilizador, dispositivo no-break e cadeira ergonômica.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria Acadêmica	Pouco adequado	Nossa equipe tem se revezado para fazer a limpeza do setor por conta dos problemas com as empresas terceirizadas.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	A equipe de limpeza não estava comparecendo regularmente ao setor para realizar limpeza das salas e banheiros. Os próprios servidores estavam se revezando para realizar essas funções.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	A limpeza do ambiente e dos banheiros foram reduzidas a níveis insuficientes, de modo nós servidores temos de revezar entre trabalhar e limpar o local de trabalho.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	A limpeza dos sanitários não é diária mais, bem como limpeza do setor quinzenal, que não nos atende.
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	A UFES toda está com esse problema de limpeza, muitas vezes nós mesmos temos que nos organizar e realizar essa tarefa. Não é nada impossível de fazer, mas muitos reclamam e não colaboram.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	Infelizmente nós mesmos realizamos a maior parte da limpeza, inclusive dos lixos e banheiros.
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Investir em melhorias na estrutura do teto da SEAD, visto que quando chove criam-se várias goteiras. Em situações de chuvas intensas, como foi nesse ano, é necessário retirar todos os equipamentos e materiais próximos às goteiras.
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Devido aos problemas orçamentários do período em análise, não houve renovação de contratos dos terceirizados, o que ocasionou dificuldade para a manutenção diária da limpeza do setor.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Não há iluminação natural.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria Acadêmica	Pouco adequado	Precisamos de um prédio mais adequado.
Superintendência de Educação a Distância	Inexistente	A ausência de janelas faz com que seja preciso usar ar condicionado.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	A SEAD não possui janelas e os modelos de ar condicionado que temos não renovam o ar, apenas recirculam e refrigeram. O que, em tempos de pandemia é algo extremamente inadequado.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	Não há janelas em meu local de trabalho. Só as basculas nos banheiro e cozinha.

Superintendência de Educação a Distância	Inexistente	Utilizamos somente ar condicionado, pois é um ambiente fechado e sem ventilação.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	Não há janelas, tendo como única fonte de ventilação o ar condicionado cuja limpeza do filtro não é regularmente feita.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Diretoria Acadêmica	Inadequado	Mau localizados, e pequenos para o numero de pessoas.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	Apenas 2 banheiros para 20 servidores, coordenadores de cursos, docentes e demais equipes de apoio.
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Insuficiente para a quantidade de pessoas que ali trabalham.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	O setor possui apenas 2 banheiros e próximos à cozinha.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Fica muito próximo ao banheiro.
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Há espaço para refeições, mas o mesmo é pequeno comparado ao número de servidores.
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Melhorou muito com a ampliação da mesa, mas continua perto dos banheiros... o que não é nada agradável. Mas isso é um problema do prédio e não da gestão.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Disponibilizar local para guarda de bicicletas, pois próximo a SEAD não há e já houve furtos.
Superintendência de Educação a Distância	Inadequado	Enfrentamos roubo de bicicletas e muita vulnerabilidade, o que obriga o setor a ficar trancado em vários períodos, e quando chega alguém, o responsável se desloca para abrir a única porta principal.
Superintendência de Educação a Distância	Pouco adequado	Ocorrem constantes furtos de bicicletas na frente da SEAD, deveria ter um local próprio para que o ciclista pudesse prender a bicicleta e também mais vigilância.

#### 4.29 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 4

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 4

**Tabela 64 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SEAVIN**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>				<b>4</b>	
	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		
	<i>0,00%</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

<b>Iluminação</b>				<b>4</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Ventilação</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	
	25,00%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>				
	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Segurança</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	
	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%

Tabela 65 - Comentários e Sugestões - SEAVIN

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Avaliação Institucional	Adequado	É necessário um espaço de trabalho compatível com o tamanho da equipe, principalmente em relação ao distanciamento social recomendado pela OMS.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Avaliação Institucional	Inadequado	Até o presente momento, a limpeza da Seavin se restringia a um pano de chão uma vez por semana. O banheiro é muito sujo e limpam muito pouco, principalmente por ser o WC de uso geral da reitoria.
Secretaria de Avaliação Institucional	Pouco adequado	A limpeza realizada apenas uma vez por semana, insuficiente para manter o ambiente livre de poeiras.
Secretaria de Avaliação Institucional	Inadequado	Limpeza insuficiente, pois é feita somente 1x por semana. A qualidade da limpeza também insuficiente, em especial quanto aos mobiliários e janelas.
Secretaria de Avaliação Institucional	Pouco adequado	maior regularidade, pois ultimamente estava sendo realizada apenas uma vez na semana
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Não houve comentários ou sugestão de melhoria		
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Avaliação Institucional	Pouco adequado	Tivemos que instalar telas mosquiteiras para possibilitar a abertura das janelas. O ar condicionado frequentemente são contaminados pelo mofo presente na sala, que é um problema recorrente.
Secretaria de Avaliação Institucional	Inadequado	A sala é confinada e as janelas que existem não podem ser abertas devido aos mosquitos.
Secretaria de Avaliação Institucional	Pouco adequado	não é possível abrir as janelas, devido a mosquitos. A tela impede a ventilação.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Avaliação Institucional	Inexistente	Não há banheiro em nossa unidade. Somos obrigados a utilizar os demais WCs da reitoria. No nosso andar, somente há os WCs públicos, que sempre estão muito sujos.

Secretaria de Avaliação Institucional	Inadequado	o banheiro que utilizo fica no terreo da reitoria e é compartilhado não apenas com servidores ( que são muitos), mas também com transeuntes, comunidade externa etc.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Avaliação Institucional	Inexistente	Só temos uma sala pequena de trabalho. Temos que comer e descansar sobre nossas próprias mesas de trabalho, ou utilizar o espaço do SCF.
Secretaria de Avaliação Institucional	Inexistente	não há copa no meu setor, sendo necessário utilizar este espaço de outro setor. No predio há copa compartilhada no primeiro andar, mas não há espaço para descanso.
Secretaria de Avaliação Institucional	Inexistente	não há este espaço.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Divisão de Avaliação Institucional	Inadequado	Frequentemente há protestos e ficamos completamente à mercê da sorte. Já houve ocasiões em que prenderam meu braço na porta de saída da reitoria em uma das manifestações.

#### 4.30 SECULT - SECRETARIA DE CULTURA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 21

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 19

**Tabela 66 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SECULT**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
	0,00%	5,26%	15,79%	68,42%	10,53%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
	0,00%	15,79%	31,58%	42,11%	10,53%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
	0,00%	5,26%	5,26%	78,95%	10,53%
<b>Ventilação</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
	10,53%	26,32%	26,32%	26,32%	10,53%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
	0,00%	5,26%	31,58%	52,63%	10,53%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	21,05%	15,79%	36,84%	21,05%	5,26%
<b>Segurança</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
	10,53%	0,00%	42,11%	42,11%	5,26%

Tabela 67 - Comentários e Sugestões - SECULT

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação do Cine Metrópolis	Pouco adequado	Existe a necessidade de investimento em equipamento para transmissão de lives. Mesa de corte. Câmera... etc
Coordenação do Teatro Universitário	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração Central.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação do Cine Metrópolis	Pouco adequado	Há a necessidade de mais limpeza. Pelo menos duas limpezas diárias, porque trata-se de uma sala de cinema, com uma cabine de operação, uma bilheteria e uma sala de coordenação.
Coordenação do Teatro Universitário	Pouco adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração Central. Ali a frequência de limpeza e manutenção é abaixo do aceitável.
Divisão de Artes Plásticas	Inadequado	A maioria dos colegas que dividem os espaços comuns respeitam o bom senso de limpeza das áreas de trabalho, porém alguns parecem fazer questão de sujar e manter os espaços sujos.
Secretaria de Cultura	Inadequado	Havia muito mofo e poeira na sala dos fundos do prédio da EDUFES, infiltrações, a sala inundava por dentro com as chuvas, tornava insalubre. Mas creio que quando as atividades presenciais retornarem, já no teatro da UFES, as condições melhoraram muito.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação do Teatro Universitário	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração Central.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação do Cine Metrópolis	Inadequado	Trabalhamos em uma sala sem janelas...
Coordenação do Teatro Universitário	Pouco adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração Central. Ali é impossível ventilação natural, por conta da poeira que entra pela janela.
Secretaria de Cultura	Inadequado	A janela dá para um vão sujo do prédio e estacionamento. Como não é feita limpeza regular não é possível usar as janelas abertas.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação do Cine Metrópolis	Pouco adequado	Muito próximo a cozinha
Coordenação do Cine Metrópolis	Adequado	Os banheiros são bem distribuídos, mas também necessitam de mais atenção no quesito LIMPEZA!

Coordenação do Teatro Universitário	Pouco adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração Central. Neste último prédio, há poucos banheiros para o número de servidores ali atuantes.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Teatro Universitário	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração Central.
Divisão de Artes Plásticas	Inadequado	Único espaço para refeição é de frente para o banheiro, além de ser apertado.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Cine Metrópolis	Inexistente	A UFES nas oferece uma polícia de segurança real, que zele pela vida e dignidade da comunidade geral.
Coordenação do Teatro Universitário	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração Central.

#### 4.31 SI - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 112

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 106

**Tabela 68 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SI**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>		<b>1</b>	<b>16</b>	<b>83</b>	<b>6</b>
	0,00%	0,94%	15,09%	78,30%	5,66%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>7</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>6</b>
	0,00%	6,60%	24,53%	63,21%	5,66%
<b>Iluminação</b>		<b>4</b>	<b>16</b>	<b>71</b>	<b>15</b>
	0,00%	3,77%	15,09%	66,98%	14,15%
<b>Ventilação</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>12</b>
	0,94%	6,60%	19,81%	61,32%	11,32%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>6</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>8</b>
	0,00%	5,66%	26,42%	60,38%	7,55%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>4</b>
	3,77%	17,92%	33,02%	41,51%	3,77%
<b>Segurança</b>		<b>8</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>10</b>
	0,00%	7,55%	12,26%	70,75%	9,43%

Tabela 69 - Comentários e Sugestões - SI

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	A universidade utiliza softwares com licenças do tipo copyright sem adquirir as licenças (i.e. software pirata). Sugestão: Treinar o pessoal para o uso de softwares em licença copyleft (softwares livre "como em liberdade").
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Faltam equipamentos adequados para realização de medições, investigações e aferições nos edifícios e áreas externas da universidade.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Adequado	Melhoria em equipamento para a atualização de softwares mais atualizados
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Os computadores poderiam ser atualizados com maior frequência. Carecemos de licença de softwares. Faltam EPIs. Faltam diversos equipamentos necessários a realização de verificações e medições.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	A DSEN/SI necessita de computadores de ponta para o desenvolvimento de projetos no setor com softwares específicos para a área. o equipamento existente está obsoleto sendo necessário sua substituição.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Adequado	Falta de uma impressora próximo a sala de trabalho.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	Nunca houve compras permanentes realizadas.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Adequado	Ótimo os carros passam por ótima revisão.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul	Pouco adequado	Cadeiras desconfortáveis e monitor de computador pequeno.
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana	Inadequado	A fiscalização de serviços de cobertura exige ou alguma ferramenta de apoio de acesso remoto aos locais de execução ou a capacitação e certificação do fiscal para supervisão em serviços em altura, além dos EPIs relacionados.
Divisão de Meio Ambiente e Sustentabilidade	Pouco adequado	Precisamos de alguns exemplares técnicos para consulta, além de pessoal de campo e alguns equipamentos(máquina fotográfica, ferramentas...)
Divisão de Meio Ambiente e Sustentabilidade	Mais que adequado	tudo com conforto
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Adequado	Precisamos atualizar nossos computadores e programas
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	A equipe de limpeza só limpa a sala 1 vez por semana e na maioria das vezes limpa apenas o chão (varre e passa pano), sem tirar poeira. O banheiro também poderia ser limpado com mais frequência.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	A limpeza deveria ser feita com mais frequência
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Diminuição da frequência de limpeza devido aos cortes nos contratos atrapalha a manutenção de um ambiente salutar.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Limpeza ineficiente, em especial dos banheiros. Necessários mais limpezas diárias. Não há limpeza de tetos, paredes, janelas e portas.

Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Os banheiros não são limpos como deveriam ser.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Inadequado	A falta de higiene da comunidade UFES e absolutamente inaceitável.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	Necessidade de alterar a rotina de limpeza de salas e itens voltados para o combate ao Covid-19, banheiros, maçanetas e desinfecção de salas.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Adequado	Os banheiros e as salas são limpas
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul	Pouco adequado	Aditivar o contrato de limpeza, asseio e conservação predial para mitigar os impactos de um ambiente mal higienizado na saúde dos servidores.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul	Adequado	Antes da pandemia, a limpeza era adequada. Para o momento pós-pandemia, quando houver o retorno das atividades presenciais, será preciso intensificar o serviço de limpeza, incluindo a desinfecção dos ambientes de trabalho.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul	Pouco adequado	Melhorar a periodicidade da limpeza que foi reduzida por cortes nos contratos de prestação de serviço
Divisão de Gestão Administrativa	Inadequado	Limpeza insuficiente.
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana	Pouco adequado	O banheiro é pequeno e pouco higienizado.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Adequado	Durante a duradoura pandemia, o procedimento que é adequado a tempos normais se torna pouco adequado, necessitando melhorar a frequência.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Pouco adequado	Não há contrato ou recursos adequados à demanda do CEUNES. Limpezas sem rotina diária.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	As luminárias em locais de trabalho deveriam possuir aletas para controle de ofuscamento, o que não é encontrado no local.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Embora não me incomode pessoalmente, incomoda colegas do setor.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Iluminação mal dimensionada, com muita incidência de ofuscamento e com nível de iluminância inferior ao necessário.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Tem muita iluminação direta, por causa das luminárias inadequadas, o que ocasiona a irritação dos olhos.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Inadequado	A luz do sol vespertina bate de cara no rosto do servidor. Já foi pedido diversas vezes adequações, nunca respondidas.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	metade das lâmpadas da sala estão queimadas a meses e ainda não foram trocadas.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Mais que adequado	Salas garagem e estacionamentos bem iluminados.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas e não há contrato ou recursos para substituição.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Devido à necessidade de manutenção da climatização, não há troca adequada de ar, necessária para a substituição do gás carbônico por oxigênio.

Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Devido à situação atual de risco de contaminação (pandemia da covid-19), a troca de ar do ambiente se torna extremamente necessária.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Não existe ventilação cruzada
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inexistente	Não há nenhuma troca de ar. Ar condicionado ligado o tempo todo. Medição realizada por profissional já atestou a inadequação do nível de CO2.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Pela pergunta não é possível saber se o assunto é ventilação natural ou artificial. A ventilação natural no local é inadequada, não sendo suficiente para a renovação adequada do ar ou para o conforto dos usuários.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	Falta ar-condicionado na sala dos motoristas.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	O corredor necessita de ventilação.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Mais que adequado	Ótima.
Divisão de Gestão Administrativa	Pouco adequado	Minha janela fica no sol da tarde, o que obriga uso de persianas (impossível deixar a janela aberta, pois precisa do ar condicionado) e as persianas estão quebradas.
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana	Adequado	Um aparelho de ar condicionado está quebrado há tempos.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Pouco adequado	Ar condicionado constantemente com defeito, durante a pandemia a ventilação natural é insuficiente, agravado por mosquitos(sala do lado de uma mata).
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Pouco adequado	Não há.

#### DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Acompanhamento e Fiscalização de Obras	Pouco adequado	Considero que seria apropriado um número maior de sanitários, tendo em vista o número de servidores na unidade.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Adequado	Número suficiente, porém carecem de manutenção, limpeza e insumos adequados (sabonete, papel, etc).
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	O prédio possui apenas 2 bacias sanitárias para os usuários, além do banheiro acessível. Pela população que utiliza os sanitários, os mesmos estão em número suficiente, mas ficamos por muito tempo com apenas 1 bacia visto que a outra estava em manutenção.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Adequado	Os banheiros são adequados. Porém um vestiário seria ideal sobretudo como forma de incentivo a formas alternativas e mais sustentáveis de locomoção.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Adequado	Banheiro limpo.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Inadequado	não existe banheiro no andar em que trabalho. Somente no anda de inferior.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	Não há banheiros no segundo piso do prédio.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Inadequado	Os banheiros sao uma vergonha. Nao ha higiene, nunca teve sabao. O banheiro feminino dos contratados esta servindo como armazem de material de impeza.

Diretoria de Infraestrutura de Maruípe	Pouco adequado	Não existe banheiro para funcionário. Uso o banheiro dos alunos.
Divisão de Gestão Administrativa	Inadequado	Há três banheiros para aproximadamente 80 servidores e mais alguns colaboradores(PMs e terceirizados)
Divisão de Gestão Administrativa	Pouco adequado	Poucos banheiros para o numero de servidores e a limpeza é insuficiente.
Divisão de Meio Ambiente e Sustentabilidade	Pouco adequado	Poderia existir mais baias com sanitários, em função da quantidade de servidores da SI.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Pouco adequado	Falta colaboradores
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Pouco adequado	O número de usuários aumentou, tornando a quantidade e limpeza dos banheiros precárias.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Coordenação de Acompanhamento e Fiscalização de Obras	Pouco adequado	Há local para refeição, no entanto, falta espaço para descanso.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Cabem poucas pessoas na Copa ao mesmo tempo e na hora do almoço alguém tem que ficar esperando esvaziar. Não há espaço para descanso, pois a copa logo precisa ser desocupada para dar lugar a outro colega que queira almoçar.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Espaço pequeno para a quantidade de pessoas para a edificação
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Muito pequeno
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Muito pequeno para a quantidade de servidores.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Não existe no edifício um espaço para descanso, apenas para a refeição que, muitas vezes, fica com aglomeração de pessoas.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Poderia ser maior e mais bem equipado. Há uma área externa para refeições, o que ajuda.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Adequado	Boa sala
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	Espaco pequeno para muitas pessoas.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	Espaço pequeno, sendo necessário sua ampliação.
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	não há espaço para descanso
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	Para refeição existe, para descanso não
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul	Inadequado	Não há local adequado para refeições e descanso
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul	Pouco adequado	No prédio em que está instalada a DIS não há um espaço destinado para realização das refeições e descanso no intervalo. Porém, foi providenciado um espaço para tal finalidade no Campus, mas ainda é pouco para atender todos os servidores.
Diretoria de Infraestrutura de Maruípe	Adequado	Temos o RU. Área de descaço usamos a área comum.
Divisão de Gestão Administrativa	Inadequado	1 cantina de uns 2x4 metros. Espaço que não permite mais do que 3 pessoas almoçando. Lembrando para aproximadamente 80 servidores.

Divisão de Gestão Administrativa	Pouco adequado	Ampliar o espaço da copa e finalizar a reforma para criação do espaço de descanso
Divisão de Gestão Administrativa	Inadequado	Espaço extremamente pequeno e mal ventilado. Área externa é usada por terceirizados.
Divisão de Gestão Administrativa	Inadequado	Pouco espaço, tratando-se de um setor com muitos servidores.
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana	Pouco adequado	Pequeno
Divisão de Meio Ambiente e Sustentabilidade	Pouco adequado	Insuficiente, considerando a quantidade de servidores da SI.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Inadequado	espaço inadequado para a quantidade de pessoas e FEDOR DE ESGOTO CONSTANTE.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Inadequado	Há uma pequena cozinha e não há espaço para descanso.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Inadequado	O espaço não atende ao numero de servidores
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Considero inadequada a substituição de servidores públicos por convênio com a PM.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Entra quem quer.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Inadequado	Há segurança "patrimonial", principalmente devido à proximidade com a base da vigilância. Porém a segurança contra incêndio e pânico é inexistente.
Coordenação de Projetos e Orçamentos	Pouco adequado	Não me sinto segura pois fica num lugar mais afastado da visibilidade de todos
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Pouco adequado	devido o número reduzido dos vigilantes
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Mais que adequado	Ótima pois tem os guardas de empresa. E a polícia militar melhor impossível
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte	Inadequado	PMES armado no ambiente de trabalho.
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana	Pouco adequado	Atividades de fiscalização: Maioria dos edifícios não possuem sistema de EPC instalado e condições de acesso inadequadas às coberturas.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Inadequado	A quantidade de vigilantes/policiais, NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CEUNES. INADEQUADO.
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte	Pouco adequado	A vigilância tere o efetivo reduzido, o que torna o campus inteiro um local perigoso, inclusive com furtos já registrados.

#### 4.32 SOCS - SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 9

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 9

Tabela 70 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SOCS

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>				<b>9</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
	0,00%	11,11%	77,78%	11,11%	0,00%
<b>Iluminação</b>				<b>7</b>	<b>2</b>
	0,00%	0,00%	0,00%	77,78%	22,22%
<b>Ventilação</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
	0,00%	0,00%	22,22%	66,67%	11,11%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
	33,33%	22,22%	11,11%	33,33%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	
	55,56%	0,00%	11,11%	33,33%	0,00%
<b>Segurança</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	
	33,33%	0,00%	22,22%	44,44%	0,00%

Tabela 71 - Comentários e Sugestões - SOCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação Administrativa	Pouco adequado	Não temos limpeza diária
Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores	Pouco adequado	Banheiros sem sabonete as vezes ou papel, bem como a demora da limpeza.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores	Pouco adequado	para as questões atuais de corona virus e a vez que foi solicitado desligar os ares condicionado. COmo as janelas são basculantes o ar não entra direito. mas em relação ao arcondicionado ele é muito bom.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores	Pouco adequado	Fora da sala
Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores	Inexistente	O banheiro é fora do setor.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores	Inexistente	Temos uma cozinha, mas não temos mesa, nem cadeiras.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação Administrativa	Adequado	O prédio tem segurança (vigia), mas o estacionamento tem pouca iluminação.

## 4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Total de servidores da unidade aptos a participarda avaliação: 5

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 72 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SRI

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>				<b>4</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Limpeza e conservação</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	
	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	
	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%
<b>Ventilação</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%
<b>Distribuição de banheiro</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	
	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%
<b>Segurança</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	
	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%

Tabela 73 - Comentários e Sugestões - SRI

<b>EQUIPAMENTOS E RECURSOS</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria		
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Línguas	Pouco adequado	Necessidade de efetuar limpeza mais vezes por semana - estava sendo feita apenas 1 vez por semana.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Mobilidade para o Exterior	Inadequado	Não há entrada de luz natural.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Línguas	Inadequado	Não existe janela que possa ser aberta, na sala onde trabalho.
Divisão de Mobilidade para o Exterior	Inadequado	Não há janela.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Mobilidade para o Exterior	Inadequado	Pouco banheiro para muitos servidores.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Mobilidade para a Ufes	Inadequado	Falta espaço para descanso, mas o espaço para refeição é aceitável.
Divisão de Mobilidade para o Exterior	Inadequado	Espaço pequeno compartilhado com outros setores. Não há mesa e cadeira suficiente.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Línguas	Pouco adequado	Necessidade de mais "rondas" da segurança universitária, em especial nas horas finais do expediente.
Divisão de Mobilidade para a Ufes	Adequado	Até hoje, os momentos de insegurança foram aleatórios.

#### 4.34 STI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 46

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 46

**Tabela 74 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - STI**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>6</b>	<b>35</b>	<b>5</b>
	0,00%	0,00%	13,04%	76,09%	10,87%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>11</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
	0,00%	23,91%	43,48%	30,43%	2,17%
<b>Iluminação</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>8</b>
	0,00%	2,17%	4,35%	76,09%	17,39%
<b>Ventilação</b>		<b>4</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
	0,00%	8,70%	28,26%	56,52%	6,52%
<b>Distribuição de banheiro</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
	2,17%	19,57%	28,26%	45,65%	4,35%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
	8,70%	21,74%	32,61%	34,78%	2,17%
<b>Segurança</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
	13,04%	19,57%	28,26%	36,96%	2,17%

**Tabela 75 - Comentários e Sugestões - STI**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento	Pouco adequado	Melhorar as cadeiras disponibilizadas. A sala muito aberta causa distrações.
Coordenação de Manutenção Geral	Pouco adequado	Falta de equipamentos de testes.

Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	Equipamentos antigos e obsoletos, não existe política de distribuição de equipamentos.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	faltam cadeiras ergonômicas.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	O equipamento está defasado para as funções realizadas e a ergonomia não é adequada.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento	Pouco adequado	Falta de educação de alguém colegas que insistem em urinar no chão todo santo dia.
Coordenação de Manutenção Geral	Pouco adequado	Devido a contenção de despesa do governo a limpeza ficou precaria.
Diretoria de Sistemas Corporativos	Pouco adequado	A frequência de limpeza diminuiu, impactando diretamente na limpeza do local.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	A limpeza é feita somente uma vez por semana. Sugiro aumentar a frequência para pelo menos tres vezes por semana.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	A limpeza estava sendo realizada a cada 2 semanas num ambiente que conta com cerca de 50 servidores e possui um auditório.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	já tivemos que lavar banheiros devido a falta de limpeza.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	limpeza de 15 em 15 dias ou 01 vez por semana.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Não é feita limpeza com regularidade, o que acarreta em aparecimento de animais e insetos no ambiente de trabalho.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Tivemos períodos de pouca ou nenhuma limpeza no setor
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	Ultimamente deixou a desejar. Nos meses anteriores ao confinamento, nós estávamos limpando as salas, banheiros e recolhendo lixos.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Sistemas Corporativos	Adequado	Poderia ser melhor.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Disposição e forma das lâmpadas inadequado.. Produzem luz direta e acabam ficando bem ao lado da linha visual do monitor, provocando a entrada de luz excessiva aos olhos dos servidores. Precisa alterar para luz refletida ou outra disposição.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Adequado	Muita luz que chega a incomodar as vistas.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Adequado	Não existe manutenção de limpeza no ar condicionado!
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento	Pouco adequado	Problemas com ar condicionado são constantes, pois a sala muito aberta não foi feita para se adequar a isso.
Diretoria de Infraestrutura	Inadequado	Sala compartilhada, onde, sempre as janelas estão fechadas, e sempre com 50% de refrigeração, devido a péssima manutenção nos equipamento de ar condicionado.
Diretoria de Sistemas Corporativos	Pouco adequado	Alguns equipamentos de ar condicionado não estão funcionando.

Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	A distribuição do ar-condicionado é inadequada, pois gera locais de muito frio e ocasiona gripes e resfriados constantes.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	Ar condicionado com problemas corriqueiramente
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	Sistema de refrigeração barulhento, sem condições de uso contínuo.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção Geral	Pouco adequado	Muitas pessoas acessando o banheiro onde o uso é individual e com acesso liberado a toda comunidade.
Diretoria de Infraestrutura	Pouco adequado	Ruim, e péssimo estado de conservação.
Diretoria de Sistemas Corporativos	Inadequado	Banheiros velhos e mal distribuído, porta quebrada.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	O local de trabalho possui mais de 40 servidores homens e apenas 2 sanitários, além disso os 3 mictórios sofrem entupimento constante. A disponibilidade já é pouca para os servidores e ainda temos um auditório que é utilizado constantemente.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	Os banheiros poderiam ser mais amplos.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Poderia ter mais banheiros masculinos.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Poucos banheiros masculinos
Superintendência de Tecnologia da Informação	Adequado	Quantidade adequada, porém a limpeza é inexistente praticamente.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	São 4 banheiros para 50 pessoas, 2 banheiros são femininos e no prédio existem 45 homens. Má distribuição.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Infraestrutura	Inadequado	Não existe.
Diretoria de Sistemas Corporativos	Pouco adequado	Mobiliário e equipamentos velhos.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inexistente	Cozinha minúscula, descanso não existe.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inexistente	Descanso inexistente.. cozinha minúscula
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	O espaço atual comporta somente 10% dos servidores do setor. Sugiro aumentar o mesmo para comportar uma quantidade mínima de 20% dos servidores do setor.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	O espaço para refeição poderia ser maior.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Pequeno, mal ventilado, próximo ao ambiente de trabalho, vindo a contaminar todo o ambiente.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Poderia ter uma cozinha maior.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento	Inadequado	Somente um cadeado de 20 reais protege os servidores e computadores que disponibilizam os sistemas da UFES para todos. Melhorar isso.
Coordenação de Manutenção Geral	Inadequado	Já fui roubado por duas vezes uma dentro do próprio setor e outra no campus.
Diretoria de Sistemas Corporativos	Inexistente	Não há nenhum tipo de controle de segurança.

Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	Ambiente externo pouco iluminado. Sugiro melhorar este quesito.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Adequado	Levando em consideração o valor dos equipamentos e a importância estratégica da TI a segurança deve ser aprimorada.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Pouco adequado	Qualquer pessoa pode entrar na universidade.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Inadequado	Temos problemas na entrada do prédio. Um simples cadeado antigo é usado para fechar a entrada principal do prédio.

#### 4.35 SUPEC- SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 14

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 14

**Tabela 76 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SUPEC**

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
<b>Equipamentos e recursos</b>			<b>4</b>	<b>10</b>	
	0,00%	0,00%	28,57%	71,43%	0,00%
<b>Limpeza e conservação</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	
	0,00%	7,14%	50,00%	42,86%	0,00%
<b>Iluminação</b>				<b>10</b>	<b>4</b>
	0,00%	0,00%	0,00%	71,43%	28,57%
<b>Ventilação</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
	0,00%	7,14%	14,29%	64,29%	14,29%
<b>Distribuição de banheiro</b>			<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
	0,00%	0,00%	7,14%	78,57%	14,29%
<b>Espaço para refeição e descanso</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
	0,00%	14,29%	42,86%	35,71%	7,14%
<b>Segurança</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	
	0,00%	21,43%	28,57%	50,00%	0,00%

**Tabela 77 - Comentários e Sugestões - SUPEC**

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Publicidade	Pouco adequado	Os recursos estão ficando obsoletos e precisam ser atualizados
Seção de Veículos Impressos e Internet	Pouco adequado	Para o realizar o trabalho de redes sociais, é fundamental um celular mais moderno.
Superintendência de Comunicação	Adequado	Internet instável, um dos computadores do setor necessita de conserto.

Superintendência de Comunicação	Pouco adequado	Os equipamentos existem, mas estão ficando antigos, dando problemas, e não há manutenção. É o caso especialmente das câmeras e microfones.
Superintendência de Comunicação	Adequado	Os equipamentos no local de trabalho são adequados e a nova ilha de edição potencializou otimizar essa parte do processo de produção audiovisual. Contudo, durante a pandemia, as condições de trabalho em casa foram limitadas.
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Seção de Publicidade	Adequado	A limpeza em geral é boa, mas nos últimos meses do período avaliado e antes do isolamento social, começou a ficar um pouco precária, talvez pela diminuição do número de vezes que o pessoal da limpeza estava atendendo.
Seção de Veículos Impressos e Internet	Adequado	banheiros precisa de mais limpeza.
Seção de Veículos Impressos e Internet	Inadequado	Muitas vezes, os próprios servidores do setor tiveram que fazer a limpeza da sala, que estava mto suja e sem previsão de limpeza pelos profissionais.
Superintendência de Comunicação	Pouco adequado	Com a redução das equipes de limpeza, as condições do local de trabalho não se tornaram adequadas. Nos banheiros, de uso comum, a situação se complicou ainda mais.
Superintendência de Comunicação	Pouco adequado	Problemas com a regularidade do serviço de limpeza no setor
Superintendência de Comunicação	Pouco adequado	Seria interessante se a equipe de limpeza pudesse ir mais vezes durante a semana.
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Superintendência de Comunicação	Adequado	As instalações da sala onde trabalho são boas e há iluminação natural.
Superintendência de Comunicação	Mais que adequado	Temos bastante luz natural.
<b>VENTILAÇÃO</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Seção de Veículos Impressos e Internet	Pouco adequado	Algumas janelas não abrem e, quando ficamos sem ar condicionado (devido ao corte no orçamento), tivemos que adquirir, por nossa conta, ventiladores portáteis pra suportar o calor.
Superintendência de Comunicação	Adequado	A sala possui janelas de bascula, mas normalmente ficam fechadas e usamos o ar condicionado. Pela janela costuma entrar fumaça de cigarro de pessoas do lado de fora do prédio.
Superintendência de Comunicação	Adequado	A ventilação poderia ser melhor caso as janelas não fossem no estilo bascula. Isso foi sentido durante o período em que não foi possível utilizar o ar condicionado. Para manter janelas abertas, também seriam necessárias telas para insetos e mosquitos.
Superintendência de Comunicação	Adequado	Dificuldade para abrir janelas, se necessário.
<b>DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Superintendência de Comunicação	Adequado	Ainda é adequado, mas a chegada de um novo setor ao andar onde atuo aumentou muito o fluxo de pessoas no banheiro.
<b>ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO</b>		

<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Seção de Publicidade	Inadequado	Existe espaço pequeno para refeição, mas não existe espaço adequado para descanso no intervalo
Seção de Veículos Impressos e Internet	Pouco adequado	A cozinha é suja e tem bem pouca ventilação, o que torna o ambiente muito quente.
Seção de Veículos Impressos e Internet	Pouco adequado	Aqui temos um problema sério. O espaço de refeição/lanche e café fica localizado no mesmo local de trabalho, ou seja, o nosso local de trabalho é o mesmo da copa.
Seção de Veículos Impressos e Internet	Pouco adequado	cozinha muito pequena para atender o prédio. sem espaço para descanso.
Superintendência de Comunicação	Adequado	Marquei "adequado", mas não se aplica. Não tenho intervalo de almoço e não utilizo esses espaços.
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>Unidade</b>	<b>Conceito</b>	<b>Comentário ou sugestão de melhoria</b>
Seção de Veículos Impressos e Internet	Inadequado	Minha bicicleta foi roubada no prédio da Reitoria, no campus de Goiabeiras.
Seção de Veículos Impressos e Internet	Inadequado	Qualquer pessoa tem acesso aos setores e bens já foram furtados.
Superintendência de Comunicação	Adequado	Considero adequado por estarmos no prédio da reitoria, que aparenta ser um local seguro. Quanto à sala, especificamente, há fragilidade nas trancas de portas e armários, bem como nas janelas.
Superintendência de Comunicação	Pouco adequado	Insegurança no acesso e no entorno do prédio