



Universidade Federal do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas
Seção de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UFES
CICLO 2019

Vitória

2019

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 RESULTADO GERAL DA UFES	6
3 RESULTADO POR CAMPUS	11
3.1 CAMPUS ALEGRE.....	11
3.2 CAMPUS GOIABEIRAS	11
3.3 CAMPUS MARÚÍPE.....	12
3.4 CAMPUS SÃO MATEUS.....	13
4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA	14
4.1 AG - AUDITORIA GERAL.....	14
4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL	15
4.3 CAR - CENTRO DE ARTES	20
4.4 CASES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO	23
4.5 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA	26
4.6 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS	29
4.7 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE.....	32
4.8 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS.....	36
4.9 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS	43
4.10 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	46
4.11 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO	56
4.12 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	61
4.13 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.....	62
4.14 CT E ITUFES - CENTRO TECNOLÓGICO E INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES.....	67
4.15 DAOCS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES	71
4.16 EDUFES.....	72
4.17 GABINETE DO REITOR E COMISSÕES	74
4.18 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES	76
4.19 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES	99
4.20 NTI - NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	102
4.21 OG - OUVIDORIA GERAL.....	105
4.22 PG - PROCURADORIA GERAL.....	106

4.23 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	107
4.24 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA	115
4.25 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO.....	120
4.26 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS.....	122
4.27 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	128
4.28 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO.....	132
4.29 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO.....	134
4.30 PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA.....	136
4.31 SEAD - SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA	141
4.32 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	142
4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS.....	144
4.34 SUPECC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	146

1 INTRODUÇÃO

A Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes prevê que o Programa de Avaliação de Desempenho da Ufes abranja, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, além da avaliação realizada pelos usuários. Neste relatório, serão apresentados os resultados das respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Ufes no ano de 2019. Os dados foram coletados de 1 a 16 de julho de 2019.

O formulário de diagnóstico das condições de trabalho consta do anexo II da resolução supracitada e é o primeiro passo da avaliação apresentado ao servidor. Não influencia na pontuação da avaliação de desempenho, mas é fundamental para o diagnóstico dos processos de trabalho e das condições socioambientais. O formulário apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho.

Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. Também era possível incluir comentários e sugestões de melhorias.

Este relatório apresenta três maneiras de organização das informações: primeiro, o resultado geral da Ufes, sequencialmente o resultado por campus universitário e por fim a apresentação das respostas por unidade estratégica. Para o estudo dos dados, os resultados com médias de 0 a 2,9 foram considerados críticos, ou seja, são mais graves, pois indicam que o item é inexistente, inadequado ou pouco adequado; os resultados com médias de 3,0 a 3,9 indicam condições moderadas, isto é, são itens que existem nas unidades, mas são pouco adequados e podem ser melhorados; e os resultados com médias iguais ou superiores a 4,0 indicam resultados positivos, pois avaliados como sendo adequados ou mais que adequados.

Espera-se com este trabalho apresentar as informações prestadas pelos servidores, com a finalidade de evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando

assim a tarefa de melhorar os processos de trabalho, as condições socioambientais e a qualidade de vida dos servidores e, conseqüentemente, dos demais segmentos da comunidade universitária.

2 RESULTADO GERAL DA UFES


A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma instituição autárquica vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que atua com base no princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar em todas as áreas do saber.

De acordo com o quadro de recursos humanos disponível no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), à época da aplicação do formulário havia 3.778 servidores ativos na Ufes, sendo 2.022 técnico-administrativos em educação.

Um total de 1881 servidores responderam ao questionário para o diagnóstico das condições de trabalho, representando 92,71% dos servidores aptos a participar do Programa de Avaliação de Desempenho de 2019.

O resultado geral da aplicação do formulário, em relação à quantidade de respostas e aos conceitos atribuídos em cada item avaliado, foi o seguinte:

Gráfico 1 - Diagnóstico das condições de trabalho da Ufes - 2019



Apesar de as respostas serem em sua maioria positivas, com grande número de servidores declarando serem adequadas as condições de trabalho, observando o Gráfico 5 é possível perceber que existem diversas áreas que necessitam de ações de melhoria, de acordo

com a opinião dos servidores técnico-administrativos em educação. Destacam-se negativamente os itens *Espaço para refeição e descanso* e *Segurança*, com muitas avaliações com conceito *Inexistente*, *Inadequado* ou *Pouco adequado*.

Tabela 1: Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Ufes - Notas Médias

ITENS AVALIADOS	MÉDIA
Equipamentos e recursos	3,7
Limpeza e conservação	3,7
Iluminação	3,9
Ventilação	3,7
Distribuição de banheiro	3,4
Espaço para refeição e descanso	2,9
Segurança	3,1

Abaixo, a Tabela 2 contém o número de respostas para cada conceito em cada item avaliado e sua respectiva porcentagem:

Tabela 2 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Ufes (por número e porcentagem de servidores)

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	10	98	406	1247	120
%	0,5%	5,2%	21,6%	66,3%	6,4%
Limpeza e conservação	6	164	433	1134	144
%	0,3%	8,7%	23,0%	60,3%	7,7%
Iluminação	2	91	244	1318	226
%	0,1%	4,8%	13,0%	70,1%	12,0%
Ventilação	37	162	329	1171	182
%	2,0%	8,6%	17,5%	62,3%	9,7%
Distribuição de banheiro	63	319	386	973	140
%	3,3%	17,0%	20,5%	51,7%	7,4%
Espaço para refeição e descanso	292	401	484	609	95
%	15,5%	21,3%	25,7%	32,4%	5,1%
Segurança	144	322	640	699	76
%	7,7%	17,1%	34,0%	37,2%	4,0%

A partir dos dados da Tabela 2, os Gráficos de 2 a 8 a seguir representam o detalhamento dos resultados gerais do diagnóstico das condições de trabalho na Ufes:

Gráfico 2 - Equipamentos e recursos




Gráfico 3 - Limpeza e conservação




Gráfico 4 - Iluminação




Gráfico 5 - Ventilação




Gráfico 6 - Distribuição de banheiros




Gráfico 7 - Espaço para refeição e descanso





Gráfico 8 - Segurança



3 RESULTADO POR CAMPUS

3.1 CAMPUS ALEGRE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 140

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 135

Tabela 3 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus Alegre

ITENS AVALIADOS	MÉDIA
Equipamentos e recursos	3,7
Limpeza e conservação	3,8
Iluminação	4,0
Ventilação	3,7
Distribuição de banheiro	3,5
Espaço para refeição e descanso	2,9
Segurança	3,5

Conforme Tabela 3, com base nas respostas dos 135 servidores que trabalham no campus de Alegre, sobressai negativamente a nota para *Espaço para refeição e descanso*, que ficou em 2,9. O resultado para *Iluminação*, com média 4,0, é o mais alto do campus de Alegre e uma das mais altas de todos os itens dos quatro campi. O restante apresenta resultado moderado (de 3,5 a 3,8), mas aproximando-se de um resultado positivo.

3.2 CAMPUS GOIABEIRAS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 1053

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 956

Tabela 4 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus Goiabeiras

ITENS AVALIADOS	MÉDIA
Equipamentos e recursos	3,8
Limpeza e conservação	3,5
Iluminação	3,9
Ventilação	3,7
Distribuição de banheiro	3,5
Espaço para refeição e descanso	3,0
Segurança	3,0

No campus de Goiabeiras, os itens *Segurança* e *Espaço para refeição e descanso* foram os com menor nota (ambos com 3,0). O resultado mais positivo foi para *Iluminação*.

3.3 CAMPUS MARUÍPE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 727

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 686

Tabela 5 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus Maruípe

ITENS AVALIADOS	MÉDIA
Equipamentos e recursos	3,6
Limpeza e conservação	3,8
Iluminação	3,8
Ventilação	3,7
Distribuição de banheiro	3,4
Espaço para refeição e descanso	2,9
Segurança	3,3

No campus de Maruípe, *Espaço para refeição e descanso* teve resultado crítico (2,9). Os demais itens ficaram dentro de um resultado considerado moderado.

3.4 CAMPUS SÃO MATEUS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 109

Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 104

Tabela 6 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus São Mateus

ITENS AVALIADOS	MÉDIA
Equipamentos e recursos	3,9
Limpeza e conservação	4,0
Iluminação	4,0
Ventilação	3,8
Distribuição de banheiro	3,3
Espaço para refeição e descanso	2,2
Segurança	3,1

No campus de São Mateus as médias mais altas foram para *Limpeza e conservação* e *Iluminação*, ambas com nota 4,0 . Por sua vez, *Espaço para refeição e descanso* teve a menor média dentre todos os itens dos quatro campi, com 2,2. Os outros itens obtiveram resultado moderado.

4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA

Neste capítulo são apresentados os resultados do diagnóstico das condições de trabalho por unidade estratégica, através de duas tabelas: a) quantidade e porcentagem de servidores técnico-administrativos respondentes por conceito em cada item avaliado; e b) comentários e sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).

4.1 AG - AUDITORIA GERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 6

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 5

Tabela 7 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - AG

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			3	2	
%	0,0%	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%
Limpeza e conservação			3	2	
%	0,0%	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%
Iluminação				5	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Ventilação				5	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Distribuição de banheiro			1	4	
%	0,0%	0,0%	20,0%	80,0%	0,0%
Espaço para refeição e descanso		2	2	1	
%	0,0%	40,0%	40,0%	20,0%	0,0%
Segurança	1	2	2		
%	20,0%	40,0%	40,0%	0,0%	0,0%

Tabela 8 - Comentários e Sugestões – AG

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Adequado	Adequado apesar de faltar coisas básicas como mouse para o computador e estabilizador, pois a Ufes não tem dinheiro para comprar essas coisas.
Auditoria Geral - AG	Pouco adequado	Há necessidade de atualização dos computadores.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Auditoria Geral - AG	Pouco adequado	A limpeza ocorre apenas uma vez por semana de forma superficial
Auditoria Geral - AG	Pouco adequado	São realizadas limpezas esporádicas
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Pouco adequado	A limpeza é realizada apenas uma vez por semana o que é insuficiente.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Pouco adequado	Poucos banheiros para uma monte de mulheres. Não tem banheiro com chuveiro caso você queira tomar um banho.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Inadequado	Tem uma copa no andar com poucos banquinhos onde você tem que comer rápido para dar lugar as outras pessoas. Não existe lugar para descanso.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Auditoria Geral - AG	Inadequado	Há necessidade de portaria de identificação no prédio. Assim, como identificação para os servidores efetivos.
Auditoria Geral - AG	Inadequado	Não há controle de entradas no prédio da administração central. Este ano tivemos ameaças à UFES que foram amplamente divulgadas.
Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Inexistente	Não existe segurança. Entra quem quer no prédio da Reitoria e o acesso aos setores é livre. Ficamos a mercê do crime.

4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 82

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 76

Tabela 9 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - BC

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		5	13	53	4
%	0,0%	6,7%	17,3%	70,7%	5,3%
Limpeza e conservação		11	34	27	3
%	0,0%	14,7%	45,3%	36,0%	4,0%
Iluminação		5	10	54	6

%	0,0%	6,7%	13,3%	72,0%	8,0%
Ventilação		15	10	44	6
%	0,0%	20,0%	13,3%	58,7%	8,0%
Distribuição de banheiro	3	4	7	53	8
%	4,0%	5,3%	9,3%	70,7%	10,7%
Espaço para refeição e descanso	6	2	13	50	4
%	8,0%	2,7%	17,3%	66,7%	5,3%
Segurança	8	16	30	19	2
%	10,7%	21,3%	40,0%	25,3%	2,7%

Tabela 10 - Comentários e Sugestões - BC

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Precisa diminuir as entradas no sistema. Desta forma, agilizando o atendimento ao usuário.
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Inadequado	Falta material de apoio técnico para o desenvolvimento das atividades.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Aguardando a instalação dos novos computadores para toda a Biblioteca.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Aguardando os novos computadores que foram comprados.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Aguardando preparo técnico dos equipamentos que já se encontram na Biblioteca.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	Falta manutenção preventiva de equipamentos.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	Novos equipamentos, novos serviços de qualidade.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	O setor esta passando por uma reforma e certamente irá melhorar
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	porque a opção de adequado? é fato que nem tudo funciona cem por cento, portanto é sempre demorado o conserto.
Divisão de Biblioteca Setorial do CCS - BC	Adequado	Apesar de adequado, os computadores precisam de melhorias, bem como o sistema pergamum que em momentos fica lento ou fora do ar.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Biblioteca totalmente vulnerável as ações do tempo: vento, chuva, calor etc.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Falta computadores e vários itens de escritório de matérias de consumo.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Planejamento de compras de acordo compatível com as atividades realizadas no setor.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Está faltando material básico para reparos
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Não há material suficiente e adequado para fazer os reparos de livros; a tinta da impressão das etiquetas não é de qualidade e sai facilmente.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Rede precária e computadores antigos
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Pois com a redução dos colaboradores terceirizados a limpeza deixou de ser constante.
Biblioteca Central - BC	Pouco adequado	A limpeza é realizada com frequência, mas a fato do ambiente receber ação de agentes externos como poeira, teias de aranhas que constroem seu habitat na fachada da biblioteca deixam o aspecto ruim.
Biblioteca Central - BC	Pouco adequado	Equipe de limpeza não é fixa no local, podendo ficar períodos do dia/semana sem limpeza. O piso emborrachado da biblioteca também acumula muita poeira e fica encardido.
Coordenação da Biblioteca Setorial da Educação - BC	Pouco adequado	A equipe de limpeza tem uma péssima regularidade na limpeza do setor.
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Pouco adequado	A limpeza não é feita adequadamente, considerando os materiais as suas especificidades de higiene e condicionamentos.
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Pouco adequado	limpeza feita apenas uma vez na semana, o que é inadequado, pois o giro de usuários é muito intenso na biblioteca
Coordenação da Biblioteca Setorial Tecnológica - BC	Adequado	Porém a limpeza é feita de maneira superficial, até por que infelizmente, são poucos trabalhadores pra grande extensão da UFES, eles fazem o que está ao alcance, pra dar conta de tudo.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Acervos extremamente sujos
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	Apesar dos esforços das equipes de limpeza (super reduzida) para manter o ambiente limpo e agradável, fica claro que a falta de climatização prejudica todo o trabalho de limpeza. A área de estudos, as estantes e os livros estão cobertos de poeira.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Apesar dos esforços das equipes de limpeza para manutenção do ambiente limpo e agradável, a falta de climatização da biblioteca prejudica todo o trabalho realizado.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	É preciso permanência nos locais dos responsáveis em limpar.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	Inadequado consiste na limpeza e conservação do acervo no qual tenho que manusear diariamente. Já a limpeza do chão e mobiliário é pouco adequado porque o quantitativo da equipe de limpeza é insuficiente para atender as condições de sujidade do local.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Muita poeira, o pessoal da limpeza não pode limpar os computadores, que apesar de novos, já estão acumulando poeira.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	O regime de mutirão atual não funciona para o nosso órgão.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Adequado	temos limpeza do chão todos os dias
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Bibliotecas necessitam mais cuidado, principalmente com o acervo em papel.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Adequado	Embora o acervo da biblioteca nunca tenha sido limpo.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Funcionários insuficientes.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	A limpeza é realizada somente nas mesas e piso. Os móveis, estantes e livros ficam empoeirados

Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	a limpeza precisa ser feita por completo, incluindo as prateleiras, armários, pia da cozinha, etc. Isso não é feito. Não tem sabonete no banheiro.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Inadequado	Limpeza uma vez na semana é muito pouco para um local empoeirado como a Biblioteca Central
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Muita poeira, a limpeza feita deixa muito a desejar. pois só é feita uma vez por semana. as crises alérgicas só tendem a aumentar
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	poucas pessoas para execução do trabalho
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Pouco adequado	Devido a arquitetura do prédio, as persianas das janelas tem que ficar fechadas, por causa do sol. Escurecendo o ambiente.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	É necessário a troca da rede elétrica da biblioteca.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	É necessário reforma da rede elétrica do prédio BC.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Mais que adequado	Iluminação artificial e natural.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Muita lâmpada queimada no prédio da BC.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Inadequado se levar em consideração a importância da iluminação do acervo, entretanto, nos outros setores julgo adequada.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca Central - BC	Adequado	O ambiente é ventilado, porém esse é um fator que prejudica, pois, junto com a ventilação vem sujeira e poeira, o que prejudica na limpeza e conservação.
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Inadequado	equipamentos de ar condicionado instalados, porém um funciona de forma precária e sem filtro de impurezas e o outro não funciona desde a instalação, há mais de 8 anos.
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Pouco adequado	Por ser uma biblioteca, precisa preservar o(s) material(is) bibliográficos. O ar condicionado é precedente para o ambiente, as janelas precisam estar fechadas, por causa dos riscos dos agentes biológico. O ar precisa estar funcionando.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade de poeira nas estantes, nos computadores, nos livros e nos espaços para estudo.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade de poeira nas estantes, nos livros e nos espaços para estudo. O ambiente está insalubre.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Acervos bibliográficos necessitam de controle climático para atingirem o maior tempo de uso possível. Aqui não há esse controle.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	As laterais do prédio são abertas, no frio faz muito frio, no calor faz muito calor.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Biblioteca totalmente vulnerável as ações do tempo: vento, chuva, calor etc.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Inexistente	não há banheiros na biblioteca.
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Inexistente	Não tem banheiro no setor desde a construção do prédio. É preciso utilizar o banheiro de outro setor, considerando que utilizamos banheiro com demais pessoas e temos que esperar na fila.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Os banheiros que se localizam perto da sala de trabalho é de uso comum dos usuários da biblioteca, portanto muito frequentado. Ele suja facilmente. Os banheiros para os servidores fica longe da sala onde trabalho.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Pouco adequado	Banheiros pequenos.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Em dias muito movimentados mais de 1000 pessoas chegam a circular no prédio da Biblioteca. Para uso simultâneo há apenas dois reservados para o sexo masculino e dois mictórios e 4 reservados para o sexo feminino. Há 4 banheiros PCD.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca Central - BC	Adequado	O setor conta com duas copas bem espaçosas que permitem um local de refeição e também de descanso.
Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Inexistente	Não temos espaço para fazer as refeições, lanches e descanso. E para piorar não temos microondas para esquentar as refeições no local.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Espaço para refeição existe, mas para descanso é inexistente.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Local para refeição existe. Para descanso no intervalo é inexistente.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Mais que adequado	Não preciso utilizar, pois, tenho flexibilização de carga horária.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Adequado	Adequado para refeição, mas não tem lugar para descanso.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Adequado	Falta um espaço para descanso ou distração.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inexistente	O espaço para refeição é pouco adequado. O espaço para descanso inexistente.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Falta área de descanso no intervalo
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Adequado	Não existe local de descanso
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	não tem local para descanso.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca - Setorial Sul	Pouco adequado	Teria que ter catraca e detector de metal.
Biblioteca Central - BC	Pouco adequado	Não possui vigilância fixa na Biblioteca Central que é um local de grande circulação de pessoas.
Biblioteca Central - BC	Pouco adequado	O setor até possui câmeras de videomonitoramento, mas carece de segurança dado ao sua grande dimensão territorial que deixa o setor muito vulnerável pois, circulam muitas pessoas. Além questões de saída de emergência, hidrantes para combate inadequados.

Coordenação da Biblioteca Setorial de Artes - BC	Pouco adequado	Devido a falta de recurso que a instituição vem passando, a noite torna-se inseguro para os servidores que trabalham sozinhos. Claro que durante ao dia não temos segurança adequada.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	A biblioteca é local de grande circulação de pessoas, é necessário a presença constante de segurança no local.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	A segurança só existe quando anoitece, mas durante à tarde não aparece, nenhum vigilante ou policial.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	É inerente à biblioteca a entrada franca e irrestrita de quem precisa e deseja. Assim, os trabalhadores deste setor encontram-se expostos a qualquer tipo de pessoa. Entendo que é necessário a presença de pelo menos um segurança no prédio.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inadequado	Houve uma ínfima melhoria após o contrato com a Polícia Militar.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Inexistente	Pouca segurança para todo o campus.
Divisão de Assistência ao Usuário - BC	Pouco adequado	Pouca vigilância no quadro da UFES
Divisão de Biblioteca Setorial do CCS - BC	Inadequado	Apesar de haver a patrulha por parte dos policiais militares, esta é feita em momentos pontuais do dia. Não há um segurança que fique fixo na área.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Campus deserto, pouco iluminado e poucos vigilantes.
Divisão de Biblioteca Setorial do CEUNES - BC	Inadequado	Difícilmente se vê um segurança, biblioteca totalmente aberta ao público
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Deveria haver controle de acesso na Ufes, inclusive para carros. A iluminação é insuficiente nas passarelas e estacionamentos.
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	Falta segurança logo cedo (manhã) e a noite no campus, especialmente no entorno da biblioteca
Divisão de Formação e Tratamento de Acervo - BC	Pouco adequado	não temos segurança. deveria haver um segurança pra biblioteca em tempo integral

4.3 CAR - CENTRO DE ARTES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 41

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 34

Tabela 11 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CAR

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		2	4	26	2
%	0,0%	5,9%	11,8%	76,5%	5,9%
Limpeza e conservação		4	7	20	3
%	0,0%	11,8%	20,6%	58,8%	8,8%
Iluminação		1	3	26	4

%	0,0%	2,9%	8,8%	76,5%	11,8%
Ventilação		6	4	19	5
%	0,0%	17,6%	11,8%	55,9%	14,7%
Distribuição de banheiro		6	9	18	1
%	0,0%	17,6%	26,5%	52,9%	2,9%
Espaço para refeição e descanso		10	6	5	13
%	29,4%	17,6%	14,7%	38,2%	0,0%
Segurança		2	11	10	11
%	5,9%	32,4%	29,4%	32,4%	0,0%

Tabela 12 - Comentários e Sugestões - CAR

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Adequado	Os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho são adequados.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Pouco adequado	A nova impressora ainda não foi instalada, pois faltam instalação de pontos de energia elétrica (tomadas) e internet no meu local de trabalho.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Adequado	Atende as necessidades básicas.
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Pouco adequado	Faltam materiais de suporte aos professores.
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Adequado	São adequados, mas encontramos muitas dificuldades na aquisição de novos materiais e manutenção dos mesmos.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - CAR	Adequado	Os equipamentos utilizados pelo programa (PPGAU), como notebooks e projetores são muito antigos, causando por vezes problemas quanto à sua utilização
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	A limpeza é apenas uma vez por semana sendo considerada inadequada. A conservação do local de trabalho é boa. Sugerimos aumentar a limpeza para duas vezes por semana e, em ambientes como o DDP, ao menos no período de formação, limpar salas diariamente.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	O setor é limpo apenas 1 vez por semana. Como o setor é de atendimento ao público, o entra e sai de pessoas deixa o ambiente bem sujo.
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Pouco adequado	Equipe de limpeza muito pequena.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - CAR	Adequado	O local é limpo com frequência e é bem conservado
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Adequado	As condições de iluminação no meu local de trabalho é adequado.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Adequado	Razoável
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - CAR	Mais que adequado	Atendem a todas as expectativas
VENTILAÇÃO		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Adequado	As condições de ventilação no meu local de trabalho é adequado.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Inadequado	Ambiente fechado e com ar condicionado quebrado.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Inadequado	Os ar-condicionados não funcionam e estão com defeito.
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Pouco adequado	Ar condicionado sempre defeituoso.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - CAR	Adequado	Os aparelhos de ar-condicionado por vezes falham, causando transtornos
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	Banheiro externo, mas ok.
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	mal distribuídos
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	O banheiro fica fora do prédio.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	São externos e ficam longe do setor. Obs: Já informei isso em outras avaliações e continua na mesma...
Departamento de Comunicação Social - CAR	Inadequado	Os funcionários deveriam ter um banheiro em separado. No caso usamos um só que temos que nos deslocar para um outro prédio.
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Pouco adequado	Banheiros sempre precisando de manutenção.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - CAR	Adequado	A única queixa se dá por conta do vandalismo existente no banheiro
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Pouco adequado	Não há espaço adequado para refeição no prédio.
Centro de Artes - CAR	Inexistente	Não há espaço de refeição. Já solicitamos que um espaço sem uso do recinto fosse utilizado para tal, mas não obtivemos resposta.
Centro de Artes - CAR	Inexistente	somente local para refeições
Centro de Artes - CAR	Adequado	Temos uma cozinha para almoçar.
Departamento de Comunicação Social - CAR	Inadequado	Não temos um espaço adequado.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Inexistente	Não existe o ambiente.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Inexistente	Não há espaço para copa. Teria de ser reformulado todo o espaço do Deptº de Design
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Inadequado	Não existe este espaço
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Inadequado	Refeitório não estruturado.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - CAR	Pouco adequado	Trata-se de local improvisado, sem todas as condições necessárias
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR	Inadequado	A segurança é pouco e muito prejudicada pela falta de iluminação externa.
Centro de Artes - CAR	Inadequado	Dentro do prédio, há segurança. Os estacionamentos próximos ao CAR estão escuros e os corredores ficaram apagados por semanas.
Departamento de Desenho Industrial - CAR	Inadequado	Já houve assalto à mão armada em sala de aula no prédio onde trabalho.

Departamento de Desenho Industrial - CAR	Inadequado	O Banheiro não possui grades.
Departamento de Teoria da Arte e Música - CAR	Inadequado	Local inseguro após as 18 horas.
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - CAR	Adequado	O local de trabalho é seguro, podendo melhorar caso aumente o número de vigilantes que por vezes é insuficiente

4.4 CASES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 38

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 38

Tabela 13 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CASES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		4	7	25	2
%	0,0%	10,5%	18,4%	65,8%	5,3%
Limpeza e conservação	1	2	12	20	3
%	2,6%	5,3%	31,6%	52,6%	7,9%
Iluminação		7	2	24	5
%	0,0%	18,4%	5,3%	63,2%	13,2%
Ventilação	4	5	6	17	6
%	10,5%	13,2%	15,8%	44,7%	15,8%
Distribuição de banheiro	3	7	4	18	6
%	7,9%	18,4%	10,5%	47,4%	15,8%
Espaço para refeição e descanso	5	6	11	13	3
%	13,2%	15,8%	28,9%	34,2%	7,9%
Segurança	1	1	11	22	3
%	2,6%	2,6%	28,9%	57,9%	7,9%

Tabela 14 - Comentários e Sugestões - CASES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	COMPUTADOR COM MAIOR CAPACIDADE DE ACESSO AOS PROGRAMAS DE PDF, ACROBAT
Departamento de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Inadequado	Quanto aos recursos que tangem a Gestão patrimonial, inexistem os básicos, como: Depósito, equipe operacional e equipamentos para logística. Quanto aos recursos para expediente, são suficientes.

Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Inadequado	Incompletos uma vez que falta requisitos básicos para o mínimo funcionamento com independência como um segundo ajudante de carga e descarga, um depósito próprio e destinado para bens inservíveis e também dos bens permanentes
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Inadequado	Não há local armazenamento para os bens, não há mão de obra suficiente para a realização das atividades inerentes a seção e equipamentos necessários a logística.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Pouco adequado	Necessidade de troca de equipamentos obsoletos.
Seção de Tecnologia da Informação - Setorial Sul	Adequado	Faltam algumas ferramentas no setor.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Pouco adequado	Equipamentos com capacidade limitado e recursos insuficientes.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Impressoras e scanners falhos
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	Embora o quadro de servidores para limpeza esteja reduzido, quando ocorre, o setor ainda continua empoeirado.
Departamento de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Devem ser mantidos como estão e sempre buscando melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou redução drásticas sem estudos prévios.
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Adequado	excelente.Muito boa.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Adequado	Com a redução de pessoal a limpeza não pode ser realizada com tanta frequência
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Pouco adequado	Necessidade de limpezas com maior regularidade.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Pouco adequado	Pode ser melhorada.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Pouco adequado	Não possuímos serviço de limpeza diário. Nosso banheiro/cozinha é compartilhado com outra secretaria e servidores terceirizados.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Pouco adequado	Setor é limpo uma vez na semana
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Devem ser mantidos como estão e sempre buscando melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou redução drásticas sem estudos prévios.
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Adequado	Boa.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Há vinte anos repito a mesma ladainha e nada é feito. Então, sem comentários.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	MUITO inadequada.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Não possui janelas
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	O teto é alto. E não há entrada para iluminação externa.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Pouco adequado	AMBIENTE QUENTE NECESSITANDO DE AR CONDICIONADO , JÁ SOLICITADO E NÃO ATENDIDO ATÉ O MOMENTO.
Departamento de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Devem ser mantidos como estão e sempre buscando melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou redução drásticas sem estudos prévios.
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Adequado	boa.
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Adequado	janelas velhas e só posso abrir uma, as outras se abrir não fecham mais.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Espaço sem ventilação . Sem janelas.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inexistente	Idem a resposta anterior.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inexistente	Não há janela.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	PÉSSIMA. Não tem janelas no nosso ambiente de trabalho.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Adequado	AS VEZES FALTA MATERIAIS DE USO HIGIÊNICO(EX.: PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO).
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Inadequado	Não temos banheiros para o setor, usamos o banheiro de outro setor.
Departamento de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Devem ser mantidos como estão e sempre buscando melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou redução drásticas sem estudos prévios.
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Adequado	boa
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Apenas um para vários setores e que não é limpo com frequência.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Há somente um sanitário para homens e mulheres do meu setor, e esse é dividido ainda com a Secretaria Única de Departamento e com professoras cujas salas estão no mesmo prédio.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Nosso banheiro é compartilhado com outra secretaria e com outros servidores.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte à Gestão - Setorial Sul	Inadequado	Não temos
Departamento de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Devem ser mantidos como estão e sempre buscando melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou redução drásticas sem estudos prévios.
Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Adequado	boa.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Há um pequeno espaço para refeição, mas não para descanso.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Inadequado	Não possuímos um copa que atenda nossas necessidades. Usamos uma cozinha compartilhada com outra secretaria e servidores terceirizados.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Suporte Administrativo - Setorial Sul	Adequado	Devem ser mantidos como estão e sempre buscando melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou redução drásticas sem estudos prévios.

Seção de Acompanhamento Patrimonial - Setorial Sul	Pouco adequado	Poucos guardas/PMS
Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul	Adequado	com os terceirizados a sensação de segurança era bem maior, principalmente de noite.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Pouco adequado	À noite, ficamos sozinhos(as) no prédio.
Secretaria Única de Graduação - Setorial Sul	Pouco adequado	Há segurança na área externa, porém como não há janelas, não tem visibilidade/contato entre o setor e a vigilância.

4.5 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 49

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 47

Tabela 15 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCAE

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		1	16	29	1
%	0,0%	2,1%	34,0%	61,7%	2,1%
Limpeza e conservação		3	7	35	2
%	0,0%	6,4%	14,9%	74,5%	4,3%
Iluminação			1	42	4
%	0,0%	0,0%	2,1%	89,4%	8,5%
Ventilação		2	4	39	2
%	0,0%	4,3%	8,5%	83,0%	4,3%
Distribuição de banheiro	2	3	8	32	2
%	4,3%	6,4%	17,0%	68,1%	4,3%
Espaço para refeição e descanso	15	6	12	13	1
%	31,9%	12,8%	25,5%	27,7%	2,1%
Segurança	1	7	14	23	2
%	2,1%	14,9%	29,8%	48,9%	4,3%

Tabela 16 - Comentários e Sugestões - CCAE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Aparelhos parados necessitando reparos! Melhor adequação de aparelhos visando melhorias de segurança.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Adequado	Equipamento em boas condições.

Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Faltam manutenções nos equipamentos!!!!!!!!!!
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Não há materiais como álcool, luvas, máscaras... materiais básicos
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Um computador que atenda as necessidades na secretaria, com mais velocidade.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Aquisição de armário, para organização de materiais, armazenamento de vidrarias. Computadores para gerenciamento, organização, planejamento e consulta. Armário para guardar objetos pessoais. Manutenção agilizada de equipamentos.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Falta material e recursos necessários para a realização do trabalho.
Departamento de Engenharia Rural - CCAE	Adequado	Faltam luvas de látex para utilização nos diversos processos dentro do laboratório.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	Laboratório com estrutura inadequada. Totalmente fora dos padrões em comparação à outros laboratórios de anatomia.
Departamento de Zootecnia - CCAE	Pouco adequado	Há problemas com acúmulo de resíduos químicos para descarte que estão sendo armazenados no laboratório. Há problema de ruído muito alto devido a vários equipamentos ligados ao mesmo tempo.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	auxilio da administração geral nos processos de compra do setor
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	Faltam muitos equipamentos e recursos para a realização de diversos procedimentos cirúrgicos necessários para os pacientes atendidos no Hospital Veterinário

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Falta mais funcionários.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inadequado	Pessoal do quadro de limpeza não é suficiente.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	A equipe de limpeza vai ao local de 1 a 2 vezes por semana. Limpa-se somente o chão do laboratório e banheiros. As prateleiras e outras superfícies não são priorizadas.
Departamento de Zootecnia - CCAE	Adequado	Semanalmente o laboratório é limpo pela equipe de serviços gerais do campus.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Pouco adequado	É realizada somente a limpeza dos banheiros com periodicidade. As salas deveriam ser limpas com maior frequência.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Pouco adequado	No prédio administrativo as condições são adequadas, mas nas Áreas Experimentais não são adequadas. Principalmente no que diz respeito a limpeza.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	A limpeza de determinadas áreas do local de trabalho fica abaixo do aceitável para um ambiente hospitalar, principalmente por falta de funcionários e mão de obra
Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	rodizio de servidores de limpeza ou mutiroes ocasionais para melhorar a limpeza do hovet
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	seguir o cronograma de limpeza pre estabelecido

ILUMINAÇÃO

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
---------	----------	------------------------------------

Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	Iluminação adequada na área interna e pouco adequada na área externa
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Adequado	Poderiam ser instalados exaustores, agilizando a troca de ar do ambiente, devido ao uso de reagentes nocivos.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Inadequado	Não possuem exaustores. Alta emissão de formaldeído que é altamente tóxico e prejudicial ao organismo. O Laboratório de Anatomia precisa urgente de uma reforma (progredir), e adequar-se principalmente em relação a proteção à saúde dos servidores e alunos.
Departamento de Zootecnia - CCAE	Pouco adequado	Há problemas na exaustão dos gases liberados durante as análises. As capelas de exaustão não funcionam adequadamente ou estão quebradas.
Hospital Veterinário - CCAE	Adequado	Aceitável
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inexistente	Construir Banheiros exclusivos para os servidores.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inadequado	Os servidores não possuem banheiro próprio.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Adequado	Visto que trabalho com material químico e biológico, ainda não possuímos banheiro com chuveiro, caso haja necessidade de tomar banho (como já ocorreu outras vezes).
Departamento de Zootecnia - CCAE	Adequado	Atualmente usamos uma sala de apoio com banheiro. Mas se sairmos dessa sala teremos que usar o de aluno: um único banheiro que atende o prédio inteiro.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Falta um vestiário exclusivo para o centro cirúrgico
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Não temos espaço para descanso.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Inexistente	Nunca teve!!!!!!
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Destinar um espaço para pequenas refeições que seja próximo ao local de trabalho.
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Inadequado	Não existe, no local de trabalho, local para lanches e guarda de pertences.
Departamento de Medicina Veterinária - CCAE	Pouco adequado	A cozinha fica dentro da sala de apoio ao ensino. Não tendo qualquer separação. Esta sala também fica dentro do Laboratório.
Departamento de Zootecnia - CCAE	Adequado	Atualmente usamos uma sala de apoio onde podemos guardar nossa comida e fazer as refeições.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Inexistente	Não existe local e nem equipamentos adequados para o almoço e descanso.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	a cozinha não comporta todos os servidores simultaneamente
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	O hospital veterinário não possui um local exclusivo para os servidores realizarem as refeições e descanso que acomode todos. Existe uma sala de descanso e uma copa, mas que não acomoda todos
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Falta mais funcionários. E gostaria que tivessemos porteiro, que identificasse as pessoas ao entrar na Universidade. E se possível, que tivesse crachá para essas pessoas circularem dentro da instituição.
Departamento de Ciências Florestais e da Madeira - CCAE	Pouco adequado	Faltam vigilantes!!!
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Não existe saída de emergência no laboratórios
Departamento de Engenharia de Alimentos - CCAE	Pouco adequado	Retirar botijas de gás de dentro dos laboratórios. laboratórios não possuem saídas de emergência.
Departamento de Zootecnia - CCAE	Pouco adequado	Há necessidade de se fazer um mapa de risco do laboratório e sanar riscos potenciais de acidente. O laboratório também não conta com chuveiro lava-olhos e manutenção dos extintores de incêndio, sendo necessário também treinamento para seu uso.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Inadequado	Desde que a segurança começou a ser feita pela Polícia Militar não tenho observado a realização de rondas durante o dia e como a Área Experimental de Rive é nas margens da ES-482 temos total sensação de insegurança.
Gerência de Áreas Experimentais - CCAE	Inadequado	Toda a Área Experimental de Rive, aproximadamente 82 ha, conta hoje com apenas um policial no período diurno.
Hospital Veterinário - CCAE	Pouco adequado	Existe a vigilância e o policiamento na área em que o hospital veterinário está inserido, porém fica abaixo do necessário em um local onde estão alocados muitos equipamentos de alto valor e alto fluxo de pessoas
Hospital Veterinário - CCAE	Inadequado	Por estar localizado em local isolado na rodovia, deve contar com vigilância patrimonial ininterrupta, além de serviço de portaria

4.6 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 52

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 49

Tabela 17 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCE

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			4	37	8
%	0,0%	0,0%	8,2%	75,5%	16,3%
Limpeza e conservação		2	10	32	5
%	0,0%	4,1%	20,4%	65,3%	10,2%
Iluminação			3	35	11
%	0,0%	0,0%	6,1%	71,4%	22,4%
Ventilação		2	10	30	7
%	0,0%	4,1%	20,4%	61,2%	14,3%
Distribuição de banheiro			3	36	10

%	0,0%	0,0%	6,1%	73,5%	20,4%
Espaço para refeição e descanso	1		6	32	10
%	2,0%	0,0%	12,2%	65,3%	20,4%
Segurança	2	9	25	12	1
%	4,1%	18,4%	51,0%	24,5%	2,0%

Tabela 18 - Comentários e Sugestões - CCE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	Pode melhorar
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Precisamos de equipamentos mais modernos e eficientes. Também necessitamos de um sistema de biblioteca para realizar empréstimo de materiais.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	Preciso de carimbo e chaves do prédio.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
Departamento de Química - CCE	Adequado	No entanto, os laboratórios de ensino de química necessitam de reformulação de estrutura e adequação as normas de segurança no trabalho urgente.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	pode melhorar
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Uma biblioteca precisa de uma limpeza especializada, para higienização básica do acervo bibliográfico;=.
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	O jardim de inverno e a parte externa do prédio de laboratórios de física e química quase nunca é limpo e há um acúmulo muito grande de folhas e galhos. No corredor do prédio constantemente são acumulados bens inservíveis que demoram para serem recolhidos
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	Temos que fiar pedindo para limpeza do local.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	pouca iluminação natural
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Não tem ventilação natural
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As janelas com o tipo de abertura existente não permitem uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes químicos.
Programa de Pós-Graduação em Química - CCE	Inadequado	Condicionador de ar com defeito há mais de seis meses.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas - CCE	Mais que adequado	Como os banheiros costumam ficar fechados, o Centro poderia disponibilizar cópia das chaves dos banheiros para cada setor.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	Pode melhorar
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	Poucos banheiros feminino em relação ao masculino
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCE	Adequado	Hoje contamos com o espaço "Dona Marina" excelente para realizarmos nossas refeições e um café.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Adequado	A atual direção fez um ótimo espaço de descanso para os servidores.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Mais que adequado	O Diretor do CCE está de parabéns por nos proporcionarmos uma ambiente agradável
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	O espaço é bom, porém não comporta a quantidade de usuários.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Mais que adequado	ótimo, Espaço Dona Marina
Centro de Ciências Exatas - CCE	Mais que adequado	Um local muito bom. Uma antiga solicitação dos servidores que foi finalmente atendida de maneira maravilhosa.
Departamento de Física - CCE	Adequado	Recentemente foi inaugurado um espaço de refeição e descanso no CCE muito bem organizado e agradável.
Departamento de Química - CCE	Adequado	disponibilizado neste ano (2019), porém, em termos de acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida ou com necessidade especial, não atende.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCE	Pouco adequado	O acesso aos nossos Prédios Administrativo/Acadêmicos sem prévia identificação.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Necessário maior segurança em toda UFES
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	o entorno é muito escuro e perigoso para quem trabalha até o período noturno

Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	O local carece de segurança, já houve assalto no estacionamento do mangue. E as portas laterais do prédio são facilmente abertas com um pouco de força.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Pouco adequado	Precisamos que os seguranças circulem mais nos horários de pouco fluxo de pessoas.
Centro de Ciências Exatas - CCE	Inadequado	Um carro foi completamente quebrado no estacionamento do CCE e os guardas apareceram uns 20 minutos depois e completamente despreparados.
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	a iluminação é ruim. existem muitas árvores que dificultam a visualização do caminho. é isolado.
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	Houve notícias sobre furtos no prédio dos Laboratórios de Física e Química.
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	Não são raros os casos de roubo de bicicletas no entorno do prédio de física e química. Talvez investir em inteligência para usar melhor o sistema de vídeo monitoramento no combate a ações desse tipo seria positivo.
Departamento de Física - CCE	Pouco adequado	Os seguranças não fazem a ronda no Observatório Astronômico
Departamento de Química - CCE	Pouco adequado	A UFES apresenta constantes situações de insegurança
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Departamento de Química - CCE	Inadequado	Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
Secretaria - CCE	Pouco adequado	Espero por uma segurança tanto física como coletiva mais eficiente no campus.Principalmente como seres humanos transitando no campus,escuro e sem nenhuma segurança.Os seguranças não sei se são do patrimônio físico dos bens ali instalados.

4.7 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 28

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 26

Tabela 19 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCENS

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		2	5	16	3
%	0,0%	7,7%	19,2%	61,5%	11,5%
Limpeza e conservação			6	14	6
%	0,0%	0,0%	23,1%	53,8%	23,1%
Iluminação			3	14	9
%	0,0%	0,0%	11,5%	53,8%	34,6%
Ventilação		1	8	14	3
%	0,0%	3,8%	30,8%	53,8%	11,5%
Distribuição de banheiro	3	2	10	8	3
%	11,5%	7,7%	38,5%	30,8%	11,5%
Espaço para refeição e descanso	1	6	7	11	1
%	3,8%	23,1%	26,9%	42,3%	3,8%
Segurança	1	1	6	18	
%	3,8%	3,8%	23,1%	69,2%	0,0%

Tabela 20 - Comentários e Sugestões - CCENS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Falta de EPI (equipamento de proteção individual) adequado para realização de atividades específicas, tais como manuseio de reagentes químicos orgânicos e inorgânicos de Classe 1 e agrotóxicos.
Departamento de Biologia - CCENS	Adequado	Falta uma capela para o preparo de reagente ou exaustores no laboratório
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Desempenho minhas atividades na Ufes e na Farmácia Básica Municipal de Alegre (por meio de convênio com a Ufes). Os equipamentos fornecidos pela prefeitura municipal na Farmácia são precários e não possui local fixo de trabalho na Ufes desde a minha posse
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Exerço minhas atividades na farmácia básica municipal através de convênio e na UFES. O local e equipamentos na farmácia são precários e na UFES não possui local de trabalho definido, até o momento.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Faltam alguns materiais de consumo estocáveis e não estocáveis; um único ramal para uma Secretaria Unificada de Departamentos dificulta a realização das atividades; frequentemente o ramal virtual não funciona; falta espaço para acomodar o arquivo físico.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Meu computador é ultrapassado e me causa transtorno e aborrecimento quando vou fazer meu trabalho.

Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Não temos acesso a pilhas e bateria, que são fundamentais para alguns equipamentos que utilizamos na clínica, como balanças, aferidores de pressão automáticos e controles do ar condicionado. Não possuí armário para colocar nossos pertences pessoais-Bolsas
Departamento de Matemática Pura e Aplicada - CCENS	Adequado	descanso para os pés e cadeiras reguláveis.
Departamento de Química e Física - CCENS	Pouco adequado	Alguns equipamentos estão esperando por manutenção e existe um déficit em outros.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Como ainda não possuo local fixo de trabalho na Ufes, não da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Na farmácia básica a limpeza é precária e na UFES considero boa.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Como ainda não possuo local fixo de trabalho na Ufes, não da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Devido ao tamanho da sala, é preciso aumentar o número de lâmpadas fluorescentes.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Não há o que descrever sobre o quesito iluminação. Avalio como adequado, tanto na UFES quanto na farmácia básica.
Seção de Apoio Acadêmico - CCENS	Pouco adequado	Precisamos de cortina ou insulfilm mais forte nas janelas.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde - CCENS	Pouco adequado	As básculas são pequenas dificultando a circulação de ar.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Falta exaustores para serem acionados quando estiver produzindo e/ou utilizando reagentes tóxicos e voláteis.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Inexistência de exaustores para circulação de vapores produzidos na manipulação e armazenagem de reagentes químicos.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	Ausência de janelas por motivos técnicos.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Como ainda não possuo local fixo de trabalho na Ufes, não da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Na farmácia básica o local é pouco ventilado, sendo que no verão o ar condicionado é incompatível com o local o tornando quase que desumano. Na UFES não tenho como avaliar pois ainda não possuo local definido para o trabalho.
Departamento de Química e Física - CCENS	Pouco adequado	No laboratório de química 2 (LQ2, no prédio novo) as janelas abrem bem pouco.
Seção de Apoio Acadêmico - CCENS	Pouco adequado	Poderíamos ter ventiladores para momentos em que o calor não demanda o uso de ar condicionado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde - CCENS	Pouco adequado	Como os banheiro são divididos com os alunos, ficam muito sujos. Se houvesse um banheiro administrativo seria melhor.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Deveria existir banheiro para uso exclusivo de servidores no meu local de trabalho (prédio novo)
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Não há banheiros disponível perto do Setor.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Não tem banheiro por setores e por profissionais, exemplo, prédio laboratorial.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Como ainda não possui local fixo de trabalho na Ufes, não da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Há apenas um banheiro destinado aos servidores do térreo do Prédio Central e ele é utilizado por homens e mulheres.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Na Farmácia básica é precário. Na UFES considero boa.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inexistente	Não possuímos um banheiro para servidores, o que nos faz ter que usar o mesmo que toda universidade utiliza. Dessa forma, muitas vezes evitamos utilizar devido a limpeza e falta de papel, nos causando desconforto no local de trabalho.
Departamento de Matemática Pura e Aplicada - CCENS	Pouco adequado	O setor não tem banheiro é utilizado de outro setor.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde - CCENS	Pouco adequado	Apesar de termo a cozinha, não há lugar adequado para sentar e comer, como uma mesa. As banquetas são muito altas também.
Departamento de Biologia - CCENS	Pouco adequado	Área disponível em distância do Setor.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Apesar de ter sido construído um espaço comum aos servidores, ainda falta colocar no mínimo mais mesas e cadeiras. A existente não comporta a rotatividade de pessoas, fazendo com que tenhamos que comer rápido para ceder lugar a outra pessoa.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Na farmácia básica, há uma sala disponível e na UFES há o recanto do servidor.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	No espaço de convivência não tem cadeiras e mesas suficientes para todos os servidores fazerem refeições. É pequeno e quente.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	O campus de Alegre da Ufes possui um local exclusivamente voltado para os servidores realizarem seu horário de intervalo. Ainda faltam algumas adequações para terminar, mas é bom.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	O espaço destinado para esse fim é longe do setor de trabalho.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inadequado	O espaço para refeição e descanso é distante do setor de trabalho.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Pouco adequado	Para realizar o almoço temos um local adequado, entretanto faltam mesas suficientes para que todos possam almoçar. Além disso não temos uma sala de apoio no prédio para realizarmos lanches rápidos, como café ou comer um iogurte ou fruta.
SEGURANÇA		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia - CCENS	Inadequado	Falta de patrulhamento no campus e no interior dos prédios, principalmente nos finais de semana.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Inexistente	Aguardo a retirada de 4 botijas de gás irregulares e construção de saída de emergência.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	No campus de Alegre a segurança é eficiente, apesar de algumas ocorrências.
Departamento de Farmácia e Nutrição - CCENS	Adequado	Nos dois ambientes considero boa.
Departamento de Química e Física - CCENS	Pouco adequado	Faltam EPI, como máscara de gás, já que os gases tóxicos estão constantemente presentes nos laboratórios, devido as aulas e principalmente à pesquisa.

4.8 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 89

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 83

Tabela 21 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCHN

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	4	3	15	59	2
%	4,8%	3,6%	18,1%	71,1%	2,4%
Limpeza e conservação	1	8	23	49	2
%	1,2%	9,6%	27,7%	59,0%	2,4%
Iluminação	1	1	10	62	9
%	1,2%	1,2%	12,0%	74,7%	10,8%
Ventilação	2	8	18	49	6
%	2,4%	9,6%	21,7%	59,0%	7,2%
Distribuição de banheiro	1	1	8	68	5
%	1,2%	1,2%	9,6%	81,9%	6,0%
Espaço para refeição e descanso	9	8	11	49	6
%	10,8%	9,6%	13,3%	59,0%	7,2%
Segurança	3	23	40	14	3
%	3,6%	27,7%	48,2%	16,9%	3,6%

Tabela 22 - Comentários e Sugestões - CCHN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores do setor estão muito ruins, e também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Alguns computadores do setor estão péssimos, e também os teclados e mouses (nova leva de equipamentos de péssima qualidade). Faltam equipamentos como computadores, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Alguns computadores, teclados e mouses do setor estão muito ruins. Faltam equipamentos como computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e impressoras.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Equipamentos frequentemente apresentam mau funcionamento.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Necessitamos de melhores equipamentos de scanner e impressora. Atualizar computadores (são os mesmos desde 2015)
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Os equipamentos são adequados mas o que precisamos com urgência e de recursos humanos, ou seja, mais servidor na SIP.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	as impressoras são antigas e não funcionam bem.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Muito bom para o que preciso.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inexistente	A quantidade de computadores não é compatível com a quantidade de servidores alocados no ambiente. Necessitamos de computadores.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inadequado	Falta computadores na sala dos intérpretes/tradutores de Libras, incapacitando de realizar maiores traduções e capacitações.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inexistente	NÃO TEMOS COMPUTADORES E POR ISSO FICA IMPOSSÍVEL DE REALIZAR O TRABALHO DE PESQUISA, TRADUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO EM LIBRAS. SOMOS EM 9 SERVIDORES E APENAS 4 COMPUTADORES.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Melhorar as condições físicas do local.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Necessário providenciar ferramentas próprias para realização de algumas atividades.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Utilizo ferramentas próprias para a realização de meu trabalho.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Animal)	Pouco adequado	manutenção de ares condicionados e desumidificadores insuficientes. Vazamentos, entupimentos, infiltrações e rede elétrica do prédio precárias
Secretaria - CCHN	Adequado	As impressoras em uso estão com qualidade de impressão muito ruim. Novo sistema disponibiliza poucas impressoras.

Secretaria - CCHN	Adequado	Contudo, há necessidade de mais computadores no setor.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A equipe de limpeza limpa apenas o chão das salas, sem cuidar de janelas e teto. Banheiros são limpos com baixa regularidade.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	A equipe de limpeza se esforça porém está havendo rodízios e a limpeza fica deficiente
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários. Ainda, é feita uma vez por semana.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	A limpeza é feita uma vez por semana e se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Os banheiros são sujos (em decorrência, talvez, pelo quantitativo reduzido dos funcionários da limpeza), frequentemente não há papel e mal iluminados.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Setor de atendimento ao público, diversos alunos entram e saem do local. A limpeza uma vez por semana está muito longe do razoável.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	O pessoal da limpeza faz o impossível para manter limpo o ambiente.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	Acredito que poderia melhorar a limpeza com uma desratização e limpeza de tetos.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	A limpeza do Depto piorou bastante nos últimos anos, sendo realizada apenas 1x por semana e de forma superficial, por exemplo, o teto do DOC é tomado por teias de aranhas que nunca são limpas, mesmo que a limpeza já tenha sido solicitada aos responsáveis
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	A limpeza realizada é precária. Apenas o chão é bem limpo. Paredes e teto estão imundos, o teto está tomado por teias e fezes de aranhas.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Falta de manutenção adequada ao local de trabalho.
Departamento de Psicologia - CCHN	Pouco adequado	Limpeza apenas uma vez por semana do espaço da Secretaria, como ocorre no momento, é insuficiente.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Considero pouco que a limpeza geral do setor seja feita somente uma vez por semana.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Limpeza deveria ser mais frequente, feita apenas uma vez por semana nas salas e corredores. Necessitando de pintura geral nas paredes externas e internas.
ILUMINAÇÃO		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Precisamos de mais lâmpadas e os corredores são pouco iluminados.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	As redondezas do prédio precisam de melhoria na iluminação, especialmente no período de recesso acadêmico.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Nunca há recursos para nada além de ser muito burocrática qualquer solicitação para coisas bem simples.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	A iluminação da passarela que chega no DOC é praticamente inexistente, sendo que apenas 1 dos 4 refletores está funcionando
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	A iluminação da passarela que dá acesso ao DOC é precária, apenas um dos quatro refletores está funcionando.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Melhorar a iluminação dentro e fora do ambiente.
Secretaria - CCHN	Pouco adequado	Há necessidade de persianas nas janelas, pois a incidência de luz natural é intensa no período da manhã.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Ar condicionado quebrado há meses.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	As janelas do prédio não são funcionais, não permitem entrada de ventilação alguma. Quando tivemos problema no ar condicionado foi muito complicado.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	As janelas são antigas e de inverno. Não há ventilação. O ar condicionado está quebrado há meses.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Limpeza dos ar-condicionados com frequência
Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.

Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita regularmente, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Não tem janelas e as bacias não abrem
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	A ventilação das salas em geral é boa, mas a do prédio (DCBIO) como um todo tem problemas, que ocasionam os mofo em algumas paredes.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	Seria ideal que a Coleção Entomológica tivesse um mecanismo para exaustão de ar, diminuindo a concentração de naftaleno no interior da sala.
Departamento de Geografia - CCHN	Pouco adequado	Não há janela na sala, porque é uma sala improvisada.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	AR CONDICIONADO QUEBRADO
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inadequado	Estamos aguardando a instalação de ar condicionado na sala há 5 anos. Temos que trazer ventilador de casa.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Adequado	Estamos com ar-condicionado funcionando mal e antigo.Sendo que no departamento há novos ar-condicionados
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	Necessário novos ar-condicionados.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	precisa-se de manutenção nos ar-condicionados, um deles não está funcionando e outro está com um barulho estranho que incomoda.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional - CCHN	Pouco adequado	As janelas, quando abertas,não permitem total circulação do ar (elas abrem muito pouco)
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Existem banheiros "acessíveis" no 1º e 2º andares, mas só temos escada!Sem contar que temos vários banheiros com problemas há meses, sem solução.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Porém a limpeza dos banheiros está aquém do necessário.
Departamento de Geografia - CCHN	Inadequado	Banheiros sem manutenção.
Departamento de Geografia - CCHN	Adequado	Resolve, mas não em cem por cento. O prédio é antigo e muito que foi feito neles segue a ideologia da improvisação.

Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Adequado	Melhorar manutenção nos locais.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Existe sala de convivência, mas falta limpeza.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Há restaurante e sala de convivência.
Assessoria de Gestão - CCHN	Mais que adequado	muito bom, agora temos uma sala de convivência excelente para todos os colegas de trabalho.
Assessoria de Gestão - CCHN	Adequado	Temos uma sala coletiva
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	A cozinha do prédio é muito pequena para o número de usuários.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	O prédio dispõe de uma cozinha, porém a mesma é muito pequena e comporta poucas pessoas. Em horários de pico, é difícil atender a todos.
Departamento de Geografia - CCHN	Inexistente	Certa direção eliminou o único espaço que havia no centro, com o anexo novo, vieram as improvisações.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inadequado	o acesso à sala de vivência do Bernadet Lyra está impossibilitado por falta de maçaneta na porta.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inadequado	O espaço necessita local para limpeza de utensílios.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inadequado	Melhorar as condições do local das refeições e descanso.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inexistente	Não existe área de refeição ou de descanso no DOC
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Inexistente	Não há espaço destinado a refeição ou descanso no DOC.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional - CCHN	Pouco adequado	Até existe uma sala de refeitório, mas não há equipamentos para esquentar a comida, e não há cadeiras suficientes (não há microondas, nem bujão de gás, apenas um fogão que, sem gás, fica inutilizado).
Secretaria - CCHN	Inexistente	No prédio Wallace não há local para refeições.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Como não é possível atender os alunos pelo guichê (problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, em especial no começo da manhã e à noite.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Como não é possível atender os alunos pelo guichê (problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, em especial no começo da manhã e à noite. Uma das janelas está sem vidro, com um papelão no lugar
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Como não é possível atender os alunos pelo guichê (problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, em especial no começo da manhã e à noite. Uma das janelas está sem vidro, com um papelão no lugar
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Como não é possível atender os alunos pelo guichê (problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança. Uma das janelas está sem vidro, com um papelão no lugar. Tem acontecido furtos e violência.
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Melhorar a iluminação

Assessoria de Gestão - CCHN	Inadequado	Poucas são as oportunidades em que se vê algum vigilante no campus.
Assessoria de Gestão - CCHN	Inexistente	Recentemente roubaram os microondas e botija de gás da cozinha, ou seja, segurança nula!
Assessoria de Gestão - CCHN	Pouco adequado	Trabalhamos com sensação de insegurança, principalmente no início e final do expediente, bem como nos períodos de pouco movimento, como férias.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	A porta do prédio "agarra" ao abrir e fechar, o que aumenta o nível de exposição sobretudo em horários alternativos. Além disso, qualquer indivíduo (de boa índole ou não) pode entrar e sair do prédio a qualquer momento.
Departamento de Ciências Biológicas - CCHN	Pouco adequado	O entorno do prédio poderia ser melhor iluminado.
Departamento de Geografia - CCHN	Mais que adequado	A questão da segurança nos remete à idade das cavernas. Não existe um trabalho de conscientização e sim de opressão. O fato de haver o opressor, desperta o sentimento animalesco em cada um, principalmente os adormecidos.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Inadequado	falta policiamento.
Departamento de Linguas e Letras - CCHN	Pouco adequado	QUASE NÃO TEM SEGURANÇA
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	Estamos localizados na parte mais isolada da UFES, os seguranças até fazem ronda em nosso estacionamento , porém apenas no período da manhã/tarde.
Departamento de Oceanografia e Ecologia - CCHN	Pouco adequado	O DOC localiza-se em uma área bem isolada, por este motivo, o ideal é que houvessem mais rondas, principalmente em torno das 07 horas da manhã, quando chegam os primeiros usuários e no anoitecer, a partir das 18 horas.
Departamento de Psicologia - CCHN	Inadequado	A segurança do local, especialmente no início da manhã e no final do dia, é insuficiente. O local de trabalho permanece com pouco fluxo de pessoas, o que aumenta a insegurança para os servidores.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Animal)	Inadequado	sem treinamento e saídas em casos de acidente e incêndio
Programa de Pós-Graduação em História - CCHN	Inadequado	Sugiro aumento do efetivo dos policiais e vigilantes, além de uma melhor iluminação no estacionamento do CCHN.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia - CCHN	Inadequado	Sem vigilante e pouco contingente da PM.
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional - CCHN	Pouco adequado	Durante as férias o prédio fica bem vazio e não há câmeras em seu interior(qualquer pessoa pode entrar livremente). Tenho que ficar com a porta trancada da secretaria nos meses de recesso ou de pouco movimento, porque o prédio fica vazio.
Secretaria - CCHN	Inadequado	Não tenho informação de existir câmeras de videomonitoramento nas entradas ou interior do prédio Wallace. Não é comum a circulação de vigilantes no entorno ou interior dos prédios.

4.9 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 42

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 40

Tabela 23 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCJE

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		3	6	27	4
%	0,0%	7,5%	15,0%	67,5%	10,0%
Limpeza e conservação		10	21	9	
%	0,0%	25,0%	52,5%	22,5%	0,0%
Iluminação			5	30	5
%	0,0%	0,0%	12,5%	75,0%	12,5%
Ventilação			2	31	7
%	0,0%	0,0%	5,0%	77,5%	17,5%
Distribuição de banheiro	1	5	14	19	1
%	2,5%	12,5%	35,0%	47,5%	2,5%
Espaço para refeição e descanso	6	8	11	14	1
%	15,0%	20,0%	27,5%	35,0%	2,5%
Segurança	3	13	22	2	
%	7,5%	32,5%	55,0%	5,0%	0,0%

Tabela 24 - Comentários e Sugestões - CCJE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	Não sei se tal comentário cabe neste item, mas o farei aqui: falta espaço no local de trabalho.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Faltam muitos equipamentos: Anti viros, HD externo, Projetor, Notebook
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inadequado	Computadores com defeito sem perspectiva de conserto; sem impressora pois não tem fornecimento de toner; ar condicionado com problemas; preciso utilizar meu notebook pessoal para as atividades de extensão.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inadequado	Não temos impressora, a que temos é particular de uma servidora que emprestou para a coordenação. Não temos roteador de WiFi, o que possui também é cedido por outra servidora. Os computadores são muito ruins e inadequados para a demanda de trabalho;
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	O computador utilizado não é muito adequado, mas já foi solicitada a substituição.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	É necessária a confecção de carimbos, sendo esse equipamento importante para a realização de algumas atividades.

Secretaria - CCJE	Adequado	enfrentamos problemas constantes com impressoras
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	Não temos acesso ao microsoft word/excel. Não temos anti-vírus, o que coloca em risco o nosso trabalho/arquivos
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Adequado	Adequado, apesar de haver momentos de flaa de limpeza por parte da empresa terceirizada.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Deve haver limpeza mais de uma vez por semana.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Infelizmente a equipe de limpeza só vem uma vez por semana. Eles tem muito trabalho mas nosso piso é branco e por ser local de atendimento ao público ele está sempre sujo.
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	Limpeza insuficiente.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	A coleta de lixo é feita diariamente, mas isso não ocorre com a limpeza mais pesada (chão, retirada de pó...)
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Adequado	A limpeza do local de trabalho ocorre apenas uma vez por semana. Ela poderia ocorrer ao menos 2 vezes.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	A Limpeza da sala é feita apenas uma vez da semana.É muito pouco e a movimentação da Secretaria demandaria limpeza de no mínimo 3x por semana
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	A limpeza do setor realizada uma vez por semana é insuficiente, uma vez que a circulação de público no setor é elevada
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	A limpeza dos setores administrativos uma vez por semana é totalmente inadequada e insuficiente.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	A limpeza semanal com frequência impede a manutenção da devida higienização do ambiente.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	A limpeza tem sido muito afetada com o corte de verbas. Falta papel muitas vezes, banheiros limpos. A sala é limpa apenas uma vez na semana.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Limpeza feita apenas uma vez por semana. É insuficiente num setor de atendimento ao público, onde a circulação de pessoas é intensa.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Não existe contrato para retirada de poeira de mesas e equipamentos, a frequência de limpeza dos banheiros está baixa.
Colegiado do Curso de Direito - CCJE	Pouco adequado	As salas internas e a recepção são limpas apenas uma vez por semana e não atende porque há muito fluxo de pessoas.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inadequado	A limpeza é realizada somente uma vez por semana e contempla somente o chão. Todos os demais ambiente não são contemplados (móveis, janelas e persianas)
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	Com a redução de contratos o serviço de limpeza está insuficiente. Os lixos não estão sendo recolhidos com frequência, ficando acumulados e atraindo bichos.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	a frequência da limpeza não é suficiente
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	A limpeza do setor é realizada apenas uma vez por semana, o que considero insuficiente considerando a quantidade de usuários que frequentam o local
Secretaria - CCJE	Inadequado	Há apenas limpeza do chão uma vez na semana, o que é completamente inadequado e insuficiente, pois trata-se de local de atendimento ininterrupto ao público
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Assessoria de Gestão - CCJE	Adequado	Da sala que trabalho é adequado, mas nos arredores é inadequado. Por exemplo, para deslocamento até o ponto de ônibus a iluminação é precária.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	o ambiente poderia ser mais iluminado
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	No corredor as luzes estão com defeito, gerando insegurança no período noturno.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Adequado	Possui boa iluminação, tanto natural como elétrica.
Secretaria - CCJE	Adequado	Adequada dentro do prédio onde trabalho. No campus a iluminação é inadequada.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	Deveria haver, sem dúvidas, mais iluminação no local
Secretaria - CCJE	Adequado	na sala é adequada, mas não no campus
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Adequado	Janelas pequenas
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	Ar condicionado apresentando problemas.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Adequado	possui janelas amplas e ar condicionado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Não temos banheiro em nosso edifício. O banheiro mais próximo esteve inacessível nas últimas semanas por problema com a chave mas o Centro já está cuidando disso.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Necessidade de mais banheiros para servidores
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Não tem banheiro exclusivo para os servidores. O banheiro é de uso coletivo com o público interno e externo da UFES
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Não temos, próximo à sala, banheiro exclusivo para os servidores.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	O banheiro fica fora do prédio e quando chove não é possível utilizar.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Seria mais adequado possuir um local reservado apenas para os servidores.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Adequado	Utilizo o banheiro que é disponibilizado para os estudantes da graduação e pós-graduação.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	O banheiro mais próximo já foi trocado a fechadura várias vezes e não fornecem a chave, o tornando inacessível.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	Somente um banheiro que fica trancado e por vezes o miolo é trocado e os custos ficam com o servidor.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	Os sanitários não estão totalmente adequados para uso.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	Temos uma 'copa' onde guardamos nossos alimentos mas as chefias tentam argumentar que não deveríamos ter copa
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Ausência de local para descanso
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Não existe uma cozinha própria
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Não há no ambiente de trabalho espaço para descanso.

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	O local para refeições é pequeno e não atende a todos os servidores do CCJE.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inexistente	Usa-se uma sala de reunião de maneira adaptada para se fazer refeições.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inexistente	Não existe.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inexistente	Não há local para descanso no intervalo.
Secretaria - CCJE	Inexistente	Não há.
Secretaria - CCJE	Inadequado	O local não possui um ambiente próprio para refeições, caso seja necessário.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Frequentemente há medo e sensação de insegurança. Sugiro controle de acesso às dependências da UFES, via guaritas e cartão de identificação magnéticos. Nos moldes do que já ocorre a décadas nos campi do IFES.
Assessoria de Gestão - CCJE	Inadequado	Muita insegurança na UFES.
Assessoria de Gestão - CCJE	Pouco adequado	Questão de segurança na UFES sempre será complicada, mas os guardinhas que trabalham aqui perto sempre vêm nos ver quando ocorre algum incidente mais perigoso
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	A insegurança do meu local de trabalho é a mesma verificada em todo o campus.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	A quantidade de guardas ainda não está adequada para o tamanho do campus.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Pouco adequado	Dentro de todo o campus, especialmente em horário noturno ou muito cedo pela manhã, e em períodos de recesso acadêmico, há grande sensação de insegurança
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Não tem segurança permanente, estamos vulneráveis por estarmos próximo ao mangue.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	No período noturno, nos períodos de recesso escolar e dias entre feriados e finais de semana é comprometido.
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas - CCJE	Inadequado	Poucos agentes de segurança pelo campus, pouca iluminação, falta de resolução em casos de crimes e contravenções, sistema de armazenagem das imagens de câmeras insuficiente
Departamento de Serviço Social - CCJE	Pouco adequado	A noite fica muito escuro e o local é isolado.
Departamento de Serviço Social - CCJE	Inadequado	Existe somente um vigilante federal responsável pelo centro.
Secretaria - CCJE	Inadequado	A iluminação do campus em horário noturno é muito precária. Não me sinto segura.
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	existe uma crise de violência no campus
Secretaria - CCJE	Pouco adequado	Precisa melhorar as condições de segurança, principalmente nos dias de baixo movimento nas proximidades do meu local de trabalho.

4.10 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 125

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 118

Tabela 25 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCS

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	1	9	40	59	9
%	0,8%	7,6%	33,9%	50,0%	7,6%
Limpeza e conservação		8	30	70	10
%	0,0%	6,8%	25,4%	59,3%	8,5%
Iluminação	1	7	11	81	18
%	0,8%	5,9%	9,3%	68,6%	15,3%
Ventilação	1	9	23	70	15
%	0,8%	7,6%	19,5%	59,3%	12,7%
Distribuição de banheiro	1	6	24	76	11
%	0,8%	5,1%	20,3%	64,4%	9,3%
Espaço para refeição e descanso	13	27	34	36	8
%	11,0%	22,9%	28,8%	30,5%	6,8%
Segurança	7	26	40	37	8
%	5,9%	22,0%	33,9%	31,4%	6,8%

Tabela 26 - Comentários e Sugestões - CCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Falta cadeira anatômica, mouse pad, descanso para os pés, janela de iluminação e ventilação natural
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	Infelizmente a forma atual de compras do governo impede isso
Colegiado do Curso de Farmácia - CCS	Pouco adequado	Os recursos adquiridos pela Universidade normalmente apresentam qualidade baixa, muitas vezes tornando-se inúteis, como fitas adesivas que não colam. Além disso, demora na manutenção de equipamentos por falta de recursos têm causado constantes problemas.
Colegiado do Curso de Fisioterapia - CCS	Pouco adequado	Computador lento e antigo.
Colegiado do Curso de Nutrição - CCS	Pouco adequado	Computador muito antigo e lento
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Na minha opinião deveria ter mais 2 capelas de exaustão
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Há equipamentos defasados como computador que diminuem o tempo com que damos resposta
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Não temos acesso a muitos recursos para atuar na unidade de saúde como supervisora de estágio. Muitas vezes o material tem que ser comprado por nós mesmas.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	necessidades de materiais de reabilitação

Departamento de Enfermagem - CCS	Adequado	Computadores com pouco desempenho, falta de computadores e datashow nos ambientes dificulta muito o processo.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inadequado	Faltam materiais específicos
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia - CCS	Inadequado	Realizar troca do PC, apresentando falhas frequentes.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Armários sem portas, espaço inadequado para um setor com atendimento ao público, dificuldade para conseguir manutenção de equipamentos e com o problema de telefonia no CCS, temos que usar celular particular para o trabalho.
Departamento de Morfologia - CCS	Inexistente	Falta estrutura adequada para acondicionamento e manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente incorreto. Estrutura deteriorando.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Há a necessidade de equipamentos de biossegurança, tais como: armários corta-fogo, chuveiro lava-olhos e coifa para exaustão de gases químicos.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	O anatômico é composto por cubas de alvenaria com vazamentos que inviabilizam sua utilização. Não há nenhum sistema de elevação de cadáveres e assim os técnicos trabalham em posições não ergonômicas. Sugestão: cubas de inox com sistema de elevação de peça
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Riscos ergonômicos
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Adequado porém limita-se o trabalho aos equipamentos e produtos disponíveis para realização do mesmo.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Ausência de equipamentos de proteção coletiva; equipamentos antigos e sem manutenção; área administrativa dentro do laboratório onde são manipulados reagentes químicos e amostras biológicas; área de preparo de aulas práticas pequena.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Estamos em falta de luvas descartáveis para procedimentos analíticos e papel para secar mãos
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Falta de cabine de segurança biológica e de exaustão de gases.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Faltam alguns equipamentos e materiais que estão sendo adquiridos aos poucos.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	faltam cabine de segurança biológica funcionando; agitador com aquecedor magnético; internet de boa velocidade.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Não temos suficientemente amostras de fezes contaminadas com parasitas para preparar as lâminas de aulas práticas. não há manutenção dos microscópios, ficam com defeitos e fora de uso. não tem computador, é emprestado de um professor.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Validar o fluxo (cabine de segurança biológica) que está parado. Adquirir agitador magnético com aquecimento.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Pouco adequado	O servidor deve trabalhar com recurso que muitas vezes faltam ou são antiquados. Em meu setor trabalho o ar condicionado está em estado deplorável

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCS	Adequado	Alguns equipamentos não funcionam direito. Também deve ser revisto os materiais comprados, pois alguns são de baixa qualidade e acabam não tendo uma boa serventia.
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde - CCS	Inadequado	O setor sofre constantemente com defeito de equipamentos que demoram meses para ser consertados.
Programa de Residência Médica - CCS	Pouco adequado	Precisa-se de melhoras na iluminação, mesas e cadeiras. Itens de copa/cozinha.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	Computador antigo, rede instável, internet lenta, impressora sem tonner.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	Infraestrutura de rede ruim. Oscilação constante da internet dificultando realização das tarefas.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	Poderia ser um local mais amplo.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Adequado	A metodologia de distribuição de espaço por m2 é ruim
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Não é efetuado diariamente já que é sala de reuniões e recebemos professores
Centro de Ciências da Saúde - CCS	Pouco adequado	Devido a redução do contrato de limpeza
Colegiado do Curso de Farmácia - CCS	Pouco adequado	Cada vez mais os custos de limpeza têm sido cortados, e com isso, a frequência com que o prédio é limpo com ela. Dito isso, essa política tem que ser revista, pois a situação tende a impactar na manutenção do ambiente.
Colegiado do Curso de Fisioterapia - CCS	Pouco adequado	Devido a contenção de gastos, só está sendo realizada limpeza na sala 01 vez por semana.
Colegiado do Curso de Nutrição - CCS	Inadequado	O prédio só é limpo uma vez por semana, o que não é suficiente, devido o número de pessoas que circulam no local.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Existe mais não é adequada para o ambiente , laboratórios devem ter limpeza diferenciada.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Na minha opinião janelas, portas, ficam extremamente sujas
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	A limpeza deveria ser mais frequência. A sala que eu uso é limpa apenas uma vez na semana, assim como a cozinha.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Limpar a sala uma vez por semana não é o suficiente
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	Não há quantidade suficiente de pessoal para limpeza.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	A limpeza ocorre apenas 1 vez por semana na secretaria. Deveria ocorrer mais vezes.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Deveria ser diária.
Departamento de Medicina Especializada - CCS	Adequado	A limpeza das janelas da secretaria, não é realizada.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	A limpeza do laboratório é precária, de apenas uma vez por semana em um laboratório que possui uma demanda grande de usuários. Além disso, os sanitários também não são limpos com regularidade. Essa fato se deve ao quantitativo reduzido de funcionárias.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	A limpeza é feita de maneira bem superficial e só uma vez na semana. O nº de funcionários é insuficiente para realizar uma limpeza adequada.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Acredito que a limpeza e organização do local de trabalho poderia ser melhor

Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Falta um pouco mais de empenho por parte do pessoal
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	O anatômico possui limpeza adequada, porém, ao considerar o Departamento de Morfologia, o prédio "Básico 2" constantemente fica sujo devido ao grande fluxo de alunos (alunos de 19 disciplinas diferentes/semana). Sugestão: limpeza mais de uma vez na semana
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Sobrecarga no serviço de limpeza e tempo insuficiente.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Costuma faltar papel toalha.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Está faltando papel toalha.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Há uma rotina semanal de limpeza e organização dos espaços onde executo minhas tarefas. Parte dessa organização (cronograma e horários) é parte das minhas funções.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Houve redução no número de trabalhadores da limpeza que deixou prejudicada a limpeza dos setores principalmente dos banheiros. Os trabalhadores da limpeza não podem limpar janelas e nem realizar limpeza de nada que seja alto de precise subir em escadas.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Limpeza realizada semanalmente com retirada de lixo diariamente.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Adequado	Satisfatório.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCS	Adequado	Os serviços de manutenção devem ser revistos e aprimorados, além disso devem ser feitos com maior agilidade. Seria interessante ter um sistema online de gerenciamento de serviços.
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde - CCS	Pouco adequado	O serviço de limpeza é feito uma vez por semana, nem sempre é suficiente.
Programa de Residência Médica - CCS	Adequado	Precisa-de de melhorias pontuais como: frequência e detalhes.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	A limpeza só é realizada uma vez por semana. Deveria aumentar em pelo menos um dia a mais, inclusive nos banheiros.
Secretaria - CCS	Inadequado	Devido redução do contrato de limpeza com a UFES, esta só ocorre uma vez por semana e de forma bem limitada.
Secretaria - CCS	Adequado	Na medida do possível a limpeza é realizada
Secretaria - CCS	Inadequado	Só há limpeza uma vez por semana. Total absurdo.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Inadequado	Não há iluminação natural, só artificial
Colegiado do Curso de Farmácia - CCS	Adequado	Adequado, fora os momentos em que a Universidade não tem contrato para troca de lâmpadas.
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Adequado	A iluminação é adequada entretanto há demora na reposição quando existe algum defeito ou quebra
Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	À noite na porta de saída é bem escuro
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Quando queima uma lâmpada, existe uma grande demora para o setor responsável efetuar a troca e assim temos de ficar dias trabalhando com pouca iluminação.
Departamento de Medicina Especializada - CCS	Adequado	Houve melhoria de iluminação neste último ano.

Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	A iluminação interna é adequada. No entorno dos prédios não é adequada.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Luminárias altas.
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	Melhorou bastante
Departamento de Morfologia - CCS	Adequado	Poderia ser melhor se as luzes fossem mais próximas das mesas, porém a estrutura atual é suficiente para realização das aulas.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	A iluminação da sala e do prédio em que trabalho é adequada, no entanto, a iluminação da área externa é inadequada
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	a noite o campus fica muito escuro, causando insegurança aos alunos e servidores que precisam circular e ir embora.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Acho a iluminação externa do campus muito fraca.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Após pedido de troca de um número considerável de lâmpadas queimadas, HOJE, temos uma condição de iluminação adequada. Poderia ter mais luz natural e menos gasto de energia.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	O sistema elétrico deve ser reformado para evitar a queima constante de lâmpadas e a queda constante de energia quando há utilização simultânea de vários equipamentos. Acho que todas as lâmpadas deveriam ser trocadas por LED.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Pouca iluminação na sala de trabalho e praticamente nenhuma fora do prédio, tornando a saída noturna perigosa.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Adequado	Satisfatório.
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde - CCS	Pouco adequado	Queima constante de lâmpadas e demora para trocá-las.
Programa de Residência Médica - CCS	Inadequado	Em alguns pontos as janelas não possuem itens de controle da luminosidade.
Secretaria - CCS	Adequado	No interior das salas é boa, porém no Campus falta iluminação de uma maneira geral.
Secretaria - CCS	Inexistente	O campus é mal iluminado.
Secretaria - CCS	Adequado	Sim. Há iluminação com lâmpadas de boa qualidade.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Inadequado	Não há ventilação natural e ar condicionado não recebe limpeza regular, e ainda sala é extensão inativada de um banheiro
Colegiado do Curso de Farmácia - CCS	Pouco adequado	Constantes problemas em ar-condicionados e dificuldade de troca/instalação de novos, levam a uma situação onde salas de aula e administrativas viram pequenos fornos, mais preocupante em salas com equipamentos delicados e caros, que dependem de baixa temp.
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Adequado	Por vezes, ressalto que o Ar condicionado da sala apresenta problema e a manutenção no aparelho e extremamente lenta, chegando a ficar mais de mês sem que o aparelho funcione.

Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	O aparelho de ar refrigerado constantemente necessita de reparos. O setor responsável demora semanas até atender o chamado e fazer o conserto. E poucos meses depois o equipamento já tem nova demanda de conserto.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	A "sala de cubas" possui apenas um exaustor. Demais laboratórios e salas possuem ventilação adequada.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Salas sem ar condicionados. Ar condicionados quebrados. Exposição constante ao sol.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	A sala de limpeza, descontaminação e esterilização fica bastante quente devido a autoclave, pois está sem ar condicionado e exaustor, e a janela não é suficiente. Os ar condicionados param e existe demora na manutenção.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Ar condicionado funcionando adequadamente nos locais de trabalho.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	corredor com muitos armários, por falta de espaço
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Má distribuição de equipamentos que funcionam em alta temperatura e aquecem o laboratório.
Departamento de Patologia - CCS	Adequado	Poderia ter mais ventilação natural e menos gasto de energia com ar condicionado nas áreas que podem ser ventiladas com janelas. Necessitamos de mais grades e segurança para que isso seja viável.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Presença de armários no corredor de circulação de pessoas prejudicando a ventilação e movimentação das pessoas.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Adequado	Há problemas de manutenção em alguns ar-condicionados.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Inadequado	Sem ar-condicionado ou ventilador.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	Há um ar condicionado antigo e que emite muito ruído, sendo insalubre.
Secretaria - CCS	Adequado	Possuo um aparelho de ar condicionado
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Fica do outro lado do corredor (a mais de 30 passos)
Colegiado do Curso de Nutrição - CCS	Pouco adequado	Só tem um banheiro para servidor e outro para os alunos e a comunidade que é atendida.
Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS	Pouco adequado	banheiros com má conservação, portas quebradas e pouca limpeza, além de acesso público o que dificulta a manutenção e acesso dos servidores em determinados horários.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Há um grande número de usuários para os banheiros no prédio.
Departamento de Ginecologia e Obstetricia - CCS	Pouco adequado	Muito distante.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Há pouco sanitários para alunos e não há sanitários exclusivos para os servidores no térreo do prédio básico 1
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Muitos usuários para somente 1 banheiro
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Necessidade um banheiro com chuveiro para os técnicos, assim como vestiário.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	apenas 1 banheiro atende os servidores do setor.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Apenas um banheiro para atender servidores TAEs e docentes e alunos dos laboratórios de microbiologia; não há chuveiro.

Departamento de Patologia - CCS	Mais que adequado	Muito boa.
Departamento de Prótese Dentária - CCS	Inadequado	Os banheiros são bem ruins. Faltam iluminação e são bem precários.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Adequado	Satisfatório.
Secretaria - CCS	Adequado	Há distribuição dos banheiros para o(a) respectivo(a) servidor(a).
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Inexistente	Local de refeição existe e é utilizado para 'descanso' sendo que não há boa ventilação e tem barulho quase intermitente
Colegiado do Curso de Farmácia - CCS	Inadequado	A cozinha do setor fica em um local de passagem, praticamente um corredor.
Colegiado do Curso de Fisioterapia - CCS	Pouco adequado	Não há local para descanso e a copa atende somente 02 servidores sentados para refeição.
Colegiado do Curso de Nutrição - CCS	Inadequado	Muito pequeno.
Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS	Inadequado	espaço para refeição pequeno e pouco ventilado, quente. Não há espaço para descanso.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	2 salas muito pequenas sem ventilação.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Inadequado	A cozinha é pequena. Não tem espaço suficiente para as refeições. Não há espaço para descanso.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Copa/Cozinha o espaço é pequeno
Departamento de Enfermagem - CCS	Inexistente	É preciso que seja construído um local para os servidores almoçarem no 2º andar. A única cozinha do prédio é destinada aos alunos da pós.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Cozinha pequena e sem ventilação Espaço para descanso inexistente
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inadequado	Local para refeição muito pequeno e mal ventilado. Local para descanso no intervalo inexistente.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inexistente	Não existe uma copa no prédio. A sala que é utilizada como copa foi montada com os recursos dos próprios servidores.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	A "copa/cozinha" que atende a todos os servidores do Departamento é minúscula e não comporta mais de 3 pessoas ao mesmo tempo. Não há espaço para descanso. Sugestão: sala maior com possibilidade de descanso após a refeição.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	A copa é muito pequena para a quantidade de servidores, além de ser muito quente. Como só cabe 3 pessoas por vez, não dá para ficar lá no horário de almoço, visto que tem que revezar. Não tem espaço para descanso.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Atualmente almoçamos em um espaço cedido por um professor, que é pequeno e não atende a todos os servidores do nosso setor.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Local pequeno para refeições e número de usuários. Local de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor). Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza precária.

Departamento de Patologia - CCS	Inexistente	a cozinha é muito pequena, principalmente comparado a quantidade de servidores e professores que a utilizam. A cozinha serve mais para esquentar. Não existe local de descanso.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Espaço muito pequeno que é compartilhado por servidores, professores e alunos.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	espaço para refeição pouco adequado; e local para descanso não existe.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Espaço pequeno para refeição. Não há espaço para descanso.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Há espaço para refeição. Entretanto é bem pequeno, necessitando revezamento. NÃO HÁ ESPAÇO DE DESCANSO.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Inexiste sala de descanso e espaço para refeição muito pequeno.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Não existe espaço físico para descanso e o local de refeição é muito pequeno.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Não há área de descanso. Espaço para refeição pequeno (apenas 3 lugares) que é compartilhado por servidores TAEs e docentes e alunos (ICs, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos) dos laboratórios de microbiologia.
Departamento de Prótese Dentária - CCS	Pouco adequado	O espaço para refeição melhorou, mas ainda falta um ambiente para descanso.
Programa de Pós-Graduação em Atenção à Saúde Coletiva - CCS	Pouco adequado	O espaço é dividido entre servidores e alunos da graduação e pós graduação.
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Adequado	Satisfatório.
Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas - CCS	Pouco adequado	Não temos local de descanso.
Programa de Residência Médica - CCS	Pouco adequado	Ambiente pequeno e quente.
Secretaria - CCS	Inadequado	Espaço muito pequeno, sem ventilação e muito calor.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	Espaço para refeição temos, porém para descanso não.
Secretaria - CCS	Inexistente	Não há espaço restrito para servidor almoçar e descansar.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	No laboratório temos só a cozinha, não temos lugar para refeição. A refeição é feita dentro do departamento dos professores.
Secretaria - CCS	Adequado	Sugiro instalação de ar condicionado no refeitório
Secretaria - CCS	Adequado	Temos um Restaurante Universitário e uma praça, onde conversamos com colegas e procuramos descansar.
Secretaria - CCS	Mais que adequado	Tenho usado a sala de reuniões do programa, pois a cozinha além de estar costumeiramente cheia, também anda bem suja.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS	Pouco adequado	Iluminação e monitoramento de segurança bem ruins
Colegiado do Curso de Nutrição - CCS	Pouco adequado	Poucos policiais atuando no Campus
Departamento de Ciências Farmacêutica - CCS	Inadequado	Não há seguranças específicos no local ou nas proximidades. O pouco que tem de vigilantes/polícia não consegue atender à necessidade do local, uma vez que é destinada ao HUCAM, prédio do CCS, Campus Maruípe (parte baixa) e Restaurante Universitário.

Departamento de Ciências Fisiológicas - CCS	Pouco adequado	Maruípe é uma região bem violenta. Outro dia roubaram um carro de um colega e trabalho.
Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS	Inexistente	Não se vê seguranças ao redor do prédio administrativo do CCS.
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Adequado	Melhorou com a presença dos policiais
Departamento de Educação Integrada em Saúde - CCS	Pouco adequado	Para melhor segurança seria necessário um controle de entrada e saída no Campus.
Departamento de Enfermagem - CCS	Pouco adequado	Apesar de termos recepcionista nos sentimos vulneráveis. Faltam câmeras e catracas.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Pouco adequado	Deveria ser reforçado o controle de entrada e saída de pessoas.
Departamento de Fonoaudiologia - CCS	Inadequado	O prédio fica aberto constantemente. O fluxo de pessoas da comunidade interno e externa é muito grande. Não há porteiro e nem recepcionista. Ficamos muito expostos.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	Houve furto recente de carro no estacionamento e durante a noite não há seguranças/policiais próximo da sala de aula. Sugestões: entrada controlada de veículos e pessoas, e segurança próximo durante todo o período noturno.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente. Acesso livre, sem nenhum controle.
Departamento de Morfologia - CCS	Pouco adequado	No Campus de Maruípe a segurança é precária, com ocorrência de assaltos, furtos a veículos e invasões a prédios. Não há controle dos veículos que têm acesso à área básica do CCS. Assim, há a circulação de muitas pessoas que não utilizam este Campus.
Departamento de Morfologia - CCS	Inadequado	Prédio de acesso fácil, sem controle de entrada/saída. Também não há controle de acesso ao campus, há relatos de assalto e no recesso a sensação de insegurança aumenta consideravelmente.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Acredito que deveria ter portaria/guarita de acesso ao campos para controle de entrada e saída de servidores/estudantes/outros usuários e veículos.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Falta segurança. Me sinto vulnerável em um local um pouco isolado. Já fui surpreendido por pessoas que não eram estudantes, servidores e nem tinham relação com a UFES.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	local de trabalho de acesso livre, qualquer um entra. Sugestões: Catracas de segurança; identificação de pessoas estranhas ao campus; estacionamento com identificação.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Local perigoso, principalmente no início da manhã, fim da tarde e à noite, quando o campus está mais vazio. Não há cancela para controle da entrada de veículos no campus (CCS) e controle da entrada de pessoas nos prédios.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	necessita de mais seguranças, cancelas para carros, câmeras.
Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	Número pequeno de seguranças. Falta de alarmes institucionais nos predios. Várias ocorrências de assaltos.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	O andar em trabalhamos não apresenta nenhum sistema de segurança.

Departamento de Patologia - CCS	Pouco adequado	O estacionamento é escuro e torna-se vazio a partir das 17h.
Departamento de Patologia - CCS	Inadequado	Poucas câmeras e me sinto insegura na saída pois o local está deserto e sem iluminação.
Programa de Pós-Graduação em Atenção à Saúde Coletiva - CCS	Pouco adequado	Frequentemente pessoas entram no prédio abordando servidores e alunos solicitando auxílio financeiro
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - CCS	Pouco adequado	Faltam seguranças, às vezes ocorrem assaltos.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - CCS	Pouco adequado	A segurança precisa ser aprimorada. Tem pouca iluminação no campus.
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde - CCS	Inadequado	é comum que não haja ninguém nos arredores após as 16h.
Programa de Residência Médica - CCS	Pouco adequado	Falta operação ostensiva e monitorada.
Secretaria - CCS	Inadequado	após às 18 horas é pouco iluminado na garagem o que causa sensação de insegurança.
Secretaria - CCS	Adequado	Atualmente, possuímos policiais que efetuam a segurança do local
Secretaria - CCS	Inadequado	É deserto a partir de certos horários e escuro.
Secretaria - CCS	Pouco adequado	Falta segurança no Campus de uma maneira geral.
Secretaria - CCS	Mais que adequado	Outras pessoas foram roubadas durante o outro semestre. Eu felizmente ainda não.

4.11 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 41

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 38

Tabela 27 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CE

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		3	7	25	3
%	0,0%	7,9%	18,4%	65,8%	7,9%
Limpeza e conservação		9	15	14	
%	0,0%	23,7%	39,5%	36,8%	0,0%
Iluminação		4	5	24	5
%	0,0%	10,5%	13,2%	63,2%	13,2%
Ventilação		2	5	20	4
%	5,3%	13,2%	18,4%	52,6%	10,5%
Distribuição de banheiro		7	7	21	3
%	0,0%	18,4%	18,4%	55,3%	7,9%
Espaço para refeição e descanso		6	12	11	9
%	15,8%	31,6%	28,9%	23,7%	0,0%
Segurança		1	7	18	12
%	2,6%	18,4%	47,4%	31,6%	0,0%

Tabela 28 - Comentários e Sugestões - CE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Computadores são trocados, mas continuam com defeitos. As cadeiras estão velhas e quebradas com encosto que perderam a regulagem, dói as costas.
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Faltam equipamentos para o melhor desempenho em meu trabalho.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Computadores com defeito; internet instável; as vezes falta material para desenvolver atividades pedagógicas.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Adequado	Dispomos de bastante material de papelaria, etc.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	equipamentos antigos, falta alguns equipamentos.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	equipamentos sucateados, falta armários.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	não são adaptados de maneira a atender as crianças e aos adultos, com necessidade de grande esforço dos adultos em algumas atividades, como dar banho, por exemplo.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Adequado	Os serviços de manutenção nos computadores estão cada vez mais difícil de ter pessoal para atender
Programa de Pós-Graduação em Educação - CE	Pouco adequado	uso de computador de baixa qualidade com sucessivos e contínuos problemas
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Chão sujo, mesas sujas, já até varri o chão da minha sala.
Centro de Educação - CE	Inadequado	Deveria ser feita a limpeza no mínimo 3x por semana devido à rotatividade de pessoas no ambiente.
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Limpeza feita semanalmente, sendo que às vezes falha.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	A limpeza é falha. Realizada em número inferior ao necessário, além dos produtos usados que são de péssima qualidade.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	a limpeza é péssima; não atende as especificidades da educação infantil; falta limpeza contínua de banheiros;muita poeira deixando o ambiente insalubre para quem tem algum tipo de alergia respiratória.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	a limpeza trabalha em escala e falha alguns horários do dia. e material de limpeza de qualidade péssima.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	A terceirização do serviço e a itinerância dos funcionários da empresa, diminuiu a qualidade do serviço.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Conforme destaquei na pagina anterior, a limpeza do CEI Criarte é totalmente inadequada para um ambiente que atende crianças pequenas.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Continuo a achar a limpeza completamente inadequada para uma instituição de educação infantil que deveria contar com profissionais durante todo o tempo de funcionamento da instituição. Lidamos com crianças!!!!
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	empresa terceirizada que trabalha por escala, materiais de pouca qualidade.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Limpeza inadequada considerando as especificidades da Educação Infantil.

Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	o esquema de escala prejudica muito a limpeza do ambiente.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	O serviço de limpeza não é condizente com as demandas de uma unidade de educação infantil.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	A limpeza das salas deveria ser realizada mais de 1 vez por semana
Programa de Pós-Graduação em Educação - CE	Pouco adequado	Bebedouros com problema e sem higiene. Serviço de Recolhimento de patrimônio deficiente. Limpeza de banheiros e salas por vezes deixa a desejar.
Programa de Pós-Graduação em Educação - CE	Inadequado	Espaço de refeições sem limpeza.
Programa de Pós-Graduação em Educação - CE	Pouco adequado	Não há limpeza frequente
Secretaria - CE	Inadequado	Há várias substâncias (morfos, fungos e ácaros) que provocam a crise de rinite alérgica, bem como a poeira.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Acredito que a iluminação das salas possa melhorar bastante.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	arquitetura antiga com iluminação inadequada.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	No meu setor a iluminação é boa, contundo outros setores da escola e especialmente sua área externa são bem escuros.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	péssima.
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação - CE	Pouco adequado	Necessita melhorar a iluminação externa noturna
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	O ar-condicionado encontra-se com um buraco o que possibilita entrada de animais como gambá.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	A cozinha é muito quente
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	arquitetura antiga com ventilação ruim, equipamentos para ventilação artificial não comporta o calor do setor e exaustor ruim, antigo e com ruído.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	As salas de aula não tem ar condicionado e devido a posição das salas em relação ao sol, no verão o calor é insuportável para os alunos e principalmente para os trabalhadores da CRIARTE que atuam em sala de aula
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	As salas de aulas são extremamente quentes, os ventiladores precários, com o agravante de que a firma de limpeza não pode limpá-los(não podem subir escadas???), por não fazer parte do contrato! Sugiro plantar mais árvores em frente aos solários!
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Muito calor no verão.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	muito calor, exaustor velho e ruim e arquitetura mal elaborada.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	no calor quase passamos mal dentro das salas de aula.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Os sistemas de ventilação estão mal posicionados.

Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	salas de aula não possuem ar condicionado e muitos ventiladores com defeito.
Secretaria - CE	Inexistente	As janelas são emperradas, impossíveis de abrirem.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	não atende a quantidade de adultos, principalmente quando atendemos muitos estagiários.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Adequado	O banheiro das crianças necessitam da troca das duchas higiênicas.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Os banheiros existentes não atendem o número de funcionários pois compartilhamos o mesmo com os funcionários do convênio da Sejus além dos servidores da empresa terceirizada. Há somente um chuveiro.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Os banheiros não atendem os funcionários porque também são usados pelos terceirizados e outros visitantes
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	pouco para a quantidade de servidores, terceirizados e projeto pena.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Poucos banheiros para o número de adultos que circulam na escola.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	poucos banheiros para quantitativo de pessoas que circulam no ambiente.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	poucos para atender a demanda de todos os servidores, pais, estagiários e monitores, terceirizados e apenados.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	São em número insuficiente. Ficamos sem porta em um deles por quase um ano e foi preciso a diretora comprar uma e trazer em seu carro para ser instalada.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	Os servidores deveriam ter um banheiro reservado
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Inadequado	Não há espaço na própria sala para lanchar ou até um bebedouro.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Deixa a desejar. Não há local para descanso e as refeições (lanches e almoços) são feitos na área de serviço.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	elaborado de forma provisória, não atende a quantidade de pessoas. quando chove piora a situação, não dá para comer no local.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	espaço foi improvisado e é insuficiente para quantidade de pessoas que fazem refeições durante a jornada de trabalho.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	espaço para refeição improvisado, com poucos lugares e exposto ao clima.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Espaço pequeno para a acomodação dos funcionários.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Há somente um espaço adaptado para almoço. Não há local para descanso.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Não temos espaço apropriado para refeição e descanso.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Não temos espaço para refeição adequada, menos ainda de descanso. É um improvisado, e que uma família doou um microondas!!!!
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	não temos um local para descansarmos no horário do almoço.

Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inexistente	O espaço disponível para descanso no horário das refeições é a sala dos servidores. o horário de início do turno vespertino coincide com o de descanso do matutino.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	Poderia ser melhor
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	quase que inexistente. Somente um local adaptado para almoço que não comporta a quantidade de servidores que fazem 8 horas e almoçam no local.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	A sala reservada para alimentação deveria ser mais adequada e com mais espaço. Não possuímos sala para descanso.
Programa de Pós-Graduação em Educação - CE	Inadequado	Sem limpeza.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação - CE	Adequado	apesar de ter respondido adequado não me sinto tão segura aqui ultimamente.
Centro de Educação - CE	Inadequado	Deveria existir pelo menos uma pessoa para intimidação e segurança ou um jeito de controle ao entrar na Universidade.
Centro de Educação - CE	Pouco adequado	Deveria haver seguranças no local, à noite principalmente.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	A iluminação é precária no entorno da escola. Agora com o fim do horário de verão ficamos ainda mais receosos. Muito escuro!!!! Tememos principalmente por causa das crianças.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	muito escuro, sem muito controle.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	muito grande, muito escuro, falta vigilância.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	o entorno do prédio nos horários de saída do turno vespertino é pouco iluminado e muito deserto.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Pouco adequado	O local é protegido por telas baixas, são frágeis demais com buracos, muito perigoso! A área externa é mal iluminada, principalmente o estacionamento.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inexistente	Segurança deixa muito a desejar. Atualmente contamos com um servidor que vem diariamente fechar a escola, entretanto durante o dia ficamos expostos a situações adversas.
Centro de Educação Infantil CRIARTE	Inadequado	Sentimo-nos por vezes expostos em relação à segurança na Ufes.
Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia - CE	Pouco adequado	No momento contamos com a ajuda da equipe da reserva da polícia militar, então melhorou um pouco.
Programa de Pós-Graduação em Educação - CE	Pouco adequado	Problema de segurança generalizado na UFES. Aparente, a presença da polícia militar melhorou a percepção de segurança.
Secretaria - CE	Pouco adequado	Apesar da iluminação dentro do meu setor ser adequada, a passarela entre a entrada da UFES e o Centro de Educação está constantemente escura, assim como outros pontos da Universidade. O policiamento disponível também não passa sensação de segurança.
Secretaria - CE	Pouco adequado	Falta mais policiamento.

4.12 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 31

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 27

Tabela 29 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CEFD

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		2	6	18	1
%	0,0%	7,4%	22,2%	66,7%	3,7%
Limpeza e conservação		4	10	12	1
%	0,0%	14,8%	37,0%	44,4%	3,7%
Iluminação		3	4	19	1
%	0,0%	11,1%	14,8%	70,4%	3,7%
Ventilação		4	11	11	1
%	0,0%	14,8%	40,7%	40,7%	3,7%
Distribuição de banheiro		5	7	15	
%	0,0%	18,5%	25,9%	55,6%	0,0%
Espaço para refeição e descanso	3	9	10	5	
%	11,1%	33,3%	37,0%	18,5%	0,0%
Segurança	3	12	10	2	
%	11,1%	44,4%	37,0%	7,4%	0,0%

Tabela 30 - Comentários e Sugestões - CEFD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Adequado	A UFES precisa dar mais apoio ao nosso Nucleo (NUPEM), na compra de equipamentos para a Academia.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Compra de equipamentos para agilizar processamento e empréstimo de materiais
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Computadores lentos e apresentam travamento constante. Cadeiras desconfortáveis.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Ocasionalmente os produtos necessários ao trabalho faltam
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Adequado	Poderia ter mais equipamentos para escaneamento
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	A limpeza da área verde deixa a desejar
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Adequado	A limpeza terceirizada é boa, mas a constante troca das Equipes prejudica, pois temos que sempre explicar e pedir o que precisa ser feito.

Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Falta mais constância na limpeza e manutenção das áreas.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Muitos setores com baixa ou nenhuma iluminação.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	O entorno do CEFD é pouco iluminado, gerando insegurança ao sair do trabalho no fim do dia.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Ar condicionado com defeito
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	os aparelhos de ar condicionado não funcionam bem, na maioria das vezes somente ventilam, e a limpeza dos filtros deixa a desejar (somente umas 3 vezes por ano). Se desliga o ar, e abre as janelas, os mosquitos invadem o espaço.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Sala sem janela, e ar condicionado pouco eficiente
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Precisa ter um banheiro para uso exclusivo dos funcionários, com chuveiro.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	A copa do CEFD não atende a todos os servidores no horário de almoço, além de ser escura e mal ventilada.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	espaço pequeno para realização de lanches e refeições
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	No meu setor existe um, porém é pequeno, pouco ventilado, inapropriado. Alunos e outras pessoas também utilizam.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inexistente	Nossa cozinha é muito pequena para a demanda do NUPEM e não temos um local para descanso após o almoço.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Pequeno e pouco arejado
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	A segurança não cobre toda a área de Universidade.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	Não me sinto segura no Campus de Goiabeiras.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Inadequado	O entorno do CEFD é pouco iluminado, gerando insegurança ao sair do trabalho no fim do dia.
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD	Pouco adequado	Passa o dia inteiro sem a presença de vigilantes e as câmeras foram retiradas.

4.13 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 84

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 80

Tabela 31 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CEUNES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			14	62	4
%	0,0%	0,0%	17,5%	77,5%	5,0%
Limpeza e conservação			10	61	9
%	0,0%	0,0%	12,5%	76,3%	11,3%
Iluminação		2	9	56	13
%	0,0%	2,5%	11,3%	70,0%	16,3%
Ventilação	1	4	11	55	9
%	1,3%	5,0%	13,8%	68,8%	11,3%
Distribuição de banheiro	1	24	8	42	5
%	1,3%	30,0%	10,0%	52,5%	6,3%
Espaço para refeição e descanso	26	26	15	11	2
%	32,5%	32,5%	18,8%	13,8%	2,5%
Segurança	3	19	26	29	3
%	3,8%	23,8%	32,5%	36,3%	3,8%

Tabela 32 - Comentários e Sugestões - CEUNES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Engenharias e Tecnologia - CEUNES	Adequado	Uma sala individual como existe nas outras secretarias da maioria dos outros departamentos.
Gerência da Fazenda Experimental - CEUNES	Pouco adequado	Como a fazenda experimental é recente no campus ainda faltam recursos e investimentos para funcionamento pleno de suas atividades.
Gerência da Fazenda Experimental - CEUNES	Pouco adequado	Existem problemas no que diz respeito aos tramites para se fazer manutenção periódica de alguns equipamentos de uso frequente da Fazenda. Por falta de recurso/contrato de manut., equip. com pequenos defeitos fica parados (Ex.: Roçadeiras, Pulverizadores).
Programa de Pós-Graduação em Energia - CEUNES	Pouco adequado	Não me faltam recursos para realizar tarefas administrativas. No entanto, quanto à tarefas laboratoriais não são fornecidos EPIs pela unidade. A estrutura não permite o abrigo adequado de químicos e resíduos.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Pouco adequado	PCs deixam a desejar, principalmente no Auditório principal (sob gestão da Seri)
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Adequado	Sistemas/ sites muitas vezes apresentam instabilidades.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Adequado	Falta melhorar a parte de informática. Computadores obsoletos.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Falta treinamento para os sistemas que utilizamos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Adequado	O meu ambiente de trabalho é limpo com frequência, assim como os banheiros. Entretanto, os profissionais responsáveis pela limpeza encontram-se visivelmente sobrecarregados após a redução da equipe tendo que arcar com a manutenção de vários setores.
Departamento de Computação e Eletrônica - CEUNES	Pouco adequado	Local empoeirado devido a falta de armários para guardar equipamento e componentes.
Departamento de Engenharias e Tecnologia - CEUNES	Mais que adequado	Equipe de limpeza está de parabéns.
Gerência Administrativa - CEUNES	Pouco adequado	Os banheiros do prédio da administração central do CEUNES precisam ser limpos diariamente.
Programa de Pós-Graduação em Energia - CEUNES	Adequado	Os funcionários da limpeza são excelentes. O único problema é o sistema de saneamento que ainda é fossa séptica.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Adequado	Exceto o único banheiro.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Pouco adequado	Ainda existe a necessidade de instalação de persianas afim de diminuir o desconforto visual da luz externa que entra pela janela.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inadequado	Não tem persianas
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inadequado	NÃO TEMOS CORTINA NAS JANELAS. O SOL BATE DIRETO NAS PESSOAS.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Necessária mais iluminação nos arredores do setor e também no caminho para os estacionamentos no campus durante a noite.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Mais que adequado	Muitas lâmpadas no setor. Poderia diminuir.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Matemática Aplicada - CEUNES	Pouco adequado	Sala possui somente janelas em um lado, impossibilitando ventilação pois vento não tem por onde sair.
Gerência da Fazenda Experimental - CEUNES	Pouco adequado	O aparelho de ar condicionado precisa passar por manutenção preventiva.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	Janelas altas sem circulação de vento.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Quando o ar condicionado não funciona o setor fica insuportável, pois as janelas são muito pequenas e atrapalham a ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inexistente	dificuldade de utilização uma vez que é partilhados com um número grande de estudantes nos horários de intervalo de almoço
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inadequado	Os banheiros do prédio e de uso comum com os alunos, discentes e servidores. A higienização é frágil.
Coordenação de Contabilidade e Finanças - CEUNES	Pouco adequado	Porém é utilizado por estudantes que deixam os banheiro muito sujos.

Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Inadequado	Ao lado da Copa
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Adequado	Existem quatro banheiros no meu local de trabalho. Contudo, não há um banheiro para uso exclusivo dos servidores lotados no prédio.
Gerência Administrativa - CEUNES	Adequado	Mais precisam ser limpos diariamente.
Gerência da Fazenda Experimental - CEUNES	Inadequado	Os banheiros para atendimento do pessoal que fica no prédio da Administração é adequado, mas se pensarmos nos terceirizados que passam boa parte do tempo no campo, é necessário pensar numa solução para banheiros para atendê-los.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inadequado	O banheiro fica próximo à cozinha e tem momentos que é constrangedor usá-lo.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	1 banheiro para mais de 100 usuários está em desacordo com a NR de segurança de trabalho. Mas não adianta escrever isso aqui, pq nada é feito. Todo ano a mesma coisa.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Os banheiros são compartilhados com várias pessoas. É necessário um espaço para banheiros dentro do próprio setor.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Só há 01 feminino e 01 masculino para uso dos servidores da SUGRAD, CASAS, e alunos das 4 empresas juniores, D.A., C.A.s.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inadequado	local sem espaço para acomodar mais de 02 pessoas; sem infraestrutura adequada, impossibilitando o descanso nesse espaço
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inadequado	So temos uma copa muito pequena.
Coordenação de Contabilidade e Finanças - CEUNES	Inadequado	Possui apenas uma pequena copa e não tem local de descanso. Você almoça e tem alguém em pé esperando seu termino.
Coordenação de Recursos Materiais - CEUNES	Inadequado	Falta um espaço para descanso no intervalo do almoço.
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Inexistente	Espaço para refeição OK(adequado), mas não há espaço para descanso
Coordenação de Tecnologia da Informação - CEUNES	Inexistente	Estou cansado de escrever isso todo ano e não resolver nada!
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Pouco adequado	Falta um local para descanso e integração como um centro de vivência.
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Pouco adequado	Local muito pequeno para o número de pessoas que o utilizam.
Departamento de Ciências da Saúde - CEUNES	Inadequado	O espaço destinado às refeições mede 5,74m ² . Os utensílios e móveis que tem dentro, somados, medem 2,35m ² . "Sobra", de espaço (somando com a porta), 3,4m ² , para o uso de 09 técnicos, fora os docentes. Então o espaço é ineficiente e inadequado.
Departamento de Educação e Ciências Humanas - CEUNES	Inexistente	Não existe local para refeição e descanso específicos, apenas uma mesa com cadeiras no meio saguão (sala dos professores)
Departamento de Engenharias e Tecnologia - CEUNES	Pouco adequado	Há uma copa para refeição, mas não há um espaço adequado para descanso no intervalo.

Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inexistente	A copa consegue receber 6 servidores por vez; há rodízio até que todos possam almoçar. NÃO EXISTE LOCAL PARA DESCANSO DOS SERVIDORES NA UFES CAMPUS SÃO MATEUS.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inexistente	NÃO EXISTE.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Inexistente	Não temos espaço para descanso. Na prática ficamos sem nosso horário de descanso, pois somos obrigados a voltar para a sala.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Espaço muito pequeno.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	Copa no setor não é adequada para descanso.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	Não há local para descanso
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Pouco adequado	Muito fragilizado.
Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social - CEUNES	Inadequado	por estar bem próximo ao caixa eletrônico a segurança é insuficiente ; inexistente rota de fuga dentro do setor
Coordenação de Contabilidade e Finanças - CEUNES	Pouco adequado	Faltam seguranças pois o local é afastado do centro e fica em bairro de periferia (perigoso).
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - CEUNES	Inadequado	Com a remoção dos vigilantes não há, além das câmeras de vigilância, alguém que promova a segurança do meu local de trabalho. Os PMs raramente passam próximo do setor.
Departamento de Engenharias e Tecnologia - CEUNES	Inadequado	Há vão entre o vidro e o balcão e isto pode ser um ponto visado de vandalismo ou furtos.
Programa de Pós-Graduação em Energia - CEUNES	Pouco adequado	Acúmulo de resíduos e vegetação dominante que atrai vetores perigosos como cobras e escorpiões.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Pouco adequado	Mesmo tendo vigilantes e câmeras em todo o prédio da Administração Central, ainda assim, já ocorreram furtos.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Pouco adequado	NÃO TEMOS MAIS SEGURANÇA DURANTE O DIA NO CAMPUS. TEMOS APENAS A PRESENÇA PACÍFICA DA PM.
Secretaria de Relações Institucionais e Diálogo Com - CEUNES	Pouco adequado	Não temos nenhuma segurança na entrada do prédio.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Apesar da presença de caixas eletrônicas, existem poucos vigilantes na área.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Não há seguranças no prédio e a nossa sala fica em frente 02 caixas eletrônicas da Caixa e Banco do Brasil. O setor funciona de 7h a 21h.
Secretaria Única de Graduação - CEUNES	Inadequado	Trabalho próximo aos caixas eletrônicos e não tem segurança
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Inadequado	Houve uma expressiva redução na quantidade de vigilantes para dar conta do campus inteiro.
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - CEUNES	Pouco adequado	Setor perto de mato, poucos seguranças no Ceunes.

4.14 CT E ITUFES - CENTRO TECNOLÓGICO E INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 55

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 53

Tabela 33 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CT e ITUFES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	2	2	17	31	1
%	3,8%	3,8%	32,1%	58,5%	1,9%
Limpeza e conservação		3	15	32	3
%	0,0%	5,7%	28,3%	60,4%	5,7%
Iluminação		3	9	36	5
%	0,0%	5,7%	17,0%	67,9%	9,4%
Ventilação	1	3	9	35	5
%	1,9%	5,7%	17,0%	66,0%	9,4%
Distribuição de banheiro	3	3	11	33	3
%	5,7%	5,7%	20,8%	62,3%	5,7%
Espaço para refeição e descanso	11	6	15	21	
%	20,8%	11,3%	28,3%	39,6%	0,0%
Segurança	6	17	14	16	
%	11,3%	32,1%	26,4%	30,2%	0,0%

Tabela 34 - Comentários e Sugestões - CT e ITUFES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Adequado	Não temos ramal em nenhuma sala do CT-10 tudo tem que ser feito de celulares próprios. Um cabo foi danificado pela empresa Technip em fevereiro de 2017 e até hoje não foi ajustado.
Centro Tecnológico - CT	Mais que adequado	Temos prosseguido nesta administração conforme a avaliação da Diretoria do Centro Tecnológico.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação - CT	Adequado	Há necessidade de manutenções ou troca de aparelhos.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Muitos equipamentos encontram-se sem condições de uso, sendo necessário a manutenção por empresa especializada.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Não temos equipamentos de informática bem como computadores, impressora entre outros necessários para a rotina de trabalho.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	O laboratório possui todos os equipamentos e acessórios necessários para a realização do meu trabalho.

Departamento de Engenharia de Produção - CT	Adequado	Necessitam passar por aferição.
Departamento de Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	Sempre falta algum acessório ou material pois não houve solicitação na compra anterior do material por não existir no catálogo da UFES.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Mais recursos e consumíveis.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Inexistente	Não foi entregue nenhum EPI para a realização das minhas atividades, pro exemplo, a botina de segurança tive que comprar com meu próprio dinheiro
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Para atendimento telefônico, necessito um equipamento com ajuste de volume.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Se faz necessário um melhor ferramental para realização das atividades. Chaves, multímetros, etc.
Departamento de Informática - CT	Pouco adequado	As bancadas para uso do computador não são ergonômicas.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	O ar condicionado tem problema de manutenção constantemente. Os computadores são muito antigos.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	Trabalho há um ano sem ar condicionado em sala com sol da tarde.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Computador lento.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Mais que adequado	Temos prosseguido neste trabalho da forma mais adequada conforme os serviços de limpeza e conservação disponibilizados durante meu período fora da licença médica.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação - CT	Pouco adequado	Há serviços de limpeza que somos obrigados a fazer, como de armários, gavetas internas.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Limpeza uma vez por semana não é suficiente
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Necessita de aparelhos de refrigeração uma vez que não possuímos janelas para troca de ar com meio externo do laboratório.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Os funcionários da equipe de limpeza fazem o seu trabalho adequado.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inadequado	Os intervalos para poda e retirada do mato é grande, ficando a área com muito mato. A varrição na área externa também é bem precária.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Maior frequência de limpeza
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Os banheiros muitas vezes estão com mau cheiro e sujos.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Banheiro fica sem limpar alguns dias, lixo não é recolhido diariamente, tem semanas que não passam limpar as salas.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	Há curso noturno e os entornos são de iluminação baixa. Melhorou, mas são frequentes a queima de lâmpadas e vez ou outra ficamos no escuro.
Centro Tecnológico - CT	Mais que adequado	Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não estiveram em licença médica como eu.

Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Ausência de iluminação natural. O laboratório possui apenas uma porta e não possui janelas.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Iluminação pouco eficiente, ficando muito lugares bem escuro.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Lâmpadas queimam com muita frequência, e há muita demora para substituí-las
Departamento de Engenharia Civil - CT	Pouco adequado	A iluminação no local de trabalho foi melhorada com a substituição pelas lâmpadas LED (área interna), porém as lâmpadas queimam com frequência devido à variações de tensão da rede elétrica. Já a área externa ainda apresenta baixa iluminação.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Pouco adequado	Necessita de avaliação para adequações.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Inadequado	Melhorias no espaço físico
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Mais que adequado	Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não estiveram em licença médica como eu.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação - CT	Pouco adequado	problemas com ar condicionado seguido.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Necessita de aparelhos de refrigeração uma vez que não possuímos janelas para troca de ar com meio externo do laboratório.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Nos últimos dois meses passou a ser adequado!
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	O laboratório possui apenas uma porta e não possui janelas, impossibilitando a renovação do ar.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Lugar com pouca ventilação.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Adequado	Salas com ar-condicionado funcionais e janelas, com boa ventilação.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	Trabalho há um ano sem ar condicionado em sala com sol da tarde.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Pouco adequado	os banheiros são compartilhado com alunos e transeuntes. Baixíssima privacidade.
Centro Tecnológico - CT	Adequado	Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não estiveram em licença médica como eu.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação - CT	Adequado	Faltou manutenção de boxes de banheiro
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	O laboratório não possui banheiro, sendo necessário utilizar os banheiros dos prédios vizinhos.
Departamento de Engenharia Elétrica - CT	Inadequado	Banheiro nos laboratórios é único e "unissex", porém as meninas não o utilizam, é bem inviável e incomum.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	O banheiro exclusivo dos servidores não possui chuveiro e é só para os servidores do sexo masculino. Seria necessário a criação de um banheiro para as servidoras e professoras do sexo feminino.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	O banheiro feminino para as servidoras é o mesmo usado por todos as frequentadoras do prédio, ao passo que os servidores têm um banheiro específico.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Centro Tecnológico - CT	Adequado	Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não estiveram em licença médica como eu.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação - CT	Pouco adequado	Não existe, nos adaptamos.
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica - CT	Inexistente	Não existe espaço destinado para refeição e descanso no CT2.
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	o prédio do CT VI, possui apenas uma sala pequena que foi adaptada, pelos servidores, para fazer as refeições porém não possui ventilação. Poderia mais adequada.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	Faz muita falta!
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	O laboratório possui cozinha, mas não possui espaço para descanso no intervalo.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	PARA DESCANSO NÃO EXISTE!
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Temos uma cozinha improvisada mas que falta pia e espaço para armazenamento dos utensílios de cozinha apropriados.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inadequado	Não há espaço para descanso
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Adequado	Existe uma copa, bem equipada, mas pequena.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Nós servidores que ajeitamos um espaço para isso. E ainda sim é bem pequeno e apertado.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	Espaço criado pelos servidores e que infelizmente é bem pequeno
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Centro Tecnológico - CT	Inadequado	Sequer há relógio de ponto nas proximidades do prédio que trabalho. tenho que andar longas distâncias para bater ponto sob sol, chuva e escuridão. Mas isso só será resolvido quando docente tiver que bater ponto. Que não demore!
Centro Tecnológico - CT	Adequado	Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não estiveram em licença médica como eu.
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação - CT	Inadequado	pouca iluminação ao redor do prédio.
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica - CT	Adequado	Para meu horário de trabalho, a segurança está adequada.
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica - CT	Inexistente	Por diversas vezes precisar chamar a segurança da ufes, que demorou cerca de 40 min para chegar ou as vezes nem veio. Aconteceu também duas vezes do alarme do prédio disparar e nenhum segurança apareceu para verificar o que havia ocorrido.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Adequado	Nos últimos dois meses passou a ser adequado!
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Nosso portão foi trocado, melhorando a sensação de segurança, mas ainda pouco monitorado e assistido pela vigilância. NÃO POSSUÍMOS SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM NOSSO LABORATÓRIO, pois a porta esta emperrada e a manutenção não deu solução para este problema.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	O laboratório é muito antigo, sendo suas instalações elétricas precárias, o que gera riscos de curto circuito.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inexistente	O local já foi alvo de 3 assaltos à mão armada e foi retirada a vigilância permanente que ficava na área.

Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Inadequado	Poucos vigilantes, principalmente no período da noite.
Departamento de Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Tivemos furto, incêndio num ar condicionado e teto de gesso caindo todo em área de grande circulação no laboratório. Tudo reflexo da estrutura insalubre em que trabalhamos.
Departamento de Engenharia Civil - CT	Inadequado	Deveriam ser feitas vistorias avaliando a rede e as ligações elétricas.
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inadequado	Local com pouca iluminação e transito de pessoas estranhas ao ambiente de trabalho
Departamento de Engenharia de Produção - CT	Inadequado	LOCAL É ESCURO E COM MUITOS CONSUMIDORES DE DROGAS, TODOS OS DIAS, TRAZENDO MEDO PRINCIPALMENTE AS NOSSAS COLEGAS DE TRABALHO.
Departamento de Engenharia Elétrica - CT	Pouco adequado	O prédio apresenta serias falhas com respeito a sua instalação elétrica, sendo necessária urgente reforma.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Especialmente em período de recesso acadêmico o CT como um todo fica deserto. Em algumas situações prefiro trabalhar com a grade da porta fechada.
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Inadequado	Melhoria do espaço físico
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Inadequado	Não existe um programa de manutenção da parte elétrica e estrutural do LabTecMec
Departamento de Engenharia Mecânica - CT	Pouco adequado	Não fica nenhum membro da equipe de segurança próximo ao CT3 ou CT4. Dessa forma, caso ocorra alguma eventualidade, pode se tornar uma situação bem complicada.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - CT	Pouco adequado	Constantemente temos assalto em volta do prédio e poucos seguranças rondando essa área do CT
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - CT	Inadequado	A noite fica escuro, os seguranças não ficam por aqui, e o prédio por ser mais afastado, fica mais inseguro.

4.15 DAOCS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 10

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 10

Tabela 35 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 – DAOCS

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			1	6	3
%	0,0%	0,0%	10,0%	60,0%	30,0%
Limpeza e conservação		1	4	4	1
%	0,0%	10,0%	40,0%	40,0%	10,0%
Iluminação				7	3
%	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	30,0%
Ventilação				7	3

%	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	30,0%
Distribuição de banheiro	4	3	2	1	
%	40,0%	30,0%	20,0%	10,0%	0,0%
Espaço para refeição e descanso	6	1	2	1	
%	60,0%	10,0%	20,0%	10,0%	0,0%
Segurança	2		5	3	
%	20,0%	0,0%	50,0%	30,0%	0,0%

Tabela 36 - Comentários e Sugestões - DAOCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Pouco adequado	A limpeza uma vez por semana é pouco
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Inadequado	Fora da sala de trabalho
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superior	Pouco adequado	Poderia ter controle de ingressantes no prédio da reitoria

4.16 EDUFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 13

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 11

Tabela 37 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - EDUFES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		1		10	
%	0,0%	9,1%	0,0%	90,9%	0,0%

Limpeza e conservação	3	4	4	
%	0,0%	27,3%	36,4%	36,4%
Iluminação	3	1	7	
%	0,0%	27,3%	9,1%	63,6%
Ventilação	3	4	2	1
%	27,3%	36,4%	18,2%	9,1%
Distribuição de banheiro	3	4	4	
%	27,3%	0,0%	36,4%	36,4%
Espaço para refeição e descanso	3	3	4	1
%	27,3%	27,3%	36,4%	9,1%
Segurança	4	1	5	1
%	36,4%	9,1%	45,5%	9,1%

Tabela 38 - Comentários e Sugestões - EDUFES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora da UFES - GR	Adequado	Adicional de um ramal telefônico.
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Inadequado	Hoje somos cinco servidores no setor e contamos com apenas dois computadores. Sendo que um deles fica numa espécie de balcão. A ergonomia é terrível, inclusive eu já tive um problema muscular grave em função da má postura nesse local.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora da UFES - GR	Pouco adequado	Não tem havido limpeza da mesa onde trabalho. O teclado? Empoeirado. Paredes e tetos estão com teias de aranha.
Editora da UFES - GR	Inadequado	Prédio antigo, sem ventilação, com estruturas danificadas que permitem a entrada de água quando chove, paredes emboloradas e espaços pequenos para o número de servidores
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Pouco adequado	A limpeza é feita uma vez por semana apenas, sendo que se trata de um espaço onde a apresentação é essencial, já que envolve comercialização.
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Inadequado	A livraria é um setor com fluxo alto de pessoas entrando e saindo. E hoje é feita uma limpeza mais geral apenas uma vez na semana. E limpezas superficiais nos demais dias. Não é suficiente para o fluxo que temos.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora da UFES - GR	Inadequado	Muitas lâmpadas para espaço pequeno, gerando desperdício de energia.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora da UFES - GR	Inadequado	Não há janelas ou aparelhos de ar condicionado na sala em que trabalho. Embora a sala tenha portas, todas estão ligadas a outras sala e nenhuma diretamente à área externa.
Editora da UFES - GR	Pouco adequado	Não há janelas, apenas básculas.

Seção de Livraria e Comercialização - GR	Pouco adequado	Não possui janelas
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora da UFES - GR	Pouco adequado	Os banheiros têm as portas voltadas para a mesa onde são realizadas as refeições
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Inexistente	Não há banheiro no local.
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Inexistente	Só existem banheiros no prédio do Centro de Vivência, em péssimas condições de utilização.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora da UFES - GR	Inexistente	Não há espaços para tal, de modo que utilizamos outros lugares improvisando.
Editora da UFES - GR	Inadequado	Os banheiros têm as portas voltadas para a mesa onde são realizadas as refeições. O espaço é pequeno para o número de trabalhadores no local.
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Inexistente	Não há espaço no local. Apenas uma bancada pequena com cafeteira e bebedouro.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Editora da UFES - GR	Pouco adequado	Não há rotas de fugas ou extintores em caso de incêndio.
Editora da UFES - GR	Pouco adequado	Não há segurança. Às vezes aparece um guarda para tomar um copo de água. Mas, como disse, é de vez em quando que isso acontece.
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Pouco adequado	De tempos em tempos somos surpreendidos com algum tipo de ocorrência na livraria. E quando acionamos a vigilância, geralmente demoram muito para chegar ao local.
Seção de Livraria e Comercialização - GR	Inexistente	Não há segurança fixa no prédio em que se encontra o local, ainda que seja mais vulnerável por conter mais de um setor que envolva comercialização.

4.17 GABINETE DO REITOR E COMISSÕES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 18

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 17

Tabela 39 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - GR

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			2	15	
%	0,0%	0,0%	11,8%	88,2%	0,0%
Limpeza e conservação		1	3	13	
%	0,0%	5,9%	17,6%	76,5%	0,0%
Iluminação			1	15	1
%	0,0%	0,0%	5,9%	88,2%	5,9%

Ventilação	1	16			
%	0,0%	5,9%	0,0%	94,1%	0,0%
Distribuição de banheiro	1	3	13		
%	0,0%	5,9%	17,6%	76,5%	0,0%
Espaço para refeição e descanso	1	7	8	1	
%	5,9%	0,0%	41,2%	47,1%	5,9%
Segurança	1	1	7	8	
%	5,9%	5,9%	41,2%	47,1%	0,0%

Tabela 40 - Comentários e Sugestões - GR

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	Mas mobiliário pode ser melhorado, especialmente com aquisição de cadeiras de escritório giratórias e com rodas na base. Espumas de isolamento acústico aparentam estar velhas além da validade, e soltam pó, necessitam ser trocadas.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	No setor de trabalho há equipamentos e recursos necessários e adequados para a realização das atividades.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Projetos Especiais II CCV	Pouco adequado	Estamos passando por reforma no setor desde abril e a redução da limpeza do setor apenas uma vez na semana não mantém o setor dentro das condições de limpeza necessárias a qualidade de vida.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	A limpeza da sala onde trabalho está adequada, mas a do banheiro utilizado nem sempre está adequada, pois deveria ser limpo com mais frequência, devido ao quantitativo de pessoas que utilizam o local.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	A limpeza é feita uma vez por semana, e todos os dias o lixo é retirado.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Projetos Especiais II CCV	Adequado	Considerado apenas a sala de trabalho e não a área do acervo
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	A iluminação na sala é adequada, e sempre que necessário ocorre a troca de material.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	As instalações funcionam com regularidade, mas são antigas e não correspondem a um modelo de gestão sustentável, seja voltada para a preservação do meio ambiente, seja com redução dos valores gastos com fornecimento de energia elétrica.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Projetos Especiais II CCV	Adequado	Considerado apenas a sala de trabalho e não a área do acervo
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Inadequado	Só temos um aparelho de ar condicionado funcionando para refrigerar duas salas. E como o aparelho é de janela, faz muito barulho durante o funcionamento.

Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Nas salas há aparelhos de ar refrigerado, que utilizamos todos os dias, e janelas amplas que abrimos sempre que necessário.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Cerimonial e Eventos	Inadequado	É aberto ao público
Assessoria de Projetos Especiais II CCV	Pouco adequado	Problema dos banheiros será resolvido com a reforma do setor
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Pouco adequado	Somos obrigados a utilizar os mesmos banheiros da comunidade em geral. Faz se necessário um banheiro de uso restrito, acessível apenas para os servidores.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Há banheiros (masculino e feminino) próximos a sala e outros não muito distantes.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Seria interessante ter um banheiro com chuveiros para que fosse possível tomar banho, especialmente para quem realiza atividade física.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Cerimonial e Eventos	Pouco adequado	O espaço é pequeno
Chefia de Gabinete - GR	Pouco adequado	Poderia ter um local para descanso no intervalo.
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Adequado	Neste setor não temos refeitório, mas um canto de janela que não temos como abrir pois está lacrada por causa do aparelho de ar condicionado.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Adequado	Há um espaço para refeição de bom tamanho.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	O local disponível é somente para refeição e nem sempre dispõe de itens para higiene dos utensílios utilizados (como esponja e detergente).
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Cerimonial e Eventos	Pouco adequado	No prédio não temos uma portaria de identificação.
Chefia de Gabinete - GR	Inadequado	Não existe nenhum controle de entrada e saída do prédio da reitoria. Ficamos vulneráveis pois pode entrar qualquer pessoa no prédio.
Chefia de Gabinete - GR	Pouco adequado	O acesso aos prédio é totalmente liberado, não havendo nenhuma forma de controle formal em relação às pessoas que entram nos setores.
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD	Adequado	Melhorou um pouco com a presença dos policiais mas, eles não ficam muito tempo por aqui.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	A segurança não é ideal. Em determinados horários não vejo o funcionário da segurança no prédio.
Coordenação de Procedimentos Disciplinares - GR	Pouco adequado	O número de vigilantes patrimoniais ou PM (convênio com a UFES) é insuficiente para o quantitativo de pessoas que frequentam o campus e para o espaço do mesmo.

4.18 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 589

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 538

Tabela 41 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - HUCAM

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	2	36	139	324	37
%	0,4%	6,7%	25,8%	60,2%	6,9%
Limpeza e conservação		18	75	381	64
%	0,0%	3,3%	13,9%	70,8%	11,9%
Iluminação		32	98	352	56
%	0,0%	5,9%	18,2%	65,4%	10,4%
Ventilação	6	48	109	328	47
%	1,1%	8,9%	20,3%	61,0%	8,7%
Distribuição de banheiro	19	123	129	226	41
%	3,5%	22,9%	24,0%	42,0%	7,6%
Espaço para refeição e descanso	75	150	132	144	37
%	13,9%	27,9%	24,5%	26,8%	6,9%
Segurança	38	50	174	240	36
%	7,1%	9,3%	32,3%	44,6%	6,7%

Tabela 42 - Comentários e Sugestões - HUCAM

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há necessidade de melhorar a disponibilidade de equipamentos para atender a demanda do serviço.
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Falta sala - posto de trabalho -compatível com a profissão. Falta computador.
Gerência Administrativa - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessitamos de outra máquina de scanner, nossa máquina de xerox não funciona
Setor de Hotelaria Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta estrutura para armazenamento de materiais.
Setor de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta de leitos
Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta tecnologias de Informação para otimizar o tempo e os processos de trabalho
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Carecemos de um software eficiente que faça a gestão das compras em consonância com a gestão de estoque. Ainda faltam mobiliário e estantes para acondicionar medicamentos.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta computadores
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Adequado	Necessário uma seladora, no entanto precisaria de um maior espaço físico.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	piso quebrado , já causou queda ; faltam armários , filtros HEPA , mais computadores

Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Estrutura física insuficiente pelo número de trabalhadores. Poucos computadores, salas e linhas telefônicas
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSEH	Adequado	MAIS COMPUTADORES
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	NUMERO DE PROFISSIONAIS NÃO CONDIZEM COM A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES, ATRASADO ASSIM O ANDAMENTO DO SERVIÇO.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Para o melhor desempenho das nossas atividades no Hucam seria importante contar com, no mínimo, dois consultórios odontológico bem montados e equipe com treinamento para o atendimento para PNE.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	aquisição de otoscópio de boa qualidade, número adequado de aparelho PA não invasiva e oximetria para os leitos do serviço. Constante manutenção e adequação do material de reanimação do serviço.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Carência em equipamentos para atendimento de urgência.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Espaço reduzido de atendimento
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Adequado	Estamos trabalhando razoavelmente bem mas precisamos de novos monitores e saturímetros ou que sejam realmente consertados os que não estão em pleno funcionamento. Seria bom termos coleta de exames pelo laboratório disponível 24h.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Inadequado	falta aparelhos de pressão adequado, estadiômetro, monitor cardíaco com oximetria de pulso para carrinho de parada
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	instrumentais cirúrgicos antigos e desgastados necessitando de reposição de novos instrumentais , inclusive mais delicados
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Os instrumentais cirúrgicos das caixas de cirurgia pediátrica estão desgastados pelo tempo de uso e acho que deveriam ser renovados
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Adequado	poderia haver mais equipamentos disponíveis de avaliação de oximetria de pulso e monitorização cardíaca
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Seria preciso uma melhor Iluminação das enfermarias para a realização de procedimentos, aparelhos de pressão com braçadeiras adequadas.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Faltam equipamentos básicos
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSEH	Adequado	ainda precisamos de salas, anestesistas e circulantes nas 24h.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	Falta de instrumental cirurgico adequado para realização de procedimentos cirúrgicos
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	falta de materiais e ergometria no trabalho
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSEH	Pouco adequado	falta leitos para os pacientes.cirurgias sao suspensas por falta de leitos. falta salas no centro cirurgico. a demanda e maior que o numero de salas funcionando

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	MATERIAIS OBSOLETOS E JÁ VELHOS (BOMBA DE INFUSÃO, OXÍMETRO), FALTA TERMÔMETRO SUFICIENTE.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	materiais quebrados e não repostos - falta de ergometria no trabalho
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Referente ao ambulatório da casa \$
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As camas da recuperacao anestésica e macas estão sucateadas colocando em risco não só a ergonomia do funcionário, mas a segurança do paciente
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As camas da RPA não estão niveladas à altura da maca de transporte de pacientes.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As camas dos pacientes não sendo elétricas são impróprias para a passagem dos pacientes da mesa cirúrgica para a cama e da cama para a maca de transporte, o que proporciona riscos de quedas ao paciente, bem como lesões ergonômicas dos servidores.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	AS CAMAS PODERIAM SER TODAS ELÉTRICAS
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende as necessidades
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	avaliar ergonomicamente a altura dos aparelhos, para um melhor desempenho do serviço.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Camas inadequadas para transporte dos paciente, bem como macas.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	camas rpa impróprias para passar pacientes para transporte
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	classifiquei como pouco adequado apenas pelo autoclave.pois o que temos esta ergonomicamente desfavorável ao nosso trabalho
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	É necessário mudar as camas que não permitem regulagem de altura (o que dificulta muito a transferência do paciente para a maca) e requerem muito esforço físico devido ao uso de manivelas. Sugiro compra de camas de acionamento elétrico/controlado digital.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam alguns itens necessário à excelência no desempenho da minha função, como monitorização completa em todas as salas cirúrgicas, por exemplo.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Manutenção periodicamente
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	os equipamentos são compatíveis ao serviço
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Os leitos da SRPA e as macas de transporte não são elétricas, dificultando a passagem do paciente.Aumentando o risco de queda ao paciente, e lesão ergonômica ao trabalhador.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Mais que adequado	temos as melhores equipamentos para auxiliar
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam exames diagnósticos complexos, tais como biologia molecular e dosagem de antígenos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Adequado	necessário apoio audiovisual / cenários de simulação para treinamento de habilidades.

Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Por exemplo, a sala de preparar medicação, nós sentamos em banquetas que não tem apoio para a coluna. Além de ser apertada para o numero de funcionários.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	salas apertadas, espaço fisico ruim, computadores ruins.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sobre o arquivo de prontuários dos pactes do programa da cirurgia bariátrica inadequado, qto a localização e ergonomia. Mas já está sendo corrigido.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Equipamentos de várias marcas. não padronizados.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há necessidade de mais aparelhagem especificas para procedimentos especifico como por exemplo : US móvel de pequeno porte especifico para procedimentos em ECOTIN ...O aparelho de ECMO para tratamento de hipoxemia refratária...
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Trabalhamos com equipamentos com mal funcionamento o que dificulta o tratamento adequado dos pacientes
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Máquinas de exames adequadas. Computadores antigos, porém com monitores adequados. Sala de laudo inadequada, deveria ser maior.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não temos espaço adequado
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	precisa de sala exclusiva para procedimentos de enfermagem, e sala de recuperação para pacientes.
Unidade de Epidemiologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Quantidade de computador insuficiente para todos os profissionais que atuam no local de trabalho. Ausência de descanso para os pés. Ausência de mesas adequadas para computador (a bancada existente não é ergonômica).
Unidade de Epidemiologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Quantidade de computador insuficiente para todos os profissionais que usufruem da sala. Ausência de mesas adequadas para computador. Ausência de descanso para os pés.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta de equipamentos básicos com aparelhos de pressão manual
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	mais equipamentos p melhor atendimento dos pacientes.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	cadeira quebrada, ar condicionado não suficiente
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	centrifuga barulhenta e outros aparelhos também podendo causar danos a nossa audição
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	centrifugas estão obsoletas e sucateadas, cadeiras compradas inadequadas prejudicando o posicionamento postural.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deficiência de mobiliário adequado para realização das atividades.

Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam cadeiras que atendam às necessidades ergonômicas
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Mesa de computador e cadeira adequados.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta espaço que dividimos com média de 36 estagiários por ano.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Adequado	Hoje tenho condição de realizar meu trabalho sem grandes dificuldades. Porém em alguns momentos falta computadores.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço físico da unidade e estrutural da unidade não comporta a quantidade de funcionários
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Adequado	área física inadequada segundo RDC 50
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Adequado	Funcionando adequadamente.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	equipamentos com necessidade de manutenção, sensores de monitorização de rn com mal contato
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	Estamos trabalhando com ótimos equipamentos, o que contribuem para melhor evolução clinicas dos nossos recém- nascidos
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta de equipamentos essenciais ao cuidado neonatal
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	muitos equipamento quebrados ou faltando acessório
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Muitos equipamentos não se adequam ao perfil do paciente que atendemos. Equipamentos obsoletos e sem manutenção.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Sala de utilidades sem condicoes de trabalho.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	temos poucos multiparametros, poucas bombas de seringa
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Equipamentos sem manutenção adequada e especifica
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Faltam máquinas básicas, e q já até existiram no passado, para o atendimento adequado da população.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Adequado	Entretanto faltam alguns dispositivos ocasionalmente, como balão intra-aórtico
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Adequado	Observar os frascos de SF 0,9% que são difíceis de abrir podendo causar contaminação do líquido.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Os equipamentos em uso são antigos. Necessitam de melhoria ou troca.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta suporte p soro em números suficientes
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Grande melhora no parque de endoscópios com última compra

Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Quanto aos equipamentos do setor, ainda encontramos algumas dificuldades que precisam melhorar. precisamos de mais equipamentos e melhorar a manutenção dos que temos.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Manutenção dos equipamentos mais eficiente
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	faltam monitores cardíacos, pois temos no setor paciente de cirurgia cardíaca.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Faltam termômetros no setor.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	suportes adequados para o setor. falta de suportes de soro adequado para irrigação contínua. aparelhos de pressão arterial instalados numa altura inadequada para utilização do aparelho no paciente.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	a sala de exames ginecológicos é pouco organizado e muito feia esteticamente
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Acontece de os equipamentos não funcionarem perfeitamente sempre que necessários.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Cadeira de rodas; sem as rodas funcionarem.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Está melhorando, porém ainda não está suficiente
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta aparelhos para aferir pressão arterial
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta compra de alguns materiais, como berço do recém nascido, monitor e oxímetro para rn.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Falta: suporte de soro, bomba de seringa que funcione, o etc
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	poem ficam em cima de uma bancada alta e muito elevados para as atividades de processamento.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Devido a termos que armazenar as amostras dos pregões(que foram reprovadas ou que aguardam o recolhimento por parte do fornecedor) fica difícil uma limpeza adequada
Divisão Administrativa e Financeira - HUCAM/EBSERH	Adequado	mofo nas paredes em decorrência de infiltrações em épocas de chuvas.
Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Várias vezes nos deparamos com sujidades infectantes e com paredes e corredores mal conservados
Setor de Regulação e Avaliação em Saúde - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muito mofo.
Setor de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	limpeza inadequada
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As condições da sala de uma forma geral encontra-se bastante precária.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Adequado	Estamos em novo espaço reformado, o que melhorou muito as condições do espaço de trabalho!
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	muita caixa empilhada , dificulta limpeza do local
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Adequado	ATENDE

Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Manutenção dos aparelhos de ar condicionados em sala de prescrição ecobrança da rotina de higienização dos recintos destinados ao pessoal de saúde.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Temos profissionais da limpeza em nosso setor durante o período de atendimento.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	ENFERMARIAS ESCURAS. TODAS AS LAMPADAS ACENDEM AO MESMO TEMPO. FUNGOS NO POSTO DE ENFERMAGEM. FALTA DE CADEIRA PARA SENTAR.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	NÃO É POR FALTA DE LIMPEZA, MAS A ESTRUTURA FÍSICA ESTA MUITO VELHA, MANCHADA, COM FUNGOS NO POSTO DE ENFERMAGEM.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	os banheiros tem cheiro de esgoto por falta de sifonagem
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Referente ao ambulatório da casa \$
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Adequado atende as becesidades
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	limpeza sempre bem feita
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Nosso local de trabalho é frequentado por muitas pessoas e nem todas tem o cuidado com a limpeza e o cuidado com o material de trabalho
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	durante plantão noturno . unico servidor realizando limpeza em vários setores.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muito a melhora , já que a estrutra física local não ajuda ...
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	REPOUSO MEDICO INADEQUADO
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Poderia ser melhor
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	nada declarar
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A conservação está deixando a desejar. Não temos entrada para funcionários. Estamos entrando no local de trabalho no meio dos pacientes.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	tenho alergia e tem muitos artefatos no local ,tendo crise s direto
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estrutura do setor adaptada por obra paralisada não permite conservação adequada.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Adequado	O espaço é limpo diariamente.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	A limpeza do serviço é muito boa.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	depois que tiraram o pessoal da limpeza de ser exclusivo para o setor, diminui muito a qualidade da limpeza

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número de funcionários inadequado para o perfil do setor (pacientes imunoimaturas. melhor qualificação do funcionário pra o setor.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A limpeza de determinados espaços, como o quarto de repouso da UTI é inadequada.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estrutura antiga com necessidade de reforma.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Quanto a limpeza: A limpeza é dificultada devido as condições precárias dos setor, que precisa de reformas.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Conservação da estrutura do imóvel deixa muito a desejar no Serviço Público.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	verificar horário da limpeza nas enfermarias. no plantão noturno ocorre com frequência após os pacientes já estando dormindo,prejudicando o descanso dos mesmos.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	limpeza adequada, mas os armarios do local de trabalho não possuem portas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	O banheiro do repouso dos médicos da maternidade deveria ser limpo pelo menos 2 vezes ao dia, pois são miotos usuários
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Adequado	NO NASTH.
Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Péssima iluminação em alguns ambientes, ocasionando maior risco de acidentes
Sector de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	iluminação pode ser melhorada
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação precária tanto na parte interna (dentro da sala) quanto no pátio em frente.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	muito escuro , iluminação insuficiente
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Adequado	A noite local sugere perigo
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	acima da média na maior parte da enfermaria.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Manutenção preventiva das luminárias e uso de lâmpadas de LED.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	melhorar iluminação das enfermarias e colocar lâmpadas nas cabeceiras dos leitos, para melhorar o atendimento ao paciente no período noturno.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhorara iluminação no entorno do hospital como também dentro das enfermarias.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	AS LAMPADAS SÃO INADEQUADAS E INSUFICIENTE.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	ENFERMARIAS E POSTO DE ENFERMAGEM SÃO INSUFICIENTE.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	iluminação regular

Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Mas pode melhorar
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nossa iluminação e totalmente artificial. não há entrada de luz natural
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Orientação quanto á manter limpeza constante equipamentos de uso contínuo .
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sempre tem lâmpadas queimadas
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	é comum iluminação abaixo da necessária no período noturno . Isso dificulta a realização de procedimentos no horário noturno como passagem de sondas e punções venosas
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos com frequência lâmpadas queimadas em enfermarias que demoram em serem substituídas, dificultando sobretudo, o trabalho da equipe noturna.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Estrutura física local não ajuda
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	AS lampadas queimam com frequência e a substituição não são imediatas, nos deixando em ambiente opaco.
Unidade de Epidemiologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação no período noturno ruim.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisamos de melhor iluminação na cabeceira do paciente.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Adequado	muitas vezes a uma demora para troca de luminárias.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Adequado	O espaço passou por reformas
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Adequado	Confortável aos olhos.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ficamos alguns dias, quando queima lâmpada, sem troca, prejudicando nosso serviço
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não temos controle de iluminação, condição fundamental para atendimento dos nossos paciente
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Trocar lampadas.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há iluminação específica ou sala de prescrição adequada
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A iluminação precisa melhorar, principalmente dentro das enfermarias.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	as lampadas não iluminam o suficiente p bom desempenho das funções
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Adequado	- se faz necessário um foco de luz para eventuais procedimentos na enfermaria.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisa melhorar a iluminação dentro das enfermarias.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Algumas enfermarias com lâmpadas queimadas ou fracas.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Algumas enfermarias com pouca luminosidade para executar algumas tarefas.

Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A sala fica fechada por causa do ar condicionado e a circulação de pessoas que atrapalha a concentração
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não tem janelas. Falta ventilação.
Sector de Administração - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A Ventilação não é natural, ar condicionado em todas as dependências.
Sector de Hotelaria Hospitalar - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ALGUNS LUGARES TEM VENTILAÇÃO E OUTROS NÃO.
Sector de Regulação e Avaliação em Saúde - HUCAM/EBSERH	Inadequado	mofo.
Sector de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado frequentemente quebrado
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado barulhento e sujo
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ar condicionado muitíssimo antigo, com altíssimo barulho.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	No verão situação mais caótica, visto inexistência do ar condicionado ou outros em péssimo estado
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	acima da média na maior parte da enfermaria.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Já citado acima.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Na maioria das vezes os aparelhos de ar condicionados estão com defeitos.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	Exceto a copa do setor que é muito pequena e sem ventilação para o número de servidores que a utilizam.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	MUITO QUENTE. PACIENTE E NO POSTO DE ENFERMAGEM É COLOCADO LENÇOL NA JANELA PARA SE PROTEGER DO SOL.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Atende as necessidades
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	nao temos ventilação pois o setor e todo lacrado so tem ar refrigerado
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	nosso setor e fechado e o ar é condicionado, não há hjanelas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Ventilação inexistente!
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	alguns consultórios não tem janelas.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	necessário melhorar temperatura nas enfermarias.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	No verão temos que entrar em isolamento respiratório sem ar condicionado, que são verdadeiras saunas.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muito a melhorar . Muito frio nos meses frios e muito calor nos meses de verão ..

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	REPOUSO MEDICO MAL VENTILADO- BASCULA PEQUENA
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	ar condicionado sem manutenção preventiva. quando ocorre defeito, fica muito tempo desativado.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As salas de exames radiológicos sem encontram em corredor sem saída e circulação de ar.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	sem queixas.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Durante o verão a temperatura da sala chega a 29°C a 30°C ar condicionado apresenta muito defeito.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	não tem troca de ar, precisa de um sistema de troca de ar.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Trabalhamos em sala com ar condicionado, que muitas vezes não funciona de forma satisfatoria
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço não tem ventilação adequada
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Adequado	Espaço climatizado.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	ar condicionado do repouso de enfermagem danificado de forma recorrente
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Climatização do ambiente deficiente.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muitas vezes o ambiente não contribue para manutenção de equipamentos de refrigeração.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Unidade fechada, sem controle adequado da refrigeração. Não temos termômetros de ambiente. O controle da temperatura é fundamental para qualidade de nosso atendimento. Pacientes prematuros.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Ventilados nao funciona.
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	ar condicionado ineficaz
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado na UTI adulto é precária.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Corredores de esperar sem ar condicionado, onde o calor é grande, tanto para pacientes quanto para servidores e empregados
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A ventilação é boa. O problema é no verão, setor muito quente. necessita de ar condicionado.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ar condicionado com frequentes defeitos

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	- falta de ar condicionado no posto de enfermagem, os que compõem as enfermarias não são suficientes para manter o setor refrigerado, tornando o calor no posto de enfermagem insuportável no verão.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	ar condicionado freqüentemente danificado no estar médico da maternidade
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não há ventilação natural no posto de enfermagem do pré parto.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Comissões - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Muitas servidoras no prédio para um banheiro só
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiro unissex
Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existem banheiros adequados, acessíveis, conservados. Os que existem são compartilhados
Sector de Administração - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A quantidade de banheiros Masculinos e femininos não é suficiente para atender à demanda.
Sector de Contabilidade - HUCAM/EBSERH	Inadequado	a quantidade de banheiros do prédio da DAF/HUCAM é inadequado a quantidade de profissionais que trabalham no local.
Sector de Contabilidade - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Necessário, para a quantidade de colaboradores do prédio da Divisão Administrativa Financeira.
Sector de Regulação e Avaliação em Saúde - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Mais 30 profissionais para 2 banheiros.
Sector de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Inadequado	ruim, pouco higienizados
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta espaço no vestiário
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Temos somente 01 único banheiro, o ideal seria 02 (homem e mulher).
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	NUMERO DE PROFISSIONAIS NÃO CONDIZEM COM A QUANTIDADE DE BANHEIROS
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Um único banheiro para mais de 20 servidores no mesmo setor
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Adequado	Obsrvar pias e duchas higiênicas com defeito ou ausentes em alguns locais.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	poucos sanitários, apenas dois, para uma demanda enorme de servidores , estudantes, residentes, colaboradores em geral, media de 30 a 40 pessoas diariamente com apenas dois sanitários disponíveis.
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Necessita banheiro masculino, e um para usuário.
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inadequado	necessitamos de banheiro para usuários.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	FALTA BANHEIRO DENTRO DAS ENFERMARIAS, UM BANHEIRO ATENDE 04 ENFERMARIAS, FALTA BANHEIRO PARA ISOLAMENTO DE CONTATO E ADAPTÁVEL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Na internação do sexo feminino na ala masculina fica inadequado o uso do banheiro para as usuarias do servico.

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há banheiros
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	no pronto socorro tem apenas um banheiro para todos os funcionarios
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	POUCOS BANHEIROS PARA A DEMANDA DE PACIENTES.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Referente ao ambulatório da casa \$
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	apesar de alguns estarem apertados com armarios
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Exposição do trabalhador e o quantitativo de banheiro x trabalhador.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	mais ainda falta banheiros par o numero de usuários do setor
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não atende a NR. As portas ficam abertas, constringendo o servidor e expondo a sua privacidade.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	pessimo um beco para uma multidao
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poderia ser melhor, mas por falta de espaço no momento atende as necessidades.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	porém deveria ter um mais perto do quarto de descanso
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poucos banheiros pro numero de funcionarios
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	poucos para a quantidade de pessoal, vaso sanitarios baixos inapropriados. falta de privacidades na troca de roupas,
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	reforçando a informação da avaliação de 2018 .nosso banheiro nao tem privacidade nenhuma
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Apenas um Banheiro para uma equipe muito grande
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	banheiro para dois setores
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos somente um para todos os funcionários do setor. Todos!
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Banheiro alojamento médico sem janela externa e sem exaustor , um absurdo ...
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	número insuficiente para o número de pessoas.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Adequado	Infelizmente, os banheiros existentes, constantemente estão interditados por algum motivo.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	o banheiro de funcionário fica dentro do quarto.quando tem alguém no repouso,este fecha a porta e ficamos sem poder usar o banheiro.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	sem queixas.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número de banheiros é inadequado para o quantitativo de servidores e os banheiros existentes têm que ser compartilhado com usuários quando é necessária a realização de alguma coleta de amostra

Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Só tem um banheiro para atender a todos os funcionários
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	já descrito em avaliações anteriores.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não existe banheiros na unidade
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Sou servidora, lotada no HUCAM, no setor de nutrição onde não existe banheiro para nós funcionários. Temos que nos deslocar para os banheiros de outros setores, que por sinal é longe
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessidade de mais um banheiro no setor.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	só tem um único banheiro
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	somente um banheiro
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço muito pequeno. Banheiros ficam muito, muito próximos aos locais de trabalho.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inadequado	devido a existencia de apenas 02 banheiros para atender cerca de 50 funcionarios.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	apenas um banheiro para todos os funcionários
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	distribuição não igualitária de banheiro por classe profissional
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Falta banheiros.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pela quantidade de pessoas envolvidas no processo de trabalho, um banheiro apenas é insuficiente
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	quantidade de banheiro insuficiente em relação ao número de servidor, distribuição desigualitária de banheiros existentes
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Reforma da unidade.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	repito, como sempre em todas avaliações, temos 01 banheiro para atender todos os profissionais(enfermagem, fisioterapia, residentes)
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Um único banheiro para toda a equipe multiprofissional.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	A disponibilidade e estado geral de baheiro para funcionários na UTI adulto é inadequada.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Mais precisam de reforma e manutenção.

Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	1 BANHEIRO PARA AMBOS OS SEXOS.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Apenas banheiro unissex para funcionários
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta banheiros específicos para funcionários no setor.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Há necessidade de mais um banheiro para a equipe de trabalho.
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Deveriam ter banheiro exclusivos para o setor Programa de Tuberculose. Atualmente usamos os do setor DIP
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	há apenas um(01) banheiro no setor para os funcionários. trabalhamos com uma equipe mista(homens e mulheres) usando o mesmo banheiro.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	poderia ter no setor banheiros no corredor, pois temos paciente que não estão internados, vem no setor para uma avaliação médica e para exames, e os mesmos tem que usar os banheiros das enfermarias, aumentando o risco de contaminação.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisa de um banheiro fora do repouso da equipe.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	um banheiro é insuficiente para atender toda a demanda de pessoal que o setor possui.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	elevado número de pessoas utilizam o estar médico da maternidade por ser um ponto de apoio no setor. é freqüentado inclusive por alunos de outros setores
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Adequado	Falta banheiros masculinos.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	há apenas um banheiro com dois chuveiros e dois vasos para 16 pacientes e acompanhantes que utilizam. Além disso as pacientes do canguru também utilizam totalizando 20 pacientes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Para a quantidade de servidoras da Maternidade, os banheiros são insuficientes.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Tem apenas um único banheiro muito pequeno e não é acessível a cadeirantes.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Almoço no RU, mas não existe local adequado para descanso no intervalo de 01 hora de almoço. Sugiro disponibilizar sala de descanso.
Setor de Administração - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Existe copa para refeição, porém não existe local apropriado para descanso no intervalo.
Setor de Contabilidade - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe local para refeição e descanso dos profissionais que atuam na administração do HUCAM.
Setor de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço insuficiente para acomodar os plantonistas. Somente 3 camas para 10 plantonistas. Essa situação tem gerado transtorno e desconforto, o que pode prejudicar o atendimento ao paciente.
Setor de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Inadequado	grande circulação de pessoas, ruim para descanso

Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	A copa do novo espaço reformado foi improvisada pelos servidores. Não há local para descanso.
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço para refeição, ok. Espaço para descanso, inexistente.
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	FALTA DE CLARIDADE, VENTILAÇÃO E ESPAÇO
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Inexiste
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Fazemos refeição num container, sem nenhum conforto.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não há espaço para descanso
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o Espaço para refeição é um container com pouco espaço, difícil até de se locomover
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O local para refeição é péssimo, funcionários de mau humor, sem educação. Não respeitam os colegas de trabalho, as vezes o ar refrigerado funciona as vezes não. Com relação ao descanso, nossos colchões deveriam ser melhores.As portas barulhentas.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Refeitório muito apertado
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Só existe uma copa para refeições, que é compartilhado com outros profissionais de outros setores, ficando um pouco tumultuado a utilização para nós servidores. Área para descanso não existe.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Inexistente	TEMOS COPA, MAS INEXISTE LOCAL PARA DESCANSO NO INTERVALO O QUE GERA ESTRESSE TODOS OS DIAS.
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inexistente	As refeições são feitas na sala de reunião e oficinas.
Unidade de Atenção Psicossocial - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Há necessidade de uma copa para refeição e um lugar de descanso para os servidores. atualmente fazemos nossas refeições em uma sala que é de oficinas terapêuticas e de reuniões.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	espaço muito pequeno e sem ventilação para o número de servidores que a utilizam.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inexistente	improvisado
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Adequado	muito BOM.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o restaurante e num trailer de aço.o quarto de dormir tem menos de 8 metros quadrados, para varios profissionais
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	precisamos de água filtrada no quarto; e feitura de uma pequena copa no lugar do banheiro.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Referente ao ambulatório da casa \$
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	Adequado no que se refere à alimentação, mas inadequado a respeito do descanso.

Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	não é um local de descanso e tranquilidade para as refeições ; visto que há uma movimentação grande de outras pessoas durante esses horários
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe local adequado para descanso.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	nunca teve descansamos no colchoes dos pacientes no chao refeitório um terror com chuva entao o acesso e pessimo
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pequeno espaço físico.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Repouso sem ventilação, sem espaço suficiente para todos, copa ruim sem espaço!
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Ao dia é impossível descansar no repouso de enfermagem.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Copa e o repouso juntos, dificultando o descanso nos intervalos
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	naõ tem espaço almoçamos na sala de coordenaçãõ.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há espaço para descanso e refeição para o servidor; fazemos uso do espaço destinado aos residentes de Clínica Médica, que cedem por gentileza
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Inadequado	para refeicao inadequado para descanco inexistente
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Inexistente para os profissionais médicos . O existente não comporta nem o próprio grupo que ali frequenta (enfermagem , fisioterapia , limpeza e secretárias administrativas ..)
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não ha espaço para refeição e o local p/descanso é pequeno e sem ventilação
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	REPOUSO MEDICO COM ESPAÇO INSUFICIENTE PARA DESCANSO E REFEIÇÃO
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Temos um local para repouso inadequado, muitas pessoas num ambiente minúsculo, sem ventilação. Não há local para realização das refeições
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço pequeno para quantidade de funcionários.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não nos oferece comodidade para o numero de funcionarios que usam o mesmo espaço que é estreito e pequeno,
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o local de refeição é um corredor de passagem para os servidores da manutenção. frequentemente nos deparamos com cenas em que estamos almoçando e servidores da manutenção passam com escadas,desentupidores de esgoto etc...por cima de nossas cabeças.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Pequeno para o setor da radiologia.
Unidade de Epidemiologia/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não existe local específico para essas atividades.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Inadequado	não há um lugar de descanso apropriada para enfermagem.

Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	devido ao fluxo de pessoas para as refeições fica difícil.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço de refeição muito pequeno para a quantidade de trabalhadores e espaço de descanso inexistente.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço para descanso é inexistente.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Espaço pequeno, sem condições de descanso adequado
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O local é pequeno e sem estrutura. Não possuímos local de descanso .
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Tamanho, mobiliário e climatização inadequadas.
Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	já descrito em avaliações anteriores.
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe espaço para descaso e para as refeições não é adequado
Unidade de Nutrição Clínica - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Sou do noturno não há espaço pra descanso
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Área pequena para o número de servidores e funcionários.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço muito pequeno
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta um refeitório e um local adequado para os almoço e para repouso dos plantonistas e dos diaristas.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	O quarto de descanso e refeitório são uma ambiente só. Portanto inadequados.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Inexistente	As refeição é feita na mesa de trabalho.
Unidade de Program Orçamentária e Financeira - HUCAM/EBSERH	Inexistente	não há sala para refeições, utilizamos a sala onde executamos nossas tarefas diárias.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	com espaço insuficiente, portas danificadas, ar condicionado danificado de forma recorrente, limpeza precária
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	espaço pouco adequado, com portas quebradas, ar condicionado que não funciona, condição de limpeza precária
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não dispomos no hospital de local adequado para alimentação. Locais de descanso totalmente inadequados e insalubres
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	necessitamos de area para fazer refeições que no momento nao temos dentro do setor

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	o descanso está sendo dividido com a copa com um colchão. e descansamos com colchão no chão, dividindo espaço com baratas
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço de refeição. é organizado, é limpo, porem por se tratar fora do hospital, expõe o profissional a riscos. Poe exemplo , no periodo de muitas chuvas , o deslocamento ao refeitório fica comprometido.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	quarto dos médicos pequeno e sem local de refeição
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Reforma da unidade.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	só temos 3 cadeiras, para mais de 20 pessoas fazerem suas refeições
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Precisa de um local para médicos e afins descansarem.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	O quarto de repouso da UTI Adulto é totalmente inadequado às necessidades.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inexistente	precisamos de um refeitório no hospital, hoje temos um improvisado a mais de 04 anos
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	sala pequena e improvisada pelos próprios funcionários. Não existe refeitório.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Adequado	Espaço adequado. Poderia ser melhor se o espaço das refeições fosse separado do descanso.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O espaço é disputado entre quem lancha e quem descansa atrapalhando assim o descanso de quem precisa
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Copa muito pequena e local para descanso inexistente.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço para refeições pequeno
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	mesa com duas cadeiras para mais do que 15 funcionários.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há um local para refeição aprazível próximo ao local de trabalho.
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há espaço para refeição nem tampouco para descanso no setor Programa de Tuberculose. Atualmente utilizamos o mesmo espaço do setor DIP, para almoço. O mesmo não comporta se quer os servidores e funcionários da DIP.
Unidade do Sistema Respiratório - HUCAM/EBSERH	Inexistente	não temos local para as refeições no nosso ambiente.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	espaço para refeição pequeno. Repouso da enfermagem com a unica cama quebrada, colocando em risco a saúde e vida do trabalhador.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Inadequado	muito pequeno para a quantidade de funcionarios.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O local para refeição é muito pequeno, visto que atende as equipes multiprofissionais atuantes no setor.

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Poderia ser mais espaçoso.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	A copa deveria ser separado do local do repouso.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	A Enfermagem da maternidade não cabe no espaço que hoje é destinado às refeições e descanso. é pequeno, apertado e nada adequado.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Espaço pequeno para o tamanho da equipe.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	não tem
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos local para realizar as refeições do plantão diurno, apenas finais de semana e feriados no serviço noturno realizamos nossas refeições num container
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	o refeitório é na área externa do hospital, quando esta chovendo temos que nos expor no tempo para acessar o local.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sem comentários porque nunca irá mudar mesmo.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Gestão de Pessoas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Falta segurança permanente. Frequentemente ocorre violência verbal, abusos psicológico e emocional. Falta atuação da Gestão nível estratégico para tratar as violências e assedio.
Divisão de Gestão do Cuidado - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Várias vezes ocorrem agressões, violência, insegurança no ambiente de trabalho
Sector de Contabilidade - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	As regras de circulação (como entrada e saída de servidores) precisam ser revistas.
Sector de Urgência e Emergência/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Vide caso Milena Gotardi...
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	falta vigilantes
Unidade de Abastecimento e Disp Farmacêutica - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessário uma melhor presença do segurança no local de trabalho, principalmente no fim do dia (expediente).
Unidade de Apoio Multiprofissional/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Segurança frágil do setor, além de pouca circulação á noite e fins de semana.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	está melhorando o sistema de vigilância mas por ser uma instituição de livre acesso sempre gera situações potenciais de risco
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Iluminação precária na saída do ambulatório no período noturno
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos segurança nenhuma, ficamos de portas abertas a noite toda, tanto que uma detenta estava acompanhando o filho e ela evadiu.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Necessitamos de rondas maiores, principalmente no prédio da pediatria.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Inadequado	falta segurança interna no setor
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	TEMOS HORÁRIOS EM QUE A QUANTIDADE DE VIGILANTES AINDA É POUCA.

Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	HÁ MUITO COMENTÁRIO DE ASSALTO E ATÉ TEVE ASSASSINATO.
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Melhorar acessórios de proteção ao rx
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não há segurança
Unidade de Cirurgia Geral/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Referente ao ambulatório da casa \$
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Adequado	com entrada pelo PS após 20hs oferece mais segurança
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Controle de portas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Fora do hospital adequado, dentro pouco adequado pois qualquer pessoa que esteja dentro do hospital tem fácil acesso para adentrar no nosso setor.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O setor funciona de portas abertas o que não é seguro nem pro funcionário e em pro paciente.
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	portas abertas, sem controle de entrada de pessoal
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Qualquer um pode entrar no setor, fica tudo aberto sem tranca durante todo o plantão, muito arriscado!
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inadequado	todas as portas do nosso setor ficam abertas
Unidade de Cirurgia RPA/CME - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Todas as portas ficam abertas 24 horas. É muito comum o roubo de pertences de servidores.
Unidade de Clínica Médica/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O campus de Maruípe é cercado por áreas violentas, e o acesso ao hospital, no período noturno, é inseguro.
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Acredito que o pessoal do Suporte técnico e de manutenção possa responder (já que teve caso de queda de teto no setor, e quase em cima dos profissionais local)
Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não há nenhuma segurança no meu setor. O setor possui uma porta sem tranca, sem interfone ou qualquer outra forma de controlar a entrada de pessoas. A guarda é exclusivamente patrimonial. Apesar das várias solicitações da coordenação da unidade.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Em caso de agressões de atos de violências o setor não oferece saída de emergência, vigilantes no setor, nos deixando totalmente sem reação de defesa.
Unidade de Diagnóstico por Imagem Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	qualquer um entra e sai sem ser abordado, quando damos conta já está no quarto refeitório etc...
Unidade de Epidemiologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Não existe uma saída de emergência.
Unidade de Epidemiologia/HUCAM/EBSERH	Inexistente	Sem saída de emergência.
Unidade de Gestão de Transplantes/HUCAM/EBSERH	Adequado	sem queixas.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	LOCAL DE ENTRADA DE FUNCIONÁRIO SEM SEGURANÇA PORTA DE EMERGÊNCIA QUE SEGUNDO O CORPO DE BOMBEIRO NÃO PODE TER EMPECILHO, FOI PASSADO TETRA CHAVE.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inexistente	NAO HA SEGURANCA NA ENTRADA DO LABORATORIO. PORTA SAIDA EMERGENCIA FORA DO PADRAO....COM TETRACHAVE

Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Número de agentes de segurança insuficiente para atender ao campus
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas - HUCAM/EBSERH	Inadequado	qualquer pessoa tem acesso ao local de trabalho. Fora que só temos uma entrada para pacientes e funcionários.
Unidade de Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Falta adequação principalmente referente a incêndio.
Unidade de Planejamento/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	O quantitativo de segurança é insuficiente para o tamanho da área.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Área muito extensa, o estacionamento da subida geralmente é muito escura.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Adequado	Atualmente a segurança melhorou muitos. Até mesmo pelos fluxos criados de acesso ao hospital
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Inadequado	entrada sem barreira
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Livre acesso às pessoas que circulam no hospital.
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva Pediátrica e Neonatal/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	qualquer um entra no setor
Unidade do Centro da Visão/HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Precisaria de maior controle de quem entra e sai do nosso setor.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a segurança que existe no local e só para patrimônio
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Adequado	Após reforço da equipe de segurança houve melhora na situação.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inadequado	Bairro muito perigoso
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Local de grande acesso ao público, sem vigilância
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos nenhuma segurança em nosso setor de trabalho, tanto pessoal como patrimonial.
Unidade do Sistema Cardiovascular - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não temos nenhuma segurança em nosso setor de trabalho, tanto pessoal como patrimonial.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Ainda temos problemas de segurança no setor. A falha nesse processo continua sendo a portaria. Onde pessoas sobem sem serem identificadas e devidamente autorizadas.
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	na área interna do hosp se entra sem identificação na portaria, na área externa a roubos de bike motos e arrombamento de veículos
Unidade do Sistema Digestivo - HUCAM/EBSERH	Inexistente	Não existe porta separando da área comum, não tem câmeras de vigilância ou sistema de alarme. temos equipamentos caros sem sistema de segurança algum.
Unidade do Sistema Neuromusculo Esquelético/HUCAM/EBSERH	Inadequado	Deveria haver segurança na entrada dos ambulatórios.
Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a

Unidade do Sistema Urinário - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	setor em andar alto, contendo ainda janelas sem grades. local de fácil acesso também para o paciente o que coloca em risco a vida do mesmo.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Inadequado	A maternidade é uma "porta aberta" à clientela, e não temos a presença constante de um profissional que nos assegure a integridade diante da possibilidade de agressão.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	a porta do estar médico está sempre com defeito, não fecha completamente
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Deveria ter um segurança permanente na maternidade, uma vez que funciona 24 horas de pronto atendimento
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Infelizmente já tivemos casos de roubos no interior do espaço hospitalar.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Não há segurança específico para o setor.
Unidade Materno Infantil - HUCAM/EBSERH	Pouco adequado	Sugiro que haja mais segurança no setor, pois muitas pessoas circulam e muitas vezes entram e saem dos ambientes sem nem se identificarem.

4.19 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 20

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 19

Tabela 43 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - IOUFES

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		1	12	6	
%	0,0%	5,3%	63,2%	31,6%	0,0%
Limpeza e conservação		6	8	5	
%	0,0%	31,6%	42,1%	26,3%	0,0%
Iluminação		3	1	11	4
%	0,0%	15,8%	5,3%	57,9%	21,1%
Ventilação	1	3	1	14	
%	5,3%	15,8%	5,3%	73,7%	0,0%
Distribuição de banheiro		4	7	8	
%	0,0%	21,1%	36,8%	42,1%	0,0%
Espaço para refeição e descanso		1	9	9	
%	0,0%	5,3%	47,4%	47,4%	0,0%
Segurança	2	6	7	4	
%	10,5%	31,6%	36,8%	21,1%	0,0%

Tabela 44 - Comentários e Sugestões – IOUFES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES	Adequado	ok
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	- não há comunicação com a impressora instalada no setor; -falta móveis adequados para arquivar os documentos;
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Atualmente, o IOUFES carece de readequação de espaço físico. A sala na qual trabalho, por exemplo, abriga 4 servidores em um espaço aproximado de 8m ² com mobiliário e equipamentos improvisados, que carecem de ergonomia e comprometem a mobilidade.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NÃO ATENDE A UMA ROTINA DE LIMPEZA.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Mesas inadequadas, espaço físico inadequado na sala de trabalho, ausência de ergonomia e mobilidade. Dificuldade de acesso, escadas sem corrimão, dificultam a execução do trabalho com maestria.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Adequado	nCESSIDADE DE APARELHOS QUE FAZEM MENOS RUIDOS
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Poucas ferramentas, equipamentos e peças para realizar os serviços de manutenção.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES	Inadequado	As limpezas no ambiente que trabalho ocorrem com um lapso de tempo muito grande.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	-A empresa terceirizada só realiza limpeza das salas e dos banheiros 1 vez por semana.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	A limpeza do IOUFES, por conta dos diversos mobiliários nos corredores, da falta de adequação do espaço físico, da alta circulação de pessoas, e atual. Como um todo é ineficiente devido as obras que estão ocorrendo.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	A limpeza torna-se ineficiente já que é um local impróprio pela quantidade de servidores num espaço tão pequeno.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Limpeza precária em todo o Instituto de Odontologia.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES	Adequado	ok
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Lâmpadas instaladas sem realização de cálculo luminotécnico, descumprindo o item 17.5.3.3 da NR-17 e os valores estabelecidos pela NBR 5413:1992.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Não obedece as normas técnicas.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Sem iluminação ou com iluminação precária no estacionamento do Pavilhão Didático, na frente e entre os Ambulatórios de Odontologia.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES	Adequado	ok

Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	A sala de trabalho é inadequada. Sendo 8 metros quadrados para 4 servidores, cada um respondendo por um setor diferente. O que faz com que a sala lote ainda com outros servidores, quando estamos em atendimento.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Devido ao pequeno espaço que compartilho com outros colegas de trabalho e a falta de manutenção no aparelho de ar condicionado, considero as condições de ventilação ineficientes.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inexistente	Janelas emperradas e totalmente deterioradas na Sala da Assistência Técnica, não possibilitando as suas aberturas.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES	Pouco adequado	Ainda não foi concluída a reforma dos banheiros para os servidores.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Aguardando reforma do banheiro
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Após exaustivas solicitações, os banheiros disponibilizados para os servidores encontram-se em reforma. Porém, as instalações utilizadas nesse período também encontra-se em condições precárias e com falta de acessibilidade.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Banheiros em reforma. Utilização do banheiro de outro setor.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	O MESMO É UTILIZADO POR SERVIDORES, DOCENTES E DISCERTES, TORNANDO ASSIM O ESPAÇO FÍSICO, POUCO ADEQUADO PARA TANTA DEMANDA
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Somente um banheiro masculino para os servidores e com um vaso sanitário. Deve-se ampliar o banheiro ou disponibilizar mais um banheiro para servidor.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Sugere-se a construção de novos banheiros.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES	Adequado	ok
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Após exaustivas solicitações, o espaço para refeições foi disponibilizado apenas para servidores, porém tal espaço ainda carece de pintura, zelo e melhor adequação do mobiliário para o ambiente.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	COPA ADAPTADA, MAS NÃO DISPÕE DE LOCAL DE DESCANSO E REPOUSO
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Existe uma cozinha com móveis e equipamentos, mas com o mesmo problema da limpeza somente 1 vez na semana.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	NÃO TEM.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Seria necessário um local maior, arejado, e com mais aparelhos de microondas.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES	Inadequado	O IOUFES possui um campo predial grande e, a partir das 18h, não se vê a quantidade ideal de pessoal da segurança nas proximidades deste Instituto.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	A ÁREA EXTERNA É POUCO ILUMINADA E NÃO DISPÕE DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.

Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	ambiente com grande circulação de pessoas externas, local aberto, próximo ao hospital, sem vigilantes.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inexistente	Atualmente a segurança é precária, pois o ambiente é de livre acesso, não existe segurança ostensiva, os equipamentos de vídeo monitoramento não funcionam e tem distribuição inadequada, os muros das imediações são baixos e a iluminação externa é precária.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	NÃO HA VIGILANCIA NEM CAMERA PROXIMO AO MEU SETOR, ONDE TERMINO MEU EXPEDIENTE AS 19;00 QUANDO JÁ ESTA ESCURO E DESERTO
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Pouco adequado	Pouco policiamento ou sem nenhuma vigilância no período noturno.
Instituto de Odontologia da UFES - IOUFES	Inadequado	Sugiro a contratação de porteiro ou vigia armado, considerando o enorme volume de pessoas que transitam o prédio.

4.20 NTI - NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 50

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 49

Tabela 45 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - NTI

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		3	5	39	2
%	0,0%	6,1%	10,2%	79,6%	4,1%
Limpeza e conservação		6	10	32	1
%	0,0%	12,2%	20,4%	65,3%	2,0%
Iluminação		1	4	38	6
%	0,0%	2,0%	8,2%	77,6%	12,2%
Ventilação		2	7	35	3
%	4,1%	4,1%	14,3%	71,4%	6,1%
Distribuição de banheiro		8	16	24	1
%	0,0%	16,3%	32,7%	49,0%	2,0%
Espaço para refeição e descanso		3	9	23	3
%	6,1%	22,4%	18,4%	46,9%	6,1%
Segurança		5	16	18	
%	10,2%	20,4%	32,7%	36,7%	0,0%

Tabela 46 - Comentários e Sugestões - NTI

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Divisão de Desenvolvimento - NTI	Pouco adequado	Melhorar os computadores e as cadeiras. A sala muito aberta causa distrações.
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Pouco adequado	Os computadores estão ficando obsoletos. Minha atividade depende deles.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Cadeiras de baixa qualidade que geram problemas de coluna.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Os computadores já estão começando a ficar desatualizados em relação aos mais novos do mercado.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Os recursos computacionais deveriam ser melhorados devido ao que é demandado dos Analistas de TI.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Adequado	Tirando o banheiro, por conta de servidores mau educados, que insistem e urinar no chão todo santo dia.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	A limpeza do ambiente poderia ser feita em horário fora do expediente.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	A limpeza poderia ocorrer com mais frequência.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Estamos comprando com o dinheiro dos servidores sabonete líquido e álcool em gel, pois a UFES não está fornecendo.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	O ambiente de trabalho é muito grande e com muitas pessoas e a limpeza ocorre um vez por semana e de forma precária.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	o ambiente laboral é limpo somente 1 vez na semana
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	O local é limpo apenas uma vez semanalmente. Em minha opinião a limpeza deveria ocorrer no mínimo três vezes durante a semana, e a limpeza dos banheiros deveria ser diária.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	A iluminação do estacionamento poderia ser melhor.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	As vezes parece que a iluminação ambiente é excessiva o que causa cansaço visual. (lâmpadas muito brilhantes)
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Lâmpadas ficam na mira da visão do monitor, ficando a pessoa olhando para o monitor e para o "farol" das lâmpadas ao mesmo tempo. Cabe análise de uso de iluminação refletida ou alguma outra solução.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Lâmpadas muito fortes para quem trabalha 8h na frente de uma tela de computador.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Pouco adequado	Problemas com ar condicionado são constantes, pois a sala muito aberta não foi feita para se adequar a isso.
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Pouco adequado	Há salas sem ar condicionado e outras com ar quebrado há quase um ano.
Gerência de Sistemas Corporativos - NTI	Inexistente	sem manutenção, equipamento quebrado ha mais de um ano.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inexistente	estou a mais de 1 anos em ar condicionado na sala

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Existem cantos de calor e cantos de congelamento/adoecimento. Preciso ser alterado a forma de refrigeração do ambiente, talvez com o uso de ar central.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Há 4 ar-condicionados de 60 mil BTUs que deixam as pessoas doentes de forma recorrente.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - NTI	Inadequado	Poucos banheiros e não tem chuveiro no prédio.
Gerência de Sistemas Corporativos - NTI	Inadequado	ja fiz mais de 04 avaliacoes e a condicao precária permanece.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Há muitas pessoas para poucos banheiros.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Muito poucos banheiros masculinos.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Não é contemplado PCD. Cabe destacar a dificuldade de acessibilidade do setor para pessoas com dificuldade de locomoção e deficiência
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Necessidade de um banheiro com chuveiro.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Poucos banheiros para a quantidade de pessoas.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Gerência de Infraestrutura - NTI	Inadequado	Deveria ter um local que não interferisse no restante do ambiente de trabalho.
Gerência de Sistemas Corporativos - NTI	Inadequado	pequena, sem ventilação e sem condições de uso.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Acho o tamanho da copa pequeno para um grupo aproximado de 50 servidores
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Cozinha pequena e improvisada, não há local de descanso
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Espaço pequeno para a quantidade de pessoas.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Mais que adequado	O local é muito bom e adequado para o uso.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	pouco espaço para muita gente
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	refeição quase inexistente. descanso totalmente inexistente! Precisa-se instalar coifa na cozinha e sistema de refrigeração.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Desenvolvimento - NTI	Pouco adequado	Somente um cadeado de 20 reais protege os servidores e computadores que disponibilizam os sistemas da UFES para todos. Melhorar isso.
Gerência de Sistemas Corporativos - NTI	Inadequado	Prédio de tecnologia seguro por um cadeado.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	É preciso melhorar e muito a iluminação do pátio de estacionamento.

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Existe uma recepcionista no prédio mas, como o prédio fica em região afastada do campus, nas horas fora do expediente da mesma nos sentimos um pouco inseguros. Também, o portão de aço da entrada é velho e simples, caberia melhorar a segurança na entrada.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inexistente	Novamente, ... apesar de no setor possuímos equipamentos carrísimos o policiamento e controle de acesso ao prédio é inexistente. É um milagre até hoje não termos tido furtos ou arrombamentos no setor
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	O acesso é realizado sem qualquer tipo de controle.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	portaria sem controle de acesso
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inadequado	Pouca segurança na parte da noite na saída do prédio.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Adequado	Precisa de mais luzes nos arredores do prédio. Porta de vidro da entrada tranca com dificuldade. Cadeado do portão do prédio com defeito.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Inexistente	Qualquer pessoa pode acessar o prédio.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Sempre tem uma insegurança para os servidores que ficam até a noite, pois não tem controle de entrada na UFES.
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI	Pouco adequado	Vários problemas com o portão de acesso

4.21 OG - OUVIDORIA GERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 4

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 47 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - OG

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos				4	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Limpeza e conservação			1	3	
%	0,0%	0,0%	25,0%	75,0%	0,0%
Iluminação				3	1
%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	25,0%
Ventilação				4	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Distribuição de banheiro		2	2		
%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%
Espaço para refeição e descanso		1	2	1	

%	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%
Segurança		1		3	
%	0,0%	25,0%	0,0%	75,0%	0,0%

Tabela 48 - Comentários e Sugestões - OG

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Ouvidoria Geral - OG	Adequado	O piso demanda manutenção e limpeza "pesada" pelo menos uma vez ao mês, pois está encardido.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Ouvidoria Geral - OG	Adequado	Ar-condicionados precisam passar por procedimento de higienização, feito pelo menos uma vez a cada semestre.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.

4.22 PG - PROCURADORIA GERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 3

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 3

Tabela 49 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PG

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			1	1	1
%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
Limpeza e conservação		1	2		
%	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%	0,0%
Iluminação				3	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Ventilação				3	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Distribuição de banheiro		1		2	
%	0,0%	33,3%	0,0%	66,7%	0,0%
Espaço para refeição e descanso		2		1	
%	0,0%	66,7%	0,0%	33,3%	0,0%
Segurança	1		2		
%	33,3%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%

Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.

4.23 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 109

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 102

Tabela 50 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROAD

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		7	16	73	6
%	0,0%	6,9%	15,7%	71,6%	5,9%
Limpeza e conservação	1	15	22	60	4
%	1,0%	14,7%	21,6%	58,8%	3,9%
Iluminação		5	12	76	9
%	0,0%	4,9%	11,8%	74,5%	8,8%
Ventilação	1	10	21	58	12
%	1,0%	9,8%	20,6%	56,9%	11,8%
Distribuição de banheiro	9	22	20	41	10
%	8,8%	21,6%	19,6%	40,2%	9,8%
Espaço para refeição e descanso	17	26	28	29	2
%	16,7%	25,5%	27,5%	28,4%	2,0%
Segurança	6	22	42	30	2
%	5,9%	21,6%	41,2%	29,4%	2,0%

Tabela 51 - Comentários e Sugestões - PROAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	existe uma maratona para desestimular a formalização de pedidos do que precisamos e vemos setores que não necessitam com ótimos equipamentos, o que sugere influencia
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Adequado	Atualmente necessito apenas de um computador com acesso à rede para desempenhar minhas funções, e o mesmo está em perfeito funcionamento.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Perfeito
Departamento de Contratos e Convênios - DCC/PROAD	Pouco adequado	É necessária a informatização do DCC no tocante aos processos de elaboração de projeto e de prestação de contas. A Divisão de prestação de contas precisa de telas/monitores de computador que possam ser utilizadas aos pares.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	A Divisão de Controle e Prestação de Contas necessita de software específico para auxílio na análise das prestações de contas e de controle de processos.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Com a implantação dos processos digitais, é imprescindível a utilização de duas telas de computador.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Com o início do programa Ufes Digital, os processos deixarão de tramitar em meio físico para serem em formato digital. Entretanto, não possuímos equipamentos e nem programa de prestação de contas que permita a realização da análise dos processos digitais.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	conforme já solicitados, precisamos de computadores novos, e mesa e cadeiras adequadas
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Não há um programa para a análise informatizada das prestações de contas, sendo realizadas manualmente e de forma precária. Necessidade dois monitores para leitura e elaboração de planilhas e relatórios simultaneamente, considerando o UFES Digital.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Necessidade URGENTE de dois monitores para leitura e elaboração de planilhas e relatórios simultaneamente, considerando a UFES Digital. Necessidade de programa específico de Prestação de Contas
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Necessidade URGENTE de dois monitores para leitura e elaboração de planilhas e relatórios simultaneamente, considerando o UFES Digita. Vale ressaltar até a Ufes não possui programa para análise, sendo efetuada de forma precária manual.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Para realizar o serviço se faz necessária a utilização de dois monitores, uma vez que para a análise da prestação de contas são abertas várias telas simultaneamente, word, excel e prestação de contas digitalizadas.
Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios - DCC	Pouco adequado	falta computadores novos
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Computador antigo e lento. Estamos aguardando a chegada de um computador mais moderno, com duas telas, visto que nossa atividade assim o exige.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Falta material de escritório.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	Precisamos 02 monitores (telas) para cada computador a fim de otimizar as análises dos processos de cobrança administrativa.
Pró-Reitoria de Administração - PROAD	Pouco adequado	Faltam equipamentos e espaço para conseguir melhorar a velocidade de atendimento e solução de problemas

Seção de Alienação - DA	Adequado	Os sistemas de informática, ainda em desenvolvimento, acabam por atrasar o andamento dos trabalhos.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Pouco adequado	A área de software precisa se melhorada.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Pouco adequado	Falta a publicação de um Planejamento Estratégico do Siarq/PROAD que informe de modo claro a situação atual do setor, a meta e o cronograma para o desenvolvimento de atividades específicas para a consolidação do sistema de arquivos da universidade.
Secretaria Administrativa - DA	Pouco adequado	dificuldade com impressoras (já resolvido) e de softwares que atendam a formatação de documentos, planilhas, etc.
Secretaria Administrativa - DCF	Adequado	Falta impressora com escaneamento e que produza cópias nítidas sob menos barulho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	semanal é ruim, e não se localiza facilmente o encarregado para demandas ocasionais
Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Pouco adequado	Limpeza é feita uma vez por semana, o restante e só coleta do lixo.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes apenas o chão é limpo, mas fogão pia não. A limpeza da sala so é feita uma vez por semana.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Pouco adequado	Com o desmanche da Gráfica e a repartição do galpão para outros setores, percebeu-se claramente o não interesse da Administração em melhorar as condições das instalações do que restou da Gráfica.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Lindo
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	a sala é limpa apenas 01 vez na semana, deveria ser mais vezes, e também trabalhamos com processos antigos desencadeado quadro alérgico para toda a equipe
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	A sala é varrida uma vez por semana, causando acúmulo do poeira no chão e nas prateleiras que não tem portas, os processos ficam expostos, causando alergia constantemente nos servidores.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Devido a grande quantidade de processos retidos na sala, ohá u muito acúmulo de poeira, ácaros, entre outros.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	É necessária a higienização regular dos processos nas prateleiras e nos chão na sala da Divisão de Controle e Prestação de Contas.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	O local apresenta quantidade muito grande de processos, não apresentando limpeza/higienização dos processos/prateleiras existentes no local, acumulando mofo e poeira na sala.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	URGÊNCIA de higienização imediata e depois constante da sala de trabalho e dos processos de prestação de contas que estão nas prateleiras e no chão acumulando poeira, ácaro, mofo.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	URGÊNCIA de higienização imediata e depois constante da sala de trabalho e dos processos de prestação de contas que estão nas prateleiras e no chão acumulando poeira, ácaro, mofo.

Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	URGÊNCIA de higienização imediata e depois constante da sala de trabalho e dos processos de prestação de contas que estão nas prateleiras e no chão acumulando poeira, ácaro, mofo.
Divisão de Elaboração de Contratos e Convênios - DCC	Adequado	falta mais capricho da limpeza
Divisão de Materiais - DA	Pouco adequado	A limpeza é feita apenas uma vez por semana.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	Entrada de vetores. Infiltração nas épocas de chuvas.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Muita sujeira nos aparelhos de ar condicionado, paredes, janelas, cortinas e em cima dos armários.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	Necessidade de um número maior de limpeza semanal.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	O problema da limpeza e conservação está associado às condições físicas inadequadas do espaço, e não ao serviço terceirizado.
Seção de Almoxarifado - DA	Pouco adequado	Não tem equipe de limpeza para realizar periodicamente.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Ineficiente.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Limpeza somente uma vez por semana é insuficiente.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	A limpeza feita na sala é o passar de uma vassoura e o recolher do lixo o que é muito pouco. As demais coisas ficam sujas.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Pouco adequado	Limpeza feita por empresa terceirizada com pouca qualidade e entre períodos muito espaçados.
Seção de Especificação - DA	Adequado	As paredes dos setores estão um pouco sujas. Poderia colocar um roda meio para evitar marcas de cadeira na parede. Precisa de pintura. Alguns vazamentos na janela.
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	A limpeza do departamento, principalmente do chão e móveis, é pouco frequente.
Secretaria Administrativa - DCF	Adequado	Há um aprofundamento no chão já relatado e averiguado.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	não foi resultado de um projeto
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Maravilhoso
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	devido o espaço comprimido por termos excesso de servidores em um mesmo espaço a posição da mesa fica inadequada quanto a iluminação, excesso para alguns e pouca iluminação para outros
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Mas carece de luz natural. Não há como deixar persianas abertas pois a sala é muito exposta, e a tarde há sol.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Adequado	Mas carece de luz natural. Não há como deixar persianas abertas pois a sala é muito exposta, e a tarde há sol. O ar condicionado precisa de manutenção com frequência, pois quando chega no verão a sala fica muito quente.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Pois carece de luz natural. Não há como deixar persianas abertas pois a sala é muito exposta, a tarde há incidência de sol intenso, e infestação de mosquitos se a janela ficar aberta.
Seção de Almoxarifado - DA	Pouco adequado	Lampadas queimam com frequência. Reposição demorada.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Algumas lâmpadas queimadas sem reposição. No caminho até o prédio iluminação quase nenhuma

Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Adequado	Depois que trocadas ficaram. O problema é o tempo para trocar.
Seção de Especificação - DA	Adequado	As janelas poderiam ser maiores.
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	A área externa do prédio é muito escura e deserta a noite.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	não foi resultado de um projeto
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Inadequado	O aparelho de ar condicionado instalado só dá refresca metade da sala.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Inadequado	Janelas bloqueadas e sem opção nem condição de serem abertas.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Sem janelas. Mas tudo bem, né?
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Constantes problemas apresentados com o ar condicionado existente.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	devido o excesso de pessoas na sala a refrigeração fica mais para uns e menos para outros
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Não há como deixar as janelas abertas pois a sala é muito exposta, a tarde há incidência de sol intenso, e infestação de mosquitos se a janela ficar aberta. Portanto não há ventilação natural.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Não há como deixar as janelas abertas pois a sala é muito exposta, e a tarde há sol e muito mosquito.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Não há como deixar as janelas abertas, pois a sala é muito exposta, e a tarde há sol. No campus da Ufes possui muito mosquitos.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Sala muito pequena para grande quantidade de servidores.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	Na falta do ar condicionado é impossível trabalhar.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	O problema de ventilação está associado às condições físicas inadequadas do espaço, e ao sistema inadequado de climatização.
Seção de Almoxarifado - DA	Pouco adequado	Local de trabalho é muito quente.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Pouco adequado	Ambiente fechado com ar condicionado sem circulação. Se abre as janelas entram os mosquitos.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Ar-condicionado com pouca ou nenhuma manutenção
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Inadequado	A estrutura do banheiro masculino não comporta a quantidade de usuários. E o banheiro masculino é usado de vestiário.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Insuficiente para quantidade de pessoas que utilizam o banheiro
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Inexistente	Atualmente, existe apenas um banheiro para atender o que restou do espaço físico da Gráfica, com ventilação apenas de exaustor, o tornando mais que insalubre e inadequado.
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Só 1 para 6 pessoas.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Ausência de fechaduras, sendo expostos sempre a colegas abrindo a porta.

Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Adequado	Ausência de sabão, sabonete para lavar as mãos.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Grande quantidade de pessoas utilizando o banheiro.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	poderia ser mais ecológico
Divisão de Materiais - DA	Pouco adequado	Só existe 1 banheiro feminino com 1 privada no andar da minha sala, sendo insuficiente para atender a demanda
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Banheiro pequeno e utilizado por muitas pessoas, além disso é utilizado como vestiário. Baixa condição de higienização.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	O problema de distribuição dos banheiros está associado às condições físicas inadequadas do espaço.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Péssimas condições.
Seção de Almoxarifado - DA	Pouco adequado	Poderia ter mais banheiros mais acessível ao público.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Implantação de banheiros de uso exclusivo de servidores, uma vez que o banheiro no térreo do prédio da administração central muitas vezes está em condições insalubres para uso.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Muito mal distribuído e sujos.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Inadequado	Apenas um banheiro unissex para atender mais de 10 pessoas.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inexistente	É necessário sair do departamento para ir ao banheiro destinado ao público. Sempre entupido.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inexistente	Não possuímos banheiros
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Os banheiros do prédio são de uso comum; a limpeza não é suficiente.
Seção de Especificação - DA	Pouco adequado	Falta um vestiário adequado para banho.
Seção de Registro de Preços - DA	Inadequado	São apenas 2 banheiros no andar de cima (um masculino e um feminino), enquanto temos 4 de cada no andar de baixo.
Secretaria Administrativa - DCF	Pouco adequado	Mictórios insuficientes; torneiras perdulárias e em pouca quantidade; má educação dos usuários que defecam e não dão descarga.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - DCC	Pouco adequado	ao lado da recepção da reitoria, restringe seu uso pleno
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Inadequado	A cozinha/copa é pequena. Não há ventilação, em dias de calor a cozinha é extremamente quente e abafada.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Inexistente	Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes apenas o chão é limpo, mas fogão pia não
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Inexistente.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	a copa que temos no local é para atendimento da reitoria, pequena uma vez que precisamos comer rápido para desocupar espaço para os demais servidores
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	É utilizada a copa do gabinete do reitor, com um grande volume de servidores utilizando ao mesmo tempo para as refeições. As cadeiras são inapropriadas. Quanto ao local para descanso no intervalo não existe.

Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Espaço pequeno para a quantidade de usuários. Não há espaço para descanso.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Não possui o tamanho ideal, as vezes tem acúmulo de servidores para esquentar a marmita no microondas. Não há espaço para descanso.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Uma copa maior e melhor estruturada seria o ideal para atender aos servidores do prédio.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Uma copa para um grande volume de servidores utilizarem ao mesmo tempo durante o almoço.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	Uma copa que atende ao gabinete do reitor que serve para um grande volume de servidores utilizarem ao mesmo tempo durante o almoço, com ausência de local para repouso, com cadeiras inadequadas, pouco espaço.
Divisão de Licitação - DA	Inadequado	Só tem uma pequena cozinha onde realizamos as refeições. Após isso, temos que voltar as nossas salas de trabalho, pois não há nenhum outro espaço de descanso no departamento.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inexistente	Copa inadequada, muito pequena e sem higiene. Somente serve para esquentar as marmitas e temos que fazer as refeições no posto de trabalho.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Cozinha em péssimas condições.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inexistente	Mesa improvisada na cozinha com capacidade para 01 pessoa, ou até 2 pessoas sem conforto. ps. o espaço é utilizado por aproximadamente 30 pessoas.
Seção de Alienação - DA	Inadequado	Pouco espaço para a refeição dos trabalhadores e nenhum local para descanso, pois todas as dependências do edifício são usadas para trabalho.
Seção de Almoxarifado - DA	Inexistente	Não temos espaço suficiente para almoçarmos e nem para descanso.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inexistente	Nunca teve. E, pelo o que aparenta está longe de acontecer. Uma lástima.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inexistente	Não temos
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Sala improvisada, cozinha mal equipada e mal conservada.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Pouco adequado	Temos um refeitório pouco confortável.
Seção de Especificação - DA	Inadequado	Espaço para refeição muito pequeno, não atendo a todos os usuários. Não existe local para descanso no intervalo.
Seção de Especificação - DA	Pouco adequado	Existe um copa pequena para quantidade de servidores lotados no departamento.
Seção de Registro de Preços - DA	Inadequado	A cozinha é minúscula!
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	Cozinha pequena para o número de servidores do DA/PROAD.
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Espaço pequeno.
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Não há espaço para descanso e o espaço para refeição é pequeno
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Sugere-se a criação de espaços para a alimentação e repouso para serem usados nos horários de intervalo.
Secretaria Administrativa - DCF	Adequado	Cantina pequena; ausência de poltronas reclináveis para a sesta.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria

Coordenação de Cadastro SICAF - PROAD	Pouco adequado	Fragilidade da porta de entrada principal do Departamento.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Após as 18h é muito perigoso caminhar do prédio até o ponto de ônibus, além de ser muito escuro o caminho, não se vê segurança/vigilância.
Coordenação de Projeto Básico e Acompanhamento de Contratos - GCC	Pouco adequado	Por se um local mais distante e um pouco ermo, me sinto totalmente insegura, pois não tem muitos seguranças na região
Coordenação de Serviços Gráficos - PROAD	Mais que adequado	Isolados.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	A segurança aqui na Ufes é péssima. Não temos segurança alguma para os servidores e alunos.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Carece de controle efetivo e eficaz do fluxo de pessoas, com acesso ao público sem controle nenhum.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Pouco adequado	Carece de controle efetivo e eficaz do fluxo de pessoas.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	Não existe controle de acesso ao prédio da reitoria e nem segurança apropriada no campus de Goiabeiras, haja vista as notícias publicadas a mídia.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Não há controle do fluxo de pessoas para entrada no prédio da reitora.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inadequado	Os andares são de fácil acesso de qualquer pessoa.
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	todos tem acesso ao prédio sem restrição, e muitas das vezes ficamos sozinha no local de trabalho com receio de sermos abordados sem opção de socorro
Divisão de Controle de Prestação de Contas - DCC	Inexistente	Totalmente inexistente a segurança. Qualquer pessoa entra no prédio, na sala, sem identificação.
Divisão de Licitação - DA	Pouco adequado	Já tive minha bicicleta roubada em frente a porta do emu local de trabalho.
Divisão de Materiais - DA	Inadequado	A porta de vidro do prédio fica permanentemente aberta e local do prédio extremamente deserto e perigoso.
Divisão de Materiais - DA	Pouco adequado	A porta do Departamento é de vidro, bastante frágil, para um local isolado.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	Não há saídas de emergência e as janelas são gradeadas. A única porta é de acionamento elétrico.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Pouco adequado	O problema de segurança está associado à localização do espaço.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	O setor fica muito escondido sendo que não há segurança.
Gerência de Compras e Contratações - PROAD	Inadequado	Prédio antigo sem condições ideais das instalações e acessibilidade, além de estar fora das normas do corpo de bombeiros militar.
Seção de Alienação - DA	Inadequado	Não há câmera interna ao prédio, nem agentes de segurança próximos a quem recorrer em caso de algum incidente.
Seção de Almoxarifado - DA	Pouco adequado	Falta uma tranca automática na porta principal.
Seção de Almoxarifado - DA	Pouco adequado	Poderíamos ter mais segurança.
Seção de Análise e Controle Contábil - DCF	Inadequado	Pouco efetivo, para que chega ou sai um pouco mais ou mais tarde, a segurança simplesmente NÃO existe.
Seção de Arquivo Geral - PROAD	Inadequado	Ausência de registro do controle de acesso ao setor, atualmente é impossível conhecer rigorosamente quem acessou o setor em determinado dia e hora. Videomonitoramento e iluminação externas insuficientes.

Seção de Compras - DA	Pouco adequado	precisei usar a filmagem da câmera daqui do setor, a filmagem não é boa, não é nítida.
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Existem poucos seguranças no meu local de trabalho
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inexistente	Não temos
Seção de Controle de Orçamento e Finanças - DCF	Inadequado	Segurança patrimonial apenas, sem segurança aos servidores.
Seção de Especificação - DA	Adequado	Fica um pouco deserto no fim de expediente.
Seção de Especificação - DA	Pouco adequado	Não existe impedimento para o controle de acesso.(Ex: falta porta de segurança com controle de identificação.)
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	A área do entorno é muito deserta e escura.
Seção de Registro de Preços - DA	Pouco adequado	Os arredores do prédio são pouco iluminados, o que causa receio aos servidores que saem após o pôs do sol.
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Não há grades ou travas nas portas e o prédio é afastado, causando a sensação de insegurança.
Seção de Tombamento - DA	Inadequado	Prédio isolado e raramente com presença de seguranças
Seção de Tombamento - DA	Pouco adequado	Sugere-se ações de segurança em todo o campus, principalmente nas adjacências aos manguezais.
Secretaria Administrativa - DA	Pouco adequado	Ausência de portas com tranca para acesso as dependências do prédio somente para servidores e pessoas autorizadas.

4.24 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 59

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 54

Tabela 52 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROAECI

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos	1	5	17	26	5
%	1,9%	9,3%	31,5%	48,1%	9,3%
Limpeza e conservação		5	14	29	6
%	0,0%	9,3%	25,9%	53,7%	11,1%
Iluminação		3	14	33	4
%	0,0%	5,6%	25,9%	61,1%	7,4%
Ventilação	8	11	10	19	6
%	14,8%	20,4%	18,5%	35,2%	11,1%
Distribuição de banheiro	9	10	6	24	5
%	16,7%	18,5%	11,1%	44,4%	9,3%
Espaço para refeição e descanso	11	12	12	14	5
%	20,4%	22,2%	22,2%	25,9%	9,3%
Segurança	6	14	17	13	4
%	11,1%	25,9%	31,5%	24,1%	7,4%

Tabela 53 - Comentários e Sugestões - PROAECI

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Alguns computadores não funcionam bem.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Como trabalho com atendimentos individuais, que demandam uma escuta sigilosa, gostaria que houvesse tratamento acústico do meu espaço de trabalho
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Falta uma sala para atendimento em grupo. Temos mais servidores no setor do que computadores disponíveis e por um bom tempo fiquei sem acesso ao computador.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Não dispomos de equipamento suficiente; não há computadores nas salas de atendimento; há 5 estações de trabalho para 6 servidores e um só aparelho de telefone para todos.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Número de salas de atendimento insuficiente Salas de atendimento não atendem as exigências do conselho de psicologia Não há computador na sala de atendimento Não há sala para atendimento em grupo
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Adequado	Porém, com frequência, ficamos sem internet o que dificulta e muitas vezes impede a realização de nossas atividades.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Impressora não funciona e não tem previsão de oferta de serviço de manutenção na universidade. Falta de sala para atendimento individual e de grupo.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Necessária sala de atendimento psicológico que atenda ao que é preconizado pelo Conselho de Psicologia
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inexistente	Faltam peças de computador.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Pouco adequado	As cadeiras de trabalho deveriam ser de melhor qualidade, para evitar problemas de coluna e postura, por exemplo. Isso, pois a maior parte dos servidores passa grande parte da jornada de trabalho sentados.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Pouco adequado	Os equipamentos relativos à ergonomia foi adquirido com recursos da servidora.
Divisão de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Dificuldade de Manutenção
Seção de Nutrição do RU de São Mateus - DGR	Adequado	Existem alguns equipamentos do restaurante necessitando de manutenção. O fato destes equipamentos estarem inoperantes dificulta a realização do trabalho e prestação do serviço que é planejado para a unidade.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	A frequência de limpeza é baixa.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	As profissionais de limpeza são excelentes, porém o fato de o escritório ser na cozinha é um problema constante de odor, ruídos, presença de insetos e aves e lixo.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	É necessário a limpeza dos equipamentos de ar-condicionado. Já foram abertos chamados para esse serviço (há quase um ano), mas ainda não foi realizado.

Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	O banheiro que é compartilhado com o público geral, fede ao fim do dia, tornando-se insuportável para quem trabalha até à noite
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	A equipe de limpeza é excelente, mas o número de trabalhadores diminuiu com a terceirização.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Adequado	Saliento que os cortes no número de trabalhadores impactaram na qualidade do serviço
Divisão de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Troca de Piso na Cozinha, piso atual inadequado dificultando a limpeza.
Seção de Nutrição do RU de São Mateus - DGR	Adequado	O restaurante necessita de manutenções em sua estrutura física que proporcionariam um ambiente mais adequado (como pintura, troca de pisos, etc).
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Frequentemente as lâmpadas queimam, em função das falhas no sistema elétrico precário do setor.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Tivemos problemas com a iluminação no início do ano e a prefeitura demorou a atender ao pedido
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	à noite a iluminação precisa ser melhorada no Centro de Vivencia
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Adequado	A sala tem fachada toda de vidro e a incidência solar é direta.
Divisão de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Precisando de adequação
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não existe janela em meu local de trabalho
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não existe Janelas
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Não existe janelas para ventilação na sala e o ar-condicionado faz muito barulho, além de não ser limpo com frequência
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não há janelas nem circulação de ar.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Não há janelas no meu local de trabalho.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não há NENHUMA janela.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Ar condicionado de janela muito antigo
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Não há janelas. Ar condicionado velho e barulhento.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Não tem janela na sala.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Pouco adequado	Ao lado da sala há emissão de gás carbônico, devido ao fluxo de caminhão para carga e descarga, o que provoca acúmulo desse gás, diariamente, dentro da divisão de trabalho.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Inadequado	Laboramos no prédio do Restaurante Central e o local de carga e descarga de mercadorias e alimentos fica ao lado da nossa Divisão. Logo, o monóxido de carbono emitido pelos veículo (em sua maioria movidos a diesel), fica, em grande parte, retido aqui.

Divisão de Administração e Finanças - DGR	Inadequado	O local de trabalho fica bem ao da baias de descarregamento dos caminhões de refeição. O caminhão do RU, por possuir refrigeração para levar a comida ao restaurante de Maruípe, necessita ficar ligado para a bateria não arriar, deixando a sala com monóxido
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Inadequado	O local de trabalho fica colado às baias de descarregamento dos caminhões de refeição. O caminhão do RU, por possuir refrigeração para levar a comida ao restaurante de Maruípe, necessita ficar ligado para a bateria não arriar, deixando a sala com monóxido
Divisão de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Precisando de adequação
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Banheiros a maioria das vezes com o odor e sujo pela grande circulação de gente que utiliza o mesmo banheiro. Hoje de 5 sanitários só tem 3 funcionando.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Não temos banheiro no setor
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não temos banheiros disponíveis para o meu setor. Utilizamos o banheiro compartilhado com o público externo.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	O banheiro utilizado por nós é bastante precário, não há tampas nos vasos, há pias/torneiras quebradas e como há grande circulação de pessoas ele geralmente está sujo e com forte odor.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Só há um banheiro público, que é dividido entre toda as pessoas que circulam pelo centro de vivência, com ou sem vínculo com a UFES
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Apenas um banheiro para utilização de todo o predio do centro de vivencia
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Pouco adequado	Importante destacar que as condições de limpeza do banheiro do segundo piso são ruins. O banheiro é de uso de muitas pessoas, por estar localizado no Centro de Vivências. Não é disponibilizado papel higiênico. O banheiro do primeiro piso é mais adequado.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Adequado	Porém os banheiros não é limpo o numero de vezes por dia necessário para manter a conservação.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inexistente	Marco essa opção todos os anos e nada é feito. Cansada!
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	Os banheiros disponibilizados no prédio do restaurante universitário (prédio em que fica o dpae) frequentemente têm insetos, e na cabine é cheio de teias de aranha.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	A cozinha de todo o setor é compartilhada com nosso espaço de trabalho. Odores e ruídos, no horário do almoço, atrapalham nosso desempenho.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	As pessoas descansam e fazem refeição no mesmo lugar do escritório.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	As refeições são feitas em uma cozinha improvisada (onde outros servidores trabalham, inclusive eu), numa sala sem janela e por vezes o cheiro torna o ambiente insuportável.

Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não existe cozinha ou espaço para refeições. Caso precise esquentar minha refeição preciso solicitar utilizar a cozinha de outros setores.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	não tem cozinha, sempre temos que sair se quisermos descansar .
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	O espaço para refeição é junto à sala da equipe psicossocial e quando aquecemos a comida o cheiro se espalha por toda sala.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Inexistente	Não temos copa.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	É uma passagem entre uma sala e outra.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Pouco adequado	Falta pia para lavar louças quando trazemos marmita, tendo em vista que não é permitida entrada na produção para lavá-las.
Seção de Nutrição do RU de São Mateus - DGR	Pouco adequado	Não há local específico para descanso no intervalo.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Esse ano furtaram a bicicleta de meu diretor, mesmo estando ela acorrentada
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inexistente	Não há saídas alternativas nem saídas de emergência.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Pouco adequado	Para quem trabalha até o período noturno, não há segurança.
Departamento de Assistência Estudantil - PROAECI	Inadequado	Quase não temos segurança e ainda não temos saída de emergência no local de trabalho.
Departamento de Cidadania e Direitos Humanos - PROAECI	Adequado	Mas no período noturno a universidade é esvaziada.
Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estud - PROAECI	Inadequado	As proximidades do restaurante universitário são muito escuras. é lamentável em um local muito frequentado e de passagem frequente.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Inadequado	A tubulação de gás do RU passa por trás da sala da DAF, por via aérea. Entendo ser pertinente avaliação quanto ao adicional de periculosidade.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Inadequado	A tubulação de gás do RU passa por trás da sala da DAF, por via aérea. Entendo ser pertinente avaliação quanto ao adicional de periculosidade.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Pouco adequado	Em que pese a presença dos reservistas da polícia militar ter aumentado a sensação de segurança aqui no Campus, acredito que ainda há mais a se fazer, como melhoria da iluminação de certas localidades ermas.
Divisão de Administração e Finanças - DGR	Pouco adequado	No tocante à segurança creio que não há garantia em lugar algum, mas não existe prevenção com presença de segurança ou vigilante que possa acionar órgãos em caso de violência.
Divisão de Nutrição - DGR	Pouco adequado	Necessitando de segurança em horários específicos.

4.25 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 16

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 16

Tabela 54 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROEX

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			1	14	1
%	0,0%	0,0%	6,3%	87,5%	6,3%
Limpeza e conservação			6	9	1
%	0,0%	0,0%	37,5%	56,3%	6,3%
Iluminação			1	15	
%	0,0%	0,0%	6,3%	93,8%	0,0%
Ventilação		1	5	9	1
%	0,0%	6,3%	31,3%	56,3%	6,3%
Distribuição de banheiro				8	8
%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%
Espaço para refeição e descanso	2	3	6	5	
%	12,5%	18,8%	37,5%	31,3%	0,0%
Segurança	1		7	8	
%	6,3%	0,0%	43,8%	50,0%	0,0%

Tabela 55 - Comentários e Sugestões - PROEX

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Pouco adequado	Faltam equipamentos básicos tais como câmeras fotográficas e de filmagem, computadores adequados para edição de vídeo e áudio.
Departamento de Política Extensionista - PROEX	Adequado	Não há transporte para realização de serviço externo, como algumas visitas demandam, sendo necessário a realização com meios e recursos próprios.
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Adequado	Sala, mesas, computadores, impressão, são adequados para o desenvolvimento das tarefas burocráticas.
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Adequado	Ainda temos problemas de queda dos sistemas da UFES / internet, o que prejudica muito o nosso trabalho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Pouco adequado	Limpeza uma vez por semana apenas não é suficiente para um local onde circulam muitas pessoas.
Departamento de Política Extensionista - PROEX	Adequado	A limpeza de janelas e telhados não é realizada.
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Adequado	Recebemos, com periodicidade, os serviços de limpeza pelos servidores terceirizados, contudo a conservação por parte de alguns parceiros de trabalho fica a desejar.

Divisão de Integração com o Setor Público e Privado - PROEX	Pouco adequado	O contrato de limpeza abrange poucas coisas, como chão e mesa.
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	Atualmente a limpeza da sala é feita apenas 1 vez por semana. Preferia que limpassem a sala 2 vezes por semana e o banheiro 3 ou 4 vezes por semana.
Seção de Apoio Administrativo - PROEX	Adequado	A limpeza do setor uma vez por semana é insuficiente
Seção de Apoio Administrativo - PROEX	Pouco adequado	A limpeza do setor uma vez por semana não é satisfatória
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Adequado	Atende às demandas de permanência no local.
Divisão de Integração com o Setor Público e Privado - PROEX	Adequado	A iluminação artificial é adequada, entretanto seria interessante se a sala possuísse uma janela por onde entrasse luz solar (existe apenas uma balsa)
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	Não temos janela na sala e as divisórias são escuras.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROEX	Pouco adequado	Faltam janelas. O ar está ruim.
Departamento de Política Extensionista - PROEX	Adequado	Há uma janela que não pode ser aberta pois está quebrada.
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Adequado	Atende às demandas de permanência no local.
Divisão de Integração com o Setor Público e Privado - PROEX	Inadequado	Não existe janela e as básculas não podem ser abertas, por causa dos mosquitos (além de o vidro estar quebrado)
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	A sala não apresenta janelas.
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	Não há janelas, balsa e nem saídas de emergência.
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	Não temos janela na sala e não há ventilação natural.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Adequado	Atende às demandas de permanência no local.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Política Extensionista - PROEX	Inadequado	Apesar de haver uma cozinha, suficiente para realizar o manuseio e conservação das refeições, não há espaço para almoçar, apenas uma pequena mesa com uma cadeira.
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Pouco adequado	Ausência de um espaço específico para realização das refeições.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Política Extensionista - PROEX	Inexistente	Não há saídas de emergência. As pessoas que trabalham nos fundos do setor não tem rota de fuga em caso de incêndio ou qualquer outro imprevisto.
Divisão de Integração com Ensino Básico - PROEX	Pouco adequado	Uma preocupação é a localização da minha sala no final de corredor sem saídas estratégicas para uma emergência.

Divisão de Integração com o Setor Público e Privado - PROEX	Pouco adequado	O prédio da PROEX não possui saída de emergência; caso aconteça algum acidente/incidente a evacuação pode se tornar complicada. Além disso, qualquer pessoa (bem intencionada ou não) consegue entrar facilmente em qualquer sala, durante o expediente
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Adequado	Não há saídas de emergência.
Divisão de Suporte a Projetos - PROEX	Pouco adequado	O campus não oferece segurança adequada, sobretudo no período noturno. Durante as férias dos alunos o campus fica muito deserto também.
Seção de Emissão de Certificados - PROEX	Pouco adequado	Não temos uma recepção adequada fisicamente. Servidores existem mas o espaço físico não

4.26 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 105

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 98

Tabela 56 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROGEP

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		2	14	74	8
%	0,0%	2,0%	14,3%	75,5%	8,2%
Limpeza e conservação		12	28	52	6
%	0,0%	12,2%	28,6%	53,1%	6,1%
Iluminação		2	7	74	15
%	0,0%	2,0%	7,1%	75,5%	15,3%
Ventilação		6	6	71	15
%	0,0%	6,1%	6,1%	72,4%	15,3%
Distribuição de banheiro	1	19	21	50	7
%	1,0%	19,4%	21,4%	51,0%	7,1%
Espaço para refeição e descanso	10	17	39	28	4
%	10,2%	17,3%	39,8%	28,6%	4,1%
Segurança	16	20	30	30	2
%	16,3%	20,4%	30,6%	30,6%	2,0%

Tabela 57 - Comentários e Sugestões - PROGEP

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Bom.

Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Tenho recursos para administrar o meu trabalho.
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	O Departamento oferece serviços a toda a comunidade universitária e para tal é necessário recurso financeiro para aquisição de materiais de consumo e permanentes.
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	Falta recursos como: escada, mouse, pilha, estabilizador/filtro de linha, peças de computador, etc.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	A demanda de atendimento em saúde vem aumentando e é necessário ampliar os espaços destinado a esta demanda.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	A sala de enfermagem é pequena para atender os servidores e alunos com qualidade. Essa sala é inadequada e insuficiente para fazer todos os procedimentos de enfermagem. Não temos sala de medicação e curativo.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	aparelho de pressão ruim e só tem um aparelho, somente um estetoscópio para a enfermagem
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Equipamentos antigos que necessitam de revisões periódicas que não são realizadas fazendo com que eles funcionem de maneira irregular ou não funcionem. Necessidade de troca por novos equipamentos.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Falta de material de informática como nobreak, mouses e computadores velhos dificultam a realização de nossos trabalhos.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Falta de mouse e mau funcionamento do computador da segunda sala
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Nada a declarar.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	os equipamentos ja sao antigos e vem apresentado problemas com frequencia sem manutencao
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Se faz necessário pequenos reparos. Exemplo , o foco usado para exame é de luz quente , e isso pode causar queimadura caso encoste nele.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Um pouco mais de espaço fisico ajudaria a ficar um ambiente melhor.
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	O computador que utilizo está defasado. Julgo necessário haver uma substituição por um mais moderno.
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Setor constantemente não possui mouse ou teclados disponíveis para troca.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Cadeiras disponíveis não estão em bom estado de conservação e, com isso, não estão sendo ergométricas.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Bom.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	É necessário a limpeza mais que uma vez por semana.
Coordenação de Gestão da Informação - PROGEP	Adequado	A limpeza geral está acontecendo 1 vez por semana. O ideal seria pelo menos 2 vezes.
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEP	Adequado	Embora a frequência seja baixa
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	A falta de limpeza diária das salas cria um ambiente pouco higiênico para o trabalho.

Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	A limpeza da sala tem deixado a desejar. A frequência é muito baixa considerando o número fluxo de pessoas que utilizam a sala
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	A sala é dividida por uma equipe de 6 profissionais e a limpeza ocorre apenas duas vezes na semana.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Aumentar o número de vezes que a sala é limpa.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Já que a limpeza da sala é feita apenas 01 vez por semana (o que já é pouco) deveria ser bem feita.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Limpezas mais de uma vez por semana na sala.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	A limpeza do setor só é feita 1 vez na semana. Isso é pouco Deixando as vezes o setor sujo principalmente quando chove.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Falta a limpeza de áreas superiores (como janelas, por exemplo).
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	A limpeza uma vez por semana é inadequada, visto ser um setor que sempre recebe público para atendimento e cursos.
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	As janelas nunca são limpas e a limpeza é feita apenas 1 vez por semana. Nas salas de aula, nas quais a utilização as vezes é grande, a limpeza é insuficiente (por ex.: no curso de yoga, onde temos bastante contato com o chão, a sala está sempre suja).
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	É necessário melhorar muito
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Não é feita a limpeza adequada do ambiente, sendo apenas o chão limpo. Não há a limpeza das janelas, persianas, em cima dos armários etc. Não há bebedores suficientes para a quantidade de pessoas que transita. Também há infestação de insetos e miriápodes.
Divisão de Ingresso e Movimentação - DGP	Pouco adequado	Sugiro a disponibilização diária de equipe de limpeza para o departamento.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Pouco adequado	Limpeza feita uma vez por semana é insuficiente.
Seção de Atendimento e Recadastramento - PROGEP	Inadequado	Trabalhamos num ambiente de atendimento no qual transitam muitas pessoas durante o dia e a limpeza é feita somente uma vez por semana.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Pouco adequado	Limpeza semanal não atende a um setor com cerca de 30 pessoas.
Secretaria Administrativa - DDP	Pouco adequado	Devido aos cursos oferecidos a área comum das salas de aulas ficam sujas após o lanche e a cozinha.
Secretaria Administrativa - DDP	Inadequado	Limpeza ocorre apenas 1 vez por semana.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Mais que adequado	A iluminação é ótima!
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Boa.
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEP	Adequado	O entorno que é escuro
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Pouco adequado	A iluminação ao redor do meu local de trabalho. Aqui é muito perigoso.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	As persianas estão danificadas, o traz incômodo ao ter que ficar visualizando a tela do computador.

Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	lampadas da sala da enfermagem queimam e a troca é demorada
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há iluminação externa.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Proporcionar iluminação natural.
Divisão de Capacitação - DDP	Mais que adequado	Luzes suficientes.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Mais que adequado	As condições de ventilação é ótima!
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Boa.
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Poucas janelas com possibilidade de abertura.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	A situação melhorou após instalação de difusor de acrílico do ar refrigerado na sala, que foi adquirido pelos servidores. Sugestão para que UFES disponibilize para demais setores da instituição.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Algumas salas não tem ventilação externa, o que reduz a qualidade da ventilação.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Não dispõe de ventilação natural.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há circulação e conseqüente renovação de ar.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Proporcionar ventilação natural.
Divisão de Capacitação - DDP	Mais que adequado	Possuímos 2 ares condicionados, mas, na maioria das vezes, usamos apenas 1.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Precisa de mais limpeza durante o dia. Mas a distribuição está boa.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Temos 02 banheiros no andar próximo ao setor. Contudo não são bem limpos.
Coordenação de Gestão da Informação - PROGEP	Inadequado	Na térreo da reitoria só há banheiros do lado de fora dos setores.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	apenas um banheiro feminino e um masculino para todos os servidores do setor
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Banheiros são individuais, pouco adequados para a quantidade de servidores
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Nada a declarar.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	No serviço tem poucos banheiros para a quantidade de funcionários
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	O espaço destinado a este fim não é suficiente para o número de trabalhadores do setor.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	sugestão: instalar pequena bancada de apoio da mesma forma que na recepção
Divisão de Capacitação - DDP	Pouco adequado	Sendo um espaço destinado a cursos, quando estes ocorrem a distribuição de banheiros é inadequada.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	Banheiros sujos e sem limpeza. Falta um trabalho de conscientização com os servidores para que possam aprender a usar os sanitários.

Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Pouco adequado	Muito utilizado pelo público externo e pouca limpeza pela demanda: banheiros sujos e insalubres.
Seção de Atendimento e Recadastramento - PROGEP	Inadequado	o banheiro disponibilizado para os servidores é aberto ao público. Está sempre sujo e fica impossível de ser usado.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Inadequado	Banheiros fora do setor e de uso geral não atendem adequadamente.
Seção de Provimento - DGP	Inadequado	Poucos banheiros para a quantidade de servidores.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Não há espaço destinado a isso no DGP. Utiliza-se a sala de reuniões.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Não temos espaço para descanso e refeição. É necessário usar a sala de reunião do departamento.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Inadequado	Não temos espaço para descanso. Há uma cozinha, porém pequena para a quantidade de pessoas que utilizam.
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Com o aumento da demanda pela utilização do espaço, o mesmo ficou totalmente insatisfatório.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Copa muito pequena
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Copa pequena
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Cozinha mais espaçosa
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não existe um local para descanso no intervalo e o local das refeições é muito pequeno cabendo apenas duas pessoas
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há espaço para descanso , e o refeitório é mínimo
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Não há local para descansar nos intervalos. Ninguém consegue descansar sentado e em um espaço apertado.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não temos espaço pra descanso e nosso "refeitório" é uma copa bem pequena.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Não temos uma cozinha decente nem um local para intervalo.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O espaço de refeição é pequeno considerando o tamanho e quantitativo de profissionais que atuam no setor.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	O espaço destinado a este fim não é suficiente para o número de trabalhadores do setor.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	O local destinado as refeicoes e pequeno, apertado e muito quente
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	O refeitório é pequeno, proporcionalmente ao número de pessoas que o utilizam.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Para refeição há um espaço perfeito. Gostaria de solicitar um local para descanso após as refeições.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	precisamos de uma copa maior com uma mesa maior para as refeições
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Subdimensionado para a quantidade de servidores do setor. Sugestão: abrir porta para jardim de inverno da edificação que o setor está instalado.

Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inexistente	Temos uma copa/cozinha minúscula para todo o departamento usar. Não temos mesa para fazer as refeições e só dispomos de três banquetinhas na cozinha, onde temos que fazer um revezamento para almoçar. Não há espaço para descanso no intervalo.
Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	Possui espaço para refeição, para descanso não possui.
Divisão de Capacitação - DDP	Adequado	Nossa cozinha é ótima.
Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP	Pouco adequado	Não existe espaço para refeições. Com isso, as refeições estão sendo feitas na própria mesa de trabalho.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Pouco adequado	Espaço físico insuficiente para refeição. Espaço para descanso inexistente.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Pouco adequado	Falta espaço para os servidores fazerem suas refeições.
Seção de Provimento - DGP	Inadequado	Não há espaço para descanso no intervalo.
Secretaria Administrativa - DDP	Adequado	Não temos área para descanso.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Falta vigilância armada próxima ao meu local de trabalho.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Pouco adequado	Não é trabalhado no DGP política de segurança/ergonomia.
Coordenação de Documentação Institucional - DGP	Adequado	Pode melhorar. Até porque não há controle de pessoas no prédio.
Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP	Pouco adequado	Especialmente a partir das 19h.
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP/PROGEP	Pouco adequado	Local afastado que precisa de maior presença de vigilantes e PMs
Divisão de Apoio Técnico e Administrativo - DDP	Inexistente	A sensação de segurança é nula. Local escuro à noite, isolado e poucos policiais passam.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Adequado	Gostaria de reforçar a importância de manter a boa iluminação com refletores em frente ao setor.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Maior vigilância após 19h
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inadequado	Não há saída de emergência e pouca circulação da segurança nas proximidades.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Não há saída de emergência. Sala sem ventilação e distante da saída principal.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Não há segurança na unidade e as existe apenas uma rota de saída.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Não possui saída de emergência.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Necessita de vigilância no local após 18 horas.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Inexistente	No período noturno, principalmente, não há seguranças próximos ao meu setor.
Divisão de Assistência à Saúde - DAS	Pouco adequado	Proporcionar saída de emergência.
Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	a segurança em relação ao ambiente físico no local de trabalho está boa, mas em relação a segurança para proteção a violência não existe.
Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	A segurança no DDP é muito precária o lugar é afastado e quase sem movimentação após as 17. Além disso apesar de terem melhorado a iluminação o caminho para quem vai a pé pegar o ônibus é muito escuro.

Divisão de Avaliação - DDP	Inadequado	Meu departamento fica afastado das demais unidades da Ufes, e sem vigilância. Ao entardecer, principalmente, nos sentimos sem segurança.
Divisão de Avaliação - DDP	Pouco adequado	Não há vigilante no local.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	A segurança é inadequada tendo em vista a localização isolada do setor. Em anos anteriores um vigilante reforçava a segurança nos horários de saída, mas isso não mais ocorre.
Divisão de Capacitação - DDP	Inexistente	FICAMOS A MERCER DA BANDIDAGEM QUE ANDA NA UFES
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	Ficamos em um local pouco movimentado, principalmente a noite. Poucos seguranças circulam por lá. Bem inseguro.
Divisão de Capacitação - DDP	Inadequado	O setor fica em local afastado e não há segurança durante o período noturno.
Divisão de Capacitação - DDP	Inexistente	Setor extremamente perigoso... isolado do resto da Ufes e não possui vigilância para o horário de saída dos servidores.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Inadequado	No prédio da Reitoria não há sensação de segurança. O acesso aos setores administrativos é liberado ao público geral, sem qualquer tipo de restrição.
Seção de Análise e Registro Funcional - DGP	Pouco adequado	Poucos seguranças e o existe uma onda de criminalidade dentro do campus.
Seção de Pagamentos e Descontos - DGP	Inexistente	Qualquer um tem acesso ao prédio da Reitoria sem que ocorra qualquer tipo de identificação, o acesso é livre; e ainda não há saídas de emergência do prédio em caso de incêndios.
Secretaria Administrativa - DDP	Inexistente	Não temos segurança.
Secretaria Administrativa - DDP	Inadequado	O departamento fica em um local fora da área de fluxo das pessoas, consequentemente torna o setor inseguro, principalmente após as 18 horas.

4.27 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 52

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 48

Tabela 58 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROGRAD

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		3	10	35	
%	0,0%	6,3%	20,8%	72,9%	0,0%
Limpeza e conservação	2	22	19	5	
%	4,2%	45,8%	39,6%	10,4%	0,0%
Iluminação		3	9	33	3
%	0,0%	6,3%	18,8%	68,8%	6,3%
Ventilação	4	3	15	25	1

%	8,3%	6,3%	31,3%	52,1%	2,1%
Distribuição de banheiro		30	14	4	
%	0,0%	62,5%	29,2%	8,3%	0,0%
Espaço para refeição e descanso	35	8	3	2	
%	72,9%	16,7%	6,3%	4,2%	0,0%
Segurança	16	14	15	3	
%	33,3%	29,2%	31,3%	6,3%	0,0%

Tabela 59 - Comentários e Sugestões - PROGRAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Adequado	ok
Divisão de Estágios - PROGRAD	Pouco adequado	Necessidade de um sistema próprio para estágio.
Divisão de Matrícula e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Alguns equipamentos não estão bons
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inadequado	Computadores ultrapassados, sistemas sempre saem do ar, e o material de escritório como canetas, grampeadores, canetas, lapis, marca-texto são de qualidade ruim. Sempre compro o meu material.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Pouco adequado	Falta espaço físico e os equipamentos eletrônicos e sistemas falham muito.
Seção de Projetos de Ensino - PROGRAD	Pouco adequado	São velhos e vivem quebrados.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inadequado	Frequência insuficiente para o fluxo diário de pessoas na Prograd. Além do mais, a limpeza é muito superficial.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Necessidade de maior frequência na limpeza do setor.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Adequado	ok
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Periodicidade da limpeza por parte das terceirizadas é insuficiente diante da demanda de um setor pelo qual há alta transição de pessoas, entre servidores, e público externo.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Pouco adequado	Aumentar a periodicidade de limpeza.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Pouco adequado	Aumentar a periodicidade de limpeza.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Pouco adequado	Aumentar a periodicidade de limpeza.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	A limpeza é feita apenas uma vez por semana, não considero suficiente.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	A limpeza na PROGRAD é prejudicada por ocorrer somente 1 vez por semana.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Limpeza uma vez na semana não é suficiente.

Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	O prédio não "permite" uma limpeza ou conservação. Setor funciona em local "improvisado"
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	PROGRAD é um lugar de atendimento ao público do tripé da educação, é inacreditável uma limpeza de 1 vez por semana.
Divisão de Matrícula e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	A limpeza é uma vez por semana, sempre fica muito sujo
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD	Pouco adequado	Frequência da limpeza (uma vez na semana) é insuficiente.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inadequado	A limpeza é feita somente duas vezes por semana. Não há pessoal para limpeza da cozinha que por isso fica extremamente suja. Eventualmente temos a presença de gambás (que vivem em seu habitat natural)
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Pouco adequado	Limpeza escassa e frequente presença de roedores.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Pouco adequado	Local muito sujo, com limpeza escassa, retirada de lixo demora um pouco.
Seção de Projetos de Ensino - PROGRAD	Inexistente	Infelizmente a limpeza no prédio da Prograd é precária.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Adequado	Quando uma lâmpada queima, por exemplo, a PU demora muito para enviar manutenção.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Mais que adequado	ok
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inadequado	A condição do prédio é precária. Com as chuvas há goteiras na sala.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Pouco adequado	Ambiente escuro e frequentemente com lâmpadas queimadas.
Seção de Projetos de Ensino - PROGRAD	Pouco adequado	A saída da Prograd é muito escura.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inexistente	Ambiente fechado. O arquivo esconde as básculas.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Pouco adequado	Local fechado com muitos documentos antigos, odor e poeira.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inadequado	Poucos banheiros, mal conservados. Necessita reforma urgente.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Banheiros distantes do setor de trabalho.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Poucos banheiros, com constantes problemas de manutenção.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Inadequado	Número insuficiente de sanitários, além de espaço reduzido e condições precárias do local.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Inadequado	Número insuficiente de sanitários; espaço reduzido para a quantidade de servidores da Prograd; Condições precárias do local.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Inadequado	Número insuficiente de sanitários; espaço reduzido para a quantidade de servidores da Prograd; Condições precárias do local.

Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	Após o almoço, principalmente, forma fila no banheiro.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Pouco adequado	No horário de almoço forma-se fila nos banheiros.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Os banheiros são horríveis. 01 banheiro para homens e 01 para mulheres, para um grupo enorme de pessoas, sendo muito mal construídos. Quem está na pia, vê quem está sentado no sanitário. Além de tudo, sempre temos problemas com descargas quebradas, etc.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Pouco banheiro para muito usuário.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Poucos banheiros para a quantidade de servidores e alunos que circulam aqui.
Divisão de Matrícula e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Muita gente para pouco banheiro
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD	Pouco adequado	Na hora das refeições a demanda no banheiro aumenta e o espaço é insuficiente para o volume de servidores. Além disso, a entrada de ratos no banheiro é frequente pois há espaços por onde os ratos entram.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inadequado	Apenas um banheiro, insuficiente para a quantidade de pessoas. Não há chuveiros.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inadequado	Os banheiros devem ser reformados e ser observada a privacidade pelos usuários.
Seção de Projetos de Ensino - PROGRAD	Inadequado	Só existem dois banheiros e não possuem chuveiro.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inexistente	Não há. Comemos no jardim, sem adaptação adequada, em meio à Gambás e Ratos, além da limpeza precária no local. Somos obrigados, muitas vezes, a comer dentro da sala de trabalho.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Não há
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Necessidade de construir um ambiente para realização das refeições e/ou descanso.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Inexistente	Não há um local com condições adequadas reservado para refeição e descanso.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Inexistente	Não há um local com condições adequadas reservado para refeição e descanso.
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico - PROGRAD	Inexistente	Não há um local com condições adequadas reservado para refeição e descanso.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	As pessoas fazem refeições em um espaço aberto, sofrendo com calor, com vento, com chuva, o que a natureza trouxe.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Existe um local com jardim interno com muitos entulhos, esgoto aberto e constantemente aparecem ratos.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Inexistente. Local utilizado para esse fim é insalubre, com muitos entulhos, insetos e ratos.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Quando não nos alimentamos na sala em que trabalhamos (o que causa até divergência com os colegas que não gostam de cheiro de comida) dividimos o espaço com os ratos.

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD	Inexistente	Há um jardim interno que alguns servidores usam porém com muitos entulhos e insetos. Há presença de ratos, esgoto e sujeira. Deveria haver uma sala destinada ao horário de almoço dos servidores. É comum que muitos façam suas refeições dentro do setor.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inadequado	Fica ao ar livre e está constantemente sujo.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inadequado	Não há. As refeições são feitas no jardim externo, onde frequentemente aparecem ratos e baratas.
Seção de Projetos de Ensino - PROGRAD	Inexistente	O local onde os servidores realizam as refeições é impróprio. É a céu aberto, possui baratas e ratos.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PROGRAD	Inexistente	Sem controle de entrada e saída de pessoas, sem saídas de emergência, extintores vencidos, rede elétrica em colapso, sem proteção contra incêndio, prédio inunda em dias de muita chuva. Nunca houve treinamento para situações de emergência.
Departamento de Apoio Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Necessidade de ter maior controle ao acesso de usuários dos serviços prestados pelo setor.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Há relato de invasão de estranhos em horários noturnos, porque não há segurança nenhuma no prédio.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Não há saída de emergência. Eventualmente ocorre curto circuito no prédio. Inexistência de tranca na porta de acesso aos setores da PROGRAD.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inexistente	Nunca nem vi, nem segurança patrimonial física e nem segurança contra incêndios e atentados.
Departamento de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD	Inadequado	Para uma situação de emergência não temos como sair, pois só existe 1 porta de acesso, nas janelas além das grades, também não tem abertura etc.
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD	Inadequado	Não há saída de emergência. Só tem um porteiro que quando sai para refeições a portaria fica vazia. É necessária a instalação de uma tranca automática na porta de acesso.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Inexistente	Não há rota de fuga, caso ocorra um incêndio. As portas abrem para o interior dos ambientes.
Seção de Arquivo e Registro Escolar - PROGRAD	Pouco adequado	Parte externa da Ufes é mal iluminada e oferece risco à segurança.
Seção de Projetos de Ensino - PROGRAD	Inexistente	Qualquer pessoa pode entrar e sair da Prograd, os servidores ficam "reféns" da insegurança. Um dia um estudante quase agrediu um servidor e não tinha segurança por perto para auxiliá-lo.

4.28 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 14

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 14

Tabela 60 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROPLAN

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos				13	1
%	0,0%	0,0%	0,0%	92,9%	7,1%
Limpeza e conservação		2	4	7	1
%	0,0%	14,3%	28,6%	50,0%	7,1%
Iluminação			4	9	1
%	0,0%	0,0%	28,6%	64,3%	7,1%
Ventilação			1	11	2
%	0,0%	0,0%	7,1%	78,6%	14,3%
Distribuição de banheiro		2	3	9	
%	0,0%	14,3%	21,4%	64,3%	0,0%
Espaço para refeição e descanso	2	4	4	4	
%	14,3%	28,6%	28,6%	28,6%	0,0%
Segurança	2	4	5	3	
%	14,3%	28,6%	35,7%	21,4%	0,0%

Tabela 61 - Comentários e Sugestões - PROPLAN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Planejamento e Orçamento - PROPLAN	Adequado	equipamentos modernos e atualizados.
Divisão de Orçamento - PROPLAN	Adequado	Falta Material de Escritório.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Planejamento e Orçamento - PROPLAN	Adequado	redução da frequência de limpeza em função dos créditos orçamentários.
Divisão de Orçamento - PROPLAN	Inadequado	Ambiente com móveis e estrutura inadequadas.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Gestão da Informação - PROPLAN	Adequado	As lâmpadas fluorescentes tradicionais poderiam ser substituídas por lâmpadas led, mais econômicas e eficientes.
Divisão de Orçamento - PROPLAN	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	Pouco adequado	Na minha opinião precisa de janela.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Orçamento - PROPLAN	Pouco adequado	Muitos usuários.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Gestão da Informação - PROPLAN	Adequado	O espaço existe, mas poderia ser melhorado.
Divisão de Orçamento - PROPLAN	Inadequado	Ambiente pequeno para refeição e descanso.
SEGURANÇA		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Gestão da Informação - PROPLAN	Adequado	Existe controle na entrada do prédio, mas não é plenamente eficiente.
Divisão de Orçamento - PROPLAN	Pouco adequado	Sem controle de entradas.
Divisão de Planejamento Institucional - PROPLAN	Inexistente	Não há triagem no prédio da Reitoria, por várias vezes somos abordados no nosso ambiente de trabalho por pessoas de fora, inclusive vendedores.

4.29 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 19

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 17

Tabela 62 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PRPPG

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			3	12	2
%	0,0%	0,0%	17,6%	70,6%	11,8%
Limpeza e conservação		2	6	6	3
%	0,0%	11,8%	35,3%	35,3%	17,6%
Iluminação		1	2	11	3
%	0,0%	5,9%	11,8%	64,7%	17,6%
Ventilação			3	10	4
%	0,0%	0,0%	17,6%	58,8%	23,5%
Distribuição de banheiro			1	15	1
%	0,0%	0,0%	5,9%	88,2%	5,9%
Espaço para refeição e descanso	2	3	5	6	1
%	11,8%	17,6%	29,4%	35,3%	5,9%
Segurança		2	6	7	2
%	0,0%	11,8%	35,3%	41,2%	11,8%

Tabela 63 - Comentários e Sugestões - PRPPG

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acompanhamento e Controle de Projetos - PRPPG	Pouco adequado	A fiação dos computadores estão espalhadas nas laterais da sala, quando ocorre limpeza da sala os cabos são desconectados e com risco de alguém tropeçar.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acompanhamento e Controle de Projetos - PRPPG	Pouco adequado	A limpeza é realizada apenas uma vez por semana

Departamento de Pesquisa - PRPPG	Pouco adequado	O ruído do aspirador de pó do lavador de carros no estacionamento ao lado do setor em que trabalho frequentemente causa desgaste físico e mental.
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Pouco adequado	A limpeza do setor é feita somente uma vez por semana, o que considero pouco.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inadequado	A limpeza apenas 1x por semana é insuficiente.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Pouco adequado	limpeza apenas 1 vez na semana é pouco
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Adequado	As lâmpadas queimadas às vezes demoram a ser trocadas.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inadequado	A iluminação externa é praticamente inexistente. Ao sair após às 18h é muito escuro e perigoso.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Pouco adequado	A janela precisa ficar fechada, pois o barulho do aspirador de pó do sr. que lava carros fica bem ao lado da janela do setor em que trabalho. Nem o som do aparelho de ar condicionado sufoca o ruído do aspirador de pó.
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Pouco adequado	Considerando que esta avaliação engloba o período de 7/18 a 6/19, minha avaliação inclui o período de quase 6 meses em que trabalhamos sem ar condicionado, inclusive durante todo o verão. O equipamento da sala queimou e a troca por outro foi demorada.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Adequado	Adequado, porém não é adaptado a pessoas com deficiência.
Seção de Bolsas e Programas - PRPPG	Pouco adequado	Muitos mosquitos.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acompanhamento e Controle de Projetos - PRPPG	Inadequado	não temos local de descanso, local para almoçar e muito pequeno e aberto para o corredor.
Departamento de Pesquisa - PRPPG	Pouco adequado	O espaço para refeição não é separado do ambiente de atendimento.
Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Pouco adequado	O espaço para refeição é pequeno e, no momento, estamos sem microondas. Não há local para descanso no intervalo.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inexistente	Espaço para refeição pequeno e não há espaço para descanso.
Seção de Bolsas e Programas - PRPPG	Pouco adequado	A área disponível não está a contento.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acompanhamento e Controle de Projetos - PRPPG	Pouco adequado	acho a segurança da UFES inadequada para todo Campi

Departamento de Pós-Graduação - PRPPG	Pouco adequado	Considero nossa segurança muito vulnerável. Há vigilantes somente na reitoria, nossas portas são de vidro e nem sempre a recepção anuncia quem está entrando no departamento.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inadequado	A entrada e saída fica totalmente a mercê de possíveis malfeitores. A iluminação externa é praticamente inexistente. Ao sair após às 18h é muito escuro e perigoso.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Inadequado	Não temos rotas de fuga em caso de emergência.
Seção de Bolsas e Programas - PRPPG	Pouco adequado	Local fica ermo após à 18h

4.30 PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 117

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 108

Tabela 64 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PU

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		3	18	83	4
%	0,0%	2,8%	16,7%	76,9%	3,7%
Limpeza e conservação		1	10	89	8
%	0,0%	0,9%	9,3%	82,4%	7,4%
Iluminação		4	9	79	16
%	0,0%	3,7%	8,3%	73,1%	14,8%
Ventilação		3	13	85	7
%	0,0%	2,8%	12,0%	78,7%	6,5%
Distribuição de banheiro		8	28	65	7
%	0,0%	7,4%	25,9%	60,2%	6,5%
Espaço para refeição e descanso	7	26	37	32	6
%	6,5%	24,1%	34,3%	29,6%	5,6%
Segurança	1	6	14	79	8
%	0,9%	5,6%	13,0%	73,1%	7,4%

Tabela 65 - Comentários e Sugestões - PU

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - PU	Pouco adequado	Processos de aquisição muito moroso.

Coordenação de Gestão da Informação - PU	Adequado	Falta de equipamentos de salvaguarda (no-breaks) elétrica dos dispositivos.
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Equipamentos de inspeção voltados à construção civil.
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Falta ferramentas como trena manual, trena à laser. Equipamentos para detectar vazamentos embutidos como câmera térmica.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótimo
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Adequado	melhorar os programas e computadores
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	adequado
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	TROCAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, VIATURAS.
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	uniforme apropriado para desempenho da função
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Como lido com programas computacionais "pesados", o computador em que trabalho poderia ter melhor configuração.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Faltam alguns equipamentos necessários para uma melhor realização do meu trabalho, como trenas a laser, equipamentos de medição de qualidade do ambiente (luxímetro, decibelímetro, termo-higrômetro) e computadores mais modernos.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Adequado	Que os equipamentos para as áreas de infraestrutura sejam diferenciados das demais áreas.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Adequado	Recentemente recebemos bons computadores que atendem as exigências dos softwares.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Adequado	Utilização de mais softwares livres e gratuitos.
Subprefeitura - Setorial Sul	Adequado	São adequados mas poderiam ser melhores. Exemplo: mais um monitor pra trabalhar, alguns softwares de gerenciamento de obras.
Subprefeitura CCS - PU	Adequado	a
Subprefeitura CCS - PU	Adequado	Acho que algumas pontos podem ser melhorados, por exemplo: mobiliário, condições em geral da sala em que exerço minhas funções.
Subprefeitura CEUNES - PU	Pouco adequado	Ao todo precisamos melhorar o nosso parque tecnológico com ênfase nos computadores e nos programas utilizados principalmente pela Coordenação de Obras e Projetos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Em alguns dias a limpeza fica aquém do necessário.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótimo
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Adequado	adequado
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Pouco adequado	Melhorar pintura do ambiente
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	a limpeza deveria ser mais dias da semana
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	adequado
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	com a redução do contrato de limpeza, as salas não são limpas a contento
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Poderia ser melhor.

Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Adequado	A frequência de limpeza da sala é ótima
Subprefeitura CCS - PU	Adequado	A limpeza é realizada uma vez por semana, poderia passar a ser feita duas vezes por semana.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Realizar troca de lâmpadas queimadas.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótimo
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Adequado	adequado
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	pouco adequado
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	A iluminação cansa a minha vista provocando ardência.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Mais que adequado	Após a substituição de lâmpadas e luminárias no setor, a iluminação melhorou muito.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	As luminárias não possuem controle de ofuscamento.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Substituição por lâmpadas de LED
Subprefeitura CCS - PU	Adequado	Não tenho observações a fazer.
Subprefeitura CEUNES - PU	Mais que adequado	Recentemente a iluminação interna e externa do campus foi substituída por lâmpadas de led, o que trouxe mais luminosidade e eficiência aos ambientes.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótimo
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	adequado
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Manutenção precária.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Não há ventilação ou renovação de ar, somente se utiliza ar-condicionado. Sugiro alternativas (brises, substituição da cobertura) para reduzir a temperatura e incidência de raios solares, e assim reduzir a necessidade de climatização de ar.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	O condicionamento térmico da sala é feito com aparelho tipo split que não prevê a renovação do ar viciado.
Subprefeitura CCS - PU	Pouco adequado	A minha sala permanece fechada com o ar condicionado ligado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Gestão da Informação - PU	Pouco adequado	Poucos e recorrentemente sem água e papel toalha.
Coordenação de Manutenção de Edificações e Infraestrut. Urb.	Pouco adequado	Deveriam ter mais banheiros.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótimo
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Pouco adequado	Sugiro a criação de um vestiário, com armários, para os servidores da PU que moram em distâncias maiores poderem utilizar a bicicleta como meio de transporte.
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Pouco adequado	muita gente utilizando o mesmo banheiro
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	adequado

Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	ATUALMENTE ESTAMOS DIVIDINDO O ESPAÇO COM MUITOS CONVÊNIOS E POR SER PEQUENO, FICA INADEQUADO.
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Com o advento do convenio com a PM não foi preparado um espaço adequado para acomodações.
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Com o convênio com a PM não foi preparado um espaço adequado para acomodações.
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Devido ao uso partilhado com o convenio com a PM, ficou muito limitado.
Coordenação de Segurança - PU	Inadequado	Muita gente e pouco espaço
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Muita gente para pouco espaço.
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Muitas pessoas utilizando
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	o banheiro ficou pouco adequado com a chegada da tercerizada
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	São Servidores e PMs utilizando o mesmo espaço, que acaba por ficar muito concorrido.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Não existem vestiários próximos destinados aos TAEs.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	o quantitativo de banheiros não atende ao número de servidores
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Poucos banheiros para atender ao número de pessoas. Poderia ser elaborada proposta de banheiros com duchas e vestiários para os servidores técnico-administrativos da PU.
Subprefeitura CCS - PU	Pouco adequado	O banheiro está constantemente em condições de higiene desfavorável.
Subprefeitura CEUNES - PU	Inadequado	so existe um banheiro no prédio e fica localizado no 1º andar, quem está no piso de cima tem que se deslocar subir e descer escadas para realizar suas necessidades.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - PU	Pouco adequado	A copa existente tem espaço insuficiente para a quantidade de servidores da PU, o projeto de adequação ainda não foi executado. Não há espaço para descanso.
Assessoria de Gestão - PU	Inadequado	Não há espaço específico para descanso. A cozinha não acomoda o grande volume de servidores que atuam no local.
Coordenação de Gestão da Informação - PU	Pouco adequado	Muito apertado para a quantidade de pessoas
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Inadequado	Espaço pequeno para refeição, descanso e lazer no intervalo de almoço.
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Adequado	ótima
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Inexistente	inexistente
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Pouco adequado	Não temos espaço para descanso
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	adequado
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Aglomeração de pessoas para utilizar o mesmo ambiente num determinado horário.
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	ATUALMENTE ESTAMOS DIVIDINDO O ESPAÇO COM MUITOS CONVÊNIOS E POR SER PEQUENO, FICA INADEQUADO.
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Com o convênio com a PM não foi preparado um espaço adequado para acomodações.

Coordenação de Segurança - PU	Inadequado	Inexistente.
Coordenação de Segurança - PU	Inadequado	Muita gente
Coordenação de Segurança - PU	Inadequado	Muita gente usando
Coordenação de Segurança - PU	Inadequado	Muitas pessoas utilizando (PM, SOLVIT, PLANTÃO)
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	nao temos sala de descanso
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	Pouco espaço para muita gente almoçando ao mesmo tempo.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	Há uma copa pequena onde todo o setor tem que fazer revezamento para almoçar pois cabe no máximo 3 pessoas. Não há espaço para descanso.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	O espaço é pequeno para abranger os servidores da PU.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	O espaço é pequeno para o número de funcionários que fazem as refeições no local de trabalho.
Subprefeitura - Setorial Sul	Inadequado	O espaço criado aqui não atende confortavelmente aos servidores.
Subprefeitura CCS - PU	Pouco adequado	Não existe este espaço atualmente.
Subprefeitura CEUNES - PU	Pouco adequado	Há uma quantidade excessiva de pessoas circulando no prédio em função dos programas e projetos acadêmicos que ele atende, o que aumentou muito o uso desses espaços não só para servidores mas para alunos e professores também.
Subprefeitura CEUNES - PU	Inexistente	NÃO TEMOS LOCAL PARA DESCANSO
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Meio Ambiente e Sustentabilidade - PU	Mais que adequado	ótima
Coordenação de Projetos e Obras - CEUNES/PU	Adequado	adequado
Coordenação de Segurança - PU	Adequado	adequado
Coordenação de Segurança - PU	Pouco adequado	devido ser aberto ao publico e nao saber quem transita na area
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	em geral, não há sensação de segurança em nenhum local da Ufes
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Pouco adequado	Escutam-se boatos de roubos frequentemente no campus. Poderia ser melhor.
Divisão de Projetos e Orçamentos - PU	Inadequado	Não é adequada a presença da polícia militar no interior do espaço democrático e da formação do conhecimento.
Gerência de Manutenção de Edificações e Equipamentos - PU	Pouco adequado	Apesar da vigilância particular e da PM, o trajeto até a Prefeitura Universitária à pé não é seguro
Seção de Serviços de Engenharia - Setorial Sul	Pouco adequado	Aguardando como será o novo sistema adotado pela UFES, em especial para segurança patrimonial.
Subprefeitura - Setorial Sul	Adequado	A despeito da "presença visual" da polícia militar no campus ser bem pequena, o baixo índice de violência na região faz com que me sinta seguro.
Subprefeitura CCS - PU	Adequado	Não temos este tipo de problema.
Subprefeitura CEUNES - PU	Adequado	O início do Convênio com a PM trouxe mais segurança ao campus.
Subprefeitura CEUNES - PU	Inadequado	POUCA VIGILÂNCIA

4.31 SEAD - SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 21

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 20

Tabela 66 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SEAD

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos				16	4
%	0,0%	0,0%	0,0%	80,0%	20,0%
Limpeza e conservação	1	1	6	11	1
%	5,0%	5,0%	30,0%	55,0%	5,0%
Iluminação		1	3	12	4
%	0,0%	5,0%	15,0%	60,0%	20,0%
Ventilação	1	1	6	11	1
%	5,0%	5,0%	30,0%	55,0%	5,0%
Distribuição de banheiro		10	3	7	
%	0,0%	50,0%	15,0%	35,0%	0,0%
Espaço para refeição e descanso		3	9	8	
%	0,0%	15,0%	45,0%	40,0%	0,0%
Segurança		1	4	15	
%	0,0%	5,0%	20,0%	75,0%	0,0%

Tabela 67 - Comentários e Sugestões - SEAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Tecnologia de Informação - SEAD	Adequado	Mas precisamos de mais espaço. Prédio novo se possível.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Adequado	Precisamos de descansos de pé e apoios para pulso.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	A limpeza do meu setor só é feita uma vez por semana, sendo pouco adequado. No dia seguinte da limpeza o chão já está sujo e as lixeiras lotadas de papeis.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inexistente	Corte recurso do governo federal.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Muitas baratas nos estúdios.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Tecnologia de Informação - SEAD	Inadequado	Teto baixo, lampadas fortes.

Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Adequado	Não há iluminação natural.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	distribuição dos aparelhos de ar condicionados inadequado, resfriando demais uns e menos outros, gerando desconforto e reclamações para alguns.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inexistente	Sala fechada com ar condicionado.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Setor todo fechado em vidro, sem ventilação natural.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Tecnologia de Informação - SEAD	Inadequado	Poucos banheiro para muita gente e muitas manutenções necessárias.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Banheiro perto do local de refeições.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Banheiros junto com o ambiente de refeição.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	Deveriam haver mais banheiros no setor
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	No meu setor trabalham cerca de 30 pessoas, entre TAES, professores, estagiários e terceirizados, e só possui 1 banheiro masculino e 1 feminino.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	são muitos usuários na SEAD e somente dois banheiros para atender mais de 30 pessoas, sugiro também a implantação de um vestiário com chuveiros.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Tecnologia de Informação - SEAD	Pouco adequado	Perto do banheiro.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	Banheiro perto do local de refeições.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	espaço pequeno que permite no máximo 6 pessoas ao mesmo tempo para alimentação.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Inadequado	não existe espaço para descanso. Refeitório muito próximo aos banheiros.
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Pouco adequado	O setor tem um copa pequena que é próxima aos banheiros. Não há local para descanso no intervalo de almoço.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Ensino à Distância - SEAD	Adequado	Apesar de considerar a segurança adequada, acho a parte externa do meu local de trabalho muito mal iluminada.

4.32 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 4

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 68 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SEAVIN

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos			2	2	
%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
Limpeza e conservação		2	1	1	
%	0,0%	50,0%	25,0%	25,0%	0,0%
Iluminação				4	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Ventilação		1	2	1	
%	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%	0,0%
Distribuição de banheiro		3	1		
%	0,0%	75,0%	25,0%	0,0%	0,0%
Espaço para refeição e descanso	2	2			
%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Segurança		1	1	2	
%	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	0,0%

Tabela 69 - Comentários e Sugestões - SEAVIN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Nossa sala de trabalho não comporta estações de trabalho para todos os servidores, o que prejudica a ergonomia.
Seção de Gestão da Informação - SEAVIN	Pouco adequado	Mobiliário inadequado devido ao espaço reduzido. Necessita estação de trabalho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inadequado	A "faxina" é realizada 1 vez por semana e é basicamente um "paninho no chão". Nossa sala é imunda.
Seção de Gestão da Informação - SEAVIN	Pouco adequado	Limpeza uma vez por semana e feita de forma inadequada. Há teias de aranha na Sala. A sujeira que não é retirada nos causa alergias.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inadequado	Limpeza dos banheiros insuficientes e há mofo no setor.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inadequado	Nosso ar condicionado, pela posição de nossa sala de trabalho, acumula muito mofo e não adianta higienizar. Não podemos abrir as janelas por causa dos mosquitos.

Seção de Gestão da Informação - SEAVIN	Pouco adequado	Infelizmente não é possível abrir as janelas pois estão muito sujas na parte exterior. E há insetos que podem adentar à sala.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Sala sem ventilação natural.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inadequado	Temos que utilizar os wcs dos andares superiores pois o wc do térreo vive imundo. Não quero pegar uma doença usando um wc.
Seção de Gestão da Informação - SEAVIN	Inadequado	Só há dois sanitários para todas as pessoas que trabalham no térreo da reitoria. Esses banheiros ainda são usados por alunos e transeuntes
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Há opção de um banheiro, geralmente, com o vaso sem condições de uso.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Inexistente	Nossa sala de trabalho é minúscula e os servidores que almoçam aqui precisam fazê-lo na própria sala.
Seção de Gestão da Informação - SEAVIN	Inadequado	Há uma copa no segundo andar do Prédio, mas muito disputada por ser pequena. O espaço no Hall do Prédio é inadequado, pois não há mesa de apoio
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Avaliação Institucional - SEAVIN	Pouco adequado	Quando tem invasão na Reitoria, nosso setor é uma das primeiras portas do térreo.
Seção de Gestão da Informação - SEAVIN	Adequado	Há presença de segurança no prédio.
Secretaria de Avaliação Institucional - SEAVIN	Adequado	Geralmente, há um segurança na portaria do prédio até o fechamento do prédio.

4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 6

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 70 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SRI

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos				4	
%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Limpeza e conservação			2	2	
%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%
Iluminação				3	1

%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	25,0%
Ventilação		1	1	2	
%	0,0%	25,0%	25,0%	50,0%	0,0%
Distribuição de banheiro			1	2	1
%	0,0%	0,0%	25,0%	50,0%	25,0%
Espaço para refeição e descanso		1	3		
%	0,0%	25,0%	75,0%	0,0%	0,0%
Segurança		2	2		
%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%

Tabela 71 - Comentários e Sugestões – SRI

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Adequado	Estamos sem toner para a impressora e não há previsão de ser comprado.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Pouco adequado	A limpeza semanal apenas é insuficiente devido ao intenso fluxo de pessoas no ambiente.
Secretaria de Relações Internacionais - SRI	Pouco adequado	Limpeza da sala apenas uma vez por semana é pouco.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Pouco adequado	Não temos janelas nem qualquer abertura para ventilação externa.
Secretaria de Relações Internacionais - SRI	Inadequado	Não temos janela em nossa sala.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
		Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Inadequado	Não temos espaço de refeição. Utilizamos o espaço do setor ao lado. Não há espaço para descanso.
Secretaria de Relações Internacionais - SRI	Pouco adequado	Para fazer refeição é adequado. Para descanso é inexistente.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Acordos de Cooperação - SRI	Inadequado	Se nossa porta não ficar trancada, qualquer pessoa pode entrar. Há incidentes frequentes de entrada de pessoas com problemas mentais, por vezes até violentas.

4.34 SUPECC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 37

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de diagnóstico das condições de trabalho: 32

Tabela 72 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SUPECC

	Inexistente	Inadequado	Pouco adequado	Adequado	Mais que adequado
Equipamentos e recursos		1	8	21	2
%	0,0%	3,1%	25,0%	65,6%	6,3%
Limpeza e conservação		2	5	24	1
%	0,0%	6,3%	15,6%	75,0%	3,1%
Iluminação			3	25	4
%	0,0%	0,0%	9,4%	78,1%	12,5%
Ventilação		3	4	22	3
%	0,0%	9,4%	12,5%	68,8%	9,4%
Distribuição de banheiro			4	27	1
%	0,0%	0,0%	12,5%	84,4%	3,1%
Espaço para refeição e descanso	4	3	10	15	
%	12,5%	9,4%	31,3%	46,9%	0,0%
Segurança	1	3	13	15	
%	3,1%	9,4%	40,6%	46,9%	0,0%

Tabela 73 - Comentários e Sugestões - SUPECC

EQUIPAMENTOS E RECURSOS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Teatro Universitário - SUPECC	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades na SUPECC- Reitoria.
Divisão de Publicidade - SUPECC	Adequado	As únicas ressalvas nesse quesito são a instabilidade na rede e a pequena quantidade de "no break"
Divisão de Publicidade - SUPECC	Adequado	Rede muito instável, falta nobreak, mouses e teclados com defeito
Seção da TV UFES - SUPECC	Pouco adequado	Ilha de edição apresentando muitos travamentos e falta de memória; junção entre microfone e câmera com ruídos; falta de pilhas para gravadores e microfones sem fio.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	Os equipamentos ainda estão adequados, mas dado o tempo de uso ininterrupto (5 anos), alguns já apresentam necessidade de substituição e/ou manutenção. Precisamos de um microfone sem fio, já a ilha de edição precisa de peças para voltar a operar.

Seção de Jornalismo - SUPECC	Pouco adequado	Meu computador precisa de um mouse novo e da instalação do programa Adobe InDesign.
Seção de Produção e Programação - SUPECC	Pouco adequado	Equipamentos quebram e não são consertados em tempo hábil.
Secretaria de Cultura - SUPECC	Pouco adequado	O computador que utilizo atualmente possui configuração e capacidades aquém das atividades que desenvolvo. Porém, em conversa com o gestor, uma máquina nova já está sendo providenciada.
Setor de Coral - SUPECC	Inadequado	Precisa que a nova impressora seja instalada e funcione, além de verba para compra dos toners de tinta para impressão das partituras. A estrutura da sala de ensaio é improvisada, com pouco espaço, acústica ruim, péssimas cadeiras, tablado e pianos ruins.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Adequado	Com frequência acontece alteração na rotina da equipe de limpeza, às vezes, chegando a uma semana sem nem ao menos retirar o lixo das salas.
Coordenação do Teatro Universitário - SUPECC	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades na SUPECC- Reitoria.
Seção de Jornalismo - SUPECC	Adequado	O ideal seria que houvesse a limpeza do setor pelo menos duas vezes por semana (hoje só há 1 e nós, servidores, temos varrido o local). Além disso, há uma dúvida sobre quem deveria limpar o frigobar. Tem também um buraco no teto há uns 6 meses
Secretaria de Comunicação - SUPECC	Pouco adequado	Tem um buraco no teto em cima da minha mesa, que sempre pinga uma goteira. Por isso, tive que empurrar a mesa mais ao centro da sala.
Setor de Coral - SUPECC	Inadequado	Salas de ensaio muito desorganizadas e sujas, com muita poeira, ácaro, mofo e mosquitos, o que prejudica muito a saúde dos cantores. Há entulhos de outras atividades nas salas, instrumentos musicais depredados e a sala alaga quando chove.
ILUMINAÇÃO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Teatro Universitário - SUPECC	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades na SUPECC- Reitoria.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	A sala possui boa iluminação natural, mas se as luzes pudessem ser ligadas individualmente otimizaria o uso (como a sala é grande, não haveria necessidade de acendê-las todas ao mesmo tempo, apenas nos lugares menos iluminados).
Seção da TV UFES - SUPECC	Mais que adequado	Muita luz natural.
Seção de Jornalismo - SUPECC	Mais que adequado	a troca por luzes de led deixou o local bem iluminado
Secretaria de Cultura - SUPECC	Pouco adequado	Estou aguardando pois está em fase de aprovação a compra de lâmpadas para o saguão principal da Rádio Universitária.
Setor de Coral - SUPECC	Adequado	Iluminação ok, embora possa ser melhorada, pois uma excelente iluminação é necessária para a leitura das partituras.
VENTILAÇÃO		

Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Teatro Universitário - SUPECC	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades na SUPECC- Reitoria.
Seção de Produção e Programação - SUPECC	Inadequado	Prédio obsoleto e adaptado
Setor de Coral - SUPECC	Adequado	ar-condicionados potentes, porém carecemos de ventiladores para os dias menos quentes. Ventilação natural das salas é ruim, necessitando sempre do emprego do ar-condicionado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Teatro Universitário - SUPECC	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades na SUPECC- Reitoria.
Setor de Coral - SUPECC	Pouco adequado	Os banheiros mais próximos são os que ficam dentro do prédio da editora da UFES. O coral da UFES não possui banheiro próprio.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Inexistente	Não há um ambiente para refeições, sequer uma mesa para essa finalidade. Desse modo, os servidores precisam realizar as refeições nos espaços comuns de trabalho, onde ocorre inclusive trânsito de externos.
Coordenação do Teatro Universitário - SUPECC	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades na SUPECC- Reitoria.
Divisão de Publicidade - SUPECC	Inadequado	ampliar a estrutura de cozinha e não há espaço para descanso
Setor de Coral - SUPECC	Pouco adequado	Exceto pelo próprio espaço da sala de ensaio do coro, quando não há ensaio ou aula de canto, não há praticamente local para descanso e refeição dos coristas. Para o regente não há problema pois ele almoça no prédio da EDUFES.
SEGURANÇA		
Unidade	Conceito	Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação do Cine Metrópolis - SUPECC	Adequado	(Continuação do item de refeição e descanso) Tendo em vista que o setor não fecha para horário de almoço, muitas vezes os servidores precisam parar suas refeições para atender um externo que busca atendimento.
Coordenação do Teatro Universitário - SUPECC	Adequado	Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro Universitário da UFES, exerço minhas atividades na SUPECC- Reitoria.
Seção da TV UFES - SUPECC	Adequado	Considero que a segurança está adequada (se comparado à sala anterior que ocupávamos), mas por termos equipamentos de alto valor ainda se faz necessário um ambiente com mais estrutura e segurança em portas, janelas, nos armários, etc.
Seção da TV UFES - SUPECC	Inadequado	Insegurança especialmente ao sair com equipamentos para gravar pelo campus, principalmente em épocas de recesso dos estudantes.
Seção de Jornalismo - SUPECC	Pouco adequado	O fato de qualquer pessoa poder subir na reitoria e entrar em nossa sala deixa o local exposto.

Secretaria - SUPECC	Pouco adequado	Após o incidente de um possível ataque à Universidade, o policiamento deixou a desejar. Não me sinto segura no campus.
Secretaria de Comunicação - SUPECC	Pouco adequado	Qualquer pessoa tem acesso ao setor, sem nenhum tipo de fiscalização.
Setor de Coral - SUPECC	Adequado	Poderia ter mais policiamento, porém parece ser uma área tranquila. Temos por hábito trancar o prédio da EDUFES a partir das 18h para aumentar a segurança.