



Universidade Federal do Espírito Santo
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO DA UFES
CICLO 2023

Vitória

2023

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 RESULTADO GERAL DA UFES	5
3 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA.....	6
3.1 Auditoria Interna – AUDIN	6
3.2 Biblioteca Central – BC.....	7
3.3 Centro de Artes – CAR.....	11
3.4 Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – CCAE.....	15
3.5 Centro de Ciências da Saúde – CCS.....	20
3.6 Centro de Ciências Exatas – CCE	29
3.7 Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde – CCENS.....	31
3.8 Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN.....	34
3.9 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE.....	40
3.10 Centro de Educação – CE.....	43
3.11 Centro de Educação Física e Desportos – CEFD	46
3.12 Centro Tecnológico – CT.....	48
3.13 Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES	51
3.14 Editora Universitária – EDUFES	55
3.15 Gabinete da Reitoria – GR.....	58
3.16 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM.....	60
3.17 Instituto de Odontologia da Ufes – IOUFES	65
3.18 Ouvidoria – OUV.....	67
3.19 Pró-Reitoria de Administração – PROAD.....	69
3.20 Pró-Reitoria de Extensão – PROEX.....	80
3.21 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP	83
3.22 Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD.....	90
3.23 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG	93
3.24 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLAN.....	95
3.25 Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil – PROPAES	97
3.26 Procuradoria Federal – PF	100
3.27 Secretaria de Avaliação Institucional – SEAVIN.....	102
3.28 Secretaria de Cultura – SECULT.....	104
3.29 Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores – SOCS	107

3.30 Secretaria de Relações Internacionais – SRI.....	109
3.31 Superintendência de Comunicação – SUPEC	111
3.32 Superintendência de Educação a Distância – SEAD	113
3.33 Superintendência de Infraestrutura – SI.....	115
3.34 Superintendência de Tecnologia da Informação – STI.....	118

1 INTRODUÇÃO

A Resolução nº 8/2021-CUn/Ufes prevê que o Programa de Avaliação de Desempenho da Ufes abranja, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, além da avaliação realizada pelos usuários. Neste relatório, são apresentados os resultados das respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Ufes no ano de 2023. Os dados foram coletados de 02/05/2023 a 05/06/2023.

O Formulário de Diagnóstico das Condições de Trabalho é o primeiro passo da avaliação. Não influencia na pontuação da avaliação de desempenho do servidor, mas é importante para o diagnóstico dos processos de trabalho e das condições socioambientais a que o servidor está exposto.

São avaliados sete itens:

1. Equipamentos e recursos
2. Limpeza e conservação do local de trabalho
3. Condições de iluminação
4. Condições de ventilação
5. Distribuição dos banheiros
6. Espaço para refeição e descanso
7. Segurança

Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada aos seguintes conceitos: (1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado ou *Não se aplica*. Ao final, havia espaço para comentários e sugestões de melhorias.

Como metodologia de apresentação do relatório primeiro são expostos os resultados gerais da Ufes e na sequência os resultados por unidade estratégica.


Espera-se com este relatório que as informações prestadas pelos servidores, evidenciem as áreas que precisam de intervenção, direcionando assim a tarefa de melhorar os processos de trabalho, as condições socioambientais e a qualidade de vida dos servidores e, conseqüentemente, dos demais segmentos da comunidade universitária.

2 RESULTADO GERAL DA UFES

Responderam ao questionário para o diagnóstico das condições de trabalho, 1755 servidores representando 91,36% dos servidores aptos (1921) a participarem do Programa de Avaliação de Desempenho de 2023.

O resultado geral da aplicação do formulário, em relação à quantidade de respostas e aos conceitos atribuídos em cada item avaliado, foi o seguinte:

Gráfico 1 - Diagnóstico das condições de trabalho da Ufes – 2023



Apesar de as respostas serem em sua maioria positivas, com grande número de servidores declarando serem adequadas as condições de trabalho, o Gráfico 1 evidencia que todas as áreas avaliadas necessitam de ações de melhoria. Destacam-se positivamente os itens “Equipamentos e recursos” e “Iluminação” e negativamente “Espaço para refeição e descanso” e “Segurança”.

Abaixo, a Tabela 1 contém o número de respostas para cada conceito em cada item avaliado e sua respectiva porcentagem:

Tabela 1: Diagnóstico das Condições de Trabalho 2023 – Ufes

	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	190 10,83%	1260 71,79%	245 13,96%	48 2,74%	5 0,28%	7 0,40%
Limpeza e conservação	200 11,40%	1149 65,47%	302 17,21%	90 5,13%	2 0,11%	12 0,68%
Iluminação	290 16,52%	1227 69,91%	177 10,09%	46 2,62%	2 0,11%	13 0,74%
Ventilação	256 14,59%	1088 61,99%	254 14,47%	107 6,10%	34 1,94%	16 0,91%
Distribuição de banheiro	180 10,26%	951 54,19%	336 19,15%	238 13,56%	35 1,99%	15 0,85%
Espaço refeição e descanso	126 7,18%	652 37,15%	458 26,10%	280 15,95%	206 11,74%	33 1,88%
Segurança	124 7,07%	775 44,16%	519 29,57%	235 13,39%	86 4,90%	16 0,91%

3 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA

Abaixo são apresentados os resultados por unidade estratégica, por meio de quadro com a quantidade de avaliações para cada conceito em cada item avaliado, de gráfico com a porcentagem de avaliações para cada conceito em cada item avaliado e de tabela com os comentários adicionais. As unidades aparecem em ordem alfabética.


3.1 Auditoria Interna – AUDIN

Total servidores que fizeram a avaliação: 5

Tabela 2 - Quantidade de avaliações por item da Auditoria

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	4	0	0	0	0
Limpeza e conservação	0	1	4	0	0	0
Iluminação	0	4	1	0	0	0
Ventilação	0	4	1	0	0	0
Distribuição de banheiro	0	2	2	1	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	1	2	2	0	0
Segurança	0	1	0	4	0	0

Gráfico 2 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 1 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
AUDIN	Limpeza e conservação do local de trabalho	Pouco adequado	Limpeza é realizada apenas uma vez por semana.
AUDIN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não há espaço específico para descanso
AUDIN	Segurança	Inadequado	livre acesso a qualquer um sem identificação


3.2 Biblioteca Central – BC

Total servidores que fizeram a avaliação: 4

Tabela 3 - Quantidade de avaliações por item da Biblioteca Central

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	4	0	0	0	0
Limpeza e conservação	0	3	1	0	0	0
Iluminação	0	3	1	0	0	0
Ventilação	0	3	1	0	0	0
Distribuição de banheiro	0	2	2	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	2	2	0	0	0	0
Segurança	0	0	3	1	0	0

Gráfico 3 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 2 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
BC	Equipamentos e recursos	Inadequado	Na sala onde costumam ficar até 5 ou 6 servidores existem apenas 03 micros, enquanto em outros setores sobram micros para usos outros...
BC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Vários dos computadores são lentos.
BC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computador lento, internet com problemas constantes, como instabilidade e baixa velocidade.
BC	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Trabalho realizado com equipamento novo e material atual.

BC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Precisamos de uma impressora no setor, além de materiais como fita adesiva que precisamos e acabou no almoxarifado e foi necessário comprar com o dinheiro da própria equipe pra finalizarmos a atividade.
BC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores muito lentos e que apresentam problema frequentemente.
BC	Equipamentos e recursos	Inadequado	A escolha dos equipamentos de informática está inadequada e gera muito tempo de espera para os usuários. Os computadores principalmente têm configurações incompatíveis para o sistema operacional utilizado.
BC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	É necessário a colocação de memória nos computadores pois estão lentos
BC	Limpeza e conservação	Adequado	Poderia melhorar caso o prédio fosse todo climatizado, impedindo que a poluição externa se depositasse sobre os livros e equipamentos
BC	Limpeza e conservação	Mais que adequado	Todos os dias realizado a limpeza da sala.
BC	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Por ser um setor de atendimento, seria melhor se a limpeza não fosse realizada apenas uma vez por semana.
BC	Limpeza e conservação	Inadequado	Bibliotecas necessitam de espaços climatizados para o melhor acondicionamento dos livros e consequentemente segurança daqueles que os utilizam. O projeto arquitetônico está desalinhado com as boas práticas para tal tipo de prédio.
BC	Limpeza e conservação	Mais que adequado	A limpeza é sempre muito bem realizada.
BC	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Melhoria na limpeza do acervo e dos banheiros.
BC	Iluminação	Adequado	Exceto na parte externa. O campus de Goiabeiras continua com locais bem escuros.
BC	Iluminação	Mais que adequado	Elétrica reformada.
BC	Iluminação	Adequado	Troca de lâmpadas queimadas no interior do setor.
BC	Ventilação	Inadequado	Com a criação de salas com ar condicionado esse passa a ser o unico fornecedor de ar, fecham-se portas e janelas e fica-se no ar viciado, além dos atritos pelos encalorados e friorentos
BC	Ventilação	Pouco adequado	Falta climatização de várias áreas, como exemplo, acervo geral. Necessidade de melhorar a ventilação natural, pois várias janelas foram fechadas totalmente com vidros.
BC	Ventilação	Mais que adequado	Ar condicionado novo.
BC	Ventilação	Inadequado	Quase todos os aparelhos de ar-condicionado do setor estão queimados, já foram adquiridos novos, mas ainda não foram instalados.
BC	Ventilação	Inadequado	Bibliotecas devem ser climatizadas. Para garantir um bom ambiente para seus usuários e servidores e condições de preservação para o seu acervo.
BC	Ventilação	Pouco adequado	O acervo é muito quente. No verão é insuportável.

BC	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Embora haja banheiros suficientes, todos apresentam problemas estruturais que prejudicam seu uso.
BC	Distribuição de banheiro	Mais que adequado	Limpos
BC	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Pelo tamanho do prédio e o grande número de pessoas que utilizam o espaço, deveria haver mais banheiros.
BC	Distribuição de banheiro	Inadequado	O prédio tem banheiros apenas a partir do 1º andar. Entendo que para conferir acessibilidade seria necessário disponibilizar este espaço já no térreo, eliminando a necessidade de transpor barreiras longínquas, levando em consideração a limitação física.
BC	Distribuição de banheiro	Adequado	Porém temos dois banheiros que não possuem ventilação natural, então seria necessário a instalação de um sistema de exaustão.
BC	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Os banheiros ficam longe do setor
BC	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	O parecer foi para o espaço de refeição; ambiente para descanso é inexistente.
BC	Espaço para refeição e descanso	Adequado	No entanto o espaço para descanso não tem.
BC	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Reservado e limpo
BC	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço para refeição é adequado, mas não há espaço para descanso.
BC	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Muita gente num mesmo ambiente, mas o local é limpo e aconchegante.
BC	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não temos espaço para descanso apenas refeição.
BC	Segurança	Pouco adequado	Há muitas pessoas circulando, e não há controle de entrada nem e identificação das pessoas que acessam o prédio.
BC	Segurança	Pouco adequado	A adequação consiste em piso, corrimão, escadas largas...Todavia, o prédio possui apenas uma saída de fácil acesso (as duas outras sempre trancadas a chaves), as básculas possuem grades. Em caso de atentado, não há como se esconder.
BC	Segurança	Inadequado	Embora o espaço seja monitorado por câmeras, a forma de comunicação de qualquer ocorrência à segurança é inadequada.
BC	Segurança	Mais que adequado	Melhorias foram tomadas e adequadas com grades e portas novas.
BC	Segurança	Pouco adequado	Sofremos duas invasões no prédio em Janeiro deste ano, uma delas com risco à integridade física de servidora. Após isso, foram tomadas medidas de segurança como presença da polícia e grades, mas o sistema de câmeras/sensores/alarme ainda é frágil
BC	Segurança	Inadequado	Recentemente passamos por invasão e furto de equipamentos, porque o setor de monitoramento e segurança deixaram a desejar.
BC	Segurança	Pouco adequado	Poucos vigilantes pra muito espaço.
BC	Segurança	Pouco adequado	Pesar de termos policiamento no campus, seria interessante a presença policial próxima dos locais de

			mais movimentação e um sistema de identificação de acesso ao campus Alegre.
BC	Segurança	Adequado	É necessária a adequação do espaço para que exista uma saída de emergência.
BC	Segurança	Pouco adequado	Não me sinto segura no meu ambiente de trabalho, qualquer pessoa tem acesso e não temos segurança fixa no local.
BC	Segurança	Pouco adequado	A segurança que temos é trancar a porta em horários pouco movimentados.
BC	Segurança	Pouco adequado	Poucos seguranças circulando no campus e a biblioteca, por ser um local com muita circulação de pessoas, necessita de mais atenção.


3.3 Centro de Artes – CAR

Total servidores que fizeram a avaliação: 36

Tabela 4 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Artes

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	22	11	0	1	0
Limpeza e conservação	3	20	10	2	1	0
Iluminação	3	27	3	1	1	1
Ventilação	5	23	5	1	0	2
Distribuição de banheiro	1	24	6	4	1	0
Espaço para refeição e descanso	0	15	8	3	10	0
Segurança	1	17	10	6	2	0

Gráfico 4 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 3 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Abri chamado para manutenção no computador que uso e o STI pediu que eu o levasse lá. Sem ao menos ter como levar. Por fim, esperei o fim das férias de um colega para conseguir ajustar. Muitas cadeiras estão quebradas.
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Não temos software gráficos, nem materiais como escada, câmera fotográfica
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Nossos PCs precisam de novos softwares para contemplar as necessidades do trabalho. Falta impressora. Não temos mediadores para receber visitantes nas exposições
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	As cadeiras estão quebradas.

CAR	Equipamentos e recursos	Adequado	Seria importante ter cadeiras mais ergonômicas.
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Pelo fato de não estar trabalhando no setor específico, devido à interdição do prédio, ficou um pouco inadequado o atendimento presencial ao usuário.
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A porta da secretaria e a divisória onde ela está estão caindo. Cortinas velhas e mofadas. Cadeiras velhas que não sustentam altura (causando dor nas costas e joelhos) e de material de tecido pouco higiênico. O setor não possui micro-ondas.
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A porta e a divisória da Secretaria estão soltas e ameaçando cair. Cortinas da sala velhas e mofadas. Ausência de microondas.
CAR	Equipamentos e recursos	Adequado	Apesar de não se encontrar em ótimas condições.
CAR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A Impressora não está funcionando.
CAR	Limpeza e conservação	Inadequado	Há bastante tempo a Limpeza é feita uma vez por semana, agora a retirada do lixo também é uma vez na semana e não disponibilizaram tonéis para que possamos retirá-los quando necessário.
CAR	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A galeria está cheia de mofo no salão da galeria e na sala interna onde ficam os registros de energia, que acabou virando um lugar de depósito, de itens que não deveriam estar lá. Em dezembro houve vazamento de formol do museu que fica no andar superior.
CAR	Limpeza e conservação	Pouco adequado	ambiente insalubre, muito mofo, fungo e umidade nos tetos e paredes, a secretaria é pequena para acomodar toda a equipe, o quarto de barramento elétrico está sobrecarregado com entulho e material inflamável, correndo risco de incêndio
CAR	Limpeza e conservação	Inadequado	A retirada do lixo é feita somente uma vez por semana o que faz com que as lixeiras fiquem cheias e a sala com cheiro de comida.
CAR	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza não tem sido satisfatória.
CAR	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Cortinas da sala velhas e mofadas. Acúmulo de sujeira, teia de aranha e animais no Cemuni II.
CAR	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A conservação do prédio é ruim em alguns aspectos como instalação elétrica que vema apresentando problemas e inclusive risco de curto circuito e a alvenaria das paredes que apresentam vãos que servem como abrigo de baratas e outros bichos.
CAR	Limpeza e conservação	Inexistente	Limpeza apenas 1 vez na semana, e colequinhas não ajudam manter o ambiente limpo.
CAR	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Está havendo infestação de ratos no departamento.
CAR	Iluminação	Adequado	Dentro das salas são adequadas a caminho das salas, passarelas e estacionamento não.
CAR	Iluminação	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas no salão da galeria
CAR	Iluminação	Pouco adequado	Como a instalação para sistema de iluminação é muito antiga, as lâmpadas estão sempre

			queimando, necessita instalação de novos equipamentos para esse fim.
CAR	Iluminação	Adequado	Na secretaria da pós-graduação há duas lâmpadas que não têm interruptor. Para que elas não fiquem constantemente acesas, é necessário desligar o disjuntor, mas isso afeta outras lâmpadas. Assim, todos os dias é necessário ligar e desligar o disjuntor.
CAR	Iluminação	-	área de campo aberto
CAR	Iluminação	Pouco adequado	Sistema elétrico com problemas constantes. Iluminação do banheiro masculino inadequada.
CAR	Iluminação	Inexistente	prédio velho.
CAR	Ventilação	Pouco adequado	ar condicionado estragado no salão da galeria.
CAR	Ventilação	Pouco adequado	Como a secretaria é pequena, um split basta para ventilar, porém o salão expositivo é imenso e apenas uma ar condicionado funciona, o que gera bastante desconforto em dias mais quentes
CAR	Ventilação	-	área de campo aberto
CAR	Ventilação	Pouco adequado	Espaço fechado, sem ventilador. Somente ar condicionado.
CAR	Ventilação	Pouco adequado	Janelas da Secretaria estão emperradas, não abrem. Ar condicionado com vazamento frequente.
CAR	Ventilação	Adequado	Ainda bem que tem um ventilador.
CAR	Distribuição de banheiro	Inadequado	Banheiros dentro da copa (ambiente fechado) e porta do banheiro masculino está exatamente na frente do bebedouro
CAR	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Temos que dar a volta no prédio para chegarmos aos banheiros.
CAR	Distribuição de banheiro	Adequado	sugiro banheiro para cadeirantes
CAR	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	uso dos banheiros dos departamentos
CAR	Distribuição de banheiro	Inadequado	Fica longe e em área externa. Obs: Esse relato é feito todos os anos.
CAR	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Não temos um banheiro para servidores no prédio e o banheiro de uso geral precisa de uns acertos, assento sanitário, trava na porta..
CAR	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há espaço para refeições, nem pia para lavar uma xícara.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço formal para descanso e refeições. Os servidores utilizam as salas que estão disponíveis no momento.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	As refeições são realizadas nas estações de trabalho e precisamos a lavar as louças na pia do banheiro o que é extremamente anti-higiênico.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe espaço específico para refeição e descanso no Centro.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe. Fazemos as refeições numa saleta sem privacidade, abarrotada de materiais, anexa à sala dos professores, quando há disponibilidade. E o setor não possui micro-ondas.

CAR	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Ausência de espaço adequado para refeição. Ausência de microondas.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Temos um refeitório meio precário e sem espaço para descanso.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Por conta da má condição da alvenaria o ambiente apresenta fezes de bichos e presença de baratas.
CAR	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha é anexa ao banheiro masculino.
CAR	Segurança	Inadequado	Passarelas escuras, estacionamento do Centro de Artes extremamente escuro e caminho até o portão principal é iluminado pelo trânsito da Fernando Ferrari.
CAR	Segurança	Inadequado	área próxima da galeria fica quase deserta no fim do dia e a falta de câmeras para vigiar o salão são um problema.
CAR	Segurança	Pouco adequado	Faltam câmeras de segurança e sensor de presença, já tivemos dois casos de furto.
CAR	Segurança	Adequado	Sinto falta de mais câmeras no segundo piso do prédio da Direção do CAR.
CAR	Segurança	Inadequado	falta de supervisão de segurança do trabalho
CAR	Segurança	Inexistente	Passarelas com pouca iluminação e estacionamento totalmente escuro.
CAR	Segurança	Inadequado	Principalmente no turno noturno e durante o recesso acadêmico, o campus fica deserto e o setor é o único do prédio que funciona à noite, o que torna mais insegura a realização das atividades.
CAR	Segurança	Pouco adequado	Necessário instalar mais câmeras de segurança
CAR	Segurança	Pouco adequado	Não há câmeras nem procedimentos suficientes para garantir a segurança dos servidores e dos equipamentos. Não há comunicação adequada para identificar quem vem executar os serviços de manutenção, impossibilitando a identificação adequada das pessoas.
CAR	Segurança	Pouco adequado	Na UFES toda de modo geral.


3.4 Centro de Ciências Agrárias e Engenharias – CCAE

Total servidores que fizeram a avaliação: 45

Tabela 5 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	37	3	4	0	0
Limpeza e conservação	6	33	5	0	1	0
Iluminação	7	36	2	0	0	0
Ventilação	3	33	8	1	0	0
Distribuição de banheiro	5	29	5	5	1	0
Espaço para refeição e descanso	0	20	9	6	9	1
Segurança	4	29	8	4	0	0

Gráfico 5 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 4 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCA E	Equipamentos e recursos	Adequado	Ajudaria se tivéssemos uma licença do office para trabalhar, pois a maioria do nosso público utiliza ferramentas do pacote e, ao recebermos os arquivos e abriremos em outros softwares, temos problemas de formatação.
CCA E	Equipamentos e recursos	Adequado	A cadeira poderia ser uma de escritório, a cadeira ofertada para trabalho é uma cadeira simples que não permite ajuste de altura para melhor acomodação do servidor.
CCA E	Equipamentos e recursos	Inadequado	Equipamentos obsoletos que colocam em risco a segurança laboral do funcionário. Não há recursos básico como luvas de segurança. Falta de luvas

			específicas como por exemplo luvas para nitrogênio líquido.
CCAIE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O recurso para aquisição de material de consumo destinados a aulas práticas não tem sido suficiente.
CCAIE	Equipamentos e recursos	Adequado	Os que deixam um pouco a desejar a UFES tem melhorado na medida do possível.
CCAIE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam EPIs para servidores e alunos.
CCAIE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O principal problema está na falta de EPI's.
CCAIE	Equipamentos e recursos	Adequado	o ideal, dadas as características do local de trabalho, seriam 2 pregoes ao ano. isso evitaria vencimento de itens adquiridos, entre outros
CCAIE	Equipamentos e recursos	Inadequado	Aparelhos sem calibração.
CCAIE	Equipamentos e recursos	Adequado	Na atual gestão foi possível adquirir novos equipamentos que tornaram a condição de trabalho muito melhor
CCAIE	Limpeza e conservação	Mais que adequado	A equipe de limpeza vai duas vezes por semana fazer limpeza de rotina no laboratório e também faz limpeza sempre quando solicitada.
CCAIE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Uma das salas tem cobertura de telha, sendo que o telhado está com infiltrações. Somente uma das salas tem este problema.
CCAIE	Limpeza e conservação	Inexistente	A falta de manutenção como pintura básica de paredes e portas causa desconforto e passa desleixo por parte da Instituição. Não há armários o suficiente para guarda de vidrarias ocasionando perdas. Acondicionamento em caixas causa poluição visual e perdas.
CCAIE	Limpeza e conservação	Adequado	No limite dos servidores que são poucos para nosso espaço.
CCAIE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Poucas funcionarias na limpeza. Regras do tipo, a empresa não limpar bancadas de laboratório por poder haver resíduo de reagente ou sementes de aula prática
CCAIE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Existem diversas formas melhorias em estrutura a serem feitas por falat de conservação
CCAIE	Iluminação	Mais que adequado	Excelente iluminação com quantidade de lâmpadas adequadas para o ambiente.
CCAIE	Iluminação	Adequado	Onde fica o computador a iluminação é artificial, o uso de luz natural é impedido pois o local é escuro mesmo abrindo as janelas.
CCAIE	Iluminação	Adequado	A iluminação interna e externa está ok
CCAIE	Ventilação	Mais que adequado	O local possui janelas e aparelhos de refrigeração em todos os ambientes.
CCAIE	Ventilação	Pouco adequado	Não há ventilação.
CCAIE	Ventilação	Inadequado	O ar condicionado disponível na secretaria é um modelo antigo (janela), que deveria ser substituído. Por mais que na maior tempo o equipamento fique desligado, no verão, é necessário utilizá-lo, já que a sala aquece muito, durante as tardes.

CCAIE	Ventilação	Pouco adequado	O laboratório de Anatomia não se enquadra adequadamente (de um modo específico) no modelo de estrutura física de um laboratório de Anatomia (Sala para aula prática, sala de cubas, sala para preparação e maceração de peças, sala para projetos).
CCAIE	Ventilação	Pouco adequado	Vários aparelhos de ar condicionado estão necessitando de manutenção
CCAIE	Distribuição de banheiro	Mais que adequado	Os banheiros para servidor ficam no segundo andar do prédio e o de alunos em frente ao laboratório. Sendo assim o local é bem atendido quanto a distribuição de banheiros.
CCAIE	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não há banheiro no setor.
CCAIE	Distribuição de banheiro	Inadequado	Existe apenas banheiro coletivo, existente para atender a demanda de todos os alunos que utilizam o prédio, sendo o mesmo disponível para os servidores.
CCAIE	Distribuição de banheiro	Inadequado	Existe apenas banheiro coletivo, existente para atender a demanda de todos os alunos que utilizam o prédio, sendo o mesmo disponível para os servidores.
CCAIE	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Falta um box com chuveiro.
CCAIE	Distribuição de banheiro	Inadequado	poucos para quantidade de usuários.
CCAIE	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Falta Banheiro para todos os usuários do HOVET
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Há uma copa no segundo andar do prédio, onde pode se esquentar uma refeição e até mesmo preparar um café.
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Refeição espaço pequeno, e descanso não existe.
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há lugar para descanso para funcionários
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Existe um espaço destinado a refeições, entretanto está localizado distante do local de trabalho. E apresenta calor excessivo.
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Existe um espaço destinado a refeições, entretanto está localizado distante do local de trabalho. E apresenta calor excessivo.
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	acredito que com a entrega do centro de vivencia, esse item será resolvido
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Copa pequena, não há sala de conforto técnico.
CCAIE	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	No Momento não existe um local adequado para acomodar todos os funcionários, docentes e residentes
CCAIE	Segurança	Pouco adequado	Foi tomada a decisão de fechar uma porta do laboratório que serviria de saída de emergência em caso de sinistro. Sendo assim o laboratório possui apenas duas saídas no momento.
CCAIE	Segurança	Inadequado	Falta extintor de incêndio e chuveiro lava-olhos.

CCAIE	Segurança	Pouco adequado	Setor isolado dos demais do Departamento, apesar de ter câmeras, o laboratório fica distante de outro setor a quem possa pedir socorro.
CCAIE	Segurança	Pouco adequado	Os laboratórios não possuem saída de emergência e as janelas possuem grades.
CCAIE	Segurança	Inadequado	Os laboratórios não possuem saída de emergência e as janelas possuem grades.
CCAIE	Segurança	Pouco adequado	O laboratório de Anatomia não se enquadra adequadamente (de um modo específico) no modelo de estrutura física de um laboratório de Anatomia (Sala para aula prática, sala de cubas, sala para preparação e maceração de peças, sala para projetos)
CCAIE	Segurança	Inadequado	Tivemos furto de chaves e invasão do espaço de trabalho e de apoio administrativo/descanso.
CCAIE	Segurança	Adequado	É feita por 1 policial militar


3.5 Centro de Ciências da Saúde – CCS

Total servidores que fizeram a avaliação: 125

Tabela 6 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências da Saúde

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	11	90	20	4	0	0
Limpeza e conservação	18	79	21	7	0	0
Iluminação	23	88	9	5	0	0
Ventilação	17	89	14	5	0	0
Distribuição de banheiro	10	89	21	5	0	0
Espaço para refeição e descanso	7	49	33	27	6	3
Segurança	7	58	43	12	5	0

Gráfico 6 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 5 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	autoclave quebrado a dois anos
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	As vezes, são realizadas reuniões online, então seria bom que tivesse disponível nos setores também materiais multimídia (câmeras para desktops, microfones, por exemplo). Nem sempre notebooks estão disponíveis ou em boas condições para uso.

CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Sem controle de luminosidade e de ruído. Sem controle de ergonomia: cadeira adequada, posição de trabalho.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Carro ótimo para realização do meu trabalho
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Aguardando compra de computador mais eficiente.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam equipamentos e recursos para a realização do meu trabalho de forma integral.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	A cadeira poderia ser melhor. E talvez curso de ergonomia para identificarmos se realmente os recursos são adequados para manutenção da saúde
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Comprar mais computadores. Ter internet wifi
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Passo praticamente toda minha carga horária em atividades externas, de forma que estou misturando o departamento propriamente dito com o ambiente onde atuo (UBS Andorinhas).
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Fornecimento de bandejas para realização de cirurgias ambulatoriais dentro das competências do médico de família e comunidade, como exérese de peq lesões; eletrocautério; jaleco ou pijama cirúrgico com brasão ou emblema da UFES.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Algumas macas estão precisando de manutenção e temos problemas de ergonomia. Reconhece que muito foi feito para melhorar essa situação, mas ainda há itens de ergonomia a serem corrigidos.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Algumas novas mudanças, como equipamentos mais atualizados poderiam melhorar a situação. Mas ela ainda é adequada.
CCS	Equipamentos e recursos	Inadequado	Falta manutenção nas janelas, ruído excessivo, mau cheiro do banheiro que fica em frente à secretaria, não há local para guardar a bolsa e itens particulares.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	É necessária a aquisição de novos equipamentos. Não se consegue comprar devido a limitação de verba para o departamento. É necessária a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos que precisam de reparos como: Microscópios, pHmetro entre outros.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Mesmo alguns equipamentos tendo defeitos, alguns não funcionarem, consigo realizar o meu trabalho.
CCS	Equipamentos e recursos	Inadequado	Equipamentos antigos, sem manutenção e distribuídos de forma inadequada dentro do laboratório; área administrativa dentro do laboratório; dificuldade na aquisição de insumos, que muitas vezes precisam ser comprados pelos próprios servidores.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	embora muitos precisam de manutenção as quais deveriam periódicas.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Porém, faltam alguns equipamentos básicos para melhor desempenho do trabalho.

CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta sistema de segurança como chuveiro e lava olhos em caso de sofrer acidente com reagentes químicos.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Devido à mudança de prédio por conta de uma reforma estrutural no local onde ficam os laboratórios e salas que atuo e devido à realocação dos mesmos, estamos com recursos improvisados em diversas áreas.
CCS	Equipamentos e recursos	Adequado	O sistema de compras é muito burocrático, o que dificulta a aquisição de materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades práticas realizadas pela terapia ocupacional.
CCS	Equipamentos e recursos	Inadequado	Não tenho sala de apoio com computador disponível para trabalho como técnica administrativa em educação.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O sinal de Internet cai com frequência, tem variação na estabilidade do sinal.
CCS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	precisamos urgente de novos equipamentos para a realização das nossas atividades, pois a maioria dos que possuímos estão velhos, estragados e que nos foram doados de outros departamentos!
CCS	Limpeza e conservação	Inadequado	O local de trabalho tem infiltrações constantes, as paredes estão constantemente com bolor/fungos tornando o local insalubre.
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	Quando chove, a secretaria (no caso, do DCFAR) fica com mofo nas paredes e dificilmente tem limpeza. Também está sendo difícil limpeza de ar-condicionado. Tem diminuído (ou zerando) o quantitativo de papel toalha e higiênico (no caso, a entrega).
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	Local limpo e seguro
CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza é excelente. Contudo, a conservação do espaço não está plenamente adequada, uma vez que o prédio tem muita infiltração, ocasionando o aparecimento de mofo no setor de trabalho.
CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Dentro do contrato de limpeza não inclui janelas e como metade do meu setor tem janelas, as mesmas estão extremamente sujas e acabam sujando as partes limpas.
CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza poderia ser feito mais vezes na semana
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	Passo praticamente toda minha carga horária em atividades externas, de forma que estou misturando o departamento propriamente dito com o ambiente onde atuo (UBS Andorinhas).
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	Sem sugestões.
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	Feita semanalmente pelos ocupantes do local (Técnicos, ICs e alunos de Experimentos)
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	Ok

CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	O prédio tem grande circulação de público interno e externo e os banheiros precisam ser limpos todos os dias e mais vezes ao dia.
CCS	Limpeza e conservação	Inadequado	A frequência de limpeza não atende a demanda dos setores de trabalho e de aulas.
CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza dos laboratórios realizada apenas uma vez na semana; bens danificados, como maçanetas, janelas e tubulações, cuja troca/conserto foram solicitadas, porém o problema não é resolvido.
CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza é realizada apenas 1 vez por semana. O ideal seria no mínimo 3 vezes por semana.
CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza do ambiente de trabalho acontece somente uma vez por semana pela equipe de apoio. Além disso, o recolhimento de resíduos químico não possui uma periodicidade.
CCS	Limpeza e conservação	Inadequado	Limpeza dos laboratórios de pesquisa apenas uma vez durante a semana o que extremamente reduzido.
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	Equipe de limpeza sempre prestativa!
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	
CCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	apenas duas vezes por semana, deixa a desejar
CCS	Limpeza e conservação	Inadequado	Só ocorre uma vez na semana e de forma limitada, pois o contrato da Instituição com a empresa terceirizada não inclui limpeza de janela, móveis. Fica incompleta.
CCS	Limpeza e conservação	Adequado	A rotina da limpeza poderia ser mais vezes ao dia, em virtude, da demanda de utilização da Clínica.
CCS	Iluminação	Mais que adequado	Iluminação ótima
CCS	Iluminação	Pouco adequado	A iluminação do campus Maruípe precisa de melhorias.
CCS	Iluminação	Pouco adequado	Poderia melhorar a iluminação da área externa da Clínica Escola.
CCS	Iluminação	Adequado	Passo praticamente toda minha carga horária em atividades externas, de forma que estou misturando o departamento propriamente dito com o ambiente onde atuo (UBS Andorinhas).
CCS	Iluminação	Adequado	Sem sugestões.
CCS	Iluminação	Pouco adequado	Pois algumas áreas como Bancadas e outros locais, se faz necessário o uso de luminárias.
CCS	Iluminação	Adequado	A subprefeitura fornece um bom serviço para manutenção da iluminação.
CCS	Iluminação	Inadequado	Principalmente nas áreas de circulação de pessoas e nos estacionamentos (apresentam pouca luminosidade).
CCS	Iluminação	Pouco adequado	Área externa com iluminação ruim, sendo perigoso para quem sai quando já escureceu.
CCS	Iluminação	Pouco adequado	Na parte externa ao prédio a iluminação é deficiente.

CCS	Iluminação	Pouco adequado	Área externa.
			Devido à mudança de prédio por conta de uma reforma estrutural no local onde ficam os laboratórios e salas que atuo e devido à realocação dos mesmos, estamos com recursos improvisados em diversas áreas.
CCS	Iluminação	Adequado	
CCS	Iluminação	Inadequado	Me refiro a iluminação externa do posto que está sem funcionar a meses apesar de já ter sido informado a necessidade de reparo dificultando o fechamento do prédio no fim do expediente!
CCS	Iluminação	Inadequado	O campus de máquina tem problema sério com a falta de iluminação. A reitoria é omissa em relação a isso no campus.
CCS	Iluminação	Adequado	A área externa é pouco iluminado, o que deixa mais vulnerável após as 17h.
CCS	Ventilação	Adequado	Ar condicionado
CCS	Ventilação	Adequado	Considerando uso de ar condicionado.
CCS	Ventilação	Adequado	Passo praticamente toda minha carga horária em atividades externas, de forma que estou misturando o departamento propriamente dito com o ambiente onde atuo (UBS Andorinhas).
CCS	Ventilação	Adequado	Sem sugestões.
CCS	Ventilação	Inadequado	Falta sistema de exaustão no salão de cubas, pois o único exaustor existente não atende a demanda.
CCS	Ventilação	Inadequado	Inadequado, devido a presença de armários e equipamentos no corredor de circulação.
CCS	Ventilação	Pouco adequado	Má distribuição de equipamentos que não permitem a ventilação do laboratório; equipamentos que funcionam em altas temperaturas e aquecem o laboratório; janelas quebradas e com problemas de abertura quando necessário utilizar ventilação natural.
CCS	Ventilação	Inadequado	Muitos armários com materiais, inclusive reagentes químicos, no corredor, dificultando a circulação de ar.
CCS	Ventilação	Pouco adequado	O setor está localizado em um andar que não possui boa circulação de ar, pois existe janela somente em um lado do corredor.
CCS	Ventilação	Adequado	Devido à mudança de prédio por conta de uma reforma estrutural no local onde ficam os laboratórios e salas que atuo e devido à realocação dos mesmos, estamos com recursos improvisados em diversas áreas.
CCS	Ventilação	Pouco adequado	Não há exaustão
CCS	Distribuição de banheiro	Adequado	Há banheiros que ficam fechados e tornam-se exclusivos para professores e sempre há um pouco de confusão dos usuários em relação à isso.
CCS	Distribuição de banheiro	Mais que adequado	Bem Distribuído
CCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Poderia ter banheiro exclusivo para servidor... nos horários de aulas, eles ficam impraticáveis.

CCS	Distribuição de banheiro	Adequado	Passo praticamente toda minha carga horária em atividades externas, de forma que estou misturando o departamento propriamente dito com o ambiente onde atuo (UBS Andorinhas).
CCS	Distribuição de banheiro	Adequado	Sem sugestões.
CCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Há apenas um banheiro unissex para Professores/servidores. Sem falar que não existe chuveiro no banheiro dos servidores.
CCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Não temos divisão de banheiro masculino/feminino.
CCS	Distribuição de banheiro	Inadequado	Apenas um banheiro para atender servidores TAEs, docentes e alunos dos laboratórios de microbiologia; não há chuveiro, equipamento que poderia utilizado em caso de acidentes com substâncias químicas ou calor.
CCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Para servidores temos apenas 1 banheiro.
CCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Há somente um banheiro para ser compartilhado por servidores e alunos de pesquisa no setor.
CCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Devido à mudança de prédio por conta de uma reforma estrutural no local onde ficam os laboratórios e salas que atuo e devido à realocação dos mesmos, estamos com recursos improvisados em diversas áreas.
CCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Não há banheiros exclusivos para servidores
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	copa pequena em ventilação não existe espaço para descanso
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço para descanso pode melhorar se houver a possibilidade de fato de repousar ou tomar um banho quando necessário restabelecer as forças para voltar ao trabalho.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Os alunos não possuem área de vivência.. ficam pelos corredores e os técnicos não possuem local apropriado para vivência.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O local de descanso e refeição é um local de passagem do público geral do prédio.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço muito pequeno para vários servidores.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	novamente a cozinha não tem estrutura para servir os técnicos e docentes, pois é muito pequena, e muito quente. Deveria ser feita uma ampliação dela.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha é muito pequena e para almoçar tem que ter revezamento. Além disso, fica num corredor, costuma passar gente com frequência para fazer outras coisas. Não há espaço para descanso. Isso é muito ruim.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Sim com cozinha. Onde e feita as refeições
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Temos apenas uma copa que é compartilhada entre servidores, docentes e discentes. E

			frequentemente docentes e discentes se sentem à vontade para interromper o momento de refeição e descanso dos servidores técnico-administrativos.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha fica localizada no corredor de acesso às salas dos professores, sendo assim, não há espaço adequado para a realização de refeição e descanso no intervalo.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não há local para descanso
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa é muito pequena, cabem no máximo 4 pessoas simultaneamente. Num horário de almoço em que coincidir com vários servidores, tem que aguardar um servidor terminar seu almoço para o outro entrar na copa, isso gera sensação de rapidez e estresse.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço muito pequeno e sem ventilação
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Área pequena com relação ao número de servidores e sem ventilação.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Copa pequena, sem ventilação.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A cozinha é pequena e não comporta a quantidade de servidores.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço para refeição com mesa inadequada, sem ventilação. Espaço para descanso inexistente
CCS	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Passo praticamente toda minha carga horária em atividades externas, de forma que estou misturando o departamento propriamente dito com o ambiente onde atuo (UBS Andorinhas).
CCS	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Sem sugestões.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Somente refeição.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço atual não suporte mais que 4 servidores ao mesmo tempo.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço para refeição muito pequeno, de frente para porta de laboratório de pesquisa, não comporta a demanda. Não temos local ou sala de descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não temos um espaço para descanso, apenas uma pequena copa para realizarmos as refeições em forma de revezamento.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há área de descanso; espaço para refeição que comporta apenas 3 pessoas para todo o Setor de Microbiologia, sendo compartilhado por alunos dos laboratórios, servidores TAEs e docentes.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Há somente um pequeno refeitório que não comporta de forma satisfatória a quantidade de comensais no horário de pico.

CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Extremamente pequeno pelo quantitativo de servidores lotados no setor.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Devido à mudança de prédio por conta de uma reforma estrutural no local onde ficam os laboratórios e salas que atuou e devido à realocação dos mesmos, estamos com recursos improvisados em diversas áreas.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não existe uma sala própria para as técnicas administrativas em educação da terapia ocupacional na Clínica Escola Interprofissional de Saúde.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Tamanho da copa inadequado para servidores e espaço de descanso no intervalo inexistente.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Local pequeno e sem conforto para realização das refeições.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço extremamente pequeno e sem ventilação natural.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Temos um refeitório que não atende adequadamente ao número de servidores que o utiliza, e não temos um local adequado para descanso.
CCS	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço para descanso
CCS	Segurança	Pouco adequado	portas de acesso livre sem vigilanteo prédio não tem comeras de monitoramento
CCS	Segurança	Pouco adequado	sem portão eletrônico, poucas câmeras de monitoramento
CCS	Segurança	Pouco adequado	Pouca iluminação ao redor do prédio e falta de grades nas janelas e porta principal
CCS	Segurança	Pouco adequado	A iluminação nos arredores dos prédios da área do Básico, Maruípe, tem melhorado aos poucos, mas é necessário mais investimento nesse aspecto. Com iluminação, a sensação de segurança melhora e pode evitar vários problemas, seja em relação à furto, etc.
CCS	Segurança	Adequado	Adequado com portas com senhas.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Falta um monitoramento mais contínuo do acesso ao prédio.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Há necessidade de melhoras na iluminação e na periodicidade do serviço de corte da grama do campus Maruípe.
CCS	Segurança	Inexistente	qualquer pessoa acessa o prédio e salas.
CCS	Segurança	Pouco adequado	No prédio, o acesso é livre a qualquer pessoa que quiser subir, por isso avaliei como "pouco adequado"
CCS	Segurança	Pouco adequado	A PM nos atende mas não é suficiente, pois o prédio da Clínica Escola fica em local estratégico facilitando entrada de pessoas mal intencionadas.
CCS	Segurança	Adequado	A respeito do período diurno, em que trabalho
CCS	Segurança	Pouco adequado	Poderia ter mais câmeras de vigilância, alarmes e melhor iluminação no entorno.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Não tem controle de entrada, não temos rota de fuga no prédio
CCS	Segurança	Pouco adequado	O acesso ao campus é livre. A casos de furto dentro do mesmo.

CCS	Segurança	Pouco adequado	Não tem vigilante, muito deserto após 16h
CCS	Segurança	Pouco adequado	Local escuro e deserto na transição tarde-noite. Apesar da presença da PM no terreno, às vezes não há nenhuma segurança local por volta de 17h.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Passo praticamente toda minha carga horária em atividades externas, de forma que estou misturando o departamento propriamente dito com o ambiente onde atuo (UBS Andorinhas).
CCS	Segurança	Inadequado	EXERÇO MINHA ATIVIDADES NA UBS DE ANDORINHAS
CCS	Segurança	Adequado	Sugiro reforço do apoio da guarda civil, devido à vulnerabilidade social da região da UBS Andorinhas (minha lotação).
CCS	Segurança	Inadequado	É inadequada, pois não existe controle de entrada e saída de pedestres (identificação e catracas) e veículos (cancelas).
CCS	Segurança	Pouco adequado	A partir de um certo horário não vemos os policiais ao entorno do campus.
CCS	Segurança	Inadequado	Local perigoso, principalmente nos horários em que o campus está mais vazio; não há controle da entrada de pessoas no campus e nos prédios.
CCS	Segurança	Inadequado	Por enquanto não tem portaria para controle de acesso ao campus. Sugiro implantação de detector de metal.
CCS	Segurança	Adequado	Poderia haver mais iluminação, principalmente no final da tarde/ início da noite.
CCS	Segurança	Inadequado	Qualquer pessoal tem acesso a todo o Prédio onde o departamento está localizado.
CCS	Segurança	Inexistente	Estou realocado em local muito afastado e deserto, o que me causa sensação de insegurança.
CCS	Segurança	Pouco adequado	é necessário trocar cadeado do portão e lubrificar a fechadura da porta de vidro do prédio DEIS/CCS, pois com a baixa iluminação pelo defeito no refletor do posto de iluminação fica inseguro no meu horário de saída.
CCS	Segurança	Pouco adequado	Quase não se observa vigilantes na redondeza, apenas um vigilante para todo o CCS parte de cima, não da conta!
CCS	Segurança	Pouco adequado	O campus é muito grande e não temos segurança o suficiente.


3.6 Centro de Ciências Exatas – CCE

Total servidores que fizeram a avaliação: 51

Tabela 7 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Exatas

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	9	39	3	0	0	0
Limpeza e conservação	8	41	1	1	0	0
Iluminação	10	40	0	1	0	0
Ventilação	7	40	2	2	0	0
Distribuição de banheiro	11	37	3	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	6	40	3	0	2	0
Segurança	6	23	17	4	1	0

Gráfico 7 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 6 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCE	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Atendem perfeitamente
CCE	Equipamentos e recursos	Adequado	Porém, ainda tem equipamentos em falta. Precisa adquirir.
CCE	Limpeza e conservação	Adequado	Ideal

CCE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Os banheiros apresentam limpeza deficitária, tendo em vista o excesso de usuários externos e a baixa frequência de limpeza
CCE	Iluminação	Mais que adequado	Perfeitas
CCE	Ventilação	Mais que adequado	Perfeitas
CCE	Distribuição de banheiro	Adequado	Atendem
CCE	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Disponível
CCE	Segurança	Adequado	Adequado, mas é preciso mais segurança no âmbito do Campus.
CCE	Segurança	Pouco adequado	É necessária maior atenção
CCE	Segurança	Pouco adequado	Não existe controle de entrada de usuários no prédio. Não há câmeras de segurança no interior do prédio, as portas de entrada são frágeis (alumínio e vidro) e não há seguranças fazendo ronda.
CCE	Segurança	Inexistente	O prédio de laboratórios novo de física e química não possui sistema de segurança, seja de alarme ou por câmeras.
CCE	Segurança	Pouco adequado	O prédio possui portas de emergência que acabam ficando abertas por má utilização de outras pessoas. Por não possuir câmeras de monitoramento acredita-se que a segurança do prédio é pouco adequada.
CCE	Segurança	Pouco adequado	Falta sistema de alarme e videomonitoramento em pontos principais do prédio. Quanto a segurança laboral, pouco adequado, porque tem itens faltando (banqueta de altura adequada, capela na sala de preparo) etc.
CCE	Segurança	Pouco adequado	necessita de câmera de segurança e as portas de emergência estão sempre ficando abertas devido a mau uso por parte de alunos bolsistas que utilizam o prédio
CCE	Segurança	Pouco adequado	O Prédio em que trabalho está bastante vulnerável.


3.7 Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde – CCENS

Total servidores que fizeram a avaliação: 27

Tabela 8 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	8	14	5	0	0	0
Limpeza e conservação	7	15	4	1	0	0
Iluminação	10	16	1	0	0	0
Ventilação	5	15	5	2	0	0
Distribuição de banheiro	5	11	5	6	0	0
Espaço para refeição e descanso	3	4	9	5	3	3
Segurança	5	13	8	1	0	0

Gráfico 8 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 7 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCENS	Equipamentos e recursos	Adequado	Seria necessário a renovação de alguns equipamentos
CCENS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Ausência de alguns EPIS e EPCS para realização do trabalho.
CCENS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Realizo serviço externo a Ufes e, na maioria das vezes, preciso me adaptar às condições do local de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde.

CCENS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A clínica Escola precisa de mais equipamentos como balanças, fitas, adipômetros, além de uma assistência técnica para esses equipamentos.
CCENS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta alguns itens de segurança
CCENS	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	faltam equipamentos de segurança adequados na execução das atividades realizadas no laboratório.
CCENS	Limpeza e conservação	Adequado	A limpeza do laboratório acontece 1 vez na semana, mas pelo volume de aulas, está sempre sujo
CCENS	Limpeza e conservação	Adequado	A limpeza deixa um pouco a desejar devido a não ter uma frequência na realização.
CCENS	Limpeza e conservação	Inadequado	O serviço de limpeza quase não é realizado pois depende dos servidores da prefeitura que já estão sobrecarregados com a limpeza em outros setores.
CCENS	Limpeza e conservação	Adequado	às vezes deixa a desejar, mas no geral a maioria das meninas da limpeza são muito boas.
CCENS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Alguns ambientes no setor a limpeza não existe
CCENS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Trabalho fora das dependências da Ufes, e o meu local de trabalho não tem programa de limpeza frequente
CCENS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	falta quantidade de mão de obra para garantir a limpeza adequada e frequente nas várias instalações dos laboratórios.
CCENS	Iluminação	Mais que adequado	a iluminação é perfeita.
CCENS	Ventilação	Inadequado	Como lidamos com produto químico perigoso, seria necessário a instalação de ao menos um exaustor.
CCENS	Ventilação	Pouco adequado	Como não temos mais animais, podemos ter uma janela e uma porta de saída nos fundos.
CCENS	Ventilação	Pouco adequado	A sala disponibilizada para o encontro com os alunos estagiários não possui janela.
CCENS	Ventilação	Inadequado	Não temos janela para ventilação na sala
CCENS	Ventilação	Pouco adequado	Em um dos laboratórios as janelas abrem para dentro do prédio, ficando sem nenhuma ventilação.
CCENS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Dividimos os banheiros com alunos.
CCENS	Distribuição de banheiro	Inadequado	só existe um banheiro feminino para atender todo o prédio, o que gera, em momentos de pico, fila e odor desagradável.
CCENS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Não tem um banheiro para funcionários. Usamos o banheiro dos alunos.
CCENS	Distribuição de banheiro	Inadequado	Não existem um banheiro para servidor
CCENS	Distribuição de banheiro	Inadequado	Estamos impossibilitados de utilizar os banheiros do andar do prédio em que fica a sala da Farmácia Universitária, e acabamos sobrecarregando o único banheiro que atende aos funcionários da farmácia
CCENS	Distribuição de banheiro	Inadequado	não temos banheiros de uso exclusivo.
CCENS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Não há banheiro somente para os servidores no prédio

CCENS	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	A sala dos técnicos de laboratório no Prédio Central, possui infraestrutura adequada. É um espaço na qual realizamos nossas atividades administrativas, e além disso, há uma troca de conhecimento e ajuda entre os usuários da sala.
CCENS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não existe uma sala de apoio próximo ao laboratório.
CCENS	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há espaço para refeição no prédio
CCENS	Segurança	Adequado	Polícia militar atua no campus.
CCENS	Segurança	Inadequado	O sistema de alarme do prédio não está funcionando e os policiais do campus quase nunca fazem ronda aqui no nosso prédio.
CCENS	Segurança	Pouco adequado	O serviço de segurança não tem um foco nos servidores que trabalha até as 23 ficando a desejar
CCENS	Segurança	Pouco adequado	A prefeitura municipal não disponibiliza funcionário para fazer a segurança no local da Farmácia Básica
CCENS	Segurança	Pouco adequado	No LQ1 (Prédio Central) não possui uma porta de saída de emergência, e a rede elétrica do local é muito antiga. No LQ2 (Prédio Novo) poderia melhorar um pouco a circulação de ar.


3.8 Centro de Ciências Humanas e Naturais – CCHN

Total servidores que fizeram a avaliação: 77

Tabela 9 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Humanas e Naturais

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	6	51	15	4	1	0
Limpeza e conservação	3	41	20	13	0	0
Iluminação	9	57	7	4	0	0
Ventilação	6	47	19	4	1	0
Distribuição de banheiro	6	53	14	4	0	0
Espaço para refeição e descanso	5	26	27	13	6	0
Segurança	2	11	37	19	7	1

Gráfico 9 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 8 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	COMPUTADOR DEFASADO
CCHN	Equipamentos e recursos	Adequado	Gostaria que o mobiliário fosse melhor
CCHN	Equipamentos e recursos	Inadequado	Equipamentos com defeito.
CCHN	Equipamentos e recursos	Inadequado	Equipamentos com defeito

CCHN	Equipamentos e recursos	Inexistente	Não tenho computador nem internet
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de laboratório.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	É preciso adquirir computadores novos e impressoras.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os novos computadores não têm disponível o Office, o que atrapalha em muito o desenvolvimento das tarefas diárias.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam peças para poder realizar de fato as manutenções nos computadores, como fonte, por exemplo. Sala pequena
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores lentos.
CCHN	Equipamentos e recursos	Inadequado	Falta manutenção dos aparelhos existentes e/ou aquisição de novos equipamentos, como scanner, ar condicionado, cortina, filtro de água, impressora
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta manutenção dos aparelhos existentes e/ou aquisição de novos equipamentos, como scanner, ar condicionado, cortina, filtro de água, impressora
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Ar condicionado com defeito constantemente.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam equipamentos como scanners, fragmentadora de papel.
CCHN	Equipamentos e recursos	Adequado	Computadores novos e notebooks. Falta fragmentadora de papel, armários adequados.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os computadores disponíveis para os servidores da Biblioteca do CCHN são lentos e a internet sempre oscila.
CCHN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	estaria melhor adequado com telefones fixos funcionando
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	banheiro limpo 2 x semana, múltiplos usuários
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Infelizmente, a limpeza da sala é feita só uma vez por semana
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Cozinha e banheiros não são limpos o suficiente, tendo em vista a quantidade de pessoas que utilizam.
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	O pessoal da limpeza alega não poder limpar as janelas, tanto interna quanto externamente.
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Poderia ocorrer limpezas ao menos duas vezes na semana. Atualmente ocorre apenas uma vez.
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	O ambiente é limpo somente uma vez por semana. O ideal seria limpeza diária.
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	Sala com mofo.
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A equipe de limpeza passa no setor apenas uma vez por semana.
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza da secretaria é feita uma vez por semana, apenas, sendo que prometeram 2 vezes na semana, ao menos.

CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza da secretaria é feita uma vez por semana, apenas, sendo que prometeram 2 vezes na semana, ao menos.
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Como preciso ir a prédios para realizar os atendimentos, como cemuni, ic 3, ic 4, wallace, bárbara e luisa, alguns desses prédios os banheiros são precários, sem condições de uso. Muitos mosquitos. Cadeiras ruins para as costas.
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza foi feita menos de uma vez por semana. Tínhamos que cobrar para ser limpa a sala. Limpeza se resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza é feita com frequência muito abaixo do necessário.
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza é feita uma vez por semana e se resume à parte exposta do chão. O banheiro é limpo apenas três vezes por semana. Um horror. As persianas e as janelas nunca foram limpas.
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza é realizada apenas 1x por semana
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza é feita apenas uma vez na semana em um ambiente que atende ao público (interno e externo).
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza da Biblioteca e dos banheiros é feita somente uma vez por semana.
CCHN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Há necessidade aumentar a quantidade de auxiliares de serviços gerais e banheiristas com finalidade de aumentar a frequência de limpeza do setor e limpeza de banheiros.
CCHN	Limpeza e conservação	Inadequado	É feita limpeza apenas uma vez por semana em um ambiente que atende ao público (interno e externo).
CCHN	Iluminação	Pouco adequado	sem cortinas
CCHN	Iluminação	Pouco adequado	Falta pessoal para fazer as manutenções.
CCHN	Iluminação	Inadequado	Me refiro à iluminação externa ao prédio. Há muita demora para a troca de lâmpadas que queimam.
CCHN	Iluminação	Inadequado	A falta de iluminação adequada ao redor do prédio gera insegurança e medo.
CCHN	Iluminação	Inadequado	A falta de iluminação adequada ao redor do prédio gera insegurança e medo.
CCHN	Iluminação	Pouco adequado	Como preciso ir a prédios para realizar os atendimentos, como cemuni, ic 3, ic 4, wallace, bárbara e luisa, alguns desses prédios os banheiros são precários, sem condições de uso. Muitos mosquitos. Cadeiras ruins para as costas.
CCHN	Iluminação	Adequado	Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho (necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é desconfortável e o corredor sempre fica com pouca iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
CCHN	Iluminação	Adequado	A iluminação do setor é adequada.

CCHN	Iluminação	Inadequado	O prédio em que trabalho não tem iluminação externa o que torna o local muito inseguro no horário noturno
CCHN	Ventilação	Inadequado	Solicitado novo ar condicionado e não foi adquirido, tampouco a limpeza dos filtro foi executada.
CCHN	Ventilação	Pouco adequado	Solicitado novo ar condicionado e não foi adquirido, tampouco a limpeza dos filtro foi executada.
CCHN	Ventilação	Inadequado	Durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos trabalhadores.
CCHN	Ventilação	Pouco adequado	O ar-condicionado não recebe manutenção e higienização dos filtros há anos. As janelas estão boas.
CCHN	Ventilação	Inadequado	O aparelho de ar condicionado da sala em que exerço a maior parte de minhas atividades, não funciona. A sala recebe muito sol na parte da manhã e ambiente fica muito quente e abafado.
CCHN	Distribuição de banheiro	Inadequado	Somente um banheiro para dezenas de pessoas que utilizam o departamento, inclusive alunos.
CCHN	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	poderia ter mais banheiros no segundo piso do prédio
CCHN	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	falta banheiro adaptado no andar de baixo
CCHN	Distribuição de banheiro	Inadequado	Faltam: papel e sabonete.
CCHN	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Faltam: papel e sabonete.
CCHN	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Como preciso ir a prédios para realizar os atendimentos, como cemuni, ic 3, ic 4, wallace, bárbara e luisa, alguns desses prédios os banheiros são precários, sem condições de uso. Muitos mosquitos. Cadeiras ruins para as costas.
CCHN	Distribuição de banheiro	Adequado	A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
CCHN	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	A limpeza dos banheiros do prédio é feita apenas três vezes por semana.
CCHN	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Os servidores fazem uso dos mesmos banheiros utilizados pelos discentes e outras pessoas que fazem uso do prédio.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Cozinha ínfima, só cabem 4 pessoas, somente 1 microondas para dezenas de funcionários.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Poderia haver um espaço destinado a esse fim no prédio. A cozinha existente é uma sala adaptada, pequena e pouco confortável.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não tenho nem como tomar um café
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Falta as manutenções.

CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Existe local para refeição, mas não para descanso.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Tem a sala de convivência que é ótima.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há pia na sala de convivência do CCHN
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha é extremamente pequena e cheira mal.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Existe sala de convivência, mas falta limpeza.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O espaço para alimentação é inadequado, sem pia para higienização dos alimentos, utensílios ou mãos. A limpeza é feita apenas uma vez por semana e a sala tem um mal cheiro terrível.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A sala do CCHN destinada a refeição não dispõe de pia para lavar os utensílios.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não dispõe de pia para lavar os utensílios.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	O prédio onde se encontra a Biblioteca não tem espaço nem equipamento necessário para refeição.
CCHN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não dispõe de pia para lavar os utensílios.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Nas férias escolares, há poucas pessoas frequentando os prédios e qualquer pessoa pode entrar
CCHN	Segurança	Inadequado	No laboratório, não há saída de emergência e equipamentos de socorro, como chuveiro e lava-olhos. que é fundamental, uma vez que são manipulados reagentes inflamáveis; A iluminação em volta do departamento é precária, e há relato de assaltos pelo Campus.
CCHN	Segurança	Inexistente	Nunca ví.
CCHN	Segurança	Inadequado	Segurança precária, sobretudo no início da manhã e à noite, quando o fluxo de pessoas é reduzido.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	No período da noite é perigoso, pois não tem guarda próximo ao IC2/IC3 e as luzes do estacionamento no IC2 IC3 e IC4 estão queimadas tornando o ambiente inseguro.

CCHN	Segurança	Inadequado	Não há cameras dentro do prédio e na area do estacionamento.
CCHN	Segurança	-	Frequente a onda de insegurança diante dos furtos e roubos, circulação constante de pessoas estranhas à Ufes.
CCHN	Segurança	Inadequado	Frequente a onda de insegurança diante dos furtos e roubos, circulação constante de pessoas estranhas à Ufes.
CCHN	Segurança	Inadequado	Como não é possível atender todos os alunos pelo guichê atendemos os mais de 3.600 alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, em especial no começo da manhã e à noite.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	A segurança do prédio é feita pelos próprios trabalhadores. Tem uma câmera na entrada do prédio, mas o monitoramento nunca acompanha o que acontece ali.
CCHN	Segurança	Inadequado	Há equipe de segurança que faz ronda no campus, porém é insuficiente, visto que o local tem grande fluxo de pessoas sem nenhum tipo de controle.
CCHN	Segurança	Inadequado	A segurança existe, porém é insuficiente para um local com grande fluxo de pessoas. Ainda não existe controle de entrada.
CCHN	Segurança	Pouco adequado	Falta iluminação ao redor do prédio, o que aumenta a insegurança no local.
CCHN	Segurança	Inadequado	A segurança existe, porém é insuficiente para um local com grande fluxo de pessoas. Ainda não existe controle de entrada.


3.9 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE

Total servidores que fizeram a avaliação: 36

Tabela 10 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	31	4	1	0	0
Limpeza e conservação	3	21	10	2	0	0
Iluminação	4	30	1	1	0	0
Ventilação	4	29	2	1	0	0
Distribuição de banheiro	1	16	7	7	5	0
Espaço para refeição e descanso	2	9	10	5	9	1
Segurança	1	9	17	7	2	0

Gráfico 10 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 9 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CCJE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Internet instável e telefone não funciona direito (preciso usar o meu pessoal)
CCJE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Telefonia sem funcionar boa parte do tempo. Sistema precário
CCJE	Limpeza e conservação	Mais que adequado	Toda sexta-feira é realizada limpeza na sala.
CCJE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza acontece apenas um dia na semana, sendo insuficiente.

CCJE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza é realizada uma vez por semana. Se ocorrer feriado que coincidir com o dia da faxina, ela só é feita no próximo dia da semana marcado para limpeza. Na prática pode ocorrer ausência de limpeza por 15 dias.
CCJE	Limpeza e conservação	Inadequado	Banheiro: o banheiro é limpo apenas uma vez por semana, o que torna o ambiente insalubre.
CCJE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Uma vez por semana não é suficiente.
CCJE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza da secretaria é feita uma vez por semana, no entanto há um fluxo muito grande de pessoas no setor. O aspecto da sala é de pouca conservação, as janelas não recebem limpeza e o teto tem buracos.
CCJE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Secretaria com atendimento ininterrupto ao público. Deveria haver limpeza 2x na semana, pelo menos. Atualmente é limpa apenas na sexta.
CCJE	Iluminação	Pouco adequado	As luzes dos corredores não funciona.
CCJE	Ventilação		Não houve comentários
CCJE	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Pouco adequado para a quantidade de pessoas que precisa utilizar.
CCJE	Distribuição de banheiro	Inexistente	A secretaria não dispõe de banheiro próprio nas suas instalações.
CCJE	Distribuição de banheiro	Inadequado	Banheiros apenas em outros edifícios, e são divididos com o público
CCJE	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Poucos banheiros.
CCJE	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	O CCJE não oferece banheiro para servidores. Utilizamos os banheiros compartilhados do pátio e em outros prédios e se chove, temos que sair na chuva para usá-los.
CCJE	Distribuição de banheiro	Inadequado	Não há banheiro para uso exclusivo do setor. É compartilhado com alunos. Ainda, o banheiro fica na área externa e não dentro do setor.
CCJE	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não existe banheiros para servidores
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Seria importante.
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço para servidor descansar. Na sala de reuniões foi improvisada um espaço para refeições.
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço improvisado
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há pia para lavar potes, pratos etc
CCJE	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço específico para refeições no setor. Temos que usar o espaço da secretaria geral, em outro prédio. Para lanches rápidos usamos a sala de reuniões e não temos pia para lavar as mãos.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Principalmente no período da noite alguns lugares ficam escuros e desertos

CCJE	Segurança	Pouco adequado	Não há seguranças a maior parte do tempo.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Estamos sempre vulneráveis por toda a Ufes. Mas a PM já ajudou muito nesta questão.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Baixo grau de vigilância no entorno do local de trabalho.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Não me sinto segura na UFES.
CCJE	Segurança	Pouco adequado	Necessidade de maior efetivo de segurança.


3.10 Centro de Educação – CE

Total servidores que fizeram a avaliação: 35

Tabela 11 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Educação

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	9	25	1	0	0	0
Limpeza e conservação	7	21	6	1	0	0
Iluminação	12	22	1	0	0	0
Ventilação	9	24	1	1	0	0
Distribuição de banheiro	6	25	1	1	1	1
Espaço para refeição e descanso	3	9	13	7	1	2
Segurança	5	10	14	6	0	0

Gráfico 11 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 10 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CE	Equipamentos e recursos	Adequado	A cozinha passou por reforma com melhoras consideráveis para realização de meu trabalho. Ressalvo porém a pia que não é adequada de forma ergonômica. Foi solicitado solução via Chefia mas até presente momento não solucionado. Aguardando.
CE	Equipamentos e recursos	Adequado	Para realização direta do meu trabalho, tenho os recursos necessários, contudo, presencio colegas com

			dificuldades causadas pela falta ou deficiência de equipamentos e recursos para realizarem suas funções.
CE	Equipamentos e recursos	Adequado	Pois já estão ultrapassados.
CE	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Minha cadeira está quebrada e o meu setor não possui outra adequada para fazer a substituição.
CE	Limpeza e conservação	Adequado	Nosso setor conta com bastante atenção por parte dos gestores e executores do contrato de limpeza. As duas funcionárias são excelentes!
CE	Limpeza e conservação	Inadequado	Banheiros sujos. Com vazamentos e mal cheiro crônico.
CE	Limpeza e conservação	Pouco adequado	As equipes de limpeza são subdimensionadas.
CE	Iluminação	Pouco adequado	A iluminação do meu ambiente de trabalho é muito forte.
CE	Ventilação	Inadequado	Não temos ventilação natural a não ser se abrímos as janelas, pois como é uma biblioteca temos que ter ar-condicionado.
CE	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não temos banheiro no interior do setor, somente na parte de fora.
CE	Distribuição de banheiro	Adequado	O horário do almoço precisa de mais uma pia no banheiro feminino - há servidores que almoçam no local de trabalho.
CE	Distribuição de banheiro	Inadequado	Os banheiros ficam no final do corredor. Para chegar até lá, tantos os servidores que atuam na parte da frente da escola, quanto pais e responsáveis por alunos e até mesmo outros visitantes, têm que percorrer o corredor que dá acesso às salas de aula.
CE	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Usamos a cozinha que foi estruturada para servir de refeitório na antiga sala de apoio.
CE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Existe uma copa, mas é muito pequena e apertada, mal dá para comer lá dentro. Também não existe espaço para descanso.
CE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço para descanso do servidor no intervalo. Horário de almoço coincide com o de limpeza para recebimento do turno seguinte.
CE	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	As refeições são feitas em uma varanda nos fundos da escola, área de trânsito de pessoas e exposição a animais e às condições climáticas.
CE	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A refeição é realizada em uma varanda.
CE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço para refeições comporta apenas um servidor.
CE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha é bem equipada, mas pequena para os 8 funcionários.
CE	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Seria mais adequado um centro de vivência no Centro de Educação, onde os servidores tivessem uma espaço maior, mais confortável e mais ventilado para refeição e descanso no intervalo de almoço
CE	Segurança	Inadequado	Não existe equipe ou alguém que fique fixo próximo do setor ou pelo menos para monitorar o IC-IV.
CE	Segurança	Inadequado	Apesar de contarmos com a presença de câmeras de segurança, nossas instalações são vulneráveis e, com

			facilidade, poderia ser invadida ou mesmo alguém aqui dentro poderia ser atingido por alguém fora do prédio.
CE	Segurança	Adequado	Temos somente o video monitoramento, o que não é o ideal para uma instituição de ensino infantil.
CE	Segurança	Adequado	necessário
CE	Segurança	Pouco adequado	Poderia haver mais policiais ou guarda armada com arma fogo. Isso passaria maior segurança e diminuiria o ímpeto de possíveis atos de violência.


3.11 Centro de Educação Física e Desportos – CEFD

Total servidores que fizeram a avaliação: 28

Tabela 12 - Quantidade de avaliações por item do Centro de Educação Física e Desportos

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	8	15	5	0	0	0
Limpeza e conservação	3	15	8	2	0	0
Iluminação	4	22	2	0	0	0
Ventilação	4	18	4	2	0	0
Distribuição de banheiro	5	18	3	1	1	0
Espaço para refeição e descanso	7	17	2	2	0	0
Segurança	1	8	13	3	3	0

Gráfico 12 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 11 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CEFD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Há a necessidade de manutenção dos equipamentos e reposição de materiais.
CEFD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Cadeiras melhores, espaços mais adequados.
CEFD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A manutenção dos equipamentos de treinamento pode ser melhorada e especialmente a renovação de materiais de curta durabilidade.

CEFD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Estou atualmente na PROEX
CEFD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Alguns itens de consumo necessários ao trabalho faltam constantemente no almoxarifado do Centro comprometendo as pesquisas.
CEFD	Equipamentos e recursos	Adequado	Há necessidade de melhorar a qualidade da Internet.
CEFD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza do meu setor é feita apenas uma vez na semana.
CEFD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	É feita uma boa limpeza de rotina, mas espaço apresenta muito mofo em paredes e materiais que é de difícil controle.
CEFD	Limpeza e conservação	Mais que adequado	Estou atualmente na PROEX
CEFD	Iluminação	Adequado	Estou atualmente na PROEX
CEFD	Ventilação	Pouco adequado	Aparelhos de climatização necessitando de trocas e manutenção, pois não há ventilação adequada.
CEFD	Ventilação	Pouco adequado	Ventilação precária e ausência de ar condicionado.
CEFD	Ventilação	Inadequado	Estou atualmente na PROEX
CEFD	Ventilação	Inadequado	A sala de ginástica do NUPEM está sem ar condicionado o que torna a realização de atividade física nesse espaço impossível em dias muito quentes.
CEFD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Não há banheiros na biblioteca setorial, o que obriga os funcionários a fecharem o setor.
CEFD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Estou atualmente na PROEX
CEFD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Local pequeno para a quantidade de pessoas que frequentam o espaço, com goteiras e falta de segurança para armazenamento dos alimentos.
CEFD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Estou atualmente na PROEX
CEFD	Segurança	Inadequado	É consenso que o contingente policial presente na universidade é insuficiente para fornecer segurança. Somado a isto, a iluminação nos estacionamentos e passarelas ainda é precária em muitos locais do campus
CEFD	Segurança	Adequado	Estou atualmente na PROEX
CEFD	Segurança	Pouco adequado	O lugar é afastado o que dificulta o trabalho até mais tarde por ser perigoso
CEFD	Segurança	Pouco adequado	Necessidade de melhora na iluminação no entorno do CEFD (passarelas e estacionamento)


3.12 Centro Tecnológico – CT

Total servidores que fizeram a avaliação: 52

Tabela 13 - Quantidade de avaliações por item do Centro Tecnológico

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	6	35	9	2	0	0
Limpeza e conservação	8	35	6	3	0	0
Iluminação	9	34	4	4	1	0
Ventilação	9	35	3	3	2	0
Distribuição de banheiro	8	34	4	4	2	0
Espaço para refeição e descanso	5	19	11	7	10	0
Segurança	2	17	23	4	6	0

Gráfico 13 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 12 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CT	Equipamentos e recursos	Adequado	ainda temos problemas de manutenção rápida.
CT	Equipamentos e recursos	Inadequado	Computador que uso no trabalho não é adequado, sendo necessário um novo equipamento.
CT	Equipamentos e recursos	Inadequado	Área do local de trabalho totalmente abandonada, não sendo atendido os pedidos de manutenções.
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A falta de água e energia é constante. Sugiro instalação de caixas d'água nos prédio que não têm.

CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Faltam ferramentas básicas para realizar o meu trabalho, ficando a cargo dos laboratórios possuírem o fundamental para poder realizar.
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	No Departamento não há telefone em funcionamento, o que dificulta a comunicação com outros setores. Há muitos problemas de infraestrutura, como queda de fases de energia com frequência, problemas de rede de internet e prédio em situação precária.
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Necessário mais ferramentas para manutenção e pequenas reparos.
CT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta de ferramentas e equipamentos necessários.
CT	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza das salas muito boa, sendo realizada rotineiramente pela equipe responsável. Entretanto a área externa não há conservação e limpeza. Há salas totalmente destruídas, como já é de conhecimento dos responsáveis. Ploriferação de insetos e outros.
CT	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A quantidade de mosquitos é muito alta, criando um ambiente desconfortável e perigoso quanto à saúde pública
CT	Iluminação	Inexistente	Área externa sem qualquer iluminação em funcionamento. O risco é altíssimo ao sair após escurecer.
CT	Iluminação	Inadequado	Trafego por ambiente escuro à noite sem iluminação, com lampadas constantemente queimadas
CT	Ventilação	Pouco adequado	Tempo de calor, não há um ar condicionado, nem manutenção ou serviço de instalação de um novo.
CT	Ventilação	Pouco adequado	Toda a ventilação das salas é dependente de aparelhos de ar condicionado, que estão sujeitos a defeitos.
CT	Ventilação	Inexistente	Não existem janelas no Laboratório e só existe uma porta para entrada e saída.
CT	Distribuição de banheiro	Inadequado	Não há banheiro feminino para as servidoras.
CT	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não existe banheiro no laboratório para uso do técnico, apenas um banheiro dentro da sala do professor.
CT	Distribuição de banheiro	Adequado	Esteve por muitos meses inadequado, mas agora foi consertado.
CT	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não há banheiro no prédio para os servidores.
CT	Distribuição de banheiro	Inadequado	o prédio tem apenas banheiro de uso comum a alunos e servidores
CT	Distribuição de banheiro	Inadequado	Os banheiros são compartilhados entre os servidores e alunos, gerando transtornos como mau cheiro e falta de sabonete e papel higiênico para o uso dos servidores do DEM.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	A copa do prédio está sendo utilizada pelas equipes de limpeza dificultando o acesso dos TAEs que trabalham no CT I.
CT	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço adaptado no laboratório. Não possui saída de água nem pia.
CT	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Existe uma cozinha equipada com mesa, cadeiras e micro-ondas, mas não existe local para descanso.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço insuficiente

CT	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há qualquer local no setor para realização de refeição e descanso. Para isso, são utilizadas as salas de trabalho ou outros setores.
CT	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não possui pia e nem torneira.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há espaço para descanso no horário do almoço
CT	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Lamentavelmente não há espaço de refeição para os servidores.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Existia uma copa de uso exclusivo dos servidores do DEM, porém alguns professores forneceram chave para os alunos de seus laboratórios e consequentemente essa chave foi repassada para todos os alunos do DEM. É impossível almoçar lá, pois todos usam.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Há apenas uma copa muito pequena, que também é utilizada por alunos da graduação e pós-graduação. Geralmente, preciso almoçar na minha própria sala, por não haver espaço adequado.
CT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Cozinha pequena para a quantidade de pessoas que atende (servidores, professores e alunos). Lugar de descanso inexistente.
CT	Segurança	Pouco adequado	A área de prédio deveria ser melhor iluminada.
CT	Segurança	Pouco adequado	A segurança no Centro Tecnológico é deficiente, assim, como é em todo o campus Goibeiras.
CT	Segurança	Inadequado	Por ser um dos últimos prédios da UFES< traz muita insegurança, especialmente a noite. Não fica ninguém da guarda aqui próximo.
CT	Segurança	Inexistente	Não há saída de emergência. Só há extintores de água, sendo que o maior risco de incêndio é elétrico (já tivemos incêndio elétrico, que teve que ser resolvido com extintor de água).
CT	Segurança	Inadequado	As instalações elétricas estão muito antigas, com emendas e precisam ser refeitas. Quanto à segurança feita por policiais militares, vejo eles poucas vezes na passarela.
CT	Segurança	Pouco adequado	Pouca iluminação à noite
CT	Segurança	Inexistente	O local já foi alvo de inúmeros casos de assaltos. Sua posição é facilitadora de ação de criminosos, o que trás a sensação de insegurança.
CT	Segurança	Pouco adequado	Local escuro e sem iluminação externa adequada.
CT	Segurança	Inadequado	Trafego por ambiente escuro à noite sem iluminação, com lampadas constantemente queimadas
CT	Segurança	Pouco adequado	O local possui pouca iluminação e é local de consumo de drogas.


3.13 Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES

Total servidores que fizeram a avaliação: 67

Tabela 14 - Quantidade de avaliações por item do Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	4	51	8	2	2	0
Limpeza e conservação	13	47	5	2	0	0
Iluminação	19	42	5	1	0	0
Ventilação	13	41	9	2	2	0
Distribuição de banheiro	7	44	8	8	0	0
Espaço para refeição e descanso	4	8	22	11	21	1
Segurança	7	30	19	9	2	0

Gráfico 14 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 13 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
CEUNES	Equipamentos e recursos	Adequado	Falta alguns equipamentos e pequenas peças para o bom funcionamento de alguns equipamentos.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Inexistente	Não há setor de produção animal na Fazenda Experimental do campus de São Mateus
CEUNES	Equipamentos e recursos	Inadequado	Precisamos de cadeiras ergonômicas melhores das que estão disponíveis para compra em nosso catálogo. Precisamos de computadores de mesa.

CEUNES	Equipamentos e recursos	Inexistente	Ocupo o cargo de zootecnista e no setor não existe e não há demanda para produção animal.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Adequado	computador esta travando e lento, no momento da aprovação do trabalho remoto deixará de ser um obstáculo, porque os computadores de casa são melhores.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Adequado	computador esta travando e lento, no momento da aprovação do trabalho remoto deixará de ser um obstáculo, porque os computadores de casa são melhores.
CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A internet do campus oscila constantemente, isto é quando funciona, e por vezes problemas com falta de água e energia elétrica
CEUNES	Equipamentos e recursos	Adequado	São produtos de baixa qualidade
CEUNES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	considerando as reuniões via Google Meet não temos os acessórios (fone, webcam, microfone) para realização com excelência.
CEUNES	Limpeza e conservação	Inadequado	Infelizmente o quadro de terceirizados é muito pequeno. Temos uma 1 auxiliar de serviços gerais que trabalha apenas meio período por dia para atender a toda Fazenda que é um setor peculiar, que suja demais.
CEUNES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Esclareço me refiro ao local onde realizo serviço externo (Farmácia do município de São Mateus).
CEUNES	Limpeza e conservação	Inadequado	há poucas zeladoras e elas não conseguem dar conta, pois alguns laboratórios tem um fluxo muito grande
CEUNES	Limpeza e conservação	Adequado	Precisa ser realizada diariamente, mas é realizada somente 1 vez na semana.
CEUNES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	O prédio precisa de reformas. A direção foi notificada, mas o serviço ainda não foi feito.
CEUNES	Iluminação	Adequado	Adequado.
CEUNES	Iluminação	Pouco adequado	Falta iluminação no acesso ao prédio.
CEUNES	Ventilação	Pouco adequado	ar condicionado vem apresentando problemas com uma certa frequência
CEUNES	Ventilação	Inadequado	Localização inadequada dos aparelhos de ar condicionado.
CEUNES	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Somente 2 sanitários femininos para uso de 3 departamentos.
CEUNES	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Considerando a utilização dos banheiros por discentes, especificamente no horário de almoço, fica inviável o uso pelos servidores.
CEUNES	Distribuição de banheiro	Inadequado	Os banheiros do prédio da administração, estão insuficientes, muito sujo, para atender os servidores e estagiários do prédio e ainda precisam dividir o pequeno espaço com os alunos, sendo que os mesmos contam com inúmeros banheiros espalhados no campus.
CEUNES	Distribuição de banheiro	Inadequado	São dois em um prédio de 300m ² , sendo um feminino e um masculino para atender 16 servidores. Lamentável.
CEUNES	Distribuição de banheiro	Inadequado	Há apenas um banheiro no prédio para todos os setores
CEUNES	Distribuição de banheiro	Inadequado	Banheiro é compartilhado com outro setor e relativamente distante (todo o prédio usa um banheiro só).

CEUNES	Distribuição de banheiro	Inadequado	Compartilhado com os alunos, e servidores de outros setores. Os dois banheiros não comportam a quantidade de usuários.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Poderia ter um espaço maior
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha é compartilhada. Não existe espaço para descanso no horário do almoço e intervalos.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço para descanso.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço para descanso.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Copa para refeições é pequena para o número de servidores. Não há espaço confortável para duas pessoas almoçarem ao mesmo tempo.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	muitas pessoas utilizando o mesmo ambiente
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A cozinha destinado aos servidores é muito pequena para o número de técnicos acarretando em refeições rápidas para que todos possam comer em seus devido horários. Assim, após as refeições ficamos sem espaço para completar nosso horário de descanso.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Não possui local para descanso no intervalo.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Necessário um local de vivência/descanso para os servidores.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa do prédio foi projetada para no máximo 4 servidores realizarem as refeições, porém hoje o prédio conta com mais de 30 servidores, além dos diversos alunos que invadem o espaço no horário de almoço, o que impossibilita a utilização do espaço.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Adequamos o espaço para simular um local de refeições. Descanso no intervalo só se deitar nas cadeiras.
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe
CEUNES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Almoço num espaço pequeno no canto da sala de trabalho.
CEUNES	Segurança	Pouco adequado	Os funcionários federais e terceirizados não estão preparados para lidar com situações de ataques nas instituições de ensino, assim como, situações de incêndio. Sugiro curso de formação para tais problemas.

CEUNES	Segurança	Inadequado	Poucos ou quase nenhum segurança proximo do setor
CEUNES	Segurança	Inadequado	Há poucos seguranças para todo o campi
CEUNES	Segurança	Pouco adequado	Apesar do caixa eletrônico estar no setor, há poucos seguranças/ agentes patrimoniais no campus
CEUNES	Segurança	Inexistente	É necessário segurança/vigilância constante no prédio do meu local de trabalho.
CEUNES	Segurança	Inadequado	Pouca mão de obra para segurança.


3.14 Editora Universitária – EDUFES

Total servidores que fizeram a avaliação: 13

Tabela 15 - Quantidade de avaliações por item da Editora Universitária

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	8	4	1	0	0
Limpeza e conservação	0	7	3	3	0	0
Iluminação	1	10	1	1	0	0
Ventilação	0	2	3	6	2	0
Distribuição de banheiro	0	5	4	1	3	0
Espaço para refeição e descanso	0	2	4	4	3	0
Segurança	0	4	5	3	1	0

Gráfico 15 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 14 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
EDUFES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os programas e os computadores estão desatualizados
EDUFES	Equipamentos e recursos	Adequado	É suficiente.
EDUFES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O computador é lento
EDUFES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A Universidade precisa pagar a licença do pacote Microsoft Office para que as equipes de revisão e

			design da Edufes possam trabalhar com produtos adequados e licenciados.
EDUFES	Equipamentos e recursos	Inadequado	sugeriu-se a compra de teclados e mouses mais precisos, ergonômicos e duráveis, mas chegaram apenas mouses pequenos e descartáveis que não atendem o que os servidores precisam para trabalhar sem desenvolver LER. estações de trabalho sem ergonomia!!
EDUFES	Equipamentos e recursos	Adequado	Os equipamentos de informática precisam melhorar.
EDUFES	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza é bem-feita, mas a conservação geral do prédio é ruim. Temos vários e sérios problemas de infraestrutura. Problema existente e relatado há muitos anos
EDUFES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	As paredes estão mofadas e isso tem me dado problemas respiratórios.
EDUFES	Limpeza e conservação	Inadequado	O setor necessita de reformas, há paredes com mofo, prejudiciais principalmente para os servidores que possuem problemas respiratórios.
EDUFES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Prédio muito antigo, entra água quando chove muito, infiltração, mofo
EDUFES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	As sucessivas revisões de contrato com as empresas terceirizadas deixaram o trabalho de limpeza do espaço muito aquém daquilo que seria o ideal.
EDUFES	Limpeza e conservação	Inadequado	a limpeza é ok, mas o prédio todo está ruindo; existem rachaduras nas paredes e nos tetos, pontos de infiltração e MOFO nas paredes; solicitamos melhorias e nada foi feito.
EDUFES	Iluminação	Pouco adequado	Não temos janelas.Problema existente e relatado há muitos anos
EDUFES	Iluminação	Inadequado	Não tem janela nas salas. Somente básculas.
EDUFES	Iluminação	Mais que adequado	Há boa iluminação
EDUFES	Ventilação	Pouco adequado	Não temos ventilação natural e há problemas na distribuição de aparelhos de ar condicionado nos ambientes.Problema existente e relatado há muitos anos
EDUFES	Ventilação	Pouco adequado	Sem janela, ficamos dependentes do ar condicionado.
EDUFES	Ventilação	Inadequado	Trabalho em uma "sala" onde não há janelas nem ar condicionado. Mantenho as portas de outras salas abertas para atenuar a situação com o ar condicionados dessas salas, que também não têm janelas.
EDUFES	Ventilação	Inadequado	O setor possui básculas que não são utilizadas. Há somente a utilização de ar condicionado.
EDUFES	Ventilação	Inadequado	Só ar-condicionado, cujo funcionamento varia na mesma temperatura
EDUFES	Ventilação	Pouco adequado	A Edufes não tem janelas para conseguir contar com ventilação natural.
EDUFES	Ventilação	Inexistente	sempre foi precária, mas ao longo desse período isso ficou MT evidente pois TODOS os servidores se afastaram por problemas respiratórios piorados

			pela permanência em suas salas com paredes mofadas e SEM ventilação natural.
EDUFES	Distribuição de banheiro	Inexistente	Apesar da necessidade, não existem.
EDUFES	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Somente um banheiro masculino e um feminino pro prédio inteiro.
EDUFES	Distribuição de banheiro	Adequado	Banheiro próximo.
EDUFES	Distribuição de banheiro	Inadequado	As portas dão de frente para o local onde comemos
EDUFES	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	a infraestrutura de banheiros do prédio que comporta a Edufes e a GAEU sempre foi precária, com assentos sanitários e ralos quebrados, descargas ineficazes e nada econômicas, pois desperdiçam muita água sem pressão para os dejetos serem evacuados.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Apesar da necessidade, não existe.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço disponível para refeição fica na porta do banheiro masculino. Problema existente e relatado há muitos anos
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Apenas um corredor com uma bancada e cadeiras quebradas, que são revezadas entre os servidores da Edufes, além dos servidores da Gaeu, que também utilizam o mesmo espaço.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O local para refeição está localizado no corredor dos banheiros.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Só uma mesa com cadeiras quebradas, sem ventilação no local.
EDUFES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	a infraestrutura da cozinha é ok, mas o corredor que tem a mesa para refeições é extremamente insalubre, pois fica na porta dos banheiros; o espaço do pátio é bom mas os bancos estão quebrados, há apenas uma pequena mesa e sempre tem MUITO mosquito.
EDUFES	Segurança	Pouco adequado	A segurança geral é pouca, assim como no campus. E temos problema de segurança física no que tange à infraestrutura do prédio, que tem problemas sérios de conservação, paredes, telhado etc. Problema existente e relatado há muitos anos
EDUFES	Segurança	Pouco adequado	Não há controle de acesso nem rota de fuga em caso de incêndio. Nem mesmo janela.
EDUFES	Segurança	Pouco adequado	Não há seguranças circulando em frente à Edufes e à Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu).
EDUFES	Segurança	Inadequado	a Ufes está insegura, principalmente na parte da noite; o entorno do prédio ficou na completa escuridão por meses, e muitos servidores não colaboram e fecham a porta principal quando vão embora; quem fica dentro do setor (ou bunker) se sente vulnerável.


3.15 Gabinete da Reitoria – GR

Total servidores que fizeram a avaliação: 14

Tabela 16 - Quantidade de avaliações por item do Gabinete da Reitoria

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	13	1	0	0	0
Limpeza e conservação	0	12	1	1	0	0
Iluminação	1	13	0	0	0	0
Ventilação	1	12	0	1	0	0
Distribuição de banheiro	0	10	2	2	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	11	2	0	1	0
Segurança	0	8	3	3	0	0

Gráfico 16 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 15 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
GR	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	No Naufes, estamos precisando de um scanner/impressora.
GR	Equipamentos e recursos	Adequado	Faltam algumas coisas, como ar condicionado novo, HD externo, recursos em software para gravação e armazenamento de vídeos de audiências
GR	Equipamentos e recursos	Adequado	Faltam programas para gravação de audiências realizadas por videoconferência.

GR	Equipamentos e recursos	Adequado	No setor há equipamentos e recursos adequados para as realizações das atividades. Porém alguns pedidos não foram atendidos e a impressora principal foi retirada.
GR	Equipamentos e recursos	Adequado	Mas o sistema de armazenamento de arquivos em nuvem e no sistema Protocolo UFES está inadequada. O espaço no lepisma é limitado e não comporta a inclusão de vídeos.
GR	Limpeza e conservação	Adequado	A limpeza do setor é feita toda segunda-feira (uma vez por semana) A conservação fica por conta dos servidores lotados no setor.
GR	Iluminação	Adequado	A iluminação da sala é adequada. Em relação a iluminação ao entardecer/anoitecer, ao redor do prédio e na UFES em geral, é frágil.
GR	Ventilação	Inadequado	A sala não tem janela.
GR	Ventilação	Adequado	Nas duas salas há aparelhos de ar refrigerado, que anualmente são limpos, que utilizamos em dias mais quentes e janelas que abrimos sempre que necessário.
GR	Distribuição de banheiro	Adequado	Há banheiros próximos a sala e outros no andar.
GR	Segurança	Pouco adequado	Nunca passei por problemas, mas a segurança não é ideal.
GR	Segurança	Inadequado	Não há segurança permanente e o prédio é de livre acesso por qualquer pessoa.


3.16 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM

Total servidores que fizeram a avaliação: 164

Tabela 17 - Quantidade de avaliações por item do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	18	109	30	7	0	0
Limpeza e conservação	24	119	19	2	0	0
Iluminação	24	119	16	5	0	0
Ventilação	24	95	32	10	3	0
Distribuição de banheiro	18	66	42	34	4	0
Espaço para refeição e descanso	10	41	65	32	16	0
Segurança	18	99	35	12	0	0

Gráfico 17 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 16 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	seria necessário mais uma sala para atendimento aos usuários
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	falta um programa de informática para melhor efetividade do serviço
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	melhorando gradativamente

HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	falta de pessoas e ergonomia no expurgo. necessitam de cadeiras que encaixem nos tanques de lavagem.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Compra de camas elétricas para a RPA. Instalação de cortinas na RPA para dividir os leitos em boxes, para preservar a privacidade em determinados procedimentos.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	o local de trabalho está inadequado de acordo com as normas abnt
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Poderia melhorar em vários locais
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta apoio de digitação ou software para reconhecimento de voz.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Todo equipamento fica a disposição da equipe
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Há a necessidade de compra de centrifugas menores e refrigeradas a que utilizo esta sucateada.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	mobiliário ainda extremamente inadequado. material técnico muito adequado.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Seria de muita valia utilizar equipamentos funcionais
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Sugiro aquisição de calorímetro.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Equipamentos recebem manutenção sempre que necessário e em tempo oportuno.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Existe falta de relógio para verificação de sinais vitais.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Posição dos aparelhos de pressão arterial continuam numa posição na parede que prejudicam o trabalho tanto para o servidor como para o paciente.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Adequado	Ausência de impressora no posto de enfermagem. A impressora fica restrita a sala dos enfermeiros.
HUCAM	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A instituição não dispõe de audiometro, campo livre, aparelho para pesquisa de emissões otoacustivas e BERA. Todos os materiais com pedido de compra formalizado. Por este motivo preciso me deslocar para atendimento na CEIS - DEIS
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Espaço físico em superlotação, com computadores, telefone, mesas e cadeiras insuficientes
HUCAM	Equipamentos e recursos	Inadequado	Hoje convivemos em um espaço de trabalho com muita aglomeração de profissionais, gerando estresse, desentendimentos, falta de privacidade, impedindo o desenvolvimento de um trabalho ético e sigiloso.
HUCAM	Limpeza e conservação	Pouco adequado	INFILTRAÇÕES E MOFO NO AMBIENTE DE TRABALHO.
HUCAM	Limpeza e conservação	Adequado	melhorando
HUCAM	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Treinamento dos colaboradores da higienização.
HUCAM	Limpeza e conservação	Adequado	Poderia melhorar em vários locais

HUCAM	Limpeza e conservação	Adequado	A limpeza é realizada periodicamente
HUCAM	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Não há uma regularidade da limpeza do ambiente de trabalho. Ora pelo número reduzido de pessoal ora pela falta de organização.
HUCAM	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Muita gente pra pouco espaço dificulta a limpeza e organização.
HUCAM	Limpeza e conservação	Adequado	Realizada diariamente.
HUCAM	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Quando solicitado consertos e manutenções da estrutura enfermaria temos uma demora muito grande e desgastes. Longa espera quando solicitado substituições de equipamentos.
HUCAM	Limpeza e conservação	Adequado	Equipe de limpeza atuante. Contudo superlotação do espaço prejudica a limpeza, sobretudo cozinha e banheiro do setor
HUCAM	Iluminação	Pouco adequado	Necessário melhor iluminação.
HUCAM	Iluminação	Pouco adequado	Necessário melhor iluminação.
HUCAM	Iluminação	Pouco adequado	nossa iluminação é 100% artificial
HUCAM	Iluminação	Inadequado	precisa melhorar
HUCAM	Iluminação	Adequado	Lâmpadas sempre trocadas
HUCAM	Iluminação	Pouco adequado	Ambiente mal iluminado
HUCAM	Iluminação	Inadequado	Lâmpadas queimadas, com demora na troca, pois não tem material novo para substituir.
HUCAM	Ventilação	Pouco adequado	A sala tem apenas uma balsa e o sistema de ar condicionado apresenta defeitos
HUCAM	Ventilação	Pouco adequado	Atualmente, há apenas básculas, podem ser aumentadas (já solicitado).
HUCAM	Ventilação	Adequado	porém como trata-se e um setor fechado o uso do ar condicionado se faz necessário. porém não há forma de regulação disponíveis no setor. ou está muito frio ou quente demais
HUCAM	Ventilação	Mais que adequado	por enquanto ta bom
HUCAM	Ventilação	Pouco adequado	não há circulação na minha sala de trabalho
HUCAM	Ventilação	Adequado	Falta um cronograma e programa de manutenção preventiva de ar condicionado.
HUCAM	Ventilação	Adequado	temperaturas muito frias, necessitando se trabalhar agasalhado o tempo todo.
HUCAM	Ventilação	Pouco adequado	Falta um sistema de troca de ar do local e não só circulação. Área com risco de contaminação por agentes biológicos.
HUCAM	Ventilação	Pouco adequado	Presença apenas de uma janela
HUCAM	Ventilação	Inexistente	Trabalhamos em salas híbridas sem janelas e somente ar com baixa potência.
HUCAM	Ventilação	Adequado	Espaço climatizado.
HUCAM	Ventilação	Pouco adequado	O posto de enfermagem é muito quente.
HUCAM	Ventilação	Pouco adequado	Ausência de climatização no corredor e posto de enfermagem.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Adequado	Aumentaram a quantidade.

HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	Temos somente um único banheiro para atender funcionários de ambos os sexo, de dois serviços distintos, além de ser usado também por pacientes.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	Temos somente um único banheiro para atender funcionários de ambos os sexo, de dois serviços distintos, além de ser usado também por pacientes.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	2 no setor ,insuficiente para o numero de funcionários.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	poucos sanitários para o volume de usuário
HUCAM	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	O número de banheiros é insuficiente para a quantidade de servidoras no setor.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	banheiro com espaço físico inadequado
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	não atende a quantidade de funcionários e ambientes minuscúlos.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	muito longe do local do descanso, quantidade e tamanhos inadequados.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	banheiros localizados dentro do repouso,o que nos impede de usá-los quando alguém está descansando e com a porta fechada
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	Existe somente 1 banheiro compartilhado entre homens e mulheres, com frequência falta papel higiênico, papel toalha, fede muito e fica muito sujo.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Dois banheiros usados por muitos funcionários.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Falta chuveiro para tomar banho, e pouco espaço
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	Um ÚNICO banheiro sem ventilação para toda a unidade, incluindo servidores, terceirizados e estagiários.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	Apenas 1 banheiro para mais de 50 funcionários
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	Um banheiro para quase 60 pessoas.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Falta um banheiro no corredor da enfermaria para uso da equipe multi.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Falta banheiro para os usuários que ficam aguardando a exames e internação(urodinamica e liberação dos leitos)
HUCAM	Distribuição de banheiro	Adequado	Ausência de banheiro para acompanhantes e pacientes que aguardam internação. Precisam utilizar banheiro das enfermarias.
HUCAM	Distribuição de banheiro	Inadequado	Apenas um banheiro unissex para mais de 30 pessoas lotadas no mesmo setor.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Local pequeno, junto com tanque para lavagem de utensílios de zeladoria. Anti higiênico.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos área disponível para descanso.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos área disponível para descanso.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	espaço pequeno inadequado

HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	não há espaço suficiente para o grande volume de usuário
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	da pra fazer as refeicoes na medida do possivel
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	área de refeição ligada a área de descanso que fica no meio de um corredor, onde passa vários serviços(lavanderia, coleta de resíduos, refeitório)
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	muito pequeno para a quantidade de funcionários.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	não temos refeitório
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	pequena
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Pouco espaço para a quantidade de servidores.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Adequado	quando o restaurante estive pronto
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Muito pequeno para a quantidade de funcionários.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	não existe local de descanso e copa pequena para quantidade de funcionarios que ali fazem suas refeições.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	muito pequeno.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe espaço para descanso.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe espaço para essa finalidade.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Local de alimentação junto com o repouso de enfermagem.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A copa anexa ao repouso de enfermagem é pequena.
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço pequeno para refeições
HUCAM	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço superlotado para a refeição. Não há espaço para descanso
HUCAM	Segurança	Inadequado	o livre aceso as portas permite a entrada de pessoa estranhas ao setor
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	precisa melhorar
HUCAM	Segurança	Adequado	Porta que dá entrada pro centro cirúrgico poderia ter interfone pois ocorre passagem de pessoas o tempo todo
HUCAM	Segurança	Inadequado	Os servidores de segurança são patrimoniais. Infelizmente a gente sente uma sensação de não segurança.
HUCAM	Segurança	Adequado	Local gradeado. Todos os profissionais possuem as chave dos portões de acesso.
HUCAM	Segurança	Pouco adequado	Ausência de segurança. Os seguranças são patrimoniais.


3.17 Instituto de Odontologia da Ufes – IOUFES

Total servidores que fizeram a avaliação: 19

Tabela 18 - Quantidade de avaliações por item do Instituto de Odontologia

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	4	11	4	0	0	0
Limpeza e conservação	4	12	3	0	0	0
Iluminação	4	13	2	0	0	0
Ventilação	3	15	1	0	0	0
Distribuição de banheiro	4	9	3	3	0	0
Espaço para refeição e descanso	4	13	1	1	0	0
Segurança	4	7	6	1	1	0

Gráfico 18 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 17 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
IOUFES	Equipamentos e recursos	Adequado	Atende aos quesitos.
IOUFES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza da sala da assistência técnica somente uma vez na semana é insuficiente.
IOUFES	Limpeza e conservação	Adequado	Deve haver programação sistemática de limpeza de caixas de água e desratização, principalmente em áreas de saúde da Universidade.

IOUFES	Limpeza e conservação	Adequado	Atende aos quesitos.
IOUFES	Iluminação	Adequado	Área externa necessita de melhor iluminação à noite, por segurança do patrimônio, trabalhadores e público atendido.
IOUFES	Iluminação	Adequado	Atende aos quesitos.
IOUFES	Ventilação	Adequado	Atende aos quesitos.
IOUFES	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	A distribuição dos banheiros pode ser melhor.
IOUFES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço para alimentação pode ser melhorado.
IOUFES	Segurança	Pouco adequado	Penso que deveríamos ter um controle de identificação que identifique quem são servidores para acessar as dependências do órgão, com o intuito de evitar a entrada de estranhos às dependências administrativas sem autorização.
IOUFES	Segurança	Pouco adequado	Local não possui vigilância em alguns pontos sensíveis, possibilitando furtos ao patrimônio.
IOUFES	Segurança	Adequado	Atende aos quesitos.


3.18 Ouvidoria – OUV

Total servidores que fizeram a avaliação: 5

Tabela 19 - Quantidade de avaliações por item da Ouvidoria

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	3	2	0	0	0
Limpeza e conservação	0	4	1	0	0	0
Iluminação	1	2	0	2	0	0
Ventilação	0	2	3	0	0	0
Distribuição de banheiro	0	0	0	2	3	0
Espaço para refeição e descanso	0	0	0	3	2	0
Segurança	0	2	1	2	0	0

Gráfico 19 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 18 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
OUV	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Não há licença para os softwares que utilizamos.
OUV	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Interessante um espaço físico mais acessível e apropriado para o atendimento ao usuário.
OUV	Limpeza e conservação	Adequado	O serviço de limpeza é muito bem executado.

OUV	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Aparecimento constante de insetos e animais (sapos e ratos, por exemplo).
OUV	Iluminação	Inadequado	Havia uma dezena de lâmpadas queimadas que foram substituídas exatamente recentemente, após meses de chamado aberto. A situação atual é adequada, porém ao longo do ano não foi.
OUV	Iluminação	Inadequado	Trocas de lâmpadas queimadas são muito demoradas.
OUV	Ventilação	Adequado	Ar condicionados funcionam perfeitamente.
OUV	Ventilação	Adequado	Condições adequadas.
OUV	Ventilação	Pouco adequado	Não temos janelas, só ventilação por meio do Ar condicionado
OUV	Ventilação	Pouco adequado	Setor não dispõe de janelas.
OUV	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não há banheiros para os servidores.
OUV	Distribuição de banheiro	Inadequado	Não há banheiro acessível disponível ao usuário de serviço público no prédio.
OUV	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não existem banheiros na Ouvidoria
OUV	Distribuição de banheiro	Inadequado	Banheiro no andar superior do Centro de Vivência necessita URGENTE de manutenção corretiva. Sem contar que homossexuais utilizam rotineiramente, após às 18 horas, para pratica de sexo.
OUV	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Há um local, porém sem mobiliário.
OUV	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há este espaço.
OUV	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço de refeição inadequado devido ao tamanho. Quanto ao descanso, espaço inexistente.
OUV	Segurança	Pouco adequado	Situações de insegurança são comumente percebidas pela equipe.


3.19 Pró-Reitoria de Administração – PROAD

Total servidores que fizeram a avaliação: 140

Tabela 20 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Administração

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	16	100	14	3	0	7
Limpeza e conservação	10	79	29	10	0	12
Iluminação	9	96	19	4	0	12
Ventilação	11	85	21	10	1	12
Distribuição de banheiro	8	57	31	25	6	13
Espaço para refeição e descanso	7	41	34	27	18	13
Segurança	4	48	41	24	9	14

Gráfico 20 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 19 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	OS EQUIPAMENTOS SÃO DE BOAS QUALIDADES,
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta cadeira ergonômica. AUSÊNCIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO PRÉDIO DA REITORIA.
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Situação específica devido ao Home Office temporário.
PROAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	insuficientes

PROAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	insuficientes
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	No período avaliado devido a não aquisição de materiais e equipamentos específicos, parte do trabalho arquivístico não pode ser realizado
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Mas falta solução para presença constante e volumosa de mosquitos.
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores velhos, espaço sem pia ou acesso à água corrente. Ar condicionado velho.
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Alguns materiais e equipamentos ainda não foram adquiridos para possibilitar os processos de restauração.
PROAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Os equipamentos e recursos utilizados foram adquiridos conforme a necessidade de trabalho.
PROAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Estou em teletrabalho nesse exato momento devido às obras do meu setor. Logo, devo dizer que minha casa possui todos os equipamentos que preciso para trabalhar.
PROAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Avaliação baseada no fato de que, em razão da obra nas dependências da DCOS/PROAD, o trabalho vem sendo realizado de forma remota.
PROAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	Faltam recursos básicos para atendimento, desde curativos, pilhas para usar equipamentos eletrônicos, soro fisiológico, gases. Compromete muito a realização do trabalho
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Necessitamos de materiais de consumo e permanente para prestar um atendimento de qualidade a nossa comunidade acadêmica.
PROAD	Equipamentos e recursos	-	Trabalho remoto
PROAD	Equipamentos e recursos	-	Trabalho externo no interesse da administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Equipamentos e recursos	-	Durante o período avaliativo estive em teletrabalho.
PROAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	falta apoio para pé, algumas materiais de papelaria para uso no dia a dia que encontra-se em falta.
PROAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Nada a declarar
PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza ok; Conservação péssima.
PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza não contempla os vidros e prateleiras onde se encontram inúmeros processos que acumulam poeira. Há também infiltração nas paredes.
PROAD	Limpeza e conservação	Inadequado	AS SALAS SÃO LIMPAS UMA VEZ POR SEMANA, SENDO MUITO POUCA A LIMPEZA;
PROAD	Limpeza e conservação	Inadequado	Presença de poeira em processos físicos dispostos em prateleiras. Processos antigos. Forte odor na sala durante o dia, mesmo com o ar condicionado ligado. Não pode deixar as janelas abertas pois há invasão de mosquitos e insetos.

PROAD	Limpeza e conservação	-	Estou em trabalho remoto
PROAD	Limpeza e conservação	Mais que adequado	Situação específica devido ao Home Office temporário.
PROAD	Limpeza e conservação	-	Home office
PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	insuficientes
PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	insuficientes
PROAD	Limpeza e conservação	Adequado	A frequência de limpeza do setor poderia ser 2x na semana, devido a maior incidência de sujidades pela higienização documental.
PROAD	Limpeza e conservação	Adequado	Seria ideal haver serviço diário de limpeza do ambiente de trabalho (ao menos varrição das salas, copa e corredores).
PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Banheiros tem ficado sujo.
PROAD	Limpeza e conservação	Adequado	O ambiente interno estava sempre em ordem. O ambiente externo é muito barulhento, porque todos os dias são realizadas limpezas no campus com equipamentos ruidosos.
PROAD	Limpeza e conservação	Mais que adequado	Teletrabalho em casa. Não tenho do que reclamar.
PROAD	Limpeza e conservação	Mais que adequado	Avaliação baseada no fato de que, em razão da obra nas dependências da DCOS/PROAD, o trabalho vem sendo realizado de forma remota.
PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Se faz necessário limpeza durante o horário de atendimento que hoje é até as 21:00. Essa falta pode comprometer a realização do trabalho
PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Meu ar-condicionado está vazando há mais de 2 meses. Já abri diversos chamados na SI para manutenção, mas o atendimento nunca chega.
PROAD	Limpeza e conservação	-	Trabalho remoto
PROAD	Limpeza e conservação	-	Trabalho externo no interesse da administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Limpeza e conservação	-	Durante o período avaliativo estive em teletrabalho.
PROAD	Limpeza e conservação	-	Considerada a realização de trabalho externo no interesse da Administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza do local é insuficiente, já que não é feita diariamente e infelizmente o único prédio em que os serv. precisam dividir o espaço da copa e banh, além de precisar esperar os alunos usarem para depois conseguirem utilizar e retornar as atividades.
PROAD	Limpeza e conservação	Inadequado	Deveria ser diária, e não, semanal como tem ocorrido.

PROAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Há rachaduras nas paredes/piso. Fiação e tomadas antigas. As instalações não estão adequadas para fuga em caso de emergência. Persianas quebradas.
PROAD	Limpeza e conservação	Inadequado	Limpeza somente uma vez por semana não é suficiente.
PROAD	Limpeza e conservação	Mais que adequado	Nada a declarar
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	AS SALAS PRECISAM DE INSULFIME URGENTE, JA FORAM SOLICITADOS E ATÉ A PRESENTE DATA NADA
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	claridade excessiva, muita luz branca provoca sensibilidade
PROAD	Iluminação	-	Estou em trabalho remoto
PROAD	Iluminação	Inadequado	Situação específica devido ao Home Office temporário.
PROAD	Iluminação	Adequado	razoável
PROAD	Iluminação	Adequado	razoável
PROAD	Iluminação	Adequado	Considerando adequado após conserto dos holofotes de iluminação externa. Aguardando substituição
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	Já ocupei as duas áreas de trabalho no prédio e ambas estão situadas na parte central e interior da edificação, isto é, sem acesso a janelas que proporcionem iluminação ou ventilação natural, ou ainda qualquer interação com o ambiente externo à unidade.
PROAD	Iluminação	Adequado	O ambiente interno do prédio está em boas condições de iluminação, mas a área externa do prédio da DDI é escura no fim do expediente.
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	O ideal seriam lâmpadas de led para evitar a deteriorização dos documentos guardados no arquivo, além de clarear melhor para fazer as intervenções de restauração de documentos
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	Sala sem janela
PROAD	Iluminação	Adequado	A iluminação estava funcionando normalmente.
PROAD	Iluminação	Mais que adequado	Teletrabalho em casa. Não tenho do que reclamar. Luz do sol!
PROAD	Iluminação	Mais que adequado	Avaliação baseada no fato de que, em razão da obra nas dependências da DCOS/PROAD, o trabalho vem sendo realizado de forma remota.
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	Sala sem janelas.
PROAD	Iluminação	-	Trabalho remoto
PROAD	Iluminação	-	Trabalho externo no interesse da administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Iluminação	-	Durante o período avaliativo estive em teletrabalho.
PROAD	Iluminação	-	Considerada a realização de trabalho externo no interesse da Administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.

PROAD	Iluminação	Pouco adequado	Muito sol adentrando em nossas costas, mesas e computadores. Necessária instalação de persianas.
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	Precisamos urgentemente de persianas nas janelas, pois o sol incomoda muito no período da manhã, em especial no verão.
PROAD	Iluminação	Inadequado	Iluminação e circulação de
PROAD	Iluminação	Pouco adequado	Falta adequada iluminação natural.
PROAD	Iluminação	Mais que adequado	Nada a declarar
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	Não pode deixar as janelas abertas pois há invasão de mosquitos e insetos. Pela manhã há incidência direta de sol. Assim há que se ficar com o ar condicionado ligado o tempo todo.
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	limpeza dos filtros do ar condicionado não é regular
PROAD	Ventilação	-	Estou em trabalho remoto
PROAD	Ventilação	Inadequado	Situação específica devido ao Home Office temporário.
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	Janela insuficiente para ventilação
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	Equipamentos de ar condicionado com problemas devido a quedas de energia não foram trocados. Incidência de mofo em algumas áreas do setor
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	Já ocupei as duas áreas de trabalho no prédio e ambas estão situadas na parte central e interior da edificação, isto é, sem acesso a janelas que proporcionem iluminação ou ventilação natural, ou ainda qualquer interação com o ambiente externo à unidade.
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	Sala sem janela
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	O ar-condicionado quando ligado apresenta um ruído muito desagradável, só cessando, após algum tempo de uso.
PROAD	Ventilação	Mais que adequado	Teletrabalho em casa. Não tenho do que reclamar. Tenho ventilação natural! Não preciso de ar condicionado! Não pego um resfriado há muito tempo!
PROAD	Ventilação	Mais que adequado	Avaliação baseada no fato de que, em razão da obra nas dependências da DCOS/PROAD, o trabalho vem sendo realizado de forma remota.
PROAD	Ventilação	Inexistente	sala sem janelas.
PROAD	Ventilação	-	Trabalho remoto
PROAD	Ventilação	-	Trabalho externo no interesse da administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Ventilação	-	Durante o período avaliativo estive em teletrabalho.
PROAD	Ventilação	-	Considerada a realização de trabalho externo no interesse da Administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Ventilação	Adequado	Infelizmente o único prédio em q os servidores precisam dividir o espaço, além de precisar esperar os

			alunos usarem para depois conseguirem utilizar e retornar as atividades. (cont banheiro)
PROAD	Ventilação	Pouco adequado	a posição do ar não beneficia todos. E acaba atrapalhando a exposição dele em poucas pessoas, acarretando problemas de saúde pelo excesso.
PROAD	Ventilação	Inadequado	Janelas do tipo basculantes não são eficientes para ventilação adequada.
PROAD	Ventilação	Adequado	Nada a declarar
PROAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	MUITA GENTE USANDO E POCA LIMPEZA, APENAS UMA VEZ NO DA PELA QUANTIDADE DE USUARIOS
PROAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Constantemente há presença de água no chão. Torneiras e duchas higiênicas de qualidade muito inferior. Papel higiênico e toalhas de papel de péssima qualidade. Sabonete líquido de péssima qualidade.
PROAD	Distribuição de banheiro	-	Estou em trabalho remoto
PROAD	Distribuição de banheiro	Mais que adequado	Situação específica devido ao Home Office temporário.
PROAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Necessidade de deslocamento para utilizar banheiro.
PROAD	Distribuição de banheiro	Adequado	Porém ficam sujos
PROAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	O banheiro do prédio da Administração Central do Ceunes não foi projetado para o número de usuários que ele recebe, tendo em vista que além dos servidores, atualmente os alunos do campus também fazem uso desse espaço.
PROAD	Distribuição de banheiro	Adequado	O quantitativo esta bom.
PROAD	Distribuição de banheiro	Mais que adequado	Teletrabalho em casa. Não tenho do que reclamar.
PROAD	Distribuição de banheiro	Mais que adequado	Avaliação baseada no fato de que, em razão da obra nas dependências da DCOS/PROAD, o trabalho vem sendo realizado de forma remota.
PROAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Necessário um banheiro privativo para o setor com chuveiro
PROAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Dispomos de um banheiro masculino e um banheiro feminino sendo insuficiente para os servidores do prédio.
PROAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Seria necessário ter um banheiro para atender o setor , uma vez que temos situações de saúde específicas de servidores que são atendidos no setor.
PROAD	Distribuição de banheiro	-	Trabalho remoto
PROAD	Distribuição de banheiro	-	Trabalho externo no interesse da administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Distribuição de banheiro	-	Durante o período avaliativo estive em teletrabalho.
PROAD	Distribuição de banheiro	-	Considerada a realização de trabalho externo no interesse da Administração, conforme §5º do art.

			2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	banheiros d prédio d adm são insuficientes p atender tdos os servidores e estagiários do prédio e ainda precisam dividir o peq espaço c os alunos, sendo q os mesmos contam com inúmeros banheiros espalhados no campus. Infelizmente o único prédio em q os se
PROAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Banheiros do prédio da Adm são insuficientes p atender todos os servidores e estagiários do prédio que ainda precisam dividir o pequeno espaço com os alunos, sendo que estes contam com inúmeros banheiros espalhados pelo campus.
PROAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	O banheiro destinado ao uso dos servidores esta sendo utilizado pelos alunos do campo que não tem a diciplina de mante-lo limpo, causando trans-tono junto aos sevirdores do setor.
PROAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	banheiros d prédio d adm são insuficientes p atender tdos os servidores e estagiários do prédio e ainda precisam dividir o peq espaço c os alunos, sendo q os mesmos contam com inúmeros banheiros espalhados no campus.coloquei em outro ponto: Infelizmente
PROAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	É um único banheiro para todo os funcionários do prédio utilizarem. Já é insuficiente para suportar todos os servidores do prédio, e além disso muitos alunos ocupam esse espaço durante o dia inteiro. Está insuportável utilizar os banheiros.
PROAD	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não temos banheiro. Temos que usar banheiros junto com todo mundo que passa na reitoria no térreo. Inclusive com problemas.
PROAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Banheiro distante, em caso de urgência e emergência tanto para banheiro quanto para socorro, não existe. Deveria ter uma saída de emergência tb no local quanto um banheiro.
PROAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Não existem banheiros destinados à SCF, cerca de 20 servidores necessitam utilizar o banheiro do térreo da reitoria.
PROAD	Distribuição de banheiro	Inexistente	Banheiro do térreo da reitoria em condições diárias de insalubridade. Necessitamos de um banheiro na superintendência ou restrito a servidores.
PROAD	Distribuição de banheiro	Adequado	Nada a declarar
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa é insuficiente para o número de usuários.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	ESPAÇO MUITO PEQUENO PELA QUANTIDADE DE USUARIOS QUE PRECISAM SE ALIMENTAR, MUITAS DAS VEZ, PRECISAMOS FICAR ESPERANDO PARA DESOCULPAR.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Usamos a copa da reitoria. Cadeiras desconfortáveis, superlotada. Alta movimentação de pessoas que não pertencem aos quadros da Ufes e que não

			trabalham no andar da reitoria. Pia constantemente com muita louça suja, ou água sobre a bancada.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Só existe uma cozinha muito pequeno para o número de usuários. Não existe espaço para descanso para o servidores.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Pouco espaço para a quantidade de pessoas frequentes.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe local para descanso e a copa compartilhada é pequena para a quantidade de servidores que a utilizam.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não existe espaço para descanso no intervalo e o espaço para refeição deveria ser limpo com maior frequência e perícia
PROAD	Espaço para refeição e descanso	-	Estou em trabalho remoto
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Situação específica devido ao Home Office temporário.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não temos espaço para descanso, cozinha pequena
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O espaço para refeições é pequenos, os bancos são ergonomicamente desconfortáveis e não há espaço para descanso.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Sem condições de lavar talheres.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno para refeição dos servidores.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa do prédio da Administração Central do Ceunes não foi projetado para o número de usuários que ela recebe, tendo em vista que além dos servidores, atualmente os alunos do campus também fazem uso desse espaço.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Adequado	A Ufes possui um bom restaurante.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Teletrabalho em casa. Não tenho do que reclamar.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Mais que adequado	Avaliação baseada no fato de que, em razão da obra nas dependências da DCOS/PROAD, o trabalho vem sendo realizado de forma remota.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não existe espaço para descanso
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não temos espaço apropriado para descanso no intervalo.

PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não temos espaço para descanso. Os equipamentos para refeição são desembolsados pelos próprios servidores
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Espaço de refeição para apenas 2 servidores, em um departamento com mais de 30. Espaço para repouso inexistente.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	-	Trabalho remoto
PROAD	Espaço para refeição e descanso	-	Trabalho externo no interesse da administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	-	Durante o período avaliativo estive em teletrabalho.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	-	Considerada a realização de trabalho externo no interesse da Administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Há uma pequena cozinha onde mal cabe um servidor por vez para se alimentar. Não há lugar de descanso no prédio.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	copa f proj p no máx 4 serv realizaram as refeições, mas hj o prédio conta c + d 30 servidores, além d alunos q invadem o espaço n hor d almoço, o q impossibilita a utilização d espaço e faz c q mtos almocem em s mesa de trab. Esp p descanso é inexistent
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Copa f proj p no máx 4 serv realizarem as refeições, mas hj o prédio conta c + d 30 servidores, além d alunos q invadem o espaço n hor d almoço, o q impossibilita a utilização d espaço e faz c q mtos almocem em s mesa de trab. Esp p descanso é inexistent
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O livre acesso de alunos no local tira a privacidade dos servidores no horário de almoço.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	copa f proj p no máx 4 serv realizaram as refeições, mas hj o prédio conta c + d 30 servidores, além d alunos q invadem o espaço n hor d almoço, o q impossibilita a utilização d espaço e faz c q mtos almocem em s mesa de trab. Esp p descanso é inexistent
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Copa pequena que não comporta total de servidores da diretoria em momentos de almoço. Sem espaço para descanso no intervalo.
PROAD	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Nada a declarar
PROAD	Segurança	Inexistente	Qualquer pessoa não identificada pode entrar no prédio sem ser impedido ou questionado, inclusive com acesso aos corredores internos e salas.
PROAD	Segurança	Inadequado	PESSIMA, UMA VEZ QUE NÃO TEM CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NO LOCAL DE TRABALHO, ENTRA QUEM QUER E COMO QUER, A

			NOITE FICA MAIS PERIGOSO AINDA, POIS SE PRECISAR TRABALHAR DEPOIS DAS 17:30, NÃO PODEMOS FICAR COM AS SALAS ABERTAS, POR INSEGURANÇA.
PROAD	Segurança	Inadequado	Há pessoas da equipe de vigilância e da PM no térreo do prédio da reitoria, mas que no dia-a-dia não se percebe atenção e procedimentos realizados por eles para segurança patrimonial ou de pessoas. Enfim há pessoas ali sem nenhuma ação efetiva.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Não existe controle nenhum de entrada no prédio, o número de segurança são poucos e alguns horários não tem nenhum presente.
PROAD	Segurança	Inadequado	Não há identificação das pessoas que acessam ao prédio.
PROAD	Segurança	Inadequado	O prédio da reitoria é bastante inseguro. Não há controle de acesso, saída de emergência, e segurança 24 horas.
PROAD	Segurança	Inadequado	Ausência de saída de emergência do prédio. Qualquer pessoa entra no prédio sem qualquer filtro. É comum a ausência dos seguranças em seu posto de trabalho. Poderia ser criada uma recepção unificada no térreo e controle de entrada.
PROAD	Segurança	Inexistente	não há qualquer controle de entrada, não há divulgação de como proceder em caso de necessidade
PROAD	Segurança	-	Estou em trabalho remoto
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Situação específica devido ao Home Office temporário.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Já ocorreram furto de bicicleta
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Necessidade de instalação de fechaduras eletrônicas e botoeiras para cumprimento de norma de segurança e de atualização do sistema de alarme após a obra de reforma predial
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Prédio fica em local ermo e a porta principal não possui dispositivo de tranca/destranca automática.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Muito deserto a noite.
PROAD	Segurança	Inadequado	Precisamos ter controle de acesso no prédio da reitoria, como catracas, assim como é realizado em qualquer órgão público.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Não existe restrição e controle de acesso aos prédios e aos ambientes de trabalho, esta situação gera desconforto e insegurança por parte dos servidores.
PROAD	Segurança	Adequado	O campus conta com a vigilância da PM.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Teletrabalho em casa. Não tenho do que reclamar.
PROAD	Segurança	Mais que adequado	Avaliação baseada no fato de que, em razão da obra nas dependências da DCOS/PROAD, o trabalho vem sendo realizado de forma remota.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Local afastado
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Não me sinto segura no meu espaço de trabalho, principalmente no período após as 17:00.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Necessita de mais profissionais de segurança.

PROAD	Segurança	Inadequado	No prédio há um caixa eletrônico , o que deixa o prédio vulnerável e sujeito a entrada de pessoas de fora da instituição em horários diversos .
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Porta sem mecanismo de tranca. Frequência de pessoas estranhas circundando o prédio sem qualquer interferência por parte da segurança.
PROAD	Segurança	-	Trabalho remoto
PROAD	Segurança	-	Trabalho externo no interesse da administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Segurança	-	Durante o período avaliativo estive em teletrabalho.
PROAD	Segurança	-	Considerada a realização de trabalho externo no interesse da Administração, conforme §5º do art. 2º da Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e Documento avulso nº 23068.075979/2021-23.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Necessidade de se colocar grades nas dependências do térreo da DMP contribuindo para uma melhor Segurança Patrimonial nas dependências desta DMP e por conseguinte. dos servidores que ali trabalham.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Não há trava nas portas de entrada, que ficam abertas e escancaradas. Qualquer um entra e sai livremente. Um perigo.
PROAD	Segurança	Inadequado	Não há grades nas portas e janelas e nem interfone. Qualquer um pode entrar no prédio a qualquer momento. Já tive uma bicicleta roubada no bicicletário do prédio.
PROAD	Segurança	Inadequado	Acredito que deveria ter um controle com catracas para acesso ao prédio para maior segurança dos servidores, ficamos expostos ao utilizarmos por exemplo os banheiros dentro do prédio que são aberto para qualquer cidadão.
PROAD	Segurança	Inadequado	Acredito que a segurança precisa ser melhorada. As pessoas tem livre acesso ao setor, o que ocasionou inclusive um episódio de furto de equipamento.
PROAD	Segurança	Pouco adequado	Qualquer pessoa pode entrar no prédio.
PROAD	Segurança	Inexistente	A superintendência fica no andar térreo da reitoria e está muito vulnerável a qualquer risco externo.O prédio possui somente a segurança patrimonial.A superintendência só possui uma entrada e saída e não possui saída de emergência
PROAD	Segurança	Adequado	Nada a declarar


3.20 Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

Total servidores que fizeram a avaliação: 14

Tabela 21 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Extensão

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	2	10	2	0	0	0
Limpeza e conservação	3	8	3	0	0	0
Iluminação	2	11	0	1	0	0
Ventilação	1	4	2	4	3	0
Distribuição de banheiro	6	8	0	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	1	3	7	1	2	0
Segurança	1	7	5	1	0	0

Gráfico 21 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 20 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROEX	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Não há câmera no meu computador, impossibilitando videochamadas.
PROEX	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta servidor/a para desenvolvimento das atividades.
PROEX	Equipamentos e recursos	Adequado	Não tenho equipamento suficiente e que funcione para executar uma das minhas funções no setor.
PROEX	Limpeza e conservação	Adequado	As trabalhadoras da limpeza fazem o asseio e faço a manutenção.

PROEX	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza é muito bem executada. Entretanto, quando chove, várias goteiras podem ser observadas em algumas salas, o que pode danificar equipamentos.
PROEX	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Há meses, frequentemente tem faltado água na PROEX. Temos que ficar trabalhando sem poder lavar mão, usando banheiros sujos, sem poder dar descarga, sem poder por vezes almoçar, por não ter água para lavar a louça.
PROEX	Iluminação	Adequado	De acordo.
PROEX	Iluminação	Inadequado	A minha mesa fica em um canto da sala, no qual não há iluminação. À noite sinto percebo que a falta de luz prejudica e deixa a minha visão prejudicada/cançada.
PROEX	Iluminação	Adequado	A sala não tem qualquer iluminação externa/natural.
PROEX	Ventilação	Pouco adequado	Janelas sem condições de serem abertas.
PROEX	Ventilação	Pouco adequado	sala somente com básculas, sem janelas par ventilação
PROEX	Ventilação	Inexistente	A sala da Divisão de Suporte não tem janela e o ar condicionado está quebrado a 04 meses. A sala é quente o trabalhamos em 05 pessoas na sala.
PROEX	Ventilação	Inadequado	Estamos sem ar condicionado há meses, em uma sala que não tem nenhuma ventilação natural. Acho um descaso trabalhar nessas condições. Na época do retorno da pandemia vieram verificar a questão da ventilação/janelas, e nada foi feito nesse sentido.
PROEX	Ventilação	Inexistente	O ar condicionado esteve quebrado por mais de três meses, sendo que a nossa sala não possui janelas. Um descaso do Gestor da PROEX e da Administração da UFES
PROEX	Ventilação	Inexistente	A sala não tem janelas e o único ar condicionado está com defeito, sem manutenção e sem funcionar há mais de 2 meses.
PROEX	Distribuição de banheiro		Não houve comentários
PROEX	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Fazemos as refeições numa sala de reuniões e/ou na sala na qual trabalho, quando acontecem reuniões no horário do almoço.
PROEX	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Cozinha muito pequena para o quantitativo de servidores no setor e espaço para descanso inexistente.
PROEX	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A cozinha é pequena e precisamos fazer as refeições na sala de reuniões quando ela não está sendo utilizada. Não há espaço para descanso.
PROEX	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não existe espaço para refeição. Ou almoçamos na sala de reunião ou na sala onde trabalhamos.
PROEX	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	A cozinha é minúsculo e não há espaço apropriado para refeição.
PROEX	Segurança	Pouco adequado	A sala, na qual trabalho, fica no final do corredor, com uma saída (de emergência) com acesso inviável.

PROEX	Segurança	Pouco adequado	Há extintores vencidos desde 2019, mesmo com pedido formal de manutenção realizado por esta Pró-reitoria.
PROEX	Segurança	Pouco adequado	Os extintores de incêndio estão vencidos a mais de 04 anos, o teto é de material que pega fogo facilmente.
PROEX	Segurança	Inadequado	Principalmente por não ter NENHUMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA NO PRÉDIO. Diante dos ataques recorrentes que tem acontecido em escola essa é uma questão preocupante. Se por ventura uma pessoa com intenção ruim entrar no prédio não temos nem como tentar escapar.


3.21 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP

Total servidores que fizeram a avaliação: 102

Tabela 22 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	7	79	14	1	1	0
Limpeza e conservação	8	60	27	7	0	0
Iluminação	22	72	4	4	0	0
Ventilação	21	61	11	7	1	1
Distribuição de banheiro	10	48	22	20	2	0
Espaço para refeição e descanso	4	38	29	17	12	2
Segurança	3	36	34	21	7	1

Gráfico 22 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 21 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	A minha internet cai constantemente e de acordo com a CGI não tem nada a ser consertado.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Falta ferramentas/peças para manutenção de computadores.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Equipamentos antigos,atende ao dia a dia, mas precisa melhorar.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Precisaríamos de computadores com câmara para melhor qualidade do nosso desempenho.

PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Melhorar os computadores
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Computadores antigos, não atendem a demanda de atendimento. Cadeiras não ergonômicas.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A internet no consultório 2 da DAS apresenta oscilações, não todos os dias, possivelmente mal contato do cabo da internet.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	mesa ginecológica pouco adequada.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A manutenção dos aparelhos deveria ser mais periódica. Preventiva não curativa. Os aparelhos que são adquiridos em geral são em razão da licitação os mais baratos e com qualidade inferior tb.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Em geral os equipamentos e recursos são adequados. Acredito que possa haver melhoria com relação à ergonomia nas estações de trabalho.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Para um trabalho mais eficiente e eficaz é necessário um melhor investimento em programas de office, excel ou de banco de dados ou power bi, canvas. Muito difícil trabalhar com as poucas ferramentas que temos. p motivar os servidores e entregar resultados
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Sistemas ineficientes para algumas atividades e inexistentes para outras. Sendo necessário o uso de planilhas.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Há necessidade do Pacote Office para uso do Excel, programa essencial para elaboração de cálculo, porém falta licença de uso. O libre Office não atende adequadamente nos desempenhos das atividades.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Precisamos de uma sala maior, De um som bom, Colchonetes adequados.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Adequado	Seria importante uma renovação periódica dos computadores, fundamentais para o trabalho atualmente.
PROGEP	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Mexemos com vários sistemas e a maioria dos computadores no setor são bem antigos e até não suportam mais atualização do sistema. Trabalhamos em um setor muito importante. No mínimo deveríamos ter computadores novos/bons para dar suporte ao trabalho.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	deveria haver limpeza do local 2 vezes por semana.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza é feita apenas uma vez na semana. A frequência deveria ser maior, visto que o trânsito de pessoas é alto e suja com muita facilidade. Além disso, os banheiros também deveriam ser limpos com mais frequência.
PROGEP	Limpeza e conservação	Adequado	A limpeza nas salas deveria ser realizada mais vezes na semana.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza está sendo realizada apenas 1x por semana.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza realizada apenas uma vez na semana.

PROGEP	Limpeza e conservação	Inadequado	Infelizmente só realizam a limpeza uma vez na semana. Nem mesmo o lixo é retirado todos os dias.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza que ocorre nas terças na sala da CPM não deixa muito a desejar, apenas pelo fato de que as sacolas de lixo não são trocadas, apenas esvaziadas.
PROGEP	Limpeza e conservação	Adequado	A empresa de limpeza tem nos atendido a contento, mas foram necessárias várias conversas para organizar. Funcionárias da empresa causaram problemas com atitudes inadequadas.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A sala é limpa uma vez na semana.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Baixa frequência de limpeza
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A rotina de limpeza atual é insuficiente para manter o ambiente adequado.
PROGEP	Limpeza e conservação	Adequado	Bem adequado
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Os dias de limpeza foram por vezes irregulares no período, resultando em muito tempo sem limpeza adequada.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A sugestão seria aumentar a quantidade de limpeza de uma para duas vezes por semana visando manter o ambiente sempre limpo e adequado, tendo em vista que sempre há pessoas transitando pelo local, além de recebimento de pessoas para atendimento.
PROGEP	Limpeza e conservação	Inadequado	Precisa melhorar muito
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A tela da cozinha precisa ser trocada. Pode entrar animais por lá.
PROGEP	Limpeza e conservação	Inadequado	É um absurdo a limpeza ser uma vez por semana.
PROGEP	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza é realizada uma vez por semana, o que é pouco, considerando a quantidade de servidores. Além disso, é constante o mau cheiro nos banheiros. Faltam produtos de limpeza, os banheiros só possuem papel toalha no período da manhã.
PROGEP	Iluminação	Mais que adequado	A sala é tão iluminada com luzes brancas que a visão chega a ficar cansada. Uma iluminação mais quente e suave seria melhor, além de que não há necessidade nenhuma da existência de 14 luminárias na mesma sala.
PROGEP	Iluminação	Adequado	Internamente é adequado. O entorno precisa de melhorias.
PROGEP	Iluminação	Inadequado	Não há entrada para luz natural.
PROGEP	Iluminação	Inadequado	Cortina inadequada
PROGEP	Iluminação	Adequado	Bem adequado
PROGEP	Iluminação	Inadequado	Falta lâmpadas em minha sala.
PROGEP	Iluminação	Adequado	A iluminação é adequada. Mas tivemos problemas com a troca da vela de filtragem de água, que deveria ser comprado pela universidade, já que faz parte da manutenção e higiene, no entanto nós

			servidores que tivemos que comprar. Trata-se de material reposição
PROGEP	Iluminação	Pouco adequado	Luz forte em excesso acima do servidor.
PROGEP	Ventilação	Pouco adequado	A sala tem restrição para circulação de ar.
PROGEP	Ventilação	Inexistente	Não há janelas na sala da equipe.
PROGEP	Ventilação	Inadequado	Não ter uma janela externa é o que determina essa avaliação.
PROGEP	Ventilação	Adequado	Ok
PROGEP	Ventilação	Adequado	A ventilação é adequada, mas o prédio possui apenas uma porta para entrada e saída, o que é preocupante em caso de necessidade de rápida evacuação do local, não há saída de emergência.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	Os banheiros estão sempre com problemas de vazamentos e/ou entupimentos.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Deveria ter banheiro interno para uso apenas de servidores. O fato de ser de uso geral torna os banheiros muito sujos.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Os banheiros ficam do lado de fora, dificultando um pouco o acesso
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	Banheiro masculino entupido produz mau cheiro.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	O banheiro mais próximo não é possível utilizar, pois não é bem limpo. Então é necessário ir ao primeiro ou segundo andar do prédio para fazer minhas necessidades.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	Utilizamos banheiro comunitário, com acesso para qualquer pessoa na Ufes. O mesmo está sempre precisando de limpeza. Não temos papel toalha e papel higiênico suficientes.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	Há dois banheiros femininos no andar, cada um com duas cabines, para o uso diário de no mínimo 50 pessoas. Isso resulta em banheiros frequentemente ocupados, sem papel higiênico na parte da tarde, sem papel toalha e com muita sujeira.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	Há poucos banheiros no andar e não é específico para os servidores da DGP.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Um setor com quase 40 pessoas e não possuímos banheiro, usamos o da área comum do prédio.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	Existe apenas 1 banheiro para os funcionários do sexo feminino e outro para os funcionários do sexo masculino. Não há chuveiros nos banheiros.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inadequado	O único banheiro atual é insuficiente para quantidade de usuárias, sendo recorrente o encontrar ocupado, o que muitas vezes prejudica e atrasa as consultas.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Poucos adequados. Banheiro masculino deveria ter uma ducha
PROGEP	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não temos banheiro dentro da DGP.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Poderia ter mais banheiros, sendo privativos dentro dos setores.
PROGEP	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Não há muitos banheiros disponíveis para tantos servidores. Sem contar que a limpeza deixa a

			desejar algumas vezes. A estrutura também não é muito boa.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há local com espaço suficiente que todos façam suas refeições. Não há uma pia na copa para lavar as louças.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	-	não utilizo
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	-	Não utilizo espaço para refeição, opto por permanecer na sala onde trabalho, portanto, não irei opinar.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há. As refeições são realizadas na sala de reunião e não há espaço para descanso.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Usamos a sala de reunião quando não está sendo utilizada. Ou as nossas estações de trabalho.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Local pequeno, com pouca possibilidade de circulação.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço do Refeitório pequeno.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	a copa é pequena e não tem local apropriado para descanso
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A copa é extremamente pequena e não comporta o número de funcionários existentes.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Só temos uma copa minúscula, não existe espaço pra descanso no intervalo.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Por razão de pouco espaço físico da copa.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não comporta a quantidade de trabalhadores do setor.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Copa é pequena e conta com apenas m banco par quem for se alimentar ali.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	A copa atual não é adequado pq exige maior espaço para circulação, pois se alguém estiver se alimentando prejudica usar o bebedouro, por exemplo.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Cozinha pequena, com espaço reduzido para refeição.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Porém nos dia de verão e muito quente

PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Falta mais estrutura. Inclusive não possuímos pia dentro do setor.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço específico para refeições, estas são realizadas na sala de reunião, quando as reuniões extrapolam o horário de almoço, não temos local para nos alimentar, utilizando assim a sala de trabalho. Falta pia, o que dificulta a higiene.
PROGEP	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há local para refeição e descanso. Almoçamos na sala de reunião adaptada para o horário de almoço.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Muitas vezes não há vigilantes e suporte.
PROGEP	Segurança	Inadequado	O prédio da Reitoria é muito visado para manifestações e, quando as mesmas ocorrem, passamos por momentos inseguros. Não me sinto segura no local de trabalho.
PROGEP	Segurança	Inadequado	Muitas vezes os profissionais que trabalham com a segurança do prédio estão ausentes de seus postos, e à noite os arredores do prédio são extremamente mal iluminados, o que faz eu me sentir insegura, mesmo estacionando por perto.
PROGEP	Segurança	Inexistente	Não há segurança nem saída de emergência.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	A localização do setor traz insegurança devido a distância de outros prédios e ser uma área com pouca iluminação no fim do dia e a noite.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Não existe um controle de entrada.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Seria interessante a possibilidade de maior número de seguranças circulando pelo departamento.
PROGEP	Segurança	Inadequado	Ambiente sem suporte de segurança caso haja intercorrências durante atendimento.
PROGEP	Segurança	Inexistente	Não há saída de emergência, comprometendo a segurança no local de trabalho.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	só tem um local para entrada e saída de pessoas
PROGEP	Segurança	Inadequado	O setor existe apenas uma porta de entrada. Não há porta de saída ou de emergência. Não tem vigilância em tempo integral do funcionamento...
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Existem períodos do ano que as lâmpadas em frente à DAS ficam desligadas, mesmo sendo noite, porém, como a DAS é um setor administrativo, que funciona o ano inteiro em todos os horários, o ideal é essas lâmpadas ficassem ligadas à noite o ano inteiro.
PROGEP	Segurança	Inadequado	Não há rota de fuga no prédio.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	principalmente a noite existe uma sensação de insegurança para circular pelo local
PROGEP	Segurança	Inadequado	Setor não possui segurança.
PROGEP	Segurança	Adequado	Ok
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Ficamos numa área afastada da UFES, onde a segurança é pouca, principalmente à noite.
PROGEP	Segurança	Inexistente	Por se um local mais afastado, deveríamos contar com um segurança na parte da tarde/noite nas localidades da DDP.

PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Prédio isolado
PROGEP	Segurança	Inexistente	Me sinto insegura ao chegar e ir embora devido o local ser bem afastado.
PROGEP	Segurança	Inexistente	Entra quem quer na portaria da Reitoria.
PROGEP	Segurança	Inadequado	Há uma vulnerabilidade, poucos seguranças, portas frágeis e nenhum controle sobre o fluxo de pessoas.
PROGEP	Segurança	Pouco adequado	Nunca passamos por algo complicado, mas não acho que estamos seguros para possíveis intercorrências.


3.22 Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD

Total servidores que fizeram a avaliação: 42

Tabela 23 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Graduação

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	30	9	3	0	0
Limpeza e conservação	0	7	19	16	0	0
Iluminação	2	23	14	3	0	0
Ventilação	0	11	9	16	6	0
Distribuição de banheiro	0	6	6	30	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	2	3	13	24	0
Segurança	0	2	7	18	15	0

Gráfico 23 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 22 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Alguns possuem computadores novos e outros não.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O SIE é muito problemático e os sistemas desenvolvidos, paralelamente, na Web, também são falhos e incompletos. Exigem manutenção constante e foram construídos de forma incompleta. O computador é antigo e lento, além de apresentar vários travamentos.

PROGRAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	computador com mais de 10 anos de uso. Uso de muitos sistemas diferentes para executar as rotinas de trabalho. Como por exemplo para registrar o diploma digital são acessados 4 sistemas, fora todos os demais para a rotina.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Atualmente faltam computadores no setor.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Inadequado	Os computadores tem quase 15 anos, vivem apresentando problema e atrapalhando o trabalho no dia a dia.
PROGRAD	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Necessita aumentar a frequência da limpeza.
PROGRAD	Limpeza e conservação	Adequado	poderia ser melhor
PROGRAD	Limpeza e conservação	Inadequado	Completamente inadequadas. A PROGRAD é, possivelmente, o pior prédio da UFES, para se trabalhar. É um prédio velho, cheio de sujeira, ratos, baratas, mosquitos, que inunda toda vez que chove forte, ou por muito tempo, causando vazamentos, no forro do teto
PROGRAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Fezes e urina de gambá recentemente se acumularam no forro da sala. Necessário ajustes para que tais animais não fiquem no teto da sala causando sujeira e odor desagradável.
PROGRAD	Limpeza e conservação	Inadequado	sei que a realidade de toda a UFES é ter limpeza uma vez por semana, só que considero insuficiente
PROGRAD	Limpeza e conservação	Pouco adequado	O grupo de pessoas responsáveis pela limpeza é pequeno.
PROGRAD	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza deveria ser realizada, pelos menos, 3 vezes durante a semana. Atualmente a limpeza é realizada 1 única vez e inadequadamente.
PROGRAD	Limpeza e conservação	Inadequado	É um prédio com muito movimento e servidores e é limpo uma vez por semana e somente o chão.
PROGRAD	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza ocorre 1x/semana em um local que conta com mais de 50 servidores trabalhando diariamente por 9 horas (ficamos no horário de almoço na Prograd).
PROGRAD	Iluminação	Pouco adequado	As lâmpadas vivem pifando e, quando isso acontece, a espera do conserto demora meses. Quando chove, escorre água em várias calhas de lâmpadas.
PROGRAD	Iluminação	Pouco adequado	Janelas não abrem, parte elétrica tem problemas frequentes.
PROGRAD	Ventilação	Pouco adequado	Não tem janelas no meu setor de trabalho
PROGRAD	Ventilação	Inadequado	Vivemos em ambiente sem ventilação. E, ainda por cima, com coisas mofadas, devido às inundações. As janelas da sala não podem ser abertas, devido a grades instaladas incorretamente.
PROGRAD	Ventilação	Inadequado	Não há ventilação natural
PROGRAD	Ventilação	Inadequado	só existe ar condicionado. não tem outro tipo de ventilação pois as janelas não abrem
PROGRAD	Ventilação	Pouco adequado	Não temos janela no setor.
PROGRAD	Ventilação	Inadequado	A única janela do ambiente é impedida de ser aberta por grades.

PROGRAD	Distribuição de banheiro	Adequado	Poderia ser melhor
PROGRAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Horrível! No ambiente interno, há um banheiro pra homens e um pra mulheres. Vivem com problemas de vaso ou descarga com defeito. Somos mais de trinta servidores. É o caos. Quem está no banheiro, vê quem está no reservado, fazendo suas necessidades.
PROGRAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	somente dois banheiros para muitas mulheres e ainda com problemas frequentes de entupimento
PROGRAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Os banheiros não são acessíveis.
PROGRAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Pouco banheiro para a quantidade de servidores, a limpeza na parte da manhã não se mantém por muito tempo e vive com problemas.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há. Comemos em salas de trabalho, o que não é nada bom, ou numa área suja, com fezes de ratos e outros bichos e sujeitos ao sol e à chuva.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há local para refeição/descanso.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	na maioria das vezes comemos na própria sala ou no arquivo.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O local destinado a este fim deveria ser adaptado, pois não atende às necessidades dos servidores lotados no setor.
PROGRAD	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	É minha mesa de trabalho.
PROGRAD	Segurança	Inadequado	A PROGRAD, em tempos passados, já foi invadida por um meliante e não custa nada acontecer isso novamente. Há um recepcionista, em horários determinados, mas não há segurança. Principalmente, no início da manhã e depois das 18:00h.
PROGRAD	Segurança	Inexistente	Não há uma saída de emergência adequada. Não há presença de guardas/policiais próximo a entrada do prédio.
PROGRAD	Segurança	Inexistente	Precisamos urgente de segurança na Prograd!
PROGRAD	Segurança	Inexistente	Não possui.


3.23 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG

Total servidores que fizeram a avaliação: 19

Tabela 24 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	3	14	2	0	0	0
Limpeza e conservação	3	11	4	1	0	0
Iluminação	4	15	0	0	0	0
Ventilação	5	13	1	0	0	0
Distribuição de banheiro	4	12	3	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	2	4	6	5	2	0
Segurança	2	6	10	1	0	0

Gráfico 24 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 23 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PRPPG	Equipamentos e recursos	Adequado	Não consigo conectar o login com a impressa local. Já relatei o problema para o assessor de gestão e para a STI, mas até o momento não houve solução.
PRPPG	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	A licença do Office precisa ser renovada antes de vencimento. A nuvem para compartilhamento está muito limitada.
PRPPG	Equipamentos e recursos	Adequado	Ficamos algum tempo sem o funcionamento das linhas telefônicas e estamos, no momento, sem a

			licença Office para a realização de algumas tarefas. As providências para a resolução do problema já foram tomadas, mas o Office tem feito falta.
PRPPG	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Atualmente estamos sem licença do Office. O setor utiliza bastante planilhas em Excel e o trabalho tem sido prejudicado
PRPPG	Limpeza e conservação	Inadequado	limpeza uma vez por semana e insuficiente
PRPPG	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza apenas uma vez na semana as vezes fica um pouco sujo
PRPPG	Iluminação	-	Não houve comentários
PRPPG	Ventilação	Pouco adequado	O ar condicionado não está funcionando e, mesmo com a solicitação de reparo já feita há algum tempo, ainda não houve solução.
PRPPG	Distribuição de banheiro	Adequado	a limpeza e insuficiente
PRPPG	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Apenas um banheiro no setor
PRPPG	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Falta chuveiro no banheiro masculino. É uma boa opção para quem se locomove com bicicleta no trajeto casa-trabalho
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	O local para almoço esta de frente para porta do banheiro, não temos local para descanso
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço para descanso no intervalo. Cozinha pequena para a quantidade de servidores com a porta do banheiro direto para a cozinha.
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	A refeição é feita em uma minicozinha adaptada na porta dos banheiros
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Apenas uma bancada e é pequena
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	É necessário um espaço reservado para as refeições e descanso.
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço é uma pequena cozinha, poderia ter uma mesa maior para refeições em grupo.
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não existe tal espaço.
PRPPG	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há local apropriado para descanso no intervalo.
PRPPG	Segurança	Pouco adequado	Não ha saída de emergencia.
PRPPG	Segurança	Pouco adequado	Não há saída de emergência. A porta que deveria ter essa função está sempre trancada.
PRPPG	Segurança	Pouco adequado	A Ufes como local aberto ao público e sem controle de entrada gera um alto grau de insegurança, principalmente com as ondas e ameaças de ataques atualmente vivenciados.
PRPPG	Segurança	Pouco adequado	Aqui, refiro-me à Ufes como um todo, e não somente ao meu setor.
PRPPG	Segurança	Inadequado	A UFES não tem controle de entrada e saída de pessoas o que conseqüentemente fragiliza a segurança


3.24 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLAN

Total servidores que fizeram a avaliação: 43

Tabela 25 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	5	32	5	1	0	0
Limpeza e conservação	3	33	6	1	0	0
Iluminação	9	31	3	0	0	0
Ventilação	12	25	4	1	1	0
Distribuição de banheiro	3	25	11	3	1	0
Espaço para refeição e descanso	8	20	9	4	2	0
Segurança	3	23	8	5	4	0

Gráfico 25 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 24 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Adequado	Adequado, mas com ressalvas. Precisamos de licenças específicas que as vezes vencem e ficamos sem condições de trabalhar: OFFICE, POWER BI.
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Inadequado	Inadequado com relação a não ter sala individual para o trabalho social que é realizado: sigilo e individualidade nos atendimentos, assim como é com o atendimento médico, psicológico e da enfermagem

PROPLAN	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta sala e equipamentos para realização de Juntas Médicas por Vídeo Conferência.
PROPLAN	Equipamentos e recursos	Adequado	Como um ponto de ressalva, ainda não possuo estação de trabalho própria, utilizando a estação de uma servidora que está de licença.
PROPLAN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Apenas 1x por semana.
PROPLAN	Limpeza e conservação	Inadequado	O espaço tem infiltração e por isso é constante o cheiro de moto e conseqüentemente crises alérgicas.
PROPLAN	Iluminação	-	Não houve comentários
PROPLAN	Ventilação	-	Não houve comentários
PROPLAN	Distribuição de banheiro	-	Não houve comentários
PROPLAN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Refeição adequada mas para descanso inexistente.
PROPLAN	Segurança	Inexistente	Necessidade de um sistema de controle de acesso na recepção do prédio da reitoria.
PROPLAN	Segurança	Inexistente	No prédio da Reitoria não temos portaria pra fazer a triagem e o controle da entrada de pessoas inexistente, deixando todos os servidores expostos e vulneráveis.
PROPLAN	Segurança	Inadequado	Segurança inadequada pois a Portaria da Reitoria fica constantemente sem seguranças.


3.25 Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil – PROPAES

Total servidores que fizeram a avaliação: 59

Tabela 26 - Quantidade de avaliações por item da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	5	42	10	2	0	0
Limpeza e conservação	3	48	7	1	0	0
Iluminação	11	42	6	0	0	0
Ventilação	12	35	6	5	0	1
Distribuição de banheiro	6	44	3	5	1	0
Espaço para refeição e descanso	4	29	10	6	8	2
Segurança	2	22	23	12	0	0

Gráfico 26 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 25 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PROPAES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Alguns equipamentos da cozinha são obsoletos e nada ergonômicos.
PROPAES	Equipamentos e recursos	Inadequado	O RU de JM carece de equipamentos básicos para produção, como forno e processador de alimentos.

PROPAES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Mesa e cadeira não atendem, totalmente desconfortável
PROPAES	Equipamentos e recursos	Inadequado	Computador extremamente lento, utilizava meu notebook que acabou dando defeito no final de 2022. Este ano, consegui usar um notebook do Também não tem impressora, toda a equipe fica na mesma sala, impossibilitando a concentração. Mesas sem gaveteiro.
PROPAES	Equipamentos e recursos	Adequado	Excelente computador e tela.
PROPAES	Equipamentos e recursos	Adequado	A estação de trabalho está adequada, porém as salas destinada ao atendimento social, não possui um isolamento acústico adequado.
PROPAES	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Meu computador era extremamente lento.
PROPAES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A questão do esgoto precisa ser realizada urgentemente.
PROPAES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A questão do esgoto precisa ser realizada urgentemente.
PROPAES	Limpeza e conservação	Inadequado	A cozinha é muito pequena e com muitas avarias. Falta adequação das pias e banheiro para troca de uniforme adequado. A limpeza é adequada.
PROPAES	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza, quando é feita, é boa, mas é só uma vez por semana. Não temos banheiros reservados, e utilizamos os banheiros do centro de vivência, que nem sempre estão limpos.
PROPAES	Iluminação	Pouco adequado	Somente iluminação artificial.
PROPAES	Iluminação	Adequado	Boa iluminação, não tenho queixas
PROPAES	Iluminação	Pouco adequado	Na minha avaliação que tenho visão monocular, tem excesso de iluminação. Acaba me atrapalhando.
PROPAES	Ventilação	Inadequado	Somente artificial (aparelho de ar -condicionado)
PROPAES	Ventilação	Inadequado	Deveria existir sistema de exaustão central na cozinha. Os ventiladores de parede do refeitório estão quase todos estragados.
PROPAES	Ventilação	Inadequado	O ar condicionado deu defeito, não tínhamos agenda para manutenção
PROPAES	Ventilação	Inadequado	Sala sem ventilação natural.
PROPAES	Ventilação	Pouco adequado	Não há janelas.
PROPAES	Distribuição de banheiro	Inadequado	Somente há banheiro no subsolo.
PROPAES	Distribuição de banheiro	Inadequado	Temos que usar chave para abrir o banheiro do centro de vivência.
PROPAES	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Para refeição o local é adequado, mas não há áreas destinadas para descanso.
PROPAES	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há local para descanso
PROPAES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não temos.
PROPAES	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Não há espaço para descanso no intervalo.

PROPAES	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Não há espaço nem para trabalho dos servidores.
PROPAES	Segurança	Pouco adequado	A vigilância não passa próximo a minha sala
PROPAES	Segurança	Inadequado	Estou me referindo ao RU de Goiabeiras.
PROPAES	Segurança	Pouco adequado	As vezes a noite as luzes ao redor do prédio estão apagadas, ficando o ambiente super escuro.
PROPAES	Segurança	Pouco adequado	Ficamos em local isolado da Universidade, e não há seguranças nem movimentação de pessoas.
PROPAES	Segurança	Pouco adequado	Equipe de segurança presente, porém, parte da iluminação desligada, item necessário visto turno de serviço até às 20 horas.
PROPAES	Segurança	Pouco adequado	É necessário melhorar a iluminação externa.
PROPAES	Segurança	Pouco adequado	O local de trabalho está em um local pouco movimentado e já tivemos problemas de iluminação. como minha jornada se encerra as 20h não me sinto segura em sair neste horário quando todos os postes estão apagados.
PROPAES	Segurança	Pouco adequado	Implementação de procedimento de controle, de forma a preservar e proteger a integridade dos funcionários e de coibir a ocorrências no setor de atendimento - guichês, bem como no refeitório.
PROPAES	Segurança	Inadequado	Ocorrências de desrespeito e agressões.


3.26 Procuradoria Federal – PF

Total servidores que fizeram a avaliação: 4

Tabela 27 - Quantidade de avaliações por item da Procuradoria Federal

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	3	0	0	0	0
Limpeza e conservação	0	2	2	0	0	0
Iluminação	1	3	0	0	0	0
Ventilação	1	3	0	0	0	0
Distribuição de banheiro	0	3	1	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	1	2	1	0	0
Segurança	0	2	1	0	1	0

Gráfico 27 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 26 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
PF	Equipamentos e recursos	-	Não houve comentários.
PF	Limpeza e conservação	Pouco adequado	os banheiros femininos carecem de limpeza com mais frequência.
PF	Iluminação	-	Não houve comentários.
PF	Ventilação	-	Não houve comentários.
PF	Distribuição de banheiro	-	Não houve comentários.

PF	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço é pequeno para a quantidade de servidores.
PF	Segurança	Pouco adequado	O prédio fica aberto e o trânsito de pessoas desconhecidas é frequente.


3.27 Secretaria de Avaliação Institucional – SEAVIN

Total servidores que fizeram a avaliação: 5

Tabela 28 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Avaliação Institucional

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	4	1	0	0	0
Limpeza e conservação	0	2	2	1	0	0
Iluminação	3	2	0	0	0	0
Ventilação	2	3	0	0	0	0
Distribuição de banheiro	1	2	1	1	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	1	2	0	2	0
Segurança	0	2	2	0	1	0

Gráfico 28 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 27 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SEAVIN	Equipamentos e recursos	Adequado	Precisamos de um equipamento para realizar as transmissões das visitas in loco (celular com boa câmera).
SEAVIN	Limpeza e conservação	Inadequado	Só há limpeza 1x por semana
SEAVIN	Limpeza e conservação	Pouco adequado	limpeza insuficiente. Quando há um feriado no dia da limpeza do setor, ficamos uma semana sem limpeza. Sugerimos ampliar o n° de colaboradores da

			empresa de limpeza, parecem poucas pessoas pra dar conta de tantas salas.
SEAVIN	Iluminação	-	Não houve comentários.
SEAVIN	Ventilação	-	Não houve comentários.
SEAVIN	Distribuição de banheiro	-	Não houve comentários.
SEAVIN	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Só há uma mesa de reuniões para cerca de 50 funcionários almoçarem (tem que revezar)
SEAVIN	Segurança	Pouco adequado	Percebo o acesso de algumas pessoas externas à Ufes um pouco sem controle.


3.28 Secretaria de Cultura – SECULT

Total servidores que fizeram a avaliação: 16

Tabela 29 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Cultura

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	10	3	2	0	0
Limpeza e conservação	1	9	4	2	0	0
Iluminação	4	9	3	0	0	0
Ventilação	2	9	3	0	2	0
Distribuição de banheiro	0	11	4	1	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	6	2	6	2	0
Segurança	1	6	3	4	2	0

Gráfico 29 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 278 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SECULT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Falta renovação dos equipamentos.
SECULT	Equipamentos e recursos	Inadequado	Equipamentos velhos, com defeito, quebrados ou em mal funcionamento, muitas vezes tendo necessidade de usar recursos próprios para conseguir realizar o trabalho.

SECULT	Equipamentos e recursos	Adequado	Falta espaço físico para mais adequada distribuição da equipe com conforto e condições de trabalho.
SECULT	Equipamentos e recursos	Adequado	Embora fosse lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerci minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Equipamentos e recursos	Adequado	Necessário mais espaço no computador e na nuvem.
SECULT	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	caixa de som do teclado com problemas. Não disponho de computador institucional. O teclado ainda não foi comprado para ficar à disposição do Teatro Universitário. Muitas vezes eu preciso levar sozinho para o teatro o teclado, banco, estante e afins.
SECULT	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza não é realizada diariamente e às vezes acumula lixo.
SECULT	Limpeza e conservação	Adequado	Embora fosse lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerci minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Limpeza e conservação	Pouco adequado	O recolhimento de lixo da sala tem ocorrido apenas 1 vez por semana.
SECULT	Limpeza e conservação	Inadequado	muito mofo, entulho, poeira na sala do Coral da Edufes. A sala alaga, podendo danificar equipamentos. Lâmpada queimou e até hoje não trocaram. Arquivo de partituras do Coral com goteira, mofo, poeira extrema. No teatro, carpete e cortina com poeira e mofo
SECULT	Iluminação	Pouco adequado	Há poucas janelas devido à característica do espaço.
SECULT	Iluminação	Adequado	Embora fosse lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerci minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Iluminação	Pouco adequado	o maestro Cláudio abriu solicitação para troca de lâmpada queimada na sala do coral, e mais de um mês se passou e ainda não foi trocada.
SECULT	Ventilação	Pouco adequado	Há poucas janelas devido à característica do espaço.
SECULT	Ventilação	Adequado	Embora fosse lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerci minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Ventilação	Pouco adequado	Todo o prédio possui poucas janelas. Isso prejudica a circulação natural de ar.
SECULT	Ventilação	Adequado	ar-condicionado eficiente. Poderia melhorar o posicionamento e distribuição, para o ar não prejudicar os coristas.
SECULT	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Somente um banheiro para 8 pessoas.
SECULT	Distribuição de banheiro	Adequado	Embora fosse lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerci minhas atividades no Núcleo

			de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Pouco espaço em horários mais cheios.
SECULT	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	O ambiente de trabalho não conta com um espaço adequado. Possui cozinha reduzida sem mesas e cadeiras.
SECULT	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Embora fosse lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerci minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Pouco espaço, além de ser ao lado dos banheiros.
SECULT	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A qualidade da comida da cantina mais próxima, localizada em frente ao Cine Metrópolis, é ruim e criticada por muitos. Poucos são os salgados de qualidade.
SECULT	Segurança	Adequado	Não temos um(a) profissional à disposição permanentemente.
SECULT	Segurança	Inadequado	a sensação de insegurança é muito forte, falta iluminação, e políticas de ocupação para aumentar a sensação de segurança, a arquitetura hostil afasta as pessoas o que provoca ainda maior insegurança.
SECULT	Segurança	Inexistente	O local de trabalho é totalmente inseguro, principalmente à noite e aos finais de semana. As áreas abertas ao redor (como estacionamento, pátios e passeios) não têm iluminação ou têm iluminação insuficiente. Não sabemos se há câmeras de segurança ao redor
SECULT	Segurança	Adequado	Embora fosse lotado na Coordenação do Teatro Universitário, exerci minhas atividades no Núcleo de Produção Cultural – Prédio da Galeria Espaço Universitário (GAEU).
SECULT	Segurança	Pouco adequado	Câmeras internas sem funcionamento.
SECULT	Segurança	Adequado	Iluminação fraca no entorno.
SECULT	Segurança	Pouco adequado	Apesar de ter ouvido casos de assaltos dentro do campus de goiabeiras, onde trabalho especificamente sempre vejo policiamento. Contudo, já vi furtos de carteira, roubo de equipamentos do Teatro e pixação de paredes e banheiros da Edufes e do Teatro.


3.29 Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores – SOCS

Total servidores que fizeram a avaliação: 10

Tabela 30 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	9	0	0	0	0
Limpeza e conservação	0	7	3	0	0	0
Iluminação	3	4	3	0	0	0
Ventilação	3	6	1	0	0	0
Distribuição de banheiro	0	3	2	2	2	1
Espaço para refeição e descanso	0	6	0	1	2	1
Segurança	0	3	3	3	1	0

Gráfico 30 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 289 - Comentários adicionais

UNI-DADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SOCS	Equipamentos e recursos	Adequado	Temos dificuldade com a qualidade dos equipamentos da sala das sessões.
SOCS	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza é realizada apenas 1x por semana.
SOCS	Iluminação	Adequado	Algumas lâmpadas não funcionam e temos dificuldade na substituição.
SOCS	Iluminação	Adequado	Difícil a troca de lâmpadas queimadas.

SOCS	Ventilação	Adequado	As janelas não são adequadas pois a abertura é para fora.
SOCS	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Não há banheiro no meu setor. O do corredor muitos usam, inclusive alunos.
SOCS	Distribuição de banheiro	Inexistente	Não há banheiro no setor. Apenas no andar.
SOCS	Espaço para refeição e descanso	Adequado	Utilizamos as salas de reuniões para refeição e descanso.
SOCS	Segurança	Pouco adequado	Não há controle de acesso ao prédio e qualquer pessoa pode entrar.
SOCS	Segurança	Inadequado	Não há controle de entrada e saída no prédio da reitoria


3.30 Secretaria de Relações Internacionais – SRI

Total servidores que fizeram a avaliação: 4

Tabela 31 - Quantidade de avaliações por item da Secretaria de Relações Internacionais

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	0	4	0	0	0	0
Limpeza e conservação	0	3	1	0	0	0
Iluminação	0	4	0	0	0	0
Ventilação	0	0	1	2	1	0
Distribuição de banheiro	0	3	1	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	1	2	0	1	0
Segurança	0	2	1	1	0	0

Gráfico 31 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 30 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SRI	Equipamentos e recursos	-	Não houve comentários.
SRI	Limpeza e conservação	-	Não houve comentários.
SRI	Iluminação	-	Não houve comentários.
SRI	Ventilação	-	Não houve comentários.
SRI	Distribuição de banheiro	-	Não houve comentários.
SRI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Inexistente é o espaço para descanso.
SRI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não há espaço para descanso.

SRI	Segurança	-	Não houve comentários.
-----	------------------	---	------------------------


3.31 Superintendência de Comunicação – SUPEC

Total servidores que fizeram a avaliação: 14

Tabela 32 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Comunicação

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	1	10	3	0	0	0
Limpeza e conservação	1	13	0	0	0	0
Iluminação	4	9	1	0	0	0
Ventilação	4	10	0	0	0	0
Distribuição de banheiro	3	10	1	0	0	0
Espaço para refeição e descanso	1	7	3	0	0	3
Segurança	0	8	4	1	1	0

Gráfico 32 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 31 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SUPEC	Equipamentos e recursos	Adequado	As cadeiras não são ergonômicas e têm me causado dor na coluna. Comprei um encosto melhor.
SUPEC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os equipamentos da TV Ufes foram adquiridos há 10 anos. O longo tempo de uso tornou algumas câmeras obsoletas e o equipamento de melhor desempenho (atualmente em uso) também apresenta problemas, inviabilizando a produção de imagens com qualidade.

SUPEC	Equipamentos e recursos	Adequado	O setor precisa de uma celular mais moderno para produção de conteúdo para as redes sociais da Ufes. O celular já foi solicitado e estamos no aguardo.
SUPEC	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	O computador que utilizo é adequado para a demanda, porém falta fone de ouvido (trago de casa). Na gravação de vídeos faltam alguns equipamentos periféricos e estamos com problemas nas câmeras.
SUPEC	Limpeza e conservação	Adequado	Apesar de a limpeza continuar semanal, a equipe tem se adequado para manter o ambiente limpo nesse ínterim.
SUPEC	Iluminação	-	Não houve comentários.
SUPEC	Ventilação	-	Não houve comentários.
SUPEC	Distribuição de banheiro	Adequado	A distribuição é adequada, contudo, seria necessário limpeza com mais regularidade, devido ao grande fluxo de uso.
SUPEC	Espaço para refeição e descanso	-	Não houve comentários.
SUPEC	Segurança	Inadequado	Temos a presença de segurança na entrada do prédio, mas qualquer um tem acesso às dependências. Já fomos surpreendidos por estranhos dentro do setor diversas vezes.
SUPEC	Segurança	Inexistente	Qualquer pessoa, se vestida, entra na Reitoria, sobe as escadas, entra em qualquer setor...
SUPEC	Segurança	Adequado	A segurança do prédio aparenta ser adequada. Contudo, janelas e portas de vidro e armários sem trancas reforçadas não se tornam muito seguros para a guarda de equipamentos de alto valor.


3.32 Superintendência de Educação a Distância – SEAD

Total servidores que fizeram a avaliação: 19

Tabela 33 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Educação a Distância

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	7	12	0	0	0	0
Limpeza e conservação	3	14	0	2	0	0
Iluminação	6	13	0	0	0	0
Ventilação	1	3	9	3	3	0
Distribuição de banheiro	0	1	9	9	0	0
Espaço para refeição e descanso	0	3	9	7	0	0
Segurança	1	12	2	4	0	0

Gráfico 33 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 32 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SEAD	Equipamentos e recursos	Mais que adequado	Equipamentos em dia atualizados dentro da SEAD
SEAD	Equipamentos e recursos	Adequado	Seria ainda melhor se tivéssemos acesso ao conteúdo Office 365 de produtividade. Utilizamos office livre e não é suficientemente bom.

SEAD	Limpeza e conservação	Mais que adequado	O ambiente é mantido limpo constantemente pela equipe de limpeza e pela própria equipe
SEAD	Iluminação	-	Não houve comentários.
SEAD	Ventilação	Adequado	Ambiente bem climatizado, porém pode beneficiar a contaminação gripal por ser um ambiente sem a opção de ventilação por janelas e afins
SEAD	Ventilação	Pouco adequado	Não há ventilação. Se o ar condicionado estiver desligado o ambiente se torna inadequado.
SEAD	Ventilação	Inadequado	Não há ventilação.
SEAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Mal localizados. Próximo a área de refeição. Torna o uso tanto do banheiro quanto do refeitório incômodo.
SEAD	Distribuição de banheiro	Inadequado	Apenas um banheiro, não é suficiente para a quantidade de servidores do setor.
SEAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	As portas dos banheiros ficam de frente para o local de alimentação
SEAD	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Banheiro junto da copa/cozinha.
SEAD	Segurança	Inadequado	Com as recentes ameaças à escolas de forma geral. Verificou-se que este ambiente proporciona nenhuma rota de fuga. Ou até mesmo em caso de incêndio. Fora a falta de local adequado para bicicletas, estas tendo de ficar longe , quase escondidas.
SEAD	Segurança	Adequado	Não tivemos problemas de crimes no último ano, porém ocorreram invasões de pessoas em aparente surto.


3.33 Superintendência de Infraestrutura – SI

Total servidores que fizeram a avaliação: 82

Tabela 34 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Infraestrutura

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	13	62	7	0	0	0
Limpeza e conservação	15	62	3	2	0	0
Iluminação	19	56	6	1	0	0
Ventilação	16	58	5	1	2	0
Distribuição de banheiro	14	52	12	4	0	0
Espaço para refeição e descanso	8	34	24	10	6	0
Segurança	11	59	9	3	0	0

Gráfico 34 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 33 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
SI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Dificuldade na obtenção de licenças necessárias para o desenvolvimento do trabalho de projetos de engenharia.
SI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Parte dos softwares que preciso utilizar estão sem a devida licença e, por isso, não funcionam adequadamente no computador em que trabalho.

SI	Equipamentos e recursos	Adequado	A Ufes fornece equipamentos, mas alguns trouxe de casa como roteador e estabilizador.
SI	Equipamentos e recursos	Adequado	Equipamento disponível dá suporte para desenvolver minhas atividades.
SI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Necessária a aquisição de computadores efetivamente aptos à elaboração de projetos de engenharia, em especial utilizando a metodologia BIM. Necessário atualizar os softwares de elaboração de projetos. Necessário propiciar treinamentos e EPIs adequados.
SI	Equipamentos e recursos	Adequado	A necessidade de recolocação de fiação expostas na sala de trabalho.
SI	Equipamentos e recursos	Adequado	falta telefone para fazer contato externo
SI	Limpeza e conservação	Inadequado	A limpeza só acontece uma vez na semana.
SI	Limpeza e conservação	Adequado	Bom local de trabalho.
SI	Iluminação	Pouco adequado	Lâmpadas queimadas
SI	Iluminação	Pouco adequado	As luminárias não contem o foco de luz que me causa ardor nos olhos.
SI	Iluminação	Inadequado	Lâmpadas queimam com frequência.
SI	Ventilação	Inadequado	A sala não possui sistema de renovação de ar, facilitando a transmissão de doenças, pelo ar, entre os funcionários.
SI	Ventilação	Inexistente	A sala é totalmente fechada. Embora tenha condições de serem instaladas janelas, não existe nenhum processo em andamento para tal melhoria. Seria essencial, em época de Pandemia isso se demonstra essencial.
SI	Distribuição de banheiro	Inadequado	O prédio da Diretoria não possui banheiro no segundo piso, obrigando os servidores a se deslocarem constantemente em direção ao primeiro piso.
SI	Distribuição de banheiro	Inadequado	trabalho no segundo piso e não existe banheiro, somente no piso térreo.
SI	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	O banheiro esta constantemente com cheiro ruim. O banheiro deveria ser mais privado,
SI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Pequeno para a quantidade de pessoas que utilizam.
SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Copa pequena, nos horários de pico falta espaço para todos os usuários que frequentam.
SI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Existe uma copa pequena em que é necessário almoçar rapidamente para dar lugar às outras pessoas que querem almoçar.
SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno para quantidade de servidores.
SI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	O prédio que atende á diretoria atende a laboratórios e possui alta circulação de alunos, de forma que a o local para refeição e descanso só atende a 3 pessoas almoçando paralelamente onde existem praticamente 30.

SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	não há sala para descanso
SI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	No prédio existe apenas uma pequena copa, que é compartilhada por todo os setores do pavimento. Inadequada para realizar refeições.
SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	A alimentação é feita na minha mesa de trabalho.
SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Espaço pequeno para a quantidade de colaboradores.
SI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Não a lugar para descanso. A cozinha é peque na para o numero de servidores.
SI	Segurança	Adequado	Adequado ao meu prédio, porém inadequado ao campus de Goiabeiras, poderia ser feito o controle de quem entra nas dependências da Universidade.
SI	Segurança	Inadequado	Estão acontecendo furtos com uma certa frequência no Campus, principalmente de materiais utilizados em instalações prediais, como cabos de energia.
SI	Segurança	Inadequado	Após a parceria com a PM, piorou mt. Antes era melhor.
SI	Segurança	Adequado	Campus conta com monitoramento por parte da Polícia Militar (PM).


3.34 Superintendência de Tecnologia da Informação – STI

Total servidores que fizeram a avaliação: 48

Tabela 35 - Quantidade de avaliações por item da Superintendência de Tecnologia da Informação

Item	Mais que adequado	Adequado	Pouco adequado	Inadequado	Inexistente	Não se aplica
Equipamentos e recursos	7	30	8	3	0	0
Limpeza e conservação	5	23	15	5	0	0
Iluminação	8	26	9	5	0	0
Ventilação	6	30	8	3	1	0
Distribuição de banheiro	3	16	16	13	0	0
Espaço para refeição e descanso	2	18	14	8	6	0
Segurança	3	11	18	11	5	0

Gráfico 35 - Porcentagem de avaliações por conceito avaliado



Quadro 34 - Comentários adicionais

UNIDADE	ITEM	CONCEITO	COMENTÁRIO
STI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Gostaria de um computador mais moderno para desempenhar minhas atividades
STI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Os computadores são antigos e não suportam mais a carga de trabalho necessária para realizar as tarefas de maneira eficiente.

STI	Equipamentos e recursos	Pouco adequado	Já está na hora de atualizar minha maquina
STI	Equipamentos e recursos	Adequado	Cadeiras precisam ser trocadas. Velhas, desconfortáveis e pouco ergonômicas
STI	Limpeza e conservação	Pouco adequado	A limpeza apenas uma vez não é suficiente, principalmente agora que a edificação e a vizinhança dela está em obras.
STI	Limpeza e conservação	Inadequado	Banheiros limpos uma vez por semana e pessoas que mijam no chão fazem isso pior ainda.
STI	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza uma vez por semana é insuficiente.
STI	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Limpeza apenas uma vez por semana
STI	Limpeza e conservação	Pouco adequado	Uma vez por semana
STI	Iluminação	Pouco adequado	Precisa melhorar em alguns pontos, sendo necessário aplicação de luminotécnica.
STI	Iluminação	Adequado	Iluminação adequada dentro do prédio da STI, porém insuficiente nos arredores.
STI	Iluminação	Pouco adequado	Lampadas queimadas
STI	Iluminação	Inadequado	Muitas luzes sem funcionar
STI	Iluminação	Pouco adequado	Deficiente na parte externa do prédio.
STI	Ventilação	Pouco adequado	Sem ar condicionado adequado
STI	Ventilação	Inadequado	Ar condicionado não funcionando a vários anos
STI	Ventilação	Inadequado	Muitos aparelhos de ar estragados
STI	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	poucos banheiros
STI	Distribuição de banheiro	Pouco adequado	Pela quantidade de gente no setor, precisava ter mais banheiros.
STI	Distribuição de banheiro	Inadequado	necessita de reforma urgente
STI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	Refeição insuficiente e descanso inexistente.
STI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	O espaço para refeição precisa ser ampliado, visto a quantidade de servidores utilizando o ambiente concomitantemente.
STI	Espaço para refeição e descanso	Inadequado	Epsaço muito pequeno para o tamanho do setor. Também não há ventilação no espaço para refeição.
STI	Espaço para refeição e descanso	Pouco adequado	Copa/cozinha pequena, pouco ventilada e quente; mesa e cadeiras inadequadas.
STI	Espaço para refeição e descanso	Inexistente	o espaço é inapropriado pela quantidade de pessoas
STI	Segurança	Inadequado	Pouca iluminação, muito mato ao redor.
STI	Segurança	Inadequado	Não há iluminação em torno do prédio e ao sair da edificação no período noturno é perigoso.
STI	Segurança	Pouco adequado	Somente um cadeado médio faz a segurança do prédio todo, tirando o alarme.
STI	Segurança	Inexistente	Local em obra, com tapumes. Bastante perigoso.

